

Poland-Warsaw: Video-surveillance system

OJ S 154/2017 12/08/2017

Contract notice**Supplies****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie

Postal address: ul. Grochowska 278

Town: Warszawa

NUTS code: PL92 Mazowiecki regionalny

Postal code: 03-841

Country: Poland

Contact person: Andrzej Kur, Maciej Lenart, Albert Wójcik

E-mail: rdlp@warszawa.lasy.gov.pl

Telephone: +48 225173300

Fax: +48 225173361

Internet address(es):Main address: www.warszawa.lasy.gov.pl**I.3. Communication**The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/zamowienia_publiczne

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Other type: Jednostka Skarbu Państwa nie posiadająca osobowości prawnej – PGL Lasy Państwowe

I.5. Main activity

Other activity: Leśnictwo

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Nadleśnictw: Celestynów, Łochów, Mińsk, Ostrów Maz., Pułtusk, Wyszaków.

Reference number: ER.270.5.2017

II.1.2. Main CPV code

32323500 Video-surveillance system

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

1) Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Nadleśnictw: Celestynów, Łochów, Mińsk, Ostrów Maz, Pułtusk, Wyszaków”

2) Z podziałem na części:

Część I: Nadleśnictwo Celestynów – dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów wraz z dodatkowym wyposażeniem stanowiska ppoż.

Część II: Nadleśnictwo Łochów – dostawa dodatkowego wyposażenie stanowiska ppoż,

Część III: Nadleśnictwo Mińsk – dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów,

Część IV: Nadleśnictwo Ostrów Maz. – dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów wraz z dodatkowym wyposażeniem stanowiska ppoż.

Część V: Nadleśnictwo Pułtusk – dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów.

Część VI: Nadleśnictwo Wyszaków – dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów wraz z dodatkowym wyposażeniem stanowiska ppoż.

II.1.5. Estimated total value

Value excluding VAT: 486 790,00 PLN

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for all lots

II.2. Description

II.2.1. Title

Część I: Nadleśnictwo Celestynów – dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów wraz z dodatkowym wyposażeniem stanowiska ppoż.

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

32333200 Video camcorders, 32323500 Video-surveillance system, 45312330 Radio aerial installation work, 45310000 Electrical installation work, 32421000 Network cabling, 48000000 Software package and information systems, 30213300 Desktop computer

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL7 Makroregion centralny

NUTS code: PL912 Warszawski wschodni

Main site or place of performance: Teren nadleśnictwa Celestynów.

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń celem zmodernizowania i integracji istniejącego systemu monitoringu przeciwpożarowego obszarów leśnych wykonanego we wskazanych w pkt. 3 miejscach lokalizacyjnych poprzez:

— dostawę anten i niezbędnego osprzętu umożliwiającego przesył obrazu i sterowania w technologii 5-6 GHz (pasmo bezpłatne) z kamery do obserwacji terenów leśnych (kamera ppoż.) zainstalowanej na dostrzegalni przeciwpożarowej (wieży) w Zbójnej Górze do wieży w Celestynowie.

— dostawę i wykonanie infrastruktury światłowodowej w celu dalszego przesyłu obrazu i sterowania do Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego (PAD) w Celestynowie,

— dostawę, wymianę i montaż kamer do obserwacji terenów leśnych (kamery ppoż.), umożliwiającej prowadzenie obserwacji w promieniu 20 km, na wieży w Celestynowie oraz Zbójnej Górze i połączenie ich w zintegrowany system obserwacji,

- dostawę wyposażenia Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego (PAD) nadleśnictwa w niezbędne elementy do odbioru obrazu i sterowania kamerami,
- dostawę, instalację, podłączenie, skonfigurowanie, uruchomienie i zintegrowanie dostarczonych oraz posiadanych przez Nadleśnictwo urządzeń, zgodnie z przedstawionymi przez zamawiającego wymaganiami,
- opracowanie i dostarczenie zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z wykazem wybudowanej infrastruktury i dostarczonych urządzeń,
- przeszkolenie pracowników oraz konserwatora obsługujących system monitoringu przeciwpożarowego,
- świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego.

Wykonawca na potrzeby realizowanego zadania zobowiązany jest wykorzystać istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną (kanalizacje kablową, przyłącza energetyczne, wieże obserwacyjne i konstrukcje wsporcze do kamer) wybudowane w ramach wcześniej realizowanych zadań inwestycyjnych.

Demontaż istniejących elementów systemu należy wykonać zgodnie z opisem, pozostawiając elementy przewidziane do dalszego wykorzystania. Sposób prowadzenia demontażu musi zapewnić odzyskanie wszystkich sprawnych urządzeń, elementów i materiałów.

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę, w celu zapoznania się z warunkami montażu urządzeń oraz prowadzenia okablowania sygnałowego.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Przedłużenie okresu gwarancji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 80 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 30

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project:

II.2.14. Additional information

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami

lasów współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Program.

II.2. Description

II.2.1. Title

Część II: Nadleśnictwo Łochów – dostawa dodatkowego wyposażenie stanowiska ppoż
Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

32333200 Video camcorders, 32323500 Video-surveillance system, 45312330 Radio aerial installation work, 45310000 Electrical installation work, 32421000 Network cabling, 30213300 Desktop computer

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL7 Makroregion centralny

NUTS code: PL912 Warszawski wschodni

Main site or place of performance: Teren nadleśnictwa Łochów.

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń celem zmodernizowania i integracji istniejącego systemu monitoringu przeciwpożarowego obszarów leśnych wykonanego we wskazanych w pkt. 3 miejscach lokalizacyjnych poprzez:

- dostawę anten i niezbędnego osprzętu umożliwiającego przesył obrazu i sterowania w technologii 5-6 GHz (pasmo bezpłatne) z kamer do obserwacji terenów leśnych (kamery ppoż.) zainstalowanych na dostrzegalniach przeciwpożarowych (wieżach) w Zieleńcu i Miedniku do wieży w Łochowie,
- dostawę i wykonanie infrastruktury światłowodowej w celu dalszego przesyłu obrazu i sterowania do Punktu Alarmowo Dyspozycyjnym (PAD) w Łochowie,
- dostawę i montaż kamery do obserwacji terenów leśnych (kamery ppoż.), umożliwiającej prowadzenie obserwacji w promieniu 20 km, na wieży w Łochowie i włączenie jej w zintegrowany system obserwacji,
- dostawę wyposażenia Punktu Alarmowo Dyspozycyjnym (PAD) nadleśnictwa w niezbędne elementy do odbioru obrazu i sterowania kamerami,
- dostawę, instalację, podłączenie, skonfigurowanie, uruchomienie i zintegrowanie dostarczonych oraz posiadanych przez Nadleśnictwo urządzeń, zgodnie z przedstawionymi przez zamawiającego wymaganiami,
- opracowanie i dostarczenie zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z wykazem wybudowanej infrastruktury i dostarczonych urządzeń,
- przeszkolenie pracowników oraz konserwatora obsługujących system monitoringu przeciwpożarowego,
- świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego.

Wykonawca na potrzeby realizowanego zadania zobowiązany jest wykorzystać istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną (kanalizacje kablową, przyłącza energetyczne, wieże obserwacyjne i konstrukcje wsporcze do kamer) wybudowane w ramach wcześniej realizowanych zadań inwestycyjnych.

Demontaż istniejących elementów systemu należy wykonać zgodnie z opisem, pozostawiając elementy przewidziane do dalszego wykorzystania. Sposób prowadzenia demontażu musi zapewnić odzyskanie wszystkich sprawnych urządzeń, elementów i materiałów.

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę, w celu zapoznania z warunkami montażu urządzeń oraz prowadzenia okablowania sygnałowego.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Przedłużenie okresu gwarancji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 69 790,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 21

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project:

II.2.14. Additional information

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami

lasów współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Program.

II.2. Description**II.2.1. Title**

Część III: Nadleśnictwo Mińsk – dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów,
Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

32333200 Video camcorders, 32323500 Video-surveillance system, 45310000 Electrical installation work, 32421000 Network cabling, 30213300 Desktop computer

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL7 Makroregion centralny

NUTS code: PL912 Warszawski wschodni

Main site or place of performance: Teren nadleśnictwa Mińsk.

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń celem wymiany istniejącego systemu monitoringu przeciwpożarowego obszarów leśnych wykonanego we wskazanych w pkt. 3 miejscach lokalizacyjnych poprzez:

— dostawę i montaż kamery do obserwacji terenów leśnych (kamery ppoż.), umożliwiające prowadzenie obserwacji w promieniu 20 km, na wieży w Mińsku Mazowieckim i włączenie jej w zintegrowany system obserwacji,

— dostawę niezbędnego wyposażenia do odbioru obrazu i sterowania kamerami zlokalizowanego w pomieszczeniu PAD Nadleśnictwa Mińsk

- dostawę, instalację, podłączenie, skonfigurowanie, uruchomienie i zintegrowanie dostarczonych oraz posiadanych przez Nadleśnictwo urządzeń, zgodnie z przedstawionymi przez zamawiającego wymaganiami,
- opracowanie i dostarczenie zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z wykazem wybudowanej infrastruktury i dostarczonych urządzeń,
- przeszkolenie pracowników oraz konserwatora obsługującego system monitoringu przeciwpożarowego,
- świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego.

Wykonawca na potrzeby realizowanego zadania zobowiązany jest wykorzystać istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną (kanalizację kablową, przyłącza energetyczne, wieżę obserwacyjną i konstrukcję wsporczą do kamery) wybudowane w ramach wcześniej realizowanych zadań inwestycyjnych.

Demontaż istniejących elementów systemu należy wykonać zgodnie z opisem, pozostawiając elementy przewidziane do dalszego wykorzystania. Sposób prowadzenia demontażu musi zapewnić odzyskanie wszystkich sprawnych urządzeń, elementów i materiałów.

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę, w celu zapoznania z warunkami montażu urządzeń oraz prowadzenia okablowania sygnałowego.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Przedłużenie okresu gwarancji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 45 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 30

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project:

II.2.14. Additional information

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami

lasów współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Program.

II.2. Description

II.2.1. Title

Część IV: Nadleśnictwo Ostrów Maz. – dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów wraz z dodatkowym wyposażeniem stanowiska ppoż.

Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

32333200 Video camcorders, 32323500 Video-surveillance system, 45312330 Radio aerial installation work, 45310000 Electrical installation work, 32421000 Network cabling, 30232150 Inkjet printers

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL7 Makroregion centralny

NUTS code: PL912 Warszawski wschodni

Main site or place of performance: Teren nadleśnictwa Ostrów Maz.

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń celem zmodernizowania i integracji istniejącego systemu monitoringu przeciwpożarowego obszarów leśnych wykonanego we wskazanych w pkt. 3 miejscach lokalizacyjnych poprzez:

- dostawę anten i niezbędnego osprzętu umożliwiającego przesył obrazu i sterowania w technologii 5 GHz (pasmo bezpłatne) z kamery do obserwacji terenów leśnych (kamery ppoż.) zainstalowanej na dostrzegalni przeciwpożarowej (wieży) w Leśnictwie Turka do wieży w Leśnictwie Biel,
- dostawę i wykonanie infrastruktury światłowodowej w celu dalszego przesyłu obrazu i sterowania do Punktu Alarmowo Dyspozycyjnym (PAD) w Leśnictwie Biel,
- dostawę i montaż kamer do obserwacji terenów leśnych (kamery ppoż.), umożliwiającej prowadzenie obserwacji w promieniu 20 km, na wieży w Leśnictwie Biel i Turka i włączenie ich w zintegrowany system obserwacji,
- dostawę wyposażenia Punktu Alarmowo Dyspozycyjnym (PAD) w Leśnictwie Biel w niezbędne elementy do odbioru obrazu i sterowania kamerami,
- dostawę, instalację, podłączenie, skonfigurowanie, uruchomienie i zintegrowanie dostarczonych oraz posiadanych przez Nadleśnictwo urządzeń, zgodnie z przedstawionymi przez zamawiającego wymaganiami,
- instalację systemu automatycznej detekcji dymu,
- opracowanie i dostarczenie zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z wykazem wybudowanej infrastruktury i dostarczonych urządzeń,
- przeszkolenie pracowników oraz konserwatora obsługujących system monitoringu przeciwpożarowego,
- świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego.

Wykonawca na potrzeby realizowanego zadania zobowiązany jest wykorzystać istniejącą infrastrukturę (połączenia kablowe, przyłącza energetyczne, wieże obserwacyjne i konstrukcje wsporcze do kamery w Leśnictwie Biel) wybudowane w ramach wcześniej realizowanych zadań inwestycyjnych.

Demontaż istniejących elementów systemu należy wykonać zgodnie z opisem, pozostawiając elementy przewidziane do dalszego wykorzystania. Sposób prowadzenia demontażu musi zapewnić odzyskanie wszystkich sprawnych urządzeń, elementów i materiałów.

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę, w celu zapoznania z warunkami montażu urządzeń oraz prowadzenia okablowania sygnałowego.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Przedłużenie okresu gwarancji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 120 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 30

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project:

II.2.14. Additional information

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami

lasów współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Program.

II.2. Description

II.2.1. Title

Część V: Nadleśnictwo Pułtusk – dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów.

Lot No: 5

II.2.2. Additional CPV code(s)

32000000 Radio, television, communication, telecommunication and related equipment,

32200000 Transmission apparatus for radiotelephony, radiotelegraphy, radio broadcasting and

television, 32240000 Television cameras, 30213300 Desktop computer

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL7 Makroregion centralny

NUTS code: PL912 Warszawski wschodni

Main site or place of performance: Teren nadleśnictwa Pułtusk.

II.2.4. Description of the procurement

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do dostawy, montażu, przeszkolenia użytkowników oraz uruchomienia programu do automatycznego systemu detekcji dymów, służącego do automatycznego wykrywania pożarów lasu wraz z modernizacją 2 z 4 kamer (2 kamery nie podlegające modernizacji posiadają gwarancję producenta) posiadanych przez Zamawiającego. Po modernizacji wszystkie kamery muszą współpracować ze sobą – obsługa przy pomocy posiadanego pulpitu sterującego. Posiadane wyposażenie PAD (instalacja TV) nie podlega modernizacji. Modernizacja ma na celu „wyrównanie” parametrów technicznych wszystkich 4 kamer.

System automatycznej detekcji dymów musi współpracować z systemem TV do obserwacji ppoż. lasów, posiadanych przez Zamawiającego (z wszystkimi 4 kamerami). Zamawiający zastrzega, że realizacja przedmiotu nie spowoduje utraty gwarancji na posiadane 2 kamery, które nie są przeznaczone do modernizacji. Wszelkie informacje dotyczące szczegółów lokalizacji inwestycji i modernizacji dostępne są u Zamawiającego.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Przedłużenie okresu gwarancji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 80 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 14

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project:

II.2.14. Additional information

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami

lasów współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Program.

II.2. Description

II.2.1. Title

Część VI: Nadleśnictwo Wyszaków – dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów wraz z dodatkowym wyposażeniem stanowiska ppoż

Lot No: 7

II.2.2. Additional CPV code(s)

32323500 Video-surveillance system, 32333200 Video camcorders, 45312330 Radio aerial installation work, 45310000 Electrical installation work, 32421000 Network cabling, 32236000 Radio telephones, 30232110 Laser printers

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL7 Makroregion centralny

NUTS code: PL912 Warszawski wschodni

Main site or place of performance: Teren nadleśnictwa Wyszaków.

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia celem zmodernizowania i integracji istniejącego systemu monitoringu przeciwpożarowego obszarów leśnych wykonanego we wskazanych w pkt. 3 miejscach lokalizacyjnych poprzez:

- dostawę i wykonanie infrastruktury światłowodowej w celu dalszego przesyłu obrazu i sterowania do Punktu Alarmowo Dyspozycyjnym (PAD) w Leszczycie Nowinach,
- dostawę i montaż kamery do obserwacji terenów leśnych (kamery ppoż.), umożliwiającej prowadzenie obserwacji w promieniu 20 km, na wieży w Długosiodle i Porządziu oraz włączenie ich w zintegrowany system obserwacji,
- dostawę wyposażenia Punktu Alarmowo Dyspozycyjnym (PAD) nadleśnictwa w niezbędne elementy do odbioru obrazu i sterowania kamerami,
- dostawę, instalację, podłączenie, skonfigurowanie, uruchomienie i zintegrowanie dostarczonych oraz posiadanych przez Nadleśnictwo urządzeń, zgodnie z przedstawionymi przez zamawiającego wymaganiami,
- dostawę i montaż wyposażenia Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego takiego jak drukarka, radiotelefon.
- opracowanie i dostarczenie zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z wykazem wybudowanej infrastruktury i dostarczonych urządzeń,
- przeszkolenie pracowników oraz konserwatora obsługujących system monitoringu przeciwpożarowego,
- świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego.

Wykonawca na potrzeby realizowanego zadania zobowiązany jest wykorzystać istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną (kanalizacje kablową, radiolinie, przyłącza energetyczne, wieże obserwacyjne i konstrukcje wsporcze do kamer) wybudowane w ramach wcześniej realizowanych zadań inwestycyjnych.

Demontaż istniejących elementów systemu należy wykonać zgodnie z opisem, pozostawiając elementy przewidziane do dalszego wykorzystania. Sposób prowadzenia demontażu musi zapewnić odzyskanie wszystkich sprawnych urządzeń, elementów i materiałów.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Przedłużenie okresu gwarancji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 92 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 30

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project:

II.2.14. Additional information

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Program.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

Warunki Udziału w Postępowaniu Oraz Podstawy Wykluczenia Z Postępowania.

5.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1 – 2 i 4 – 8 Pzp. Na podstawie:

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

A) Warunek ten zostanie spełniony dla cz. 1,2,4,5,6, jeżeli:

— Wykonawca posiada na rachunku środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 000 PLN dla każdej części osobno,

B) Warunek ten zostanie spełniony dla cz. 3, jeżeli:

— Wykonawca posiada na rachunku środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 25 000 PLN

Uwaga: Wykonawca, który składa ofertę dla więcej niż jednej części musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości wymaganej będącej sumą wartości wymaganych dla poszczególnych części, na które złożył ofertę.

C) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli:

— Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100 000 PLN.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Zdolności technicznej lub zawodowej.

A) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):

dla każdej części osobno: zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 2 dostawy specjalistycznych urządzeń służących do wykrywania pożarów wraz z montażem o wartości min 50 000 PLN dla części 1,2,4,5,6 oraz 25 000 PLN dla cz.3 każda z podaniem dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego

dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

Uwaga: Wykonawca, który składa ofertę dla więcej niż jednej części musi wykazać, że zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej dwie dostawy specjalistycznych urządzeń służących do wykrywania pożarów wraz z montażem o łącznej wartości wymaganej będącej sumą wartości wymaganych dla poszczególnych części, na które złożył oferty z podaniem dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

dodatkowo dla cz.4 i cz.5 osobno: wykonał co najmniej 2 odrębne zamówienia polegające na dostawie i uruchomieniu systemem automatycznego wykrywania dymów, umożliwiającego obserwację terenu w promieniu min. 20 km każda z podaniem dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

B) dla każdej części osobno: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje w zakresie: montażu i instalacji sieci elektrycznej oraz prac na wysokości.

5.3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, następnie potwierdzone w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w pkt 6.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 Pzp.

Wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców.

6.3. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 5.2. ppkt 3) lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej (warunki wskazane w pkt 5.2. ppkt 2) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać: (1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; (2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, Wykonawca będzie zobowiązany do:

1) złożenia oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia złożonego na formularzu JEDZ.

JEDZ należy złożyć wraz z ofertą dla każdej części osobno.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

6.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 5.1. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.2. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):

a) oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). Treść JEDZ określona została w Załączniku nr 2 do SIWZ, jednakże z uwagi na konieczność podania w treści JEDZ znaczącej ilości informacji Zamawiający zaleca skorzystanie z edytowalnej wersji tego dokumentu zamieszczonej na stronie Zamawiającego lub na stronie <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:

- 1) wnieść wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
- 2) przedłożyć Zamawiającemu:

— umowę konsorcjum (spółki cywilnej), jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; wskazując m.in. wykonawcę kierującego (lidera) upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów (wspólników) Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.2. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawierają wzory umów stanowiące załącznik nr 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F do SIWZ.

III.2.3. Information about staff responsible for the performance of the contract

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 21/09/2017 Local time: 09:30

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 21/09/2017 Local time: 10:00

Place:

Siedziba Zamawiającego: ul. Grochowska 278, 03-841 Warszawa.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic payment will be used

VI.3. Additional information

8. Wymagania dotyczące wadium

8.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na części: – część 1 w wysokości 2 000 PLN – część 2 w wysokości 2 000 PLN – część 3 w wysokości 1 000 PLN – część 4 w wysokości 3 000 PLN – część 5 w wysokości 2 000 PLN – część 6 w wysokości 2 500 PLN

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 359). 8.3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku Bank Polski PKO BP 61 1020 1026 0000 1402 0256 3153 z dopiskiem: „wadium – Dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Nadleśnictw: Celestynów, Łochów, Mińsk, Ostrów Maz., Pułtusk, Wyszaków dla części.....” w miejsce kropek wstawić nr części)

wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 8.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 Pzp. 8.5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (sekretariat). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wnieśli wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8.6. Treść gwarancji wadium/poręczenia musi zawierać następujące elementy:

- 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji /poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
- 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
- 3) kwotę gwarancji/poręczenia,
- 4) zobowiązanie gwaranta /poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a Pzp oraz art. 46 ust. 5 Pzp.

2.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2.6 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 2.7 Zamawiający dopuszcza składanie

ofert częściowych.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 00-676

Country: Poland

E-mail: sekretariat@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587702

Fax: +48 224587702

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI – art. 179 do art. 198 ustawy z dnia 29.1.2004

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Środki ochrony prawnej przysługują

wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

Środki ochrony

prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 00-676

Country: Poland

E-mail: sekretariat@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587702

Fax: +48 224587702

Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.5. Date of dispatch of this notice

11/08/2017