

Germany-Petersberg: Construction work for water and sewage pipelines

OJ S 102/2023 30/05/2023

Contract notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Wasser- und Abwasserzweckverband Saalkreis

Postal address: Sennewitzer Str. 7

Town: Petersberg, OT Gutenberg

NUTS code: DEE0B Saalekreis

Postal code: 06193

Country: Germany

Contact person: Vergabe

E-mail: rohne@wazv-saalkreis.de

Telephone: +49 346063600

Fax: +49 34606360299

Internet address(es):

Main address: www.wazv-saalkreis.de

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-1881df5e143-43fc2ebcbb14b7f1>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: www.evergabe.de

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.5. Main activity

Other activity: Trinkwasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abwasserbehandlung

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Vernässung Bennstedt - Bauabschnitt B

Reference number: 9204-21074 - Bauabschnitt B

II.1.2. Main CPV code

45231300 Construction work for water and sewage pipelines

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Regenwasser-Hauptsammler und Trinkwasserleitung

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEE0B Saalekreis

Main site or place of performance: Salzatal, OT Bennstedt

II.2.4. Description of the procurement

Allgemein:

- Baustelleneinrichtung und Sicherung
- Verkehrssicherungsmaßnahmen

Trinkwasser:

Versorgungsleitung mit Hausanschlüssen

Verbindungsleitung

- 140 m geschlossene Grundwasserabsenkung Leitung DN 500 mittels Kleinbohrbrunnen
 - 120 m offene Grundwasserabsenkung Leitung DN 150, DN 500
 - psch. Hindernisse, Umverlegungsmaßnahmen, Rückbauarbeiten
 - 1.600 m³ Erdaushub bis 3,00 m Tiefe für Leitungen und Knotenpunktausbildungen
 - 1.600 m³ Entsorgung Boden der Zuordnungsklassen Z1.2 und Z2 nach LAGA
 - 2.500 m² Verbau bis 3,00 m Tiefe für Leitungen und Knotenausbildungen
 - 190 m Druckrohr aus duktilem Gusseisen GGG , DN 500, mit innen - und außenseitiger Polyurethanbeschichtung einschließlich Armaturen, Formstücke, Rohrverbindungen
 - 190 m Druckrohr aus PE 100 RC, 180 x 16,4 einschließlich Armaturen, Formstücke, Rohrverbindungen
 - 300 m Druckrohr aus PE 100 RC, 125 x 11,4 einschließlich Armaturen, Formstücke, Rohrverbindungen
 - 170 m Druckrohr aus PE 100 RC, 40 x 3,7 einschließlich Armaturen, Formstücke, Rohrverbindungen (Hausanschlussleitungen)
 - 17 Stück Umbindungen und Teilerneuerungen Hausanschlussleitungen
 - psch. Außerbetriebnahme und Inbetriebnahme Teilbereiche Trinkwassernetz
 - 1.080 m² Aufnahme Oberflächen in Pflaster - und Asphaltbauweise
 - 80 m Aufnahme Bordanlagen
 - 450 m³ Erdaushub Straßenbau bis 0,65 m Tiefe einschließlich Entsorgung
 - 570 m² Bituminöser Deckenschluss in Fahrbahn der Belastungsklasse Bk 3,2 einschließlich der Frost - und Schottertragschichten
 - 510 m² Deckenschluss in Pflasterbauweise einschließlich der Frost - und Schottertragschichten
 - 95 m Neubau Bordanlagen in Ausführung Rundbord, Hochbord, Tiefbord, Rasenkantenstein
- Regenwasser:
- 1 Stück Grabenumleitung (Durchlass) DN 800 mittels Pumpenanlage
 - 3 Stück Durchlasserneuerungen DN 500 GGG mit Stirn - und Seitenwände in Stahlbetonbauweise, DN 600 Stahlbeton, DN 800 Stahlbeton
 - 420 m geschlossene Grundwasserabsenkung Kanal DN 700 mittels Filterlanzen als Kleinbohrbrunnen

- 2 Stück Regen - und Schmutzwasserüberleitungen
- 3.300 m² Verbau bis 4,00 m Tiefe für Regenwasserkanäle, Schachtbauwerke und Regenwasserhausanschlüsse
- 3.000 m³ Erdaushub bis 4,00 m Tiefe für Regenwasserkanäle, Schachtbauwerke und Regenwasserhausanschlüsse
- 3.000 m³ Entsorgung Boden der Zuordnungsklassen Z2 nach LAGA
- 830 m³ Herstellen, Liefern und Einbauen von güteüberwachten zertifizierten Flüssigboden
- 150 m Regenwasserkanal PP-Rohr DN/OD 160 (Hausanschlüsse, Straßenentwässerung)
- 500 m Regenwasserkanal GFK-Rohr DN 700
- 1 Stück Düker Regenwasserkanal GFK-Rohr DN 700
- 7 Stück Schachtbauwerke, GFK, DN 1200 bis 3,00 m Tiefe
- 1 Stück Schachtbauwerk, GFK, DN 1200 bis 3,50 m Tiefe als Sedimentationsauffangbauwerk
- 10 Stück Errichtung Hausanschlusskanäle PP Rohr DN 150 mit Revisionsschacht, PP; DN 400
- 1.970 m² Aufnahme Oberflächen in Pflaster - und Asphaltbauweise
- 235 m Aufnahme Bordanlagen
- 800 m³ Erdaushub Straßenbau bis 0,65 m Tiefe einschließlich Entsorgung
- 600 m² Bituminöser Deckenschluss in Fahrbahn der Belastungsklasse BK 3,2 einschließlich der Frost - und Schottertragschichten
- 1.370 m² Deckenschluss in Pflasterbauweise einschließlich der Frost - und Schottertragschichten
- 210 m Neubau Bordanlagen in Ausführung Rundbord, Hochbord, Tiefbord, Rasenkantenstein
- 27 Stück Baumschutzmaßnahmen einschließlich Wurzelschutz und Pflegeschnitte

II.2.5. Award criteria

Criteria below
Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 11/09/2023 End: 25/10/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: yes

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Nebenangebote sind zulässig. Die Mindestanforderungen sind in den Vergabeunterlagen definiert.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1.

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Die Eignung ist mit dem Angebot durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifizierungsverzeichnis) oder durch Eigenerklärungen gemäß Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung) oder anhand der Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung (EEE) nachzuweisen.

Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrags auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifizierungsverzeichnis oder es sind die Eigenerklärung gemäß Formblatt 124 bzw. der Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung (EEE) nebst den geforderten Bescheinigungen auch für diese anderen Unternehmen auf gesondertes Verlangen vorzuweisen.

Das Formblatt 124 bzw. das Formblatt Einheitliche Europäische Eigenerklärung sind Bestandteil der Vergabeunterlagen. Die Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) ist zudem erhältlich unter:

https://www.kirchentag.de/fileadmin/allgemein/formalien/vergabe-ausschreibung/einheitliche_europaeische_eigenerklaerung.pdf

Das Formblatt 124 ist erhältlich unter

https://evergabe.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/StK/eVergabe/dokumente_evergabe/Formbl_124_f_nichtpraequalifizierte_Unternehmen_Eigenerklaerung.pdf

Bieter, die ihren Sitz nicht in Deutschland haben, haben gleichwertige Bescheinigungen von anerkannten Stellen ihres Herkunftslandes vorzulegen.

Folgende Erklärungen sind vom Bieter mit dem Angebot einzureichen und auf gesondertes Verlangen von dessen Nachunternehmen ebenfalls vorzulegen:

- Erklärung zur Tariftreue, Mindeststundenentgelt und Entgeltgleichheit gemäß Tariftreue- und Vergabegesetz LSA - liegt den Vergabeunterlagen bei
- Erklärung zum Nachunternehmereinsatz gemäß Tariftreue- und Vergabegesetz LSA - liegt den Vergabeunterlagen bei
- Erklärung zur Beachtung der Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation gemäß Tariftreue- und Vergabegesetz LSA - liegt den Vergabeunterlagen bei
- Erklärung zur Handwerksrolleneintragung - liegt den Vergabeunterlagen bei

Der Bieter muss im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zudem die Eigenerklärung gemäß BMWK-Rundschreiben vom 14.04.2022 mit dem Angebot vorlegen. Diese liegt den Vergabeunterlagen bei und ist erhältlich unter

<https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/A/anlage-zum-bmwk-rundschreiben-vom-15112022-muster-eigenerklärung.html>

Die Kommunikation zwischen Vergabestelle und Interessent während des Vergabeverfahrens erfolgt elektronisch über die evergabe-Plattform (www.evergabe.de). Ggf. notwendige Informationen, Nachsendungen und Änderungen, etc. werden ausschließlich über diese Plattform zur Verfügung gestellt. Weitere wichtige Details und Hinweise entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen.

Der Auftraggeber wird für den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, einen Auszug aus dem Wettbewerbsregister abfordern.

III.1.2. Economic and financial standing

Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

- Nachweis zur Eignung nach RAL-GZ 961, Beurteilungsgruppe: AK 2
- Nachweis zur DVGW-Zertifizierung gemäß GW 301, Gruppe: W1 für pe, ge

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 27/06/2023 Local time: 10:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 24/08/2023

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 27/06/2023 Local time: 10:00

Place:

Wasser- und Abwasserzweckverband Saalkreis, Sennewitzer Straße 7, 06193 Petersberg, OT Gutenberg

Information about authorised persons and opening procedure: Nur Vertreter des Auftraggebers. Bieter sind nicht zugelassen.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

Es wird darauf hingewiesen, dass für Bauleistungen gemäß Tariftreue- und Vergabegesetz LSA ein vergabespezifisches Mindeststundenentgelt in Höhe von 13,48 EUR zu zahlen ist.

Die Kommunikation zwischen Vergabestelle und Interessent während des Vergabeverfahrens erfolgt elektronisch über die evergabe-Plattform (www.evergabe.de). Ggf. notwendige Informationen, Nachsendungen und Änderungen, etc. werden ausschließlich über diese Plattform zur Verfügung gestellt.

Weitere wichtige Details und Hinweise entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen.

Der Auftraggeber wird für den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, einen Auszug aus dem Wettbewerbsregister abfordern.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: 2. Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Postal address: Ernst-Kamieth-Str. 2

Town: Halle (Saale)

Postal code: 06112

Country: Germany

Telephone: +49 3455141536

Fax: +49 3455141115

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Einlegung von Rechtsbehelfen entsprechend der Regelungen in § 160 GWB

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Wasser- und Abwasserzweckverband Saalkreis

Postal address: Sennewitzer Straße 7

Town: Petersberg, OT Gutenberg

Postal code: 06193

Country: Germany

E-mail: rohne@wazv-saalkreis.de

Telephone: +49 346063600

Fax: +49 34606360299

Internet address: www.wazv-saalkreis.de

VI.5. Date of dispatch of this notice

25/05/2023