

Poland-Żywiec: Construction work for water and sewage pipelines**OJ S 116/2022 17/06/2022****Contract award notice****Works****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Związek Międzygminny ds. Ekologii

Postal address: ul. Ks. Pr. St. Słonki 22

Town: Żywiec

NUTS code: PL225 Bielski

Postal code: 34-300

Country: Poland

Contact person: Józef Bednarz - Przewodniczący Zarządu

E-mail: biuro@zmge.zywiec.pl

Telephone: +48 338612898

Internet address(es):Main address: <http://www.zmge.zywiec.pl>Address of the buyer profile: <http://www.bip.zmge.zywiec.pl>**I.4. Type of the contracting authority**

Regional or local authority

I.5. Main activity

Environment

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Łodygowice w miejscowości Pietrzykowice – kontrakt 22-3

Reference number: PN 3/2022

II.1.2. Main CPV code

45231300 Construction work for water and sewage pipelines

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łodygowice. Celem inwestycji jest umożliwienie odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych z budynków mieszkalnych.

II.1.6.

Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Lowest offer: 1 621 055,01 PLN / Highest offer: 1 735 256,52 PLN taken into consideration

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45111200 Site preparation and clearance work, 45233140 Roadworks, 45332300 Drain-laying work, 45110000 Building demolition and wrecking work and earthmoving work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL225 Bielski

Main site or place of performance: Województwo śląskie, powiat żywiecki, POLSKA.

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Łodygowice w miejscowości Pietrzykowice.

Celem inwestycji jest odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych z 14 budynków mieszkalnych. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych umożliwi zebranie ścieków bytowo-gospodarczych i odprowadzenie ich do istniejącego systemu kanalizacyjnego prowadzącego do zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Żywcu.

ZAKRES RZECZOWY

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Klonowa, Południowa, Mała w miejscowości Pietrzykowice”:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U Ø 200 mm o dł.= 223,20 mb.
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE-RC Ø 225 mm o dł.= 251,00 mb.
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE-RC Ø 90 mm o dł.= 254,20 mb.

Razem = 728,40 mb.

- przyłącza + odejścia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U Ø 160 mm w ilości 9 szt. o dł. łącznej o dł.= 133,80 mb.

Łącznie = 862,20 mb.

- przepompownia sieciowa ścieków dn 1500 mm kpl.= 1,00 szt

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Mickiewicza i drodze dojazdowej (dz. nr ewid. 3657/1) w miejscowości Pietrzykowice”:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U Ø 200 mm o dł.= 98,70 mb.
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE-RC Ø 225 mm o dł.= 67,90 mb.
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE-RC Ø 90 mm o dł.= 295,70 mb.

Razem = 462,30 mb.

- przyłącza + odejścia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U Ø 160 mm w ilości 5 szt. o dł. łącznej o dł.= 37,10 mb.

Łącznie = 499,40 mb.

- 8- przepompownia sieciowa ścieków dn 1500 mm kpl.= 1,00 szt

Wraz z robotami tymczasowymi, towarzyszącymi oraz odtworzeniem nawierzchni.

W technologii wykonywania robót ziemnych można dokonywać zmian w zakresie prowadzenia robót tj. z metody bezwykopowej na wykop otwarty z uwzględnieniem wielkości odtworzeń nawierzchni zgodnych z przedmiarem robót.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Długość okresu Gwarancji / Weighting: 20

Quality criterion - Name: Doświadczenie Kierownika Budowy / Weighting: 20

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – faza IIA, POIS.
02.03.00-00-0103/17

II.2.14. Additional information

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2022/S 045-113348](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 3/2022

Title:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Łodygowice w miejscowości Pietrzykowice – kontrakt 22-3

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

08/06/2022

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 3

Number of tenders received from SMEs: 3

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: WODPOL Sp. z o.o.
National registration number: 5532248772
Postal address: Ks. Pr. St. Słonki 24
Town: Żywiec
NUTS code: PL225 Bielski
Postal code: 34-300
Country: Poland
E-mail: sekretariat@wodpol.zywiec.pl
Telephone: +48 338618527
Internet address: <https://wodpol.zywiec.pl>
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 1 813 452,43 PLN
Total value of the contract/lot: 1 317 930,90 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

The contract is likely to be subcontracted Short description of the part of the contract to be subcontracted:
Częściowe wykonanie robót budowlanych.

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 30.000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści tysięcy złotych).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem składania ofert i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
 - 3.1. pieniądzu; 3.2. gwarancjach bankowych; 3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.).
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium takie musi obejmować cały okres związania ofertą. Treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.
5. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – Związek Międzygminny ds. Ekologii z siedzibą przy ul. Ks. Pr. St. Słonki 22, 34 – 300 Żywiec
6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

7. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
 8. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści wskazanie adresu e-mail lub adresu pocztowego na który Zamawiający prześle oświadczenie o zwolnieniu wadium.
 9. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia w takiej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskimi i poddane jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
 10. Wadium w formie niepieniężnej musi zabezpieczać ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 Pzp i musi wymieniać w swej treści wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o niniejsze zamówienie.
 11. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 97 Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.
 12. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 77 8131 0005 0014 5408 2000 0030 z dopiskiem: Wadium – nr referencyjny postępowania PN 3/2022. Wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdują się na koncie Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
 13. Wykonawcy nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 1, pkt 4 pkt 8 pkt 10 ustawy Pzp.
- Uwaga: ze względu na ograniczoną ilość znaków formularza ogłoszenia o zamówieniu, powyższe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu, są podane w formie skróconej. Pełna informacja dotycząca warunków zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych zawarta jest w Specyfikacji Warunków Zamówienia – Instrukcja dla wykonawców.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy przysługuje odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego na zasadach opisanych w dziale IX Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4.

Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Urząd Zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Telephone: +22 4587701

Fax: +22 4587700

Internet address: <http://uzp.gov.pl>

VI.5. Date of dispatch of this notice

14/06/2022