

Poland-Rzeszów: Engineering studies

OJ S 123/2021 29/06/2021

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848

Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

National registration number: 368302575

Postal address: ul. Hanasiewicza 17 B

Town: Rzeszów

NUTS code: PL823 Rzeszowski

Postal code: 35-103

Country: Poland

Contact person: P. Łukasz Gacek, tel. +48 178537445 – sprawy formalnoprawne; P. Rafał

Anklewicz, tel. +48 166703808 – sprawy formalnoprawne; sprawy merytoryczne: 1) Dawid

Ruba – ZZ w Przemyślu, tel. +48 166703808

E-mail: rzeszow@wody.gov.pl

Telephone: +48 178537400

Fax: +48 178536421

Internet address(es):

Main address: <http://www.wody.gov.pl/>

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://przetargi.wody.gov.pl/>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://przetargi.wody.gov.pl/>

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Other type: państwowa osoba prawna

I.5. Main activity

Environment

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Wykonanie pięcioletnich ocen stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ Przemyśl

Reference number: RZ.ROZ.2810.45.2021

II.1.2. Main CPV code

71335000 Engineering studies

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Wykonanie pięcioletnich ocen stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ Przemysł:

1) część 1 – wykonanie pięcioletniej oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych Munina w km 0+000 – 2+200;

2) część 2 – wykonanie pięcioletniej oceny stanu technicznego wałów p.powodziowych Pigany w km 0+000 – 2+590;

3) część 3 – wykonanie pięcioletniej oceny stanu technicznego wałów p.powodziowych Ubieszyn–Głogowiec km 0+000 – 2+800.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji dla danej części, zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.5. Estimated total value**II.1.6. Information about lots**

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for all lots

II.2. Description**II.2.1. Title**

Cześć 1 – Wykonanie pięcioletniej oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych Munina w km 0+000 – 2+200

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

71335000 Engineering studies, 71356100 Technical control services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL822 Przemyski

Main site or place of performance: Na terenie działalności Nadzoru Wodnego w Jarosławiu

II.2.4. Description of the procurement

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań, pomiarów, ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych IV klasy ważności wraz z wykonaniem kontroli okresowej rocznej i pięcioletniej wynikającej z Prawa budowlanego oraz protokołem z tych kontroli wału przeciwpowodziowego zlokalizowanego na terenie województwa podkarpackiego i stanowiącego lewe obwałowanie rzeki San w km rzeki 121+300 – 123+500 – wał przeciwpowodziowy w miejscowości Munina, gm. Jarosław (km wału od 0+000 do 2+200).

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie osoby opracowującej dokumentację / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value**II.2.7.**

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 60

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Cześć 2 – Wykonanie pięcioletniej oceny stanu technicznego wałów p.powodziowych Pigany w km 0+000 – 2+590

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

71335000 Engineering studies, 71356100 Technical control services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL822 Przemyski

Main site or place of performance: Na terenie działalności Nadzoru Wodnego w Jarosławiu

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań, pomiarów, ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych IV klasy ważności wraz z wykonaniem kontroli okresowej rocznej i pięcioletniej wynikającej z Prawa budowlanego oraz protokołem z tych kontroli wału przeciwpowodziowego zlokalizowanego na terenie województwa podkarpackiego i stanowiącego lewe obwałowanie rzeki San w km rzeki 92+700 – 95+290 – wał przeciwpowodziowy w miejscowości Pigany, gm. Sieniawa (km wału od 0+000 do 2+590).

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie osoby opracowującej dokumentację / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 60

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Cześć 3 – Wykonanie pięcioletniej oceny stanu technicznego wałów p.powodziowych
Ubieszyn–Głogowiec km 0+000 – 2+800
Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

71335000 Engineering studies, 71356100 Technical control services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL822 Przemyski

Main site or place of performance: Na terenie działalności Nadzoru Wodnego w Jarosławiu

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań, pomiarów, ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych IV klasy ważności wraz z wykonaniem kontroli okresowej rocznej i pięcioletniej wynikającej z Prawa budowlanego oraz protokołem z tych kontroli wału przeciwpowodziowego zlokalizowanego na terenie województwa podkarpackiego i stanowiącego prawe obwałowanie rzeki San w km rzeki 94+500 – 97+300 - wał przeciwpowodziowy w miejscowości Ubieszyn–Głogowiec, gm. Tryńcza (km wału od 0+000 do 2+800).

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie osoby opracowującej dokumentację / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 60

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej: część nr 1, 2, 3:

A)

Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na opracowaniu oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wraz z protokołem z kontroli okresowej 5-letniej stanu technicznego i przydatności do użytkowania wałów przeciwpowodziowych lub innych budowli ziemnych w formie nasypu.

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane należycie:

— kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 6 i 7 do formularza oferty.

B)

Iż dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobą, którą skieruje do realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania, posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj.:

— min. 1 osobę posiadającą: uprawnienia bez ograniczeń do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia bez ograniczeń do projektowania obiektu budowlanego w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

— min. 1 osobę posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie określonym w art. 43 w pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

— min. 1 osobę posiadającą uprawnienia geologiczne kategorii VI. Wyżej wymieniona kategoria powinna być zgodna z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 6 a do formularza oferty.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Warunki realizacji umowy zgodne ze „wzorem umowy”, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 09/08/2021 Local time: 09:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 07/10/2021

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 09/08/2021 Local time: 10:00

Place:

Zarząd Zlewni w Przemyślu, ul. Wybrzeże Ojca św. Jana Pawła II 6, 37-700 Przemyśl

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: <https://przetargi.wody.gov.pl/>.

Information about authorised persons and opening procedure: Otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą platformy. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na platformie informację.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic invoicing will be accepted

Electronic payment will be used

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: <https://www.uzp.gov.pl>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wobec treści dokumentów zamówienia i czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do których jest zobowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy, tj. odwołanie oraz skarga do sądu.

2. Zgodnie z art. 513 ustawy, odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Zgodnie z art. 508, 514 i 516 ustawy:

1) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym;

2) Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

3) odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazywać zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania, okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności.

4. Zgodnie z art. 515 ustawy:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet address: <https://www.uzp.gov.pl>

VI.5. Date of dispatch of this notice

24/06/2021