

**Poland-Kutno: Orthopaedic implants**

**OJ S 124/2021 30/06/2021**

**Contract notice**

**Supplies**

**Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

## Section I: Contracting authority

---

### I.1. Name and addresses

Official name: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o.

Postal address: ul. Kościuszki 52

Town: Kutno

NUTS code: PL712 Łódzki

Postal code: 99-300

Country: Poland

Contact person: Agnieszka Tomalak

E-mail: [a.tomalak@szpital.kutno.pl](mailto:a.tomalak@szpital.kutno.pl)

Telephone: +48 243880247

Fax: +48 243880247

**Internet address(es):**

Main address: [www.szpital.kutno.pl](http://www.szpital.kutno.pl)

Address of the buyer profile: [https://platformazakupowa.pl/pn/szpital\\_kutno](https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_kutno)

### I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: [https://platformazakupowa.pl/pn/szpital\\_kutno](https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_kutno)

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

### I.4. Type of the contracting authority

Other type: Spółka z o.o.

### I.5. Main activity

Health

## Section II: Object

---

### II.1. Scope of the procurement

#### II.1.1. Title

Implanty ortopedyczne i sprzęt artroskopowy

Reference number: ZP/7/21

#### II.1.2. Main CPV code

33183100 Orthopaedic implants

#### II.1.3. Type of contract

Supplies

#### **II.1.4. Short description**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z oddaniem w komis: implantów i sprzętu artroskopowego, płyt LCP do zespołów złamań kostnych, gwoździ śródszpikowych, endoprotez głowy kości promieniowej dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. w Kutnie.

#### **II.1.5. Estimated total value**

#### **II.1.6. Information about lots**

This contract is divided into lots: yes  
Tenders may be submitted for all lots

### **II.2. Description**

#### **II.2.1. Title**

Pakiet Nr 1  
Lot No: 1

#### **II.2.2. Additional CPV code(s)**

33183100 Orthopaedic implants

#### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: PL712 Łódzki  
Main site or place of performance: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszkowski 52, 99-300 Kutno

#### **II.2.4. Description of the procurement**

1). Implanty do stabilizacji odłamów chrząstko – kostnych. Biowchłaniające, sterylne pakowane implanty, strzałki z główką do stabilizacji drobnych fragmentów chrząstki/ kostnych w technice przezskórnej. Implanty wykonane z 96L/4D PLA w technice Self Reinforced. Czas wchłaniania między 24 a 36 miesięcy. Czas pełnego podtrzymywania stabilizowanego fragmentu pomiędzy 20 a 50 tygodni od implantacji. Implanty dostępne w sterylnych, fabrycznie pakowanych zestawach z 1 implantem umieszczonym w tulei prowadzącej i pobijakiem do implantacji przezskórnej lub implantami umieszczonymi w 2 tulejach prowadzących i pobijakiem do implantacji przezskórnej. szt. (z jedną tuleją) - 1; szt. (z dwoma tulejami)-1; Implanty pojedyncze - 5. 2). Kotwiczki do bezwzględnej rekonstrukcji uszkodzeń obrąbka stawu barkowego wykonane w całości z materiału syntetycznego PEEK o średnicy 4,5 mm i długości 11 mm w wersji z dwoma skrzydłami służącymi do przeładowywania nici przez implant, skrzydła ułożone na obwodzie implantu. Kotwiczki osadzone na aplikatorze pistoletowym jednorazowego użytku pozwalającym wprowadzić nić do implantu i blokowanie, a także niezależną kontrolę i regulację naprężenia każdej z osobna nici. Możliwość przeładowania przez implant 1 lub 2 nici. Implant w komplecie z 2 super mocnymi nićmi # 2 lub w wersji bez nici. Wytrzymałość nici na zrywanie min 7N. Mechanizm kotwicy umożliwiający sterowaniem napięciem nici także po włożeniu go do otworu w kości. - szt.10; 3). Implanty tytanowe do artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów na jednorazowym podajniku. Zestaw sterylny z dwiema nitkami o zwiększonej wytrzymałości umieszczonymi w poziomym, zewnętrznie wyeksponowanym znajdującym poza częścią gwintującą oczku implantu. Wytrzymałość nitki na zerwanie nie mniej niż 7N. - szt. 100; 4). Implanty tytanowe do artroskopowej rekonstrukcji obrąbka, z jedną nitką o zwiększonej wytrzymałości umieszczoną w zewnętrznie wyeksponowanym znajdującym poza częścią gwintującą oczku implantu. Wytrzymałość nitki na zerwanie nie mniej niż 7N. - szt.100.

#### **II.2.5. Award criteria**

Criteria below

Quality criterion - Name: Uzupełnienie komisji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

#### **II.2.6. Estimated value**

#### **II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system**

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

#### **II.2.10. Information about variants**

Variants will be accepted: no

#### **II.2.11. Information about options**

Options: no

#### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:  
no

#### **II.2.14. Additional information**

### **II.2. Description**

#### **II.2.1. Title**

Pakiet Nr 2

Lot No: 2

#### **II.2.2. Additional CPV code(s)**

33183000 Orthopaedic support devices

#### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: PL712 Łódzki

Main site or place of performance: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

#### **II.2.4. Description of the procurement**

1). Elektrody artroskopowe ablacyjno – koagulacyjne, dwuprzyciskowe, sterylne. Sterowane za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie. Dostępne w wersji ze ssaniem lub bez. Długość części roboczej elektrody 142 mm lub 150 mm. Średnica końcówki pracującej 3,2 mm lub 4, 5 mm (końcówka zagięta pod kątem 90stopni). Bez ssania ablacja 50 – 70 - 140. Oferent udostępni nieodpłatnie ablator/koagulację niezbędną do użycia przedmiotu zamówienia przez cały czas trwania umowy przetargowej. koagulacja 30–50. Z ssaniem ablacja 50 – 200 koagulacja 30–50 - 10. 2). Ostrza wielorazowego użytku do posiadanego przez szpital shavera artroskopowego firmy Linvatec. Długość części roboczej ostrza 13 cm, ostrza pakowane sterylne, pojedynczo w rozmiarach 3,5; 4,2; 4,5; 5,5, oznaczone kolorami dla łatwiejszej identyfikacji, ostrza nie wymagające stosowania adapterów łączących ostrze z rękojeścią shavera, kryza ostrza zaopatrzona we wskaźniki ilości i użyc/ sterylizacji. szt. - 150; 3). Sterylne, jednorazowego użycia jednokasetowe dreny do posiadanej przez Zamawiającego pompy artroskopowej typu 10K. Dreny pakowane zbiorczo po 10 sztuk. Dreny wyposażone w dwie końcówki do podłączenia drenu do worka z płynem, końcówkę z mocowaniem typu luer oraz dodatkowy przewód służący do podłączenia odpływu shavera do ssaka aktywnego szt. - 200; 4). Polietylenowa, super mocna, nić chirurgiczna. Niewchłaniałna, sterylna,

jednorazowego użytku o spłaszczonym profilu, składającą się z wysokocząsteczkowej polietyleny. Pleciona, niebarwiona (biała) o długościach 40" w komplecie wraz z półokrągłą, stożkową igłą. Nić pakowana jest w pudełka w ilościach 12 pakowane pojedynczo (tylko białe) lub 12 pakowane podwójnie (białe i białe z niebieskim paskiem). opakowanie - 300; 5). Sterylnie, pojedynczo pakowane w opakowaniach zbiorczych po 8 sztuk wzmacniane nici wyposażone w 3 odrębne oczka służące do mocowania w nich nici do szycia tkanek miękkich znajdujących się na oryginalnym wyposażeniu implantów artroskopowych. Nici z trzema oczkami do użycia z systemem do szycia tkanek miękkich typu Spectrum II. opakowanie-150; 6). System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki. Płytkę z dwoma otworami wykonaną ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm szerokość 3,5mm stale połączona z pętlą wykonaną z nici niewchłanialnej o długości 50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym, oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania jej długości za pomocą lejców - fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo wraz z drutem prowadzącym z oczkiem służącym do przeciągania przeszczepu przez kanały kostne, będącym równocześnie wiertłem o średnicy 4,0mm oraz miarką głębokości szt. -50; 7). Jednorazowa igła do przeszycia kikuta ACL lub innych tkanek w obrębie kolana z ostrym czubkiem oraz wcięciem pod czubkiem igły pozwalającym na bezpieczne przeszycie również przez grube tkanki w celu ograniczenia mechanicznego uszkodzenia. Całkowita długość igły 230mm, długość części robocza 190mm. Szt. 30 Igła kompatybilna z posiadanym narzędziem typu Skorpion kolanowy

#### **II.2.5. Award criteria**

Criteria below

Quality criterion - Name: Uzupełnienie komisji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

#### **II.2.6. Estimated value**

#### **II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system**

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

#### **II.2.10. Information about variants**

Variants will be accepted: no

#### **II.2.11. Information about options**

Options: no

#### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:  
no

#### **II.2.14. Additional information**

##### **II.2. Description**

##### **II.2.1. Title**

Pakiet Nr 3

Lot No: 3

##### **II.2.2. Additional CPV code(s)**

33183000 Orthopaedic support devices

### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: PL712 Łódzki

Main site or place of performance: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

### **II.2.4. Description of the procurement**

1). Elektroda do Edga. Elektroda bipolarna, 90, 50, 30 stopni, możliwość doginania do max 30 stopni, długość części roboczej 130mm, okrągła, lita płytka elektrody czynnej z otworem, dodatkowo wyposażona we trzy wpustki zwiększające stabilność tworzonej plazmy. Możliwość skrawania tkanek brzegiem płytki elektrody czynnej. Elektroda wyposażona w czujnik pomiaru temperatury rzeczywistej oraz trzy przełączniki: żółty (abłacja), niebieski z wypustką (koagulacja) oraz szary (zmiany poziomu abłacji szt.- 80; 2). Biostinger. Biowchłaniałne strzałki do zabiegów naprawczych łąkotki, sterylne, wykonane z kopolimeru kwasu poli-L-mlekowego wprowadzane przy użyciu sterylnego narzędzia do wielokrotnego ładowania szt. 50

### **II.2.5. Award criteria**

Criteria below

Quality criterion - Name: Uzupełnienie komisji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

### **II.2.6. Estimated value**

### **II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system**

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

### **II.2.10. Information about variants**

Variants will be accepted: no

### **II.2.11. Information about options**

Options: no

### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

### **II.2.14. Additional information**

#### **II.2. Description**

#### **II.2.1. Title**

Pakiet Nr 4

Lot No: 4

#### **II.2.2. Additional CPV code(s)**

33183000 Orthopaedic support devices

#### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: PL712 Łódzki

Main site or place of performance: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

#### **II.2.4. Description of the procurement**

- 1). Modułowy system dedykowany do artroskopowych procedur szycia stożka rotatorów. W skład zestawu wchodzi wielorazowa rękojeść kompatybilna z monofilamentowymi szwami nr 2 przesuwanych przez rękojeść i zatrzaskowo montowanych do rękojeści wielorazowego użycia igły - szt-1;
- 2). Igły wygięte wielorazowego użycia fi1,8: Szt. 7
- prosta z końcówką z zagięciem 30st.
  - prosta z końcówką z zagięciem 90st.
  - z mocnym zagięciem w prawo 45st.
  - Z mocnym zagięciem w lewo 45st.
  - z mocnym zagięciem w prawo 90 st.
  - z mocnym zagięciem w prawo 90st.
  - półksiężycowata
- 3). Nitinilowy drut zakończony oczkiem do użycia z systemem kaniul służący do chwytania i przeszywania nici - szt-3

#### **II.2.5. Award criteria**

Criteria below

Quality criterion - Name: Uzupełnienie komisji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

#### **II.2.6. Estimated value**

#### **II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system**

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

#### **II.2.10. Information about variants**

Variants will be accepted: no

#### **II.2.11. Information about options**

Options: no

#### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:  
no

#### **II.2.14. Additional information**

##### **II.2. Description**

##### **II.2.1. Title**

Pakiet Nr 5

Lot No: 5

##### **II.2.2. Additional CPV code(s)**

33141770 Fracture appliances, pins and plates

##### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: PL712 Łódzki

Main site or place of performance: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszkowski 52, 99-300 Kutno

##### **II.2.4. Description of the procurement**

1). Płytką tytanową do implantacji w osteotomii piszczelowej z 6 otworami i mocowaniem samoblokującym, występująca w wersji lewej i prawej. Płytki dostępne z klinami podpierającym z tyłopochyleniem w rozmiarach wysokości od 5mm do 17,5mm oraz klinami podpierającymi prostymi w rozmiarze/wysokości od 3mm do 17,5mm. Implanty pakowane pojedynczo, sterylne - szt. -30; 2). Śruba do kości gąbczastej, tytanowa o nisko profilowej, stożkowej główce dostosowanej do blokowania w płytce do osteotomii, średnica 6,5mm i dł. od 35mm do 70mm, sterylna szt. -120; 3). Śruba do kości korowej, tytanowa o nisko profilowej, stożkowej główce dostosowanej do blokowania w płytce do osteotomii średnica 4,5mm i dł. od 26mm do 60mm, sterylna - szt. - 60; 4). Drut łamany do zabiegów do osteotomii, sterylny - szt. - 30.

#### **II.2.5. Award criteria**

Criteria below

Price

#### **II.2.6. Estimated value**

#### **II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system**

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

#### **II.2.10. Information about variants**

Variants will be accepted: no

#### **II.2.11. Information about options**

Options: no

#### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:  
no

#### **II.2.14. Additional information**

### **II.2. Description**

#### **II.2.1. Title**

Pakiet Nr 6

Lot No: 6

#### **II.2.2. Additional CPV code(s)**

33183000 Orthopaedic support devices

#### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: PL712 Łódzki

Main site or place of performance: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

#### **II.2.4. Description of the procurement**

System płytkowy do otwartej osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej, dalszej nasady kości udowej, od strony bocznej i przyśrodkowej. Płytką anatomiczną o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjną. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płytce daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-

kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0 NM. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletnie instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, osteotomy, rozwieracze kostne, klinowy rozwieracz ze wskaźnikiem kąta. Implanty wykonane są z tytanu dla większej wytrzymałości, sprężystości, biokompatybilne i bezpieczne dla MRI. Różne rodzaje płyt:

Płyty w wersji STERYLNEJ i NIESTERYLNEJ.

— płyty do osteotomii dalszej nasady kości udowej boczne, długości 141mm, 4 otwory w trzonie i 6 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe,

— płyty do osteotomii dalszej nasady kości udowej przyśrodkowe, 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, płyty prawe i lewe,

— płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej boczne, długości 102mm, 3 otwory w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe,

— płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe, długości 115mm i 112mm, 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne

25 szt.

#### **II.2.5. Award criteria**

Criteria below

Price

#### **II.2.6. Estimated value**

#### **II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system**

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

#### **II.2.10. Information about variants**

Variants will be accepted: no

#### **II.2.11. Information about options**

Options: no

#### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:  
no

#### **II.2.14. Additional information**

##### **II.2. Description**

##### **II.2.1. Title**

Pakiet Nr 7

Lot No: 7

##### **II.2.2. Additional CPV code(s)**

33183000 Orthopaedic support devices

##### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: PL712 Łódzki

Main site or place of performance: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

#### **II.2.4. Description of the procurement**

Membrana do leczenia ubytków chrzęstnych i chrzęstno-kostnych stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego zbudowana z kwasu hialuronowego, czas biodegradacji do 24 tyg.

Stosowana do leczenia ubytków ogniskowych nie wymagająca fiksacji. Rozmiar 2x2cmx2mm szt. 10

#### **II.2.5. Award criteria**

Criteria below

Quality criterion - Name: Uzupelnienie komisji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

#### **II.2.6. Estimated value**

#### **II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system**

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

#### **II.2.10. Information about variants**

Variants will be accepted: no

#### **II.2.11. Information about options**

Options: no

#### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

#### **II.2.14. Additional information**

### **II.2. Description**

#### **II.2.1. Title**

Pakiet Nr 8

Lot No: 8

#### **II.2.2. Additional CPV code(s)**

33183000 Orthopaedic support devices

#### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: PL712 Łódzki

Main site or place of performance: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

#### **II.2.4. Description of the procurement**

Taśma do szycia stożka rotatorów o szerokości 2mm i długości 18 cm w kolorze niebieskim, fabrycznie połączona (zwężająca się) z mocną nicią w rozmiarze #2 o długości 76 cm. Cm pakowana pojedynczo sterylnie lub pojedynczo sterylnie w opakowaniach zbiorczych 12 szt. szt. 30

#### **II.2.5. Award criteria**

Criteria below

Quality criterion - Name: Uzupełnienie komisji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

#### **II.2.6. Estimated value**

#### **II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system**

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

#### **II.2.10. Information about variants**

Variants will be accepted: no

#### **II.2.11. Information about options**

Options: no

#### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:  
no

#### **II.2.14. Additional information**

### **II.2. Description**

#### **II.2.1. Title**

Pakiet Nr 9

Lot No: 9

#### **II.2.2. Additional CPV code(s)**

33141770 Fracture appliances, pins and plates

#### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: PL712 Łódzki

Main site or place of performance: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul.  
Kościuszki 52, 99-300 Kutno

#### **II.2.4. Description of the procurement**

1. Gwoździe śródszpikowe tytanowe +/-10 % dla długości), 1a "Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy, lewy i prawy - 10; 1b El. Blokujące -20; 1c. Wkręt rekonstrukcyjny -10, 1d. Zaślepka/-10, 1e. Śruba Kompresyjna-10,

2. Gwóźdź udowy kondylarny

2a "Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej używany przy metodzie wstecznej. Gwóźdź o przekroju okrągłym na całej długości. -10, 2b.El. Blokujące -20, 2c.Wkręt blokujący 6,5-10, 2d.Nakrętka -10, 2e. Zestaw blokujący - 10.

3 Gwóźdź krętarzowy

3a "Krótki - od 180 do 200mm (ze skokiem co 20mm) z 4 stopniowym odgięciem, średnica d=10÷11mm (ze skokiem co 1mm) dla części dalszej, 16 mm dla części bliższej. Kąt szyjkowo – trzonowy 125o, 130o oraz 135o, wersja kaniulowana, uniwersalny do kości lewej i prawej. Gwóźdź o przekroju okrągłym. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 10,5 mm wraz ze elementem ustalającym - 70, 3b El. Blokujące - 140, 3c. Śruba zespalająca 10,5 -70, 3d.Śruba zesp. telesk. 10,5 - 10

3e Śruba zespalająca 5,0 70

3f Zaślepka 70

3g Śruba ustalająca 70

3h Śruba Kompresyjna 70

4 Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy  
4a Długość L=285-390mm(ze skokiem co 15mm) średnica d=8-10mm ze skokiem (co1mm), w wersji kaniulowanej. 70  
4b El. Blokujące 210  
4c Zaślepka 70  
4d Śruba Kompresyjna 70  
5 Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, wsteczny  
5a Gwóźdź śródszpikowy przeznaczony do stabilnej osteosyntezy kości stępu oraz dalszej części kości piszczelowej. 2  
5b El. Blokujące 6  
5c Zaślepka 2  
5d Śruba Kompresyjna 2  
6 Gwóźdź śródszpikowy ramienny, rekonstrukcyjny, kaniulowany  
6a Gwóźdź śródszpikowy, uniwersalny: jeden do prawej i lewej kończyny. 10  
6b El. Blokujące 40  
6c Zaślepka 10  
6d Śruba Kompresyjna 10  
7 System gwoździ śródszpikowych do artrodezy stawu kolanowego  
7a System implantów do łączenia kości udowej i piszczelowej w miejscu resekcji stawu kolanowego.  
7a Gwóźdź udo 2  
7b Gwóźdź piszczel 2  
7c El. Blokujące 8  
7d Dystans 2  
7e Śruba 4  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 2 do SWZ

#### **II.2.5. Award criteria**

Criteria below

Quality criterion - Name: Uzupełnienie komisji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

#### **II.2.6. Estimated value**

#### **II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system**

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

#### **II.2.10. Information about variants**

Variants will be accepted: no

#### **II.2.11. Information about options**

Options: no

#### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:  
no

#### **II.2.14. Additional information**

##### **II.2. Description**

##### **II.2.1. Title**

## **II.2.2. Additional CPV code(s)**

33141770 Fracture appliances, pins and plates

## **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: PL712 Łódzki

Main site or place of performance: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

## **II.2.4. Description of the procurement**

1. Płytką prostą kształtowa blokowana do dalszej nasady kości promieniowej, grzbietowa. W części trzonowej 3-4 otworów blokowanych i otwory kompresyjne.

W części nasadowej 2 otwory blokowane.

Ustalono kątowno ustawienie wkrętów blokowanych.

Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek /przejściówek do wkrętów blokowanych. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych.

Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją.

Posiadająca przynajmniej 2 otw. pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki.

Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów - 4

2. Płytki blokowane do głowy kości promieniowej. Wersja dla głowy kości promieniowej o średnicy 20÷22mm oraz wersja dla głowy kości promieniowej o średnicy 24÷26mm. Dostępne w wersji prawa/lewa.

Wersja szyjkowa, dla głowy kości promieniowej w złamaniach szyjkowych.

Płytką występującą w rozmiarach 1÷3 otworowej.

W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu.

Ustalono kątowno ustawienie wkrętów blokowanych.

Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek /przejściówek do wkrętów blokowanych. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych.

Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją, wydłużony do pozycjonowania płyty.

Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki

Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. - 12

3. Płytką do kości łokciowej dalszej. Płytką występuje w trzech długościach od 45 do 61 mm, w części nasadowej jeden otwór blokowany, w części trzonowej od 3 do 5 otworów w tym min jeden otwór kompresyjny. Wkręty blokowane ustalone kątowno. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją, wydłużony do pozycjonowania płyty. W części nasadowej dwa haki ułatwiające stabilizację odłamu kostnego. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów - 4

4 Wkręt tytanowy blokowany 2,4mm oraz 2,7mm - 130

5 Wkręt korowy samogwin. 2,7mm - 28

6 Wkręt kobaltowy VA 2,4mm - 70

## **II.2.5. Award criteria**

Criteria below

Quality criterion - Name: Uzupełnienie komisji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

#### **II.2.6. Estimated value**

#### **II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system**

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

#### **II.2.10. Information about variants**

Variants will be accepted: no

#### **II.2.11. Information about options**

Options: no

#### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:  
no

#### **II.2.14. Additional information**

### **II.2. Description**

#### **II.2.1. Title**

Pakiet Nr 11

Lot No: 11

#### **II.2.2. Additional CPV code(s)**

33141770 Fracture appliances, pins and plates

#### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: PL712 Łódzki

Main site or place of performance: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul.  
Kościuszki 52, 99-300 Kutno

#### **II.2.4. Description of the procurement**

1. Płytką piszczelowa bliższa boczna - 30
2. Płytką kształtowa blokowana do bliższej nasady kości ramiennej - 10
3. Płytką wąską, prostą, blokowaną kompresyjną z ograniczonym kontaktem - 20
4. Płytką kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej - 30
5. Płytką kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej - 10
6. Płytką ramienna dalsza przyśrodkowa - 30
- 6a. Płytką ramienna dalsza tylna przyśrodkowa - 30
- 6b. Płytką ramienna dalsza grzbietowa boczna - 30
- 6c. Płytką blokowaną ramienna dalsza. Płytką ramienna dalsza tylna boczna - 30
- 6d. Płytką ramienna dalsza boczna - 30
7. Płytką blokowaną wyrostka łokciowego - 10,00
8. Płytką piszczelowa bliższa T - 30
- 9a. Płytki obojczykowe. Płytką kształtowa z hakiem, blokowana do k. obojczyka - 10
- 9b. Płytką obojczykowa S. - 10
- 9c. Płytką kształtowa blokowana do trzonu kości obojczykowej - 10
10. Płytką prostą rekonstrukcyjną - 10
11. Płytką blokowaną piszczelowa bliższa tylna - 4
12. Płytką blokowaną strzałkową dalsza boczna - 20
13. Płytką prostą rurkową 1/3 - 10

14. Płytką kształtowa blokowana do kości piętowej - 4
  15. Wkręt samogwintujący blokowany 3,5mm oraz 2,4mm - 2000
  16. Wkręt korowy samogwin.3,5mm - 500
  17. Wkręt kobaltowy VA 3,5mm - 300
  18. Wkręt gąbczasty 3,9mm- 100
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 2 do SWZ

#### **II.2.5. Award criteria**

Criteria below

Quality criterion - Name: Uzupełnienie komisji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

#### **II.2.6. Estimated value**

#### **II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system**

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

#### **II.2.10. Information about variants**

Variants will be accepted: no

#### **II.2.11. Information about options**

Options: no

#### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:  
no

#### **II.2.14. Additional information**

##### **II.2. Description**

##### **II.2.1. Title**

Pakiet Nr 12

Lot No: 12

##### **II.2.2. Additional CPV code(s)**

33141770 Fracture appliances, pins and plates

##### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: PL712 Łódzki

Main site or place of performance: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul.  
Kościuszki 52, 99-300 Kutno

##### **II.2.4. Description of the procurement**

1. Płytką kształtowa blokowana do dalszej nasady kości udowej - 16
2. Płytką prostą szeroką posiadającą otwory blokowane oraz kompresyjne - 10
3. Płytką kształtowa szeroka L, blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej - 18
4. Płytką kłykciową piszczelowa bliższa przyśrodkowa. Zakładana od strony przyśrodkowej.  
Wersja prawa/lewa. - 16
5. Płytką blokowaną udowa bliższa - 4
6. Płytką okołoprotezową kształtowa blokowana do bliższej nasady kości udowej - 8

- 7. Płytką okołoprotezowa, nakrętarzowa kształtowa blokowana do bliższej nasady kości udowej - 8
  - 8. Wkręt samogwintujący, blokowany 5,0 mm - 400
  - 9. Wkręt korowy samogwintujący 4,5mm - 120
  - 10. Wkręt gąbczasty 5,4mm - 120
  - 11. Wkręt gąbczasty 6,5mm - 80
  - 12 Wkręt kaniulowany 7,3mm 40
  - 13 Wkręty do cerklarzu 24
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-Załącznik Nr 2 do SWZ

#### **II.2.5. Award criteria**

Criteria below

Quality criterion - Name: Uzupełnienie komisji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

#### **II.2.6. Estimated value**

#### **II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system**

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

#### **II.2.10. Information about variants**

Variants will be accepted: no

#### **II.2.11. Information about options**

Options: no

#### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:  
no

#### **II.2.14. Additional information**

### **II.2. Description**

#### **II.2.1. Title**

Pakiet Nr 13

Lot No: 13

#### **II.2.2. Additional CPV code(s)**

33183100 Orthopaedic implants

#### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: PL712 Łódzki

Main site or place of performance: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

#### **II.2.4. Description of the procurement**

1 "Endoproteza modułowa głowy kości promieniowej (trzonek i głowa w komplecie) Głowa o budowie modułowej, składająca się z nasadki wykonanej ze stopu kobaltu, oraz wkładki polimerowej wykonanej z PEEK OPTIMA Wear Performance. Dostarczana w stanie złożonym (połączenie nasadki oraz wkładki jest nierozłączne), sterylnym. Dostępna w 9 wariantach rozmiarowych: średnica głów 20, 22, 24 mm, wysokość głów 10, 12, 14 mm.

Głowa współpracuje z trzpieniem standardowym oraz kątowym, na zasadzie przegubu kulistego (średnica kuli trzpienia Ø6) umożliwiającego ruchy rotacyjne oraz odchylenie głowy na boki o kąt 15o w stosunku do osi trzpienia (pełen zakres odchylenia – 30o)."

1a głowa 12

1b trzpień 12

#### **II.2.5. Award criteria**

Criteria below

Price

#### **II.2.6. Estimated value**

#### **II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system**

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

#### **II.2.10. Information about variants**

Variants will be accepted: no

#### **II.2.11. Information about options**

Options: no

#### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:  
no

#### **II.2.14. Additional information**

### **II.2. Description**

#### **II.2.1. Title**

Pakiet Nr 14

Lot No: 14

#### **II.2.2. Additional CPV code(s)**

33141770 Fracture appliances, pins and plates

#### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: PL712 Łódzki

Main site or place of performance: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

#### **II.2.4. Description of the procurement**

1 Płyty do zespołów złamań w obrębie kości palców, profil 1,3 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0 oraz 2,3 mm; wielootworowe, proste, w kształcie litery T,L, dwubiegunowe 6-oczkowe oraz trapezoidalne. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. szt. 15

2 Płyty do zespołów złamań w obrębie kości palców, profil 1,0 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0 oraz 2,3 mm; wielootworowe, proste, w kształcie litery T,Y,L. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. szt. 5

- 3 Śruby tytanowe blokowane bezgwintowo o średnicy 2.0mm, długość od 6 mm do 30 mm szt. 50
- 4 Śruby tytanowe korowe o średnicy 2.0mm, długość od 6 mm do 30 mm szt. 50
- 5 Śruby tytanowe korowe o średnicy 2.3mm, długość od 6 mm do 34 mm szt. 30
- 6 Płytki tytanowe blokowane, proste, kształtu Y oraz dwubiegunowe 6 oczkowa z przeskokiem 1,2,3 otworowym. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Płytki kodowane kolorystyczne. Profil 1.6 mm. szt. 15
- 7 Śruby korowe o średnicy 2.8 mm i długościach od 8 - 45mm. szt. 30
- 8 Śruby blokowane bezgwintowo o średnicy 2.8 mm i długościach od 8 - 45mm. szt. 30

#### **II.2.5. Award criteria**

Criteria below

Quality criterion - Name: Uzupełnienie komisji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

#### **II.2.6. Estimated value**

#### **II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system**

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

#### **II.2.10. Information about variants**

Variants will be accepted: no

#### **II.2.11. Information about options**

Options: no

#### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:  
no

#### **II.2.14. Additional information**

##### **II.2. Description**

##### **II.2.1. Title**

Pakiet Nr 15

Lot No: 15

##### **II.2.2. Additional CPV code(s)**

33141770 Fracture appliances, pins and plates

##### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: PL712 Łódzki

Main site or place of performance: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

##### **II.2.4. Description of the procurement**

1 Płytki puszczelowa dalsza boczna o grubości 3,6 mm, grubość głowy płytki 2mm lewa i prawa, ilości otworów od 7 do 19, długość płytki od 80 do 288 mm. Płytki zmniejszająca kontakt z kością. Materiał tytan. 5

2 Płytką puszczelowa dalsza przyśrodkowa o grubości 4mm, grubości głowy płytki 2,2mm lewa i prawa, ilości otworów od 6 do 14, długość płytki od 117 do 252 mm. Płytką zmniejszającą kontakt z kością. Materiał tytan. 15

3 Płytką puszczelowa bliższa boczna o grubości 3,6 mm, grubości głowy płytki 2mm lewa i prawa, ilości otworów od 6 do 14, długość płytki od 83 do 239 mm. Płytką zmniejszającą kontakt z kością. Materiał tytan. 10

4 Płytką puszczelowa bliższa przyśrodkowa o grubości 4,2 mm, grubości głowy płytki 2,2mm lewa i prawa, ilości otworów od 4 do 8, długość płytki od 109 do 239 mm. Płytką zmniejszającą kontakt z kością. Materiał tytan. 5

5 Płytką strzałkowa dalsza boczna o grubości 2,5 mm, lewa i prawa, ilości otworów od 3 do 7, długość płytki od 73 do 125 mm. Płytką zmniejszającą kontakt z kością. Materiał tytan. 20

6 Płytką prosta ograniczonego kontaktu o grubości 3,2mm oraz szerokości 11,5mm, ilość otworów od 5 do 12, długość płytki od 59 do 163mm. Materiał tytan. 20

7 Śruba blokowana samogwintująca 3,5 mm o długości od 10 do 65mm, zakres zmiany długości śruby od 10 do 50mm, co 2 mm, od 50 do 65 co 5mm. Dodatkowo dostępne śruby o długości 35 oraz 45mm. Materiał tytan. 110

8 Śruba korowa 3,5 mm samogwintująca o długości od 12 do 50 mm, zakres zmiany długości śruby od 12 do 50mm, co 2mm. Materiał tytan. 40

9 Płytką puszczelowa bliższa boczna blokowana zakładana metodą małoinwazyjną LISS o grubości 4,8 mm, lewa i prawa, ilości otworów od 5 do 13, długość płytki od 141 do 301 mm, szerokość płytki 16mm, szerokość głowy płytki 21,5mm. Płytką zmniejszającą kontakt z kością. Materiał tytan 5

10 Płytką udowa dalsza boczna blokowana zakładana metodą małoinwazyjną LISS o grubości 5,5 mm, lewa i prawa, ilości otworów od 5 do 13, długość płytki od 155 do 315 mm, szerokość płytki 16,5mm, szerokość głowy płytki 35mm. Płytką zmniejszającą kontakt z kością. Materiał tytan 5

11 Śruba blokowana samogwintująca 5,0 mm o długości od 14 do 90mm, zakres zmiany długości śruby od 14 do 50mm, co 2 mm, od 50 do 90 co 5mm. Dodatkowo dostępne śruby o długości 35. Materiał tytan. 40

12 Wkręt blokowany samogwintujący tytanowy, średnica 2,4 mm, długość 8-30 mm, 8-30 co 2 mm. 100

#### **II.2.5. Award criteria**

Criteria below

Quality criterion - Name: Uzupelnienie komisji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

#### **II.2.6. Estimated value**

#### **II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system**

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

#### **II.2.10. Information about variants**

Variants will be accepted: no

#### **II.2.11. Information about options**

Options: no

#### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:  
no

## **II.2.14. Additional information**

### **Section III: Legal, economic, financial and technical information**

---

#### **III.1. Conditions for participation**

##### **III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers**

List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

##### **III.1.2. Economic and financial standing**

List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

##### **III.1.3. Technical and professional ability**

List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

#### **III.2. Conditions related to the contract**

##### **III.2.2. Contract performance conditions**

Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określono we wzorach umów, stanowiących Załącznik 7 i 8 do SWZ.

### **Section IV: Procedure**

---

#### **IV.1. Description**

##### **IV.1.1. Type of procedure**

Open procedureAccelerated procedureJustification:

Na podstawie art. 138 ust. 5 - jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.

Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert wynika z konieczności zagwarantowania ciągłości dostaw implantów ortopedycznych i sprzętu artroskopowego potrzebnych do zabiegów w trybie planowym oraz nagłym pacjentów szpitala, który do końca maja 2021 r. funkcjonował jako szpital zakaźny. Brak dostaw implantów niewątpliwie wpłynęłoby na bezpieczeństwo pacjentów.

##### **IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system**

##### **IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)**

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

#### **IV.2. Administrative information**

##### **IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate**

Date: 13/07/2021 Local time: 10:00

##### **IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates**

##### **IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted**

Polish

#### **IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender**

Tender must be valid until: 10/10/2021

#### **IV.2.7. Conditions for opening of tenders**

Date: 13/07/2021 Local time: 10:30

Place:

Za pośrednictwem Platformy pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/szpital\\_kutno](https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_kutno)

Information about authorised persons and opening procedure: Zamawiający nie będzie przeprowadzał sesji otwarcia ofert z udziałem Wykonawców oraz transmitował sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.

### **Section VI: Complementary information**

---

#### **VI.1. Information about recurrence**

This is a recurrent procurement: yes

Estimated timing for further notices to be published:

Maj 2023 r.

#### **VI.3. Additional information**

1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

2. Zamawiający informuje, że:

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., reprezentowany przez Prezesa Zarządu, tel. 24 3880 200, adres e-mail: [nzoz.kss@szpital.kutno.pl](mailto:nzoz.kss@szpital.kutno.pl)

2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: [iod@szpital.kutno.pl](mailto:iod@szpital.kutno.pl)

3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Implanty ortopedyczne i sprzęt artroskopowy, Nr postępowania: ZP/7/21 oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;

4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;

5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.

3. Zgodnie z art. 139 Ustawy, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona,

W zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

#### **VI.4. Procedures for review**

##### **VI.4.1. Review body**

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa  
Postal code: 02-676  
Country: Poland

**VI.4.2. Body responsible for mediation procedures**

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza  
Town: Warszawa  
Country: Poland

**VI.4.3. Review procedure**

Precise information on deadline(s) for review procedures:

a) W terminie 10 dni od przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia (jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugiej ustawy Pzp) albo w terminie 15 dni (jeśli zostały przesłane w inny sposób). b) W terminie 10 dni od publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej (wobec treści Ogłoszenia o zamówienia i SIWZ). c) W terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podłoże jego wniesienia (inne czynności Zamawiającego).

**VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained**

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza  
Postal address: ul. Postępu 17A  
Town: Warszawa  
Postal code: 02-676  
Country: Poland

**VI.5. Date of dispatch of this notice**

25/06/2021