

Germany-Unterföhring: Heating plant construction work

OJ S 116/2022 17/06/2022

Contract notice – utilities

Works

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1. Name and addresses

Official name: Geovol Unterföhring GmbH

Postal address: Etzweg 10

Town: Unterföhring

NUTS code: DE21H München, Landkreis

Postal code: 85774

Country: Germany

Contact person: Geovol Unterföhring GmbH

E-mail: lohr@geovol.de

Telephone: +49 89969984160

Fax: +49 89969984140

Internet address(es):

Main address: <https://www.geovol.de>

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://www.staatsanzeiger-eservices.de/>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://www.staatsanzeiger-eservices.de/>

I.6. Main activity

Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Stützheizwerk

II.1.2. Main CPV code

45251200 Heating plant construction work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Der Auftraggeber beabsichtigt die Errichtung eines Stützheizwerks (Gesamtleistung 45 MW).

Der Auftraggeber versorgt Bürger, Unternehmen und kommunale Einrichtungen in

Unterföhring mit Fernwärme aus vier Tiefen-Geothermiebohrungen. Als Redundanz und für

Spitzenlast soll das Stützheizwerk auf Basis von Erdgas dienen. Hier wird die VE21 Kaminanlagen vergeben.

II.1.5. Estimated total value

Value excluding VAT: 9 683 948,00 EUR

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE21H München, Landkreis

Main site or place of performance: Unterföhring

II.2.4. Description of the procurement

Erstellung von drei identischen Kaminanlagen für Öl- und Gaskessel mit einer Leistung von jeweils 15 MW bestehend aus:

- Freistehendes, einteiliges Tragrohr aus S235JRG2 mit 32,9 m Gesamtlänge und Außendurchmesser 1.220 mm, Außenseite mit Edelstahlverkleidung
- Rollengelagertes, Edelstahl-Abgasrohr AISI 316ti (1.4571) mit 32,9 m Gesamtlänge und Durchmesser 1.004 mm, Wandstärke mind. 2 mm nach Statik
- Umlaufende Messbühne, Reinigungsbühne, durchgehende Sicherheitssteigleiter
- Mündungs-Schwingungsdämpfer nach Erfordernis
- Anschlüsse für Rauchgasleitung DN 1000
- Abgas-Schalldämpfer, stehend neben Kamin mit einer Länge von ca. 7,5 m
- Verbindungsleitung DN 1000 (1.4571) zwischen Schalldämpfer und bauseitigen Kesselanlagen
- Erstellung von Passstücken für die Schalldämpfer für die Emissionsmessung
- einschließlich Ankerkorb (vorab zu liefern)
- statische Berechnung aller Komponenten

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 443 620,00 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 04/11/2022 End: 04/03/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Der Bieter muss in der Lage sein, Schornsteinanlagen mit einer Nennweite von ca. 1,00 m und einer Höhe über 30 m zu liefern und betriebsfertig zu montieren. Geforderte statische Nachweise sowie die Berechnung der Ankerkörbe sind zu leisten. Die Schweißarbeiten sind von geprüften Schweißern mit gültigen Schweißzeugnissen nach DIN EN ISO 9606-1: 2013 auszuführen.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Formloser Nachweis von mindestens 5 Referenzobjekten, in denen Schornsteinanlagen mit einem Durchmesser von mindestens 1000 mm und einer Höhe von über 30 m geliefert, montiert und in Betrieb genommen wurden, einschließlich der Benennung von Ansprechpartnern auf Auftraggeberseite in den jeweiligen Projekten.

Eigenerklärung: Der Bieter muss im Falle von gravierenden Mängeln oder Ausfällen der von ihm errichteten Anlage innerhalb einer Reaktionszeit von 4 Stunden mit fachkundigem Personal vor Ort sein können. Es ist eine nachvollziehbare Erläuterung erforderlich, wie das bewerkstelligt wird (Einsatzkonzept).

III.1.4. Objective rules and criteria for participation

List and brief description of rules and criteria:

Nicht als Teilnehmer zugelassen sind Unternehmen, die ihren Sitz in der Russischen Föderation haben.

III.1.6. Deposits and guarantees required

siehe Auftragsunterlagen

III.1.7. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

siehe Auftragsunterlagen

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 30/09/2022 Local time: 10:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4.

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 30/09/2022 Local time: 11:00

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

Falls die Bieter alternative Konzepte anbieten möchten, sind dafür jeweils gesonderte Hauptangebote in vollständiger Form einzureichen; Nebenangebote und Alternativangebote sind nicht zugelassen.

Das EU-weite Vergabeverfahren Stützheizwerk richtet sich nach der Sektorenverordnung (SektVO). Das Stützheizwerk besteht aus über zwei Dutzend Gewerken. Hier wird das Gewerk VE21 Kaminanlagen vergeben. Dieses Gewerk wird in einem einstufigen Verfahren vergeben (offenes Verfahren).

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern

Postal address: Maximilianstraße 39

Town: München

Postal code: 80538

Country: Germany

E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de

Telephone: +49 8921760

Fax: +49 8921762914

Internet address: https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/ueber_uns/zentralezustaeendigkeiten/vergabekammer-suedbayern/index.html

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

§ 160 GWB

VI.5. Date of dispatch of this notice

13/06/2022