

Germany-Bautzen: Construction work for school buildings

OJ S 126/2021 02/07/2021

Contract notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Landratsamt Bautzen, Gebäude- und Liegenschaftsamt, Zentrale Vergabestelle

Postal address: Bahnhofstr. 9

Town: Bautzen

NUTS code: DED2C Bautzen

Postal code: 02625

Country: Germany

E-mail: irina.hoernig@lra-bautzen.de

Telephone: +49 3591525123315

Fax: +49 3591525023315

Internet address(es):

Main address: www.landkreis-bautzen.de

I.2. Information about joint procurement

The contract is awarded by a central purchasing body

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://www.evergabe.de/unterlagen/2427057/zustellweg-auswaehlen>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://www.evergabe.de>

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Erweiterungsneubau + 2.BA Gymnasium Kamenz, Henselstr. 14, 01917 Kamenz Los 13

Türen, Holztüren – Neu- und Altbau

Reference number: 21 144 7

II.1.2. Main CPV code

45214200 Construction work for school buildings

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Es ist beabsichtigt, den Schulstandort Kamenz (Gymnasium/Oberschulen) neu auszurichten. Dafür soll das historische Gebäude an der Henselstraße 14 wieder als Gymnasium aktiviert, sowie erweitert werden. Das Bestandsgebäude der ehemaligen Lessingschule mit seiner über 100-jährigen Geschichte besitzt als Einzeldenkmal eine hohe städtebauliche Bedeutung. Es soll im Gesamtkonzept integriert und ertüchtigt werden. Vorgesehen ist, neben den notwendigen baulichen Maßnahmen für die Wiederaufnahme der schulischen Nutzung (2012 bauzustandsbedingte Schließung des Außenstandortes des Kamenzer Gymnasiums), auch eine damit einhergehende energetische Optimierung. Im Zuge der Sanierung erfolgt zudem die barrierefreie Erschließung des Komplexes und die Außenanlagen werden umfangreich neu gestaltet. Es erfolgen am Altbau Henselstraße nach einem bereits umgesetzten 1.BA, Baumaßnahmen in Verbindung mit der Errichtung des Zwischenbaus und Erweiterungsgebäudes zur Herstellung des Endzustandes (2.BA): Abdichtung der erdberührten Außenwände, Erneuerung der Aula/Wiederherrichtung als Versammlungsraum, Einbau von Unterhangdecken, Innendämmung Fensterlaibungen, Deckendämmung 2.OG zu DG, Erneuerung Fenster/Fensterbänke, Aufarbeitung historischer Innen- und Außentüren, Ausrüstung mit Sonnenschutz/Verdunkelungsanlagen, Fassadenanstrich, Maler- u. Bodenlegerarbeiten. Für die Entwicklung des Schulstandortes Henselstraße als zentrales Gymnasium der Stadt Kamenz muss jedoch nicht nur das denkmalgeschützte Gebäudeensemble der Lessingschule wiederhergerichtet werden, sondern die notwendigen Räumlichkeiten für den zeitgemäßen Betrieb eines dreizügigen Gymnasiums in einem dafür zu errichtenden Erweiterungsneubau geschaffen werden. Baulich ist ein parallel zum denkmalgeschütztem Ensemble der alten Lessingschule östlich von diesem der Erweiterungsbau als linearer viergeschossiger Gebäuderiegel angeordnet. Dieser bildet gemeinsam mit dem historischen Altbau einen geschützten dreiseitig gefassten Innenhof aus. Der markante Kopfbau des Erweiterungsgebäudes korrespondiert städtebaulich entlang der Oststraße mit der denkmalgeschützten Sporthalle des Altbaus. Der neue Eingangsbau mit zentraler Treppenanlage und Aufzug befindet sich als Bindeglied im Schwerpunkt der Anlage auf der Südseite und wird von der Verlängerung der Haberkornstraße aus erreicht. Die Verbindungshalle verbindet und erschließt alle Ebenen der beiden Baukörper barrierefrei miteinander.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DED2C Bautzen

Main site or place of performance: Kamenz DEUTSCHLAND

II.2.4. Description of the procurement

- 2 St. Edelstahl Innentür mit Edelstahlzarge, 1- flügelig, 1 260 x 2 135 mm,
- 9 St. Innentür mit Stahlzarge 1- flügelig, 1 010 x 2 135 mm,
- 1 St. Edelstahl Innentür mit Edelstahlzarge, 1- flügelig, 1 010 x 2 135 mm, Panik,
- 3 St. Innentür mit Stahlzarge 1- flügelig, 1 010 x 2 135 mm,
- 4 St. Innentür mit Stahlzarge 1- flügelig, 885 x 2 135 mm,

- 4 St. Innentür mit Stahlzarge 1- flügelig, 635 x 2 135 mm,
- 2 St. Innentür mit Stahlzarge, 1- flügelig, 1 010 x 2 135 mm, US, Ausschnitt LG 600 x 150 mm,
- 3 St. Innentür mit Stahlzarge, 1- flügelig, 1 010 x 2 135 mm, US, Ausschnitt LG 500 x 100 mm,
- 3 St. Innentür mit Stahlzarge, 1- flügelig, 885 x 2 135 mm, US, Ausschnitt LG 500 x 100 mm,
- 2 St. Innentür mit Stahlzarge, 1- flügelig, 1 010 x 2 135 mm, Rw,R 37 dB, LA,
- 2 St. Innentür mit Stahlzarge, 1- flügelig, 1 010 x 2 135 mm, Rw,R 37 dB,
- 14 St. Innentür mit Stahlzarge, 1- flügelig, 1 135 x 2 135 mm, Rw,R 37 dB, LA,
- 4 St. Innentür mit Stahlzarge, 1- flügelig, 1 135 x 2 135 mm, Rw,R 37 dB,
- 8 St. Rahmentür mit festen Seitenteil, Blockrahmen, 2 500 x 2 135 mm, Rw,R 37 dB,
- 19 St. Innentür mit festen Seitenteil, Blockrahmen, 2 500 x 2 135 mm, Rw,R 37 dB,
- 1 St. Rahmentür mit festen Seitenteil, Blockrahmen, 1 890 x 2 135 mm, Rw,R 37 dB,
- 1 St. Innentür mit Stahlzarge, 1-flügelig, 1135 x 2135 mm, dichtschießende Tür, Rw,R 37 dB,
- 1 St. Edelstahl Innentür mit Edelstahlzarge, 1-flügelig, 1 010 x 2 135 mm, dichtschießende Tür, Rw,R 37 dB,
- 1 St. Innentür mit Stahlzarge, 1- flügelig, 1 010 x 2 135 mm, dichtschießende Tür, Rw,R 37 dB, LA,
- 1 St. Innentür mit Stahlzarge, 1- flügelig, 1 010 x 2 135 mm, EI2 30-C5 S200, Rw,R 37 dB, LA,
- 4 St. Innentür mit Stahlzarge, 1- flügelig, 1 135 x 2 135 mm, EI2 30-C5 S200, Rw,R 37 dB,
- 1 St. Innentür mit Stahlzarge, 1- flügelig, 1 260 x 2 135 mm, EI2 30-C5 S200,
- 7 St Innentür mit Stahlzarge, 1- flügelig, 1 010 x 2 135 mm, EI2 30-C5 S200, Rw,R 37 dB,
- 1 St. Revisionsöffnungsverschluss, F90 RS 710 x 1 260 mm,
- 1 St. Innentür mit Stahlzarge, 2- flügelig, 1 550 x 2 135 mm, EI2 30-C5 S200,
- 1 St. Innentür mit Stahlzarge, 2- flügelig, 2 135 x 2 135 mm, EI2 30-C5 S200,
- 1 St. Rahmentür m. festen ST, Blockrahmen, 2 500 x 2 135 mm, Feuerschutztür, EI2 30-C5 S200, Rw,R 37 dB,
- 4 St. Innentür mit Holzzarge, 1- flügelig, 1 010 x 2 135 mm, Rw,R 37 dB,
- 1 St. Ganzglastür mit OL, 1010 x 3 000 mm, Alu- Blockzarge,
- 3 St. Holz-Glas-Tür-Element, 2-flg., Bogen, C5 S200, RS,
- 108 m Wandbekleidung, HPL-Kompaktplatten, Breite 880 mm,
- 1 St. Rollo Essensausgabe,
- 410 m Fensterbank innen,
- 12 St. WC-Kabinen mit Tür.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 04/10/2021 End: 04/02/2022

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: yes

II.2.11.

Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Angaben zur Eintragung in das Berufsregister (§ 6a EU Nr. 1 VOB/A)

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Erklärung zum jährlichen Umsatz mit Bauleistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, sowie dem Eigenleistungsanteil in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren gem. § 6a EU Nr. 2c) VOB/A. Mit den Vertragsunterlagen erhalten Sie das Formblatt 124 zur Eigenerklärung. Dieses muss ausgefüllt dem Angebot beiliegen oder Präqualifizierungsnachweis

Minimum level(s) of standards possibly required:

Erklärung, dass keine Ausschlussgründe nach § 6e EU Abs. 6 Nr. 2 VOB/A vorliegen (hinsichtlich Zahlungsunfähigkeit und Insolvenzverfahren)

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Erklärung zu Referenzen über vergleichbare Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren gem. § 6a EU Nr. 3 a) VOB/A, 2. Angaben über die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten AK gem. § 6a EU Nr. 3 g) VOB/A. Mit den Vertragsunterlagen erhalten Sie das Formblatt 124 zur Eigenerklärung. Dieses muss ausgefüllt dem Angebot beiliegen oder Präqualifizierungsnachweis

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Erklärung, dass keine Ausschlussgründe nach § 6e EU Abs. 1 VOB/A vorliegen (hinsichtlich rechtskräftiger Verurteilung) bzw. Nachweis der Selbstreinigung nach § 6f EU VOB/A,
2. Erklärung, dass keine Ausschlussgründe nach § 6e EU Abs. 4 Nr. 1 VOB/A vorliegen (hinsichtlich Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung),
3. Erklärung, dass keine Ausschlussgründe nach § 6e EU Abs. 6 Nr. 3 VOB/A vorliegen (hinsichtlich schwerer Verfehlung im Rahmen der beruflichen Tätigkeit).

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2020/S 203-492289](#)

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 22/07/2021 Local time: 10:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 03/09/2021

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 22/07/2021 Local time: 10:00

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen

Postal address: Braustr. 2

Town: Leipzig

Postal code: 04107

Country: Germany

E-mail: wiltrud.kadenbach@lds.sachsen.de

Telephone: +49 3419773800

Fax: +49 3419771049

VI.5. Date of dispatch of this notice

29/06/2021