

Germany-Leipzig: Construction work for pipelines, communication and power lines

OJ S 136/2019 17/07/2019

Contract notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Niederlassung Leipzig 1

Postal address: Schongauerstraße 7

Town: Leipzig

NUTS code: DED5 Leipzig

Postal code: 04328

Country: Germany

E-mail: vergaben@sib.smf.sachsen.de

Telephone: +49 341-255-5000

Fax: +49 351-4510994560

Internet address(es):

Main address: www.sib.sachsen.de

Address of the buyer profile: www.sachsen-vergabe.de

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://www.sachsen-vergabe.de/NetServer//PublicationControllerServlet?function=Detail&TWOID=54321-Tender-16bf477ce96-33ea99adb687de34&PublicationType=0>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: www.sachsen-vergabe.de

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

19O60192 Justizvollzugsanstalt Leipzig Haftkrankenhaus Neubau

Reference number: 19O60192

II.1.2. Main CPV code

45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines

II.1.3.

Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Entwässerungskanalarbeiten/Leitungsbau-Außenanlagen.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DED5 Leipzig

Main site or place of performance: Justizvollzugsanstalt Leipzig Haftkrankenhaus Neubau
Leinestraße 111 04279 Leipzig

II.2.4. Description of the procurement

- Baustraße, Mineralstoff, herstellen 200 m²,
- Bauzaun, Stahlrahmen (mobil), h = 2,00 m 100 m,
- Offene Wasserhaltung Rohrleitungsgräben, Anlage liefern, betreiben 200 m,
- Überpumpen, Abwasser, Mischwassersystem/Regenwasser 110 m,
- Bitumenbelag aufbrechen/beseitigen/schließen Rohrgraben 50 m²,
- Betonverbundpflaster, Rohrgraben, aufnehmen, neu verlegen 40 m²,
- Rohrgrabenaushub, unverbaut 400 m³,
- Rohrgrabenaushub, verbaut 200 m³,
- Aushub laden, entsorgen/verwerten, Z 0 – Z 1.2 1 000 t,
- Aushub laden, entsorgen/verwerten, bis Z2/W2 100 t,
- Geotextil, Sohlenstabilisierung 250 m²,
- Füllboden, für Rohrgraben, liefern, einbauen Hauptverfüllung 500 m³,
- Leitungszone liefern/einbauen 70 m³,
- Normverbau, bis 3,00 m 150 m²,
- Rohrleitung, Steinzeug DN100 – DN150 200 m,
- Rohrleitung, Steinzeug, DN200 – DN250 100 m,
- Rohrleitung, Steinzeug, DN300 60 m,
- Regenentwässerung Kontrollschacht, LW 1 000 6 St.,
- Schmutzwasser Kontrollschacht, LW 1 000 5 St.,
- Hofablauf, Beton/Guss 6 St.,
- Straßenablauf, Kl.D, 300/500 5 St.,
- Kastenrinne, Beton, 100, mit Abdeckung Längsprofilrost 125 m,
- Schlitzrinne, Edelstahl, 1,5 mm, mit auspflasterbaren Revisionskasten 6 m,
- Fußabtrittskasten/Rostschacht Beton, mit Ablauf, bis 50/190 cm 9 St.,
- Kanalreinigung, Hochdruck, DN100-300 360 m,
- Dichtheitsprüfung, Luft, DN 100-300 360 m,
- Dichtheitsprüfung, Schacht, DN 1000 11 St.,
- Bitumenbelag aufbrechen/beseit., 10-15 cm 190 m²,
- Bitumenbelag fräsen, t = -4 cm 350 m²,
- Bordstein, Betonbett, Beton 150 m,
- Tragsch. AC22 TN,70/100 150 m²,
- Asphaltdeckschicht Splittmastixasphalt, Teilflächen, Fahrbahn 800 m²,
- Verbundsteine Beton, versickerungsfähig, Vollsteine/Rasensteine 175 m²,

- Betonverbundpflaster, Beton, Rechteck 750 m²,
- Bodenplatte, Stützwände, wu, Stb, einschl. Schalung/Erdarbeiten 15 m³,
- Fertigteiltreppe, Sichtbeton, Podest, Abgang 2 St.,
- Wassergebundene Wegedecke, inkl. Fertigstellungspflege 250 m³,
- Winkelstützmauer, 180/105, Sichtbeton, glatt 50 m,
- Oberboden abtragen, Geländeneivellierung 600 m²,
- Überschüssigen Boden Entsorgung/Deponiegebühr, Z 0 – Z 1.2, W1.2 1 200 t,
- Oberboden liefern, andecken 950 m³,
- Tischtennisplatte, Beton 1 St.,
- Sitzblöcke aus Betonwerkstein, rechteckig, bis 50/50 cm 26 St.,
- Bank aus Betonwerkstein, rechteckig, 160/40 cm 4 St.,
- Handlauf auf Pfosten, Edelstahl, außen 40 m,
- Bank aus Betonwerkstein, rechteckig, 160/40 cm 2 St.,
- Doppelstabmattenzaun, mit Zaunpfosten, h = 4,5 m, Fundamente 45 m,
- Doppelstabmattenzaun, mit Zaunpfosten, h = 3,0 m, Fundamente 65 m,
- Baustraße/ungeb. Befestigung aufnehmen, entsorgen 700 m³,
- Baugrund lockern, vor Oberbodenauftrag 1 700 m²,
- Oberboden andecken, gelagert, 30-40 cm, Grobplanum herstellen 500 m³,
- Oberboden liefern, Ersatz fehlendes Material 100 m³,
- Ausheben und Wiederverfüllen von Kabelgräben 230 m³,
- Kabelschutzrohr biegsam, Typ DA 110 mm Ringware PE 850 m,
- Kabelzugschacht aus Kunststoff Klasse D400, 800/1 165 11 St.,
- Kabelzugschacht aus Kunststoff Klasse D400, 800/800 2 St.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 21/10/2019 End: 15/05/2020

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen.

Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb der gesetzten angemessenen Frist nach Aufforderung vorzulegen.

Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen.

Das Formblatt 124 ist erhältlich bei: Liegt den Vergabeunterlagen bei und ist zusätzlich verfügbar unter:

https://www.sib.sachsen.de/fileadmin/user_upload/pdf-dokumente/formulare/Eigenerkl%c3%a4rung/Eigenerkl%c3%a4rung_zur_Eignung_-_Formblatt_124_VHB_Bauleistungen.pdf

Abweichend vom Formblatt 124 VHB (2017) sind die in den letzten bis zu drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal, anzugeben.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen.

Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb der gesetzten angemessenen Frist nach Aufforderung vorzulegen.

Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen.

Das Formblatt 124 ist erhältlich bei: Liegt den Vergabeunterlagen bei und ist zusätzlich verfügbar unter:

https://www.sib.sachsen.de/fileadmin/user_upload/pdf-dokumente/formulare/Eigenerkl%c3%a4rung/Eigenerkl%c3%a4rung_zur_Eignung_-_Formblatt_124_VHB_Bauleistungen.pdf

Abweichend vom Formblatt 124 VHB (2017) sind die in den letzten bis zu 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal, anzugeben.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen.

Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb der gesetzten angemessenen Frist nach Aufforderung vorzulegen.

Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen.

Das Formblatt 124 ist erhältlich bei: Liegt den Vergabeunterlagen bei und ist zusätzlich verfügbar unter:

https://www.sib.sachsen.de/fileadmin/user_upload/pdf-dokumente/formulare/Eigenerkl%c3%a4rung/Eigenerkl%c3%a4rung_zur_Eignung_-_Formblatt_124_VHB_Bauleistungen.pdf

Abweichend vom Formblatt 124 VHB (2017) sind die in den letzten bis zu 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal, anzugeben.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Siehe Vergabeunterlagen

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 19/08/2019 Local time: 09:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 18/10/2019

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 19/08/2019 Local time: 09:00

Place:

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Niederlassung Chemnitz

Brückenstraße 12

09111 Chemnitz

Deutschland

Information about authorised persons and opening procedure: Nur Vertreter des Auftraggebers

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

Die Vergabeunterlagen werden ausschließlich und kostenfrei auf der Vergabepattform www.sachsen-vergabe.de zum Download bereitgestellt. Ggf. erforderliche Nachsendungen und Änderungen von Vergabeunterlagen werden ebenfalls in diesem Portal in elektronischer Form zur Verfügung gestellt.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen
Postal address: Braustraße 2
Town: Leipzig
Postal code: 04107
Country: Germany
E-mail: Vergabekammer@lds.sachsen.de
Telephone: +49 341-977-0
Fax: +49 341-977-1049

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:
Entsprechend der Regelung in § 160 GWB

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Niederlassung
Leipzig 1
Postal address: Schongauerstraße 7
Town: Leipzig
Postal code: 04328
Country: Germany

VI.5. Date of dispatch of this notice

15/07/2019