

Germany-Gießen: Pile driving

OJ S 195/2013 08/10/2013

Contract notice

Works

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Landesgartenschau Gießen 2014 GmbH

Postal address: Südanlage 4

Town: Gießen

Postal code: 35390

Country: Germany

For the attention of: Herrn Wiemer

E-mail: wiemer@landesgartenschaugiessen.de

Telephone: +49 6413062010

Fax: +49 6413062017

Internet address(es):

General address of the contracting authority: <http://www.landesgartenschaugiessen.de>

Additional information can be obtained from:

the abovementioned address

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:

Official name: Magistrat der Universitätsstadt Gießen - Submissionsstelle -

Postal address: Postfach 11 08 20

Town: Gießen

Postal code: 35353

Country: Germany

Telephone: +49 6413061330

Fax: +49 6413062665

Tenders or requests to participate must be submitted: Official name: Magistrat der Universitätsstadt Gießen - Submissionsstelle -

Postal address: Postfach 11 08 20

Town: Gießen

Postal code: 35353

Country: Germany

Internet address: Oder Abgabe gemäß den Angebotsunterlagen

I.2. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.3. Main activity

Other: Durchführung der Landesgartenschau Gießen 2014

I.4. Contract award on behalf of other contracting authorities

The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1. Description

II.1.1. Title attributed to the contract by the contracting authority

Bauleistung.

II.1.2. Type of contract and place of performance or delivery

Works

Execution

Main site or place of performance: 35390 Gießen.

NUTS code DE72 Gießen

II.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

The notice involves a public contract

II.1.4. Information about framework agreement

II.1.5. Short description of the contract or purchase(s)

Garten- und Landschaftsbau mit Stahlbau, Wasserbau, Holzbau.

II.1.6. CPV code(s)

45262211 Pile driving, 45112700 Landscaping work, 45262423 Deck-fabrication work, 45262670 Metalworking

II.1.7. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

II.1.8. Lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for all lots

II.1.9. Information about variants

Variants will be accepted: yes

II.2. Scope of the procurement

II.2.1. Total quantity or scope

Rammarbeiten,

Metallbau,

Holzbau,

Landschaftsbau,

Fertigstellungspflege für Pflanz- und Rasenflächen,

Erstellung von prüffähigen Ausführungsstatiken.

II.2.2. Information about options

Options: no

II.2.3. Information about renewals

This contract is subject to renewal: no

II.3. Duration of the contract or time limit for completion

Start 1.11.2013. Completion 31.12.2013

Information about lots

Lot No: 1

Lot title: Rammarbeiten

1) Short description

Rammarbeiten.

2) CPV code(s)

45262211 Pile driving

3) Quantity or scope

ca. 817 m² Baustraße aus lastverteilenden Platten,
ca. 9 Stk. Stahlträger HEA 200 L = 8,5 m als Rammpfahl,
ca. 12 Stk. Stegpfähle aus Stahlrohr D = 139,7/6,3 mm L = 8 m,
ca. 12 Stk. Gründungspfähle aus Stahlrohr D = 219,1/6,3 mm L = 8 m.

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 2

Lot title: Metallbau

1) Short description

Metallbau.

2) CPV code(s)

45262670 Metalworking

3) Quantity or scope

ca. 34 m Platzeinfassung aus wettestem Baustahl t = 5 mm, gekantet,
ca. 32 m Einfassung aus Stahlband B = 6 mm,
ca. 22 m Zinkblechabdeckung,
ca. 6 Stk. Querträger HEA 100 S235, feuerverzinkt L = 1,9 m,
ca. 80 m Längsträger U 100 S235, feuerverzinkt,
ca. 63 m Stahlpundwand kürzen,
ca. 54 m Stahlunterkonstruktion L 100/50/6 mm S235, feuerverzinkt,
ca. 64 m Stahlunterkonstruktion L 100/100/8 mm S235, feuerverzinkt,
ca. 35 m Spundwandverkleidung aus wettestem Baustahl, gekantet,
ca. 27 m L-Stahl 100/100/5 mm aus wettestem Baustahl, gekantet,
ca. 3,6 m Handlauf aus Flachstahl 40/20 mm,
ca. 75 m² Stahlunterbau für Holzplattform aus HEB 120 und U 140.

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 3

Lot title: Holzbau

1) Short description

Holzbau.

2) CPV code(s)

45262423 Deck-fabrication work

3) Quantity or scope

ca. 24 m Einfassung aus Holz B = 20 mm,
ca. 47 m² Sichtschutzwand aus Lärchenholz,
ca. 32 m² Holzbelag Plattform, Cumaru FSC-zertifiziert,

ca. 2 Stk. Treppenstufen aus Holzbohlen,
ca. 14 m Holzverkleidung Spundwand als Sitzbank, Holzart Cumaru,
ca. 75 m² Plattformbelag aus Holz, Cumaru FSC-zertifiziert,
ca. 5,3 m Bank mit Holzverkleidung Cumaru auf Stahl-Unterkonstruktion.

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 4

Lot title: Landschaftsbau

1) Short description

Landschaftsbau.

2) CPV code(s)

45112700 Landscaping work

3) Quantity or scope

ca. 690 m² Grasnarbe abschieben,
ca. 50 m Asphaltdecke schneiden,
ca. 15 m SW-Letung NW 160 mit Beton ummanteln,
ca. 240 m³ Boden-/Oberbodenabtrag,
ca. 50 m³ Füllbodeneinbau,
ca. 10 m Einfassung aus Tiefbord 8/30 cm,
ca. 3,5 m Betonwinklelement H 40/L 100, D = 12 cm,
ca. 560 m² Geotextil GRK 5,
ca. 560 m² Geogitter,
ca. 560 m² Kombinationsgeogitter,
ca. 300 m³ Trag- und Ausgleichsschicht aus Hartsteinschotter 0/32,
ca. 4 m² Drainbeton 2/8,
ca. 700 m² Deckschicht 0/5,
ca. 700 m² Quarzkies 3/6,
ca. 30 m² Kleinsteinpflaster,
ca. 48 m Entwässerungsrinne DN 100,
ca. 2 Stk. Einlaufkästen,
ca. 30 m Sickerstrang aus Drainrohr/Kies/Vliesummantelung,
ca. 5 Stk. Betonblockstufen 13,5/37/200 cm,
ca. 90 m³ Steinschüttung Naturstein-Brechkorngemisch ca. 32/80,
ca. 20 m³ Oberboden,
ca. 105 m² Gebrauchsrasen-Rollrasen,
ca. 40 m² Rasenansaat,
ca. 70 Stk. Salix rosmarinifolia 40/60 liefern und pflanzen.

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions related to the contract

III.1.1.

Deposits and guarantees required

5 % Sicherheit für Auftragserfüllung,
3 % für Mängelansprüche.

III.1.2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

Alle Zahlungen werden bargeldlos in EUR geleistet.

Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber an den für die Durchführung des Vertrages bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft.

Bei Rückforderungen des Auftraggebers aus Überzahlungen (§§ 812 ff. BGB) kann sich der Auftragnehmer nicht auf Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.

Im Falle einer Überzahlung hat der Auftragnehmer den überzahlten Betrag zu erstatten.

Leistet er innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Rückforderungsschreibens nicht, befindet er sich ab diesem Zeitpunkt mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu zahlen.

Auf einen Wegfall der Bereicherung kann sich der Auftragnehmer nicht berufen.

III.1.3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter.

III.1.4. Contract performance conditions

The performance of the contract is subject to particular conditions: no

III.2. Conditions for participation

III.2.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions: Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt der Teilnahmeantrag eines nicht präqualifizierten Bewerbers in die engere Bewerberauswahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bewerber zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen vorzulegen. Das Formblatt 124 „Eigenerklärung zur Eignung“ kann im Vorfeld unter www.giessen.de Rubrik: Rathaus und Service – Bürgerservice – Formulare (Buchstabe E) heruntergeladen werden oder per E-Mail unter folgenden E-Mail-Adresse angefordert werden: submissionsstelle@giessen.de

III.2.2. Economic and financial ability

List and brief description of conditions: Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt der Teilnahmeantrag eines nicht präqualifizierten Bewerbers in die engere Bewerberauswahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bewerber zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese

anderen Unternehmen vorzulegen. Das Formblatt 124 „Eigenerklärung zur Eignung“ kann im Vorfeld unter www.giessen.de Rubrik: Rathaus und Service – Bürgerservice – Formulare (Buchstabe E) heruntergeladen werden oder per E-Mail unter folgenden E-Mail-Adresse angefordert werden: submissionsstelle@giessen.de

III.2.3. Technical and professional ability

List and brief description of conditions:

Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt der Teilnahmeantrag eines nicht präqualifizierten Bewerbers in die engere Bewerberauswahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bewerber zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen vorzulegen. Das Formblatt 124 „Eigenerklärung zur Eignung“ kann im Vorfeld unter www.giessen.de Rubrik: Rathaus und Service – Bürgerservice – Formulare (Buchstabe E) heruntergeladen werden oder per E-Mail unter folgenden E-Mail-Adresse angefordert werden: submissionsstelle@giessen.de

III.2.4. Information about reserved contracts

III.3. Conditions specific to services contracts

III.3.1. Information about a particular profession

III.3.2. Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure

Accelerated restricted

Justification for the choice of accelerated procedure: Die Vergabeart „Beschleunigtes nichtoffenes Verfahren“ folgt auf das aufgehobene EU-weite offene Verfahren. Die Beschleunigung des Verfahrens wird mit den zeitlich begrenzten Ausführungsterminen begründet

IV.1.2. Information about the limits on the number of candidates to be invited

IV.1.3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

IV.2.2. Information about electronic auction

An electronic auction will be used: no

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting authority

LG.13.042

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure

Prior information notice

Notice number in the OJ S: [2013/S 20-030437](#) of 29.1.2013

Other previous publications

Notice number in the OJ S: [2013/S 142-246522](#) of 24.7.2013

IV.3.3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document

IV.3.4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

14.10.2013 - 23:59

IV.3.5. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.3.6. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German.

IV.3.7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

IV.3.8. Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

VI.3. Additional information

nachr. HAD-Ref. : 235/1248

nachr. V-Nr/AKZ : LG.13.042

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt

Postal address: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2

Town: Darmstadt

Postal code: 64283

Country: Germany

Fax: +49 6151125816/6151126834

VI.4.2. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures: Ergeht eine Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann der Bieter wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften ein Nachprüfungsverfahren nur innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang vor der Vergabekammer beantragen.

Nach Ablauf der Frist ist der Antrag unzulässig (§ 107 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

VI.4.3. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt

Postal address: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2

Town: Darmstadt

Postal code: 64283

Country: Germany

Fax: +49 6151125816/6151126834

VI.5. Date of dispatch of this notice

4.10.2013