

Germany-Eschborn: Construction work for swimming pool

OJ S 110/2023 09/06/2023

Contract notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Magistrat der Stadt Eschborn

Postal address: Rathausplatz 36

Town: Eschborn

NUTS code: DE71A Main-Taunus-Kreis

Postal code: 65760

Country: Germany

Contact person: be.spoke advisory services

E-mail: michaela.artus-kraft@bespoke.partners

Telephone: +49 69257375167

Fax: +49 6925737525

Internet address(es):

Main address: <https://www.eschborn.de>

Address of the buyer profile: <https://www.eschborn.de>

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://www.subreport.de/E73342337>

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://www.subreport.de/E73342337>

Additional information can be obtained from another address:

Official name: be.spoke advisory services

Postal address: Thurn- und Taxis- Platz 6

Town: Frankfurt am Main

NUTS code: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

Postal code: 60313

Country: Germany

Contact person: be.spoke advisory services

E-mail: michaela.artus-kraft@bespoke.partners

Telephone: +49 69257375167

Fax: +49 6925737525

Internet address(es):

Main address: <https://bespoke.partners>

Address of the buyer profile: <https://bespoke.partners>

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

EWB_Erweiterungsneubau 50m Schwimmhalle Wiesenbad Eschborn

Reference number: EWB_ARC 04_Rohbauarbeiten

II.1.2. Main CPV code

45212212 Construction work for swimming pool

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Kurzbeschreibung der Beschaffung: EWB_ARC 04_Rohbauarbeiten

Betonarbeiten (DIN 18 331); Erdarbeiten (DIN 18300); Mauerarbeiten (DIN 18 330);

Stahlbauarbeiten (DIN 18 335); Abdichtungsarbeiten (DIN 18 336);

Entwässerungskanalarbeiten (DIN 18 306);

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45212212 Construction work for swimming pool

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE71A Main-Taunus-Kreis

Main site or place of performance: Hauptstraße 258-260 65760 Eschborn

II.2.4. Description of the procurement

Der Magistrat Eschborn beabsichtigt den Erweiterungsneubau mit 50 m Schwimmhalle für das Wiesenbad in Eschborn. Die Stadtverordnetenversammlung hat der vom Magistrat vorgelegten Planung der zusätzlichen Schwimmhalle im September 2018 mehrheitlich zugestimmt. Es werden acht 50 Meter lange Bahnen realisiert sowie eine eigene Eingangshalle für den Erweiterungsneubau. Die Schwimmhalle wird einen flexiblen Hub Boden erhalten. Darüber hinaus wird die Schwimmhalle mit Schiebetüren ausgestattet, welche im Sommer zum Freibad hin geöffnet werden können. Die Kosten für diese Maßnahme betragen rund 15,7 Mio. € brutto. Der Zugang zum Gelände ist über die vorhandenen Zuwegungen von der Hauptstraße gegeben. Die Arbeiten finden bei laufendem Schwimmbadbetrieb statt.

Kurzbeschreibung der Beschaffung: EWB_ARC 04_Rohbauarbeiten

Baustelleneinrichtung:

1,00 St Baustelleneinrichtung

1,00 St Stromanschluss für Kran

1,00 Psch Baukran

12,00 StMt Baukran vorhalten

100,00 m Umwehungen Deckenöffnungen

930,00 mMt Umwehrung vorhalten

Erdarbeiten:

3296,50 m³ Erdarbeiten / Füllsand / Baugrube
44,20 m³ Erdarbeiten / Bodenaushub / Streifenfundamente / Frostschrünzen
162,50 m³ Erdarbeiten ABW/ Kleinvolumiger Aushub / Rohrgraben
128,70 m³ Erdarbeiten ABW / Mittelvolumiger Aushub / Rohrgraben
130,00 m³ Erdarbeiten ABW / Großvolumiger Aushub / Rohrgraben
130,00 m Rohrgraben für Heizungs und Trinkwasserleitungen
218,00 m³ Erdarbeiten / Boden lösen für Baugrube, BK 3-4,
218,00 m³ Erdarbeiten / Füllsand / Baugrube
32,55 m³ Erdarbeiten / Bodenaushub / Streifenfundamente / Frostschrünzen

Grundleitungen:

325,00 m Rohr DN 100
67,00 m Rohr DN 150
65,00 m Rohr DN 200
260,00 St Bogen DN 100
25,00 St Bodenablauf DN 100

Betonarbeiten:

2997,70 m² Sauberkeitsschicht / 5 cm
2997,70 m² Dämmung u. Sohle / Perimeterdämmung d= 100 mm
1453,50 m² Dämmung a. Wänden / Perimeterdämmung d=100 mm
2997,70 m² PE-Folie / 2-lagig / 0,5 mm
4,00 Stk Einzelfundament / C30/37 /300x300x60 cm / XC2 WF
41,00 m Ortbeton-Streifenfundamente / C25/30 / b x h 170/60 cm/ XC2
430,70 m² Sohlplatte/ d= 50cm / C25/30,/ WU / XC2 WF / OKRS -3,44 m
663,80 m² Sohlplatte/ d= 50cm / C25/30,/ WU / XC2 WF / OKRS -4,37 m
722,00 m² Sohlplatte/ d= 35,5cm / C25/30,/ WU / XC2 WF / OKRS -2,025 m
362,20 m² Sohlplatte/ d= 30 cm / C25/30,/ WU / XC2 WF / OKRS -3,44 m
337,87 m² Sohlplatte/ d= 35cm / C25/30,/ XC2 WF / OKRS -0,12 m
2329,90 m² Sohlplatte/ C25/30 / WU / XC2 WF / Flügelgeglättet
748,90 m Fugensicherung / Sohle-Wand
224,50 m Fugensicherung / Wand-Wand
64,00 Stk Fugensicherung / Sohle-Wand / Eckformstücke
289,70 m² Sauberkeitsschicht / 5 cm
289,70 m² Dämmung u. Sohle / Perimeterdämmung d= 100 mm
61,20 m² Dämmung a. Wänden / Perimeterdämmung d=100 mm
3,00 Stk Einzelfundament / C30/37 /170x170x60 cm / XC2 WF
6,00 Stk Einzelfundament / C30/37 /180x120x60cm/ XC2 WF
289,70 m² Sohlplatte/ d= 25cm / C25/30,/ XC2 WF / OKRS -0,12 m
1450,00 m Fundamente der V4A
930,00 m Fundamente der
328,94 m² Ortbetonwände / außen / 30 cm / bis 4,00m /C25/30 WU / XC2 WO
357,93 m² Ortbetonwände / außen / 30 cm / bis 3,10m /C25/30 WU / XC2 WO
31,30 m² Ortbetonwände / außen / 30 cm / bis 1,65 m /C25/30 WU / XC2 WO
106,81 m² Ortbetonwände / außen / 25 cm / bis 4,20 m /C25/30 WU / XC2 WO
17,28 m² Ortbetonwände / außen / 25 cm / bis 2,90 m /C25/30 WU / XC2 WO
89,76 m² Ortbetonwände / innen / 30 cm / bis 2,40 m /C25/30 WU / XC2 WO
56,08 m² Ortbetonwände / innen / 30 cm / bis 3,10 m /C25/30 WU / XC2 WO
65,72 m² Ortbetonwände / innen / 30 cm / bis 4,00 m /C25/30 / XC2 WO
53,68 m² Ortbetonwände / innen / 25 cm / bis 4,00 m /C25/30 / XC2 WO
46,93 m² Ortbetonwände / innen / 25 cm / bis 3,10 m /C25/30 / XC2 WO

52,00 m Stützen IW / 30x30cm / 4,00 m / XC3WO / C25/30
 36,00 m Stützen IW / 25x25cm / 4,00 m / XC3WO / C25/30
 52,70 m Stützen IW / 25x25cm / 3,10 m / XC3WO / C25/30
 774,00 m² Ortbetonwände / außen / 30 cm / bis 9,20 m / C25/30 / XC3 WO
 137,76 m² Ortbetonwände / innen / 20 cm / bis 9,20 m / C25/30 / XC3WO
 77,03 m² Ortbetonwände / innen / 30 cm / bis 3,65 m / C25/30 / XC3WO
 35,99 m² Ortbetonwände / innen / 30 cm / bis 5,05 m / C25/30 / XC3WO
 56,65 m Stützen AW / 30x30cm / 5,15m / XC3WO / C25/30
 51,10 m Stützen IW / 30x30cm / 3,65m / XC3WO / C25/30
 22,90 m² Ortbetonwände / außen / 30 cm / bis 5,05 m / C25/30 / XC3WO
 20,20 m Stützen AW / 30x30cm / 5,05 m / XC3WO / C25/30
 30,30 m Stützen IW / 30x30cm / 5,05 m / XC3WO / C25/30
 299,40 m² Ortbetonwände / außen / 30 cm / bis 5,30 m / C25/30 / XC3WO
 104,90 m² Ortbetonwände / außen / 30 cm / bis 5,65 m / C25/30 / XC3WO
 17,00 m² Ortbetonwände innen / 20 cm / bis 5,00m / C25/30 / XC3 WO
 31,00 m² Ortbetonwände innen / 20 cm / bis 3,65 m / C25/30 / XC3 WO
 117,70 m² Decke / C25/30 / h= 20 cm / XC3 WO / ABS= 3,65 m
 437,30 m² Decke / C25/30 / h= 25 cm / XC3 WO / ABS= 4,00 m
 324,00 m² Decke / C25/30 / h= 25 cm / XC3 WO / ABS= 3,10 m
 208,10 m² Decke / C25/30 / h= 30 cm / XC3 WO / ABS= 3,95 m
 43,50 m² Decke / C25/30 / h= 35 cm / XC3 WO / ABS= 3,00 m
 86,90 m Stb.-Ringbalken / b/h 24/55 cm, C25/30 / XC3WO
 86,90 m Stb.-Attika / b/h 24/39 cm, C25/30 / XC3WO
 279,50 m² Decke / C25/30/ h= 28 cm / XC3WO/ ABS= 5,05 m
 31,10 m Stb.-Unterzug b/h 30/100 cm, C25/30 / XC3WO
 40,70 m Stb.-Unterzug b/h 30/91 cm, C25/30 / XC3WO
 26,60 m Stb.-Unterzug b/h 30/75 cm, C25/30 / XC3WO
 67,30 m Stb.-Attika / b/h 24/32 cm, C25/30 / XC3WO
 28,00 m² Decke / C25/30/ h= 20 cm / XC3WO/ ABS= 3,45 m
 10,50 m Stb.-Unterzug b/h 25/35 cm, C25/30 / XC3WO
 19,20 m Stb.-Attika / b/h 24/32 cm, C25/30 / XC3WO
 1,00 Stk Treppe / C25/30 / h= 20 cm / 20 Stg 18x27 cm / 2-läufig + Zwischenpodest
 47,00 to Baustahl BSt 500 SA, MA,
 376,00 to Baustahl BSt 500 SA, S, D=6-12 mm
 9,00 to Baustahl BSt 500 SA, MA, D=14-20 mm
 114,00 St Deckenanschluss Bestand
 50,00 m² Schalungen, div. glatt.
 10,00 m³ Beton C 25/30
 5,00 Stk Faserzement-Futterrohr, DN 200
 5,00 Stk Faserzement-Futterrohr, DN 150
 8,00 Stk Faserzement-Futterrohr, DN 100
 45,00 m Schlitz / bis 10 x 10 cm (BxT)
 45,00 m Schlitz / bis 20 x 10 cm (BxT)
 35,00 m Schlitz / bis 35 x 10 cm (BxT)
 60,00 m Kaberschutzrohr DN 160
 1,00 psch Überwachung Betoneinbau, Klasse 2
 1,00 psch Planung Bauteile aus WU-Beton
 Mauerarbeiten:
 110,00 m² Innen-MW / 17,5 cm / KSL-12-1,4-IIa
 38,00 m Mauerwerksanschluss / F90 / Decke

217,53 m² Aussen-MW / 24,0 cm / KSL-20-2,0-IIa
60,00 m² Innen-MW / 24,0 cm / KSL-20-2,0-IIa
178,45 m² Innen-MW / 24,0 cm / KSL-12-1,4-IIa
173,34 m² Innen-MW / 17,5 cm / KSL-12-1,4-IIa
636,39 m² Innen-MW / 11,5 cm / KSL-12-1,4-IIa
60,00 Stk Wanddurchbrüche < 0,1 m²
50,00 Stk Wanddurchbrüche < 0,5 m²
101,09 m² Innen-MW / 17,5 cm / KSL-12-1,4-IIa
111,71 m² Innen-MW / 11,5 cm / KSL-12-1,4-IIa

II.2.5. Award criteria

Criteria below
Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 294
This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen.

Folgende sonstige Nachweise/Angaben sind mit dem Angebot vorzulegen:

Geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise: 'Keine'

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.3. Information about staff responsible for the performance of the contract

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 13/07/2023 Local time: 09:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 08/09/2023

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 13/07/2023 Local time: 10:00

Information about authorised persons and opening procedure: Zu der Öffnung der Angebote sind Bieter nicht zugelassen.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer des Landes Hessen bei dem Regierungspräsidium Darmstadt

Postal address: Wilhelminenstraße 1-3

Town: Darmstadt

Postal code: 64283

Country: Germany

E-mail: vergabekammer@rpda.hessen.de

Telephone: +49 61511126603

Fax: +49 611327648534

Internet address: <https://rp-darmstadt.hessen.de>

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Vergabekammer des Landes Hessen bei dem Regierungspräsidium Darmstadt

Postal address: Wilhelminenstraße 1-3

Town: Darmstadt

Postal code: 64283

Country: Germany

E-mail: vergabekammer@rpda.hessen.de

Telephone: +49 61511126603

Fax: +49 611327648534

Internet address: <https://rp-darmstadt.hessen.de>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Auf die Rügepflichten gemäß § 160 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 bis 4 GWB wird ausdrücklich hingewiesen, insbesondere auf die Frist des § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB: Danach ist ein Antrag auf Nachprüfung unzulässig, soweit nach Eingang der Mitteilung der Vergabestelle, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, mehr als 15 Kalendertage vergangen sind.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Vergabekammer des Landes Hessen bei dem Regierungspräsidium Darmstadt

Postal address: Wilhelminenstraße 1-3

Town: Darmstadt

Postal code: 64283

Country: Germany

E-mail: vergabekammer@rpda.hessen.de

Telephone: +49 61511126603

Fax: +49 611327648534

Internet address: <https://rp-darmstadt.hessen.de>

VI.5. Date of dispatch of this notice

06/06/2023