

Denmark-Grevinge: District-heating plant construction work

OJ S 120/2022 24/06/2022

Contract notice – utilities

Works

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1. Name and addresses

Official name: Odsherred Varme A/S

National registration number: 34203563

Postal address: Hovedgaden 39

Town: Grevinge

NUTS code: DK022 Vest- og Sydsjælland

Postal code: 4571

Country: Denmark

Contact person: Michael Vaisgaard Thorslund, EnviDan A/S

E-mail: mvt@envidan.dk

Telephone: +45 93834703

Internet address(es):Main address: <https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9dc32f52-4eb7-47c5-b5e6-fb6748fb3376/homepage>**I.3. Communication**

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9dc32f52-4eb7-47c5-b5e6-fb6748fb3376/publicMaterial>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9dc32f52-4eb7-47c5-b5e6-fb6748fb3376/homepage>

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: <https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9dc32f52-4eb7-47c5-b5e6-fb6748fb3376/homepage>

I.6. Main activity

Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Etablering af varmekværk i Fårevejle i totalentreprise

II.1.2. Main CPV code

45251250 District-heating plant construction work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Udbuddet vedrører totalentreprise for etablering af et varmekværk i Fårevejle med varmepumper og elkedel. Varmepumpeanlægget er estimeret til en samlet effekt på 4,5 MW og elkedlen på ca. 10 MW varme. Anlæg skal etableres i den tilregnet bygning og forbindes til nyt fjernvarmenet.

Anlægsfasen forventes igangsat primo 2023 og afsluttet inden årets udgang. Første varme til fjernvarmenettet forventes ultimo 3 kvartal 2023.

Der skal tilbydes det økonomiske mest optimale anlæg. Funktionskrav er nærmere beskrevet i udbuddets særlige betingelser og teknisk specifikation samt tegningsmaterialer.

Udbudsformen er udbud med forhandling iht. Forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Alle dele af tilbuddet vil være genstand for forhandling.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45251200 Heating plant construction work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DK022 Vest- og Sydsjælland

Main site or place of performance: Fårevejle

II.2.4. Description of the procurement

Udbuddet vedrører totalentreprise for etablering af et varmekværk i Fårevejle med varmepumper og elkedel. Varmepumpeanlægget er estimeret til en samlet effekt på 4,5 MW og elkedlen på ca. 10 MW varme. Anlæg skal etableres i den tilregnet bygning og forbindes til nyt fjernvarmenet.

Varmekværket etableres på Odsherred Forsynings grund på samme matrikel som Fårevejle Renseanlæg. I forbindelsen med entreprisen vil et område blive udpeget for byggeplads i umiddelbar nærhed.

Som følge af varmekværkets placering på renseanlægget forventes en effekt på op mod 1,5 MW varme at udnytte den naturligt forekommende overskudsvarme i det rensede spildevand.

Udbudsmaterialet beskriver en teknisk vejledende løsning herfor.

Den øvrige varmepumpeeffekt forventes etableret med udeluftoptagere af en samlet effekt på ca. 3 MW varme ved -1°C. Udbudsmaterialet beskriver en teknisk vejledende løsning herfor.

Der er fra bygherres side ikke foretaget valg af kølemiddel og kompressor teknologi for varmepumpeanlæg. Udbudsmaterialet beskriver en model for garanti- og ydelsestest som vil være genstand for forhandling.

Elkedelanlægget har formål af spids- og reservelast samt regulerkraftydelse.

Udbudsmaterialet beskriver en teknisk vejledende løsning herfor.

Bygherre har til nærværende udbud en række leverancer, herunder en buffertank til rensed spildevand samt akkumuleringstank. Formålet med disse bygherreleverancer er om muligt at have disse anlæg etableret inden nærværende entreprise igangsættes.

Parallelt med denne entreprises udførelse etableres af anden entreprenør et nyt fjernvarmenet i området til forsyning af kunder i hhv. Fårevejle stationsby og Fårevejle Kirkeby. Dette fjernvarmenet forventes at være klar for afsætning af varme fra ultimo 3 kvartal 2023. Anlægsfasen forventes igangsat primo 2023 og afsluttet inden årets udgang. Første varme til fjernvarmenettet forventes ultimo 3 kvartal 2023.

Der skal tilbydes det økonomiske mest optimale anlæg, set over en 15 års periode. Således vil tilbudsevalueringen fokusere på balancen mellem pris og kvalitet.

Funktionskrav er nærmere beskrevet i udbuddets særlige betingelser og teknisk specifikation samt tegningsmaterialer.

Udbudsformen er udbud med forhandling iht. Forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Alle dele af tilbuddet vil være genstand for forhandling.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 72

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

60 måneder i forbindelse med serviceaftale

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged number of candidates: 5 Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Ved prækvalifikationen vil der ske en udvælgelse, på baggrund af en vurdering af den enkelte ansøgers generelle egnethed til at varetage den udbudte opgave. Formålet hermed er at sikre, at konkurrencen om den udbudte opgave kommer til at foregå mellem tilbudsgivere, der er egnede til at varetage opgaven. Udvælgelsen vil ske ud fra følgende kriterier:

- Uddybende referencer for idriftsatte anlæg med min. 1/2 års drift: Tilbudsgiver skal fremsende referencer på etablering af varmeværk til fjernvarmeanlæg. Der må fremsendes max 5 referencer, udført indenfor de seneste 5 år. Det vægtes positivt jo flere af referencerne er på ibrugtagne varmeanlæg. Det vægter positivt, hvis tilbudsgiver kan fremsende referencer for etablering af varmeværker med varmepumper. Det vægtes positivt jo højere COP-værdi der kan synliggøres i forhold til referencerne. Det vægtes positivt jo bedre oppetid anlægget kan synliggøre.

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Serviceaftale på 5 års drift

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Ved vurderingen af tilbuddene anvender Bygherre evalueringsmodellen: Kommissionsmodel. Opgaven tildeles det tilbud, som har det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Der fastsæt et minimumsniveau for kvaliteten på tilbuddene, hvorfor tilbuddet skal opnå mindst 60 % i point ud af det maximale mulige for kvaliteten. For tilbud, som lever op til dette, beregnes forholdet mellem pris og kvalitet.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Ansøger skal opfylde minimumskrav til økonomisk og finansiell formåen, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 78 for:

- Egenkapital
- Soliditetsgrad

Ansøger skal afgive oplysning herom i ESPD-dokumentets del IV, pkt. B, hvor soliditetsgrad udfyldes i feltet "Finansielle nøgletal" og egenkapital udfyldes i feltet "Øvrige økonomiske og finansielle krav". Her anføres oplysninger om ansøgers omsætning, henholdsvis specifikke årsomsætning, soliditetsgrad og egenkapital for de seneste 3 regnskabsår.

Såfremt ansøger ikke kan give oplysninger vedrørende økonomisk og finansiell kapacitet, fordi ansøger er etableret inden for det seneste år, skal ansøger anføre dette (jf. ESPD'en). Det fastsatte mindstekrav gælder tilsvarende for nystartede virksomheder.

Minimum level(s) of standards possibly required:

- Egenkapital på min. 1. mio. i det seneste afsluttede regnskabsår
- Soliditetsgrad på min. 10 % i det seneste afsluttede regnskabsår

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Ansøger skal opfylde minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 78 for:

- Referencer
- Kvalitetssikringssystem

Ansøger skal afgive oplysning herom i ESPD'ets afsnit: "Udvælgelse".

Minimum level(s) of standards possibly required:

- Minimum 1 stk. reference, der synliggør etablering og i idriftsat varmeanlæg med min. 1/2 års drift, indeholdende COP-værdi, oppehald på anlægget/ende.
- Tilbudsgiver skal være kvalitetssikret i henhold til ISO 9001 eller tilsvarende. Tilbudsgiver skal kunne fremvise processer for kvalitetssikringsprogram på tilsvarende vis som ISO 9001, hvis tilbudsgiver ikke er certificeret.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Negotiated procedure with prior call for competition

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8.

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 08/07/2022 Local time: 10:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

Date: 13/07/2022

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Danish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic invoicing will be accepted

Electronic payment will be used

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Klagenævnet for Udbud

Postal address: Toldboden 2

Town: Viborg

Postal code: 8800

Country: Denmark

E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Telephone: +45 72405600

Internet address: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt "Lov om Klagenævnet for Udbud"), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Postal address: Carl Jacobsens Vej 35

Town: Valby

Postal code: 2500

Country: Denmark

E-mail: kfst@kfst.dk

Telephone: +45 41715000

Internet address: www.kfst.dk

VI.5. Date of dispatch of this notice

20/06/2022