

PL-Katowice: repair and maintenance services
OJ S 208/2012 27/10/2012
Contract notice – utilities
Services

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1. Name and addresses

Official name: Kompania Węglowa S.A

Postal address: ul. Powstańców 30

Town: Katowice

Postal code: 40-039

Country: Poland

Contact person: KW S.A. Oddz. KWK "Sośnica-Makoszowy" Dział Zamówień i Przetargów, 41-800 Zabrze, ul. Makoszowska 24

For the attention of: Danuta Wilk

E-mail: d.wilk@kwsa.pl

Telephone: +48 327179083

Fax: +48 327179073

Internet address(es):

General address of the contracting entity: www.kwsa.pl

Address of the buyer profile: <http://przetargi.kwsa.pl>

Additional information can be obtained from:

the abovementioned address

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted: the abovementioned address

I.2. Main activity

Exploration and extraction of coal and other solid fuels

I.3. Contract award on behalf of other contracting entities

The contracting entity is purchasing on behalf of other contracting entities: no

Section II: Object of the contract

II.1. Description

II.1.1. Title attributed to the contract by the contracting entity

„Obsługa maszyn i urządzeń w ciągu technologicznym ZPMW dla potrzeb KW S.A. Oddział KWK „Sośnica-Makoszowy” Ruchu „Sośnica” i Ruchu „Makoszowy” oraz bieżące naprawy, konserwacje instalacji w podstawowych węzłach technologiczno – maszynowych zakładów przeróbczych przez okres 12 miesięcy”.

II.1.2. Type of contract and place of performance or delivery

Services

Service category No 27: Other services

Main site or place of performance: KW S.A. Oddz. KWK "Sośnica-Makoszowy".

NUTS code

II.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

II.1.4. Information about framework agreement

II.1.5. Short description of the contract or purchase(s)

„Obsługa maszyn i urządzeń w ciągu technologicznym ZPMW dla potrzeb KW S.A. Oddział KWK „Sośnica-Makoszowy” Ruchu „Sośnica” i Ruchu „Makoszowy” oraz bieżące naprawy, konserwacje instalacji w podstawowych węzłach technologiczno – maszynowych zakładów przeróbczych przez okres 12 miesięcy”.

II.1.6. CPV code(s)

50000000 Repair and maintenance services

II.1.7. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

II.1.8. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.9. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2. Scope of the procurement

II.2.1. Total quantity or scope

Zakres prac obejmuje:

A) usługę polegającą na obsłudze maszyn i urządzeń w ciągu technologicznym przez pracowników posiadających stosowne przeszkolenie i kwalifikacje do ich obsługi.

B) bieżące naprawy, konserwacje i instalacje w zakresie:

- wymiany blach ślizgowych w przesypach ciągów przenośników taśmowych zabudowanych w ZPMW,
- wymiany skorodowanych elementów osłon bębnow napędowych i zwrotnych, a także osłon innych części wirujących przenośników,
- wymiany odcinków rurociągów $\varnothing 80 \div \varnothing 400$ mm do przetłaczania mediów niezbędnych w procesie technologicznym wzbogacania węgla,
- napraw w podstawowych węzłach technologiczno – maszynowych zakładów przeróbczych, wykonywanych przez pracowników posiadających stosowne kwalifikacje.

Wykaz maszyn i urządzeń oraz zakres prac:

1. Przenośniki - (przegląd ogólny - 1 raz w miesiącu, konserwacja - 1 raz na kwartał, wymiana oleju – co 12 m.-cy, wymiana smaru w łożyskach co – 6 m.-cy, wymiana podzespołów lub elementów w razie nadmiernego zużycia):

A/ Bębny: napędowe, obciążnikowe, zwrotne, odciskowe,

- smarowanie łożysk bębnow,
- kontrola łożysk,
- dokręcanie i kontrola opraw łożyskowych,
- wymiana bębnow,
- kontrola grubości płaszczy bębnow,
- wymiana łożysk i opraw łożyskowych w bębnach,
- kontrola i wymiana napinaczy śrubowych - wg potrzeb,
- kontrola i wymiana napinaczy linowych - wg potrzeb.

B/ Przekładnie przenośników taśmowych,

- wymiana przekładni lub podzespołów,
- kontrola i uzupełnianie oleju w przekładniach,

- okresowa wymiana oleju,
- kontrola i dokręcanie przekładni.

C/ Hamulce -

- kontrola i wymiana okładzin ciernych hamulców,
- regulacja siły hamowania,
- kontrola i dokręcanie mocowania hamulców wraz z mocowaniem luzownika,
- kontrola i konserwacja śrub, przegubów hamulców.

D/ Sprzęgła: sprzęgła podatne, sprzęgła hamulcowe, sprzęgła hydrokinetyczne:

- kontrola stanu sprzęgieł,
- wymiana gum i sworzni sprzęgieł,
- wymiana sprzęgieł,
- kontrola i uzupełnianie oleju w sprzęgłach hydrokinetycznych,
- poziomowanie zasprężenia.

E/ Osłony bębnow,

- kontrola stanu technicznego i mocowania,
- wymiana osłon,
- roboty spawalniczo - ruchowe,
- uzupełnianie i wymiana blach obciążających trasy przenośników,
- remont konstrukcji oraz konstrukcji zawieszenia i regulacji ścieraków, wyłączników linkowych, czujników ruchu.

2. Przesiewacze - (przegląd ogólny - 1 raz na dobę, konserwacja – 2 razy w tygodniu, wymiana oleju w napędach – 1 raz na kwartał, wymiana podzespołów lub elementów w razie nadmiernego zużycia)

A/ Napędy przesiewaczy.

- przeglądy i konserwacja łożysk – 2 razy w tygodniu,
- wymiana łożysk,
- wymiana gum w sprzęgłach,
- wymiana sprzęgieł,
- wymiana oleju w napędach,
- kontrola i uzupełnianie oleju w napędach,
- wymiana napędów,
- wymiana pasków klinowych,
- wymiana i konserwacja śrub napinających,
- przygotowanie rezerwowych gum do sprzęgieł,
- kontrola i wymiana osłon sprzęgieł,
- wymiana smarownic.

B/ Zawieszenie przesiewaczy,

- kontrola i wymiana lin, sworzni, sercówek, zacisków,
- kontrola i wymiana sprężyn,
- kontrola i wymiana osłon sprężyn,
- przygotowanie rezerwowych zawieszek do przesiewaczy.

C/ Pokład,

- kontrola i wymiana sił,
- kontrola i wymiana mocowań sił,
- kontrola belek, burt,
- spawanie /ruchowe / pęknięć belek, poprzeczek, burt,
- przygotowanie rezerwowych części do przesiewaczy: sił, klinów, strzemion, listew, itp,
- kontrola i wymiana połączeń śrubowych,
- wymiana pojedynczych belek kratownicy.

D/ Wymiana przesiewaczy na stanowisku.

3. Podajniki – (przegląd ogólny - 1 raz w miesiącu, konserwacja - 1 raz w miesiącu, wymiana oleju – co 6 m.-cy, wymiana podzespołów lub elementów w razie nadmiernego zużycia):

A/ Napędy podajników,

- kontrola i uzupełnianie stanu oleju,
- wymiana okresowa oleju,
- poziomowanie sprzęgieł,
- kontrola i wymiana sprzęgieł,
- wymiana gum w sprzęgłach,
- kontrola i wymiana osłon w sprzęgłach,
- kontrola i wymiana połączeń śrubowych,
- wymiana napędów,
- przygotowanie rezerwowych gum do sprzęgieł.

B/ Rynny podajników,

- kontrola i wymiana blach wyładowczych,
- kontrola i wymiana zawieszin linowych,
- kontrola i wymiana sprężyn,
- kontrola i wymiana osłon sprężyn,
- przygotowanie rezerwowych zawieszin,
- spawanie pęknięć /ruchowe / podajników.

C/ Wymiana podajników.

4. Rekuperatory – (przegląd ogólny - 1 raz w miesiącu, konserwacja - 2 razy w tygodniu, wymiana oleju –co 12 m.-cy, wymiana smaru w łożyskach co – 6 m.-cy, wymiana podzespołów lub elementów w razie nadmiernego zużycia):

A/ Napędy rekuperatorów,

- kontrola i uzupełnianie stanu oleju w napędach,
- wymiana okresowa oleju,
- wymiana napędu, wraz z zasprzęgleniem.

B/ Bębny,

- kontrola i konserwacja łożysk,
- wymiana łożysk,
- kontrola płaszczy bębnowych,
- wymiana bębnowych,
- kontrola i wymiana instalacji natryskowej bębnowych.

5. Wzbogacalnik DISA - (przegląd ogólny - 1 raz w miesiącu, konserwacja - 1 raz w tygodniu, wymiana oleju –co 12 m.-cy, wymiana smaru w łożyskach co – 6 m.-cy, wymiana podzespołów lub elementów w razie nadmiernego zużycia):

A/ Napędy koła DISA:

- kontrola i uzupełnianie oleju w przekładniach,
- wymiana okresowa oleju,
- wymiana napędu,
- kontrola i konserwacja łańcucha napędowego,
- wymiana łańcucha,
- kontrola i wymiana kół łańcuchowych,
- konserwacja i wymiana napinania łańcucha,
- kontrola i wymiana osłon,
- kontrola i wymiana sprzęgieł,
- wymiana wkładek gumowych sprzęgieł,
- kontrola płaszcza bębna napędowego,
- kontrola i konserwacja łożyskowania bębna,
- wymiana łożysk bębna napędowego.

B/ Koło wynoszące DISA:

- kontrola pólek,
- wymiana pólek,
- wymiana i spawanie mocowań pólek,
- likwidacja przepadów na półkach,
- kontrola płaszczyzny czołowej i pobocznicy koła DISA,
- kontrola bieżni kół bocznych,
- wymiana i spawanie bieżni kół bocznych,
- kontrola i konserwacja regulacji krążników dociskowych taśmy koła DISA,
- kontrola i konserwacja kół prowadzących koła DISA,
- kontrola i wymiana zestawu kół podporowych,
- kontrola i wymiana kół dociskowych,
- kontrola i konserwacja śrub regulacyjnych koła DISA,
- kontrola i wymiana osłon kół regulacyjnych,
- regulacja koła DISA.

C/ Wygarniacz koła DISA:

- kontrola i uzupełnienie oleju w napędzie,
- wymiana okresowa oleju,
- kontrola pasków klinowych i kół pasowych,
- wymiana pasków klinowych,
- wymiana kół pasowych,
- konserwacja napinaczy pasków klinowych,
- regulacja i napinanie pasków klinowych,
- wymiana przekładni,
- kontrola i wymiana osłon,
- kontrola łożysk i opraw wału wygarniacza,
- wymiana łożysk, opraw łożyskowych,
- wymiana wygarniacza,
- kontrola i dokręcanie połączeń śrubowych,
- kontrola i wymiana sit obciekowych.

D/ Kadź DISA,

- kontrola i wymiana labiryntów,
- wymiana blach wykładkowych,
- wymiana dysz dolnych i górnych,
- kontrola i wymiana armatury i instalacji powietrza,
- roboty spawalniczo - ruchowe.

6. Młyny kulowe (przegląd ogólny - 1 raz w miesiącu, konserwacja – wymiana oleju –co 12 m-cy, wymiana smaru w łożyskach co – 6 m-cy, wymiana podzespołów lub elementów w razie nadmiernego zużycia):

A/ Napęd,

- kontrola i uzupełnianie oleju w przekładni,
- okresowa wymiana oleju,
- kontrola i dokręcanie napędu,
- wymiana napędu,
- konserwacja kół zębatych,
- kontrola łożysk i labiryntów,
- konserwacja łożysk i labiryntów,
- wymiana łożysk,
- kontrola i wymiana osłon.

B/ Kontrola i dokręcanie mocowań podstawy młyna kulowego.

7. Pompy: (przegląd ogólny - 1 raz w tygodniu, konserwacja - 1 raz w tygodniu, wymiana oleju – co 6 m-cy, wymiana smaru w łożyskach co 12 m.-cy, wymiana podzespołów lub elementów w razie nadmiernego zużycia):

- kontrola i uzupełnianie stanu oleju,
- wymiana oleju,
- kontrola zaszprzężenia i ustawianie sprzęgieł,
- wymiana gum w sprzęgłach,
- wymiana sprzęgieł,
- przygotowanie rezerwowych gum do sprzęgieł,
- kontrola pasków klinowych - przekładni pasowych,
- wymiana pasków klinowych,
- regulacja napinania pasków,
- konserwacja napinaczy,
- kontrola i wymiana osłon,
- kontrola i dokręcanie podstawy pompy,
- kontrola i dokręcanie śrub fundamentowych,
- wymiana pompy,
- przekładanie się na pompę rezerwową,
- wymiana instalacji chłodzenia pomp,
- wymiana zaworów instalacji chłodzenia,
- uszczelnianie instalacji chłodzenia,
- wymiana uszczelek na rurociągach ssących i tłocznych,
- roboty spawalnicze / ruchowe /,
- wymiana zaworów zwrotnych.

8. Sprężarki sprężonego powietrza (przegląd ogólny - 1 raz w tygodniu, konserwacja - 1 raz w tygodniu, wymiana oleju – co 12 m-cy, wymiana smaru w łożyskach co – 12 m-cy wymiana podzespołów lub elementów w razie nadmiernego zużycia):

- kontrola stanu oleju,
- uzupełnienie oleju,
- wymiana oleju,
- wymiana filtrów oleju,
- wymiana filtrów powietrza,
- czyszczenie zaworów kondensatu.

9. Rurociągi - / przekrój - od 15 mm do 600 mm /

- spawanie dziur,
- kontrola grubości ścianek rurociągów – co 6 m.-cy,
- wymiana uszczelek na połączeniach kołnierзовych,
- wymiana odcinków rurociągów w razie nadmiernego zużycia.

10. Zbiorniki cieczy ciężkiej roboczej - (przegląd ogólny – 1 raz na kwartał, wymiana elementów w razie nadmiernego zużycia)

- kontrola stan sit,
- kontrola stanu i wymiana konstrukcji nośnej,
- spawanie sit,
- wymiana sit,
- roboty spawalnicze ruchowe,
- remont i wymiana skrzynek kompensacyjnych.

11. Zbiorniki węgla / kostki, orzecha, groszku, drobnej sprzedaży przesypowe, wyrównawcze, miałowe i węgla surowego (przegląd ogólny - co 6 m-cy, wymiana elementów w razie nadmiernego zużycia)

- kontrola zsuwni spiralnych, wylotów, blach wyładkowych i naprawy bieżące,

- konserwacja i naprawa mechanizmów zamykających wylot,
- spawanie i wymiana włączników do zbiorników,
- roboty spawalnicze i ruchowe,
- wymiana przekładni kłap zamykających, zębatek, wałów,
- remont konstrukcji drabin, klamer w zbiornikach.

12. Filtry tarczowe- (przegląd ogólny - 1 raz w tygodniu, konserwacja – 2 razy w tygodniu, wymiana oleju – co 12 m.-cy, wymiana smaru w łożyskach co – 6 m.-cy wymiana podzespołów lub elementów w razie nadmiernego zużycia):

A / Napęd wału - przekładnie:

- wymiana przekładni walcowej,
- kontrola i wymiana pasków klinowych,
- napinanie pasków klinowych,
- kontrola zaszprzężenia,
- wymiana gum w sprzęgle,
- kontrola i dokręcanie przekładni,
- kontrola stanu osłon,
- wymiana osłon,
- kontrola stanu oleju,
- uzupełnianie i wymiana oleju,
- kontrola i wymiana przekładni ślimakowej,
- wymiana uszczelnień przekładni ślimakowej,
- wymiana łożysk przekładni ślimakowej.

B / Wał filtra:

- smarowanie panewek / łożysk ślizgowych /,
- wymiana panewek,
- smarowanie tarcz ślizgowych,
- kontrola tarcz ślizgowych,
- wymiana tarcz ślizgowych,
- kontrola i dokręcanie opraw łożysk ślizgowych,
- kontrola stanu wału,
- wymiana palet,
- wymiana szpilek mocujących palety,
- przygotowanie rezerwowych palet, szpilek do palet.

C / Głowice:

- smarowanie,
- kontrola głowic,
- kontrola mocowania głowic / zawieszenie /,
- wymiana łożysk,
- wymiana mocowania / zawieszenia - sprężyna, wałek, tarcza mocująca /,
- regulacja głowicy,
- kontrola i wymiana manometrów i wakuometrów.

D / Instalacja powietrza,

- kontrola i wymiana pulsatorów,
- kontrola i wymiana zaworów powietrznych,
- kontrola i wymiana węży powietrznych,
- uszczelnianie instalacji.

13. Kruszarki: UP - 1000 x 1000

UP - 1000 x 1500.

(przegląd ogólny - 1 raz w tygodniu, konserwacja - 1 raz w tygodniu, wymiana smaru w łożyskach – co 6 m.-cy, wymiana podzespołów lub elementów w razie nadmiernego zużycia):

A/ Kruszkarki UP:

- kontrola łożysk i oprav łożyskowych,
- smarowanie łożysk,
- wymiana łożysk,
- kontrola pasków klinowych,
- wymiana pasków klinowych,
- napinanie pasków klinowych,
- konserwacja napinania,
- kontrola i wymiana osłon,
- kontrola stanu bijaków pierścieniowych,
- kontrola i wymiana segmentów rusztu,
- kontrola i skręcanie konstrukcji kruszarki i podstawy,
- prace spawalnicze ruchowe.

14. Zsuwnie nadawcze i zdawcze - (przegląd ogólny - co 6 m.-cy, wymiana elementów w razie nadmiernego zużycia)

- kontrola stanu zsuwni,
- uzupełnianie i spawanie siatek MM w zsuwniach,
- uzupełnianie i częściowa wymiana blach ściernych,
- roboty spawalnicze,
- naprawy bieżące w zakresie do 50 % powierzchni zsuwni.

15. Kłapy - (przegląd ogólny - co 6 m.-cy, konserwacja – co 3 m.-ce, wymiana elementów w razie nadmiernego zużycia)

- kontrola stanu kłapy,
- konserwacja łożysk ślizgowych,
- wymiana oprav i łożysk ślizgowych,
- dokręcanie oprav łożysk ślizgowych,
- roboty spawalnicze,
- naprawy i wymiany mechanizmów napędowych kłap.

16. Rurociągi p.poż. i wody słodkiej - instalacja wewnątrz obiektów Zakładu Przeróbczego. (przegląd ogólny – co 6 m.-cy, wymiana elementów w razie nadmiernego zużycia).

- wymiana zaworów i zasuw odcinających,
- wymiana uszczelek na połączeniach kołnierzowych,
- uszczelnianie instalacji,
- kontrola i naprawa kurtyn wodnych,
- wymiana dysz natrysków,
- roboty spawalnicze,
- wymiana odcinków rur.

17. Wciągarki ręczne - (przegląd ogólny - 1 raz w miesiącu, konserwacja - 1 raz w miesiącu, wymiana podzespołów lub elementów w razie nadmiernego zużycia)

- przegląd i naprawa bieżąca wciągarek,
- konserwacja wciągarek,
- konserwacja i wymiana łańcuchów,
- kontrola i wymiana haków,
- montaż, demontaż wciągarek.

18. Mieszalnik mialu - (przegląd ogólny - 1 raz w miesiącu, konserwacja - 1 raz w miesiącu, wymiana oleju –co 12 m.-cy, wymiana smaru w łożyskach co – 6 m.-cy, wymiana podzespołów lub elementów w razie nadmiernego zużycia)

- kontrola i uzupełnianie oleju w przekładni,
- wymiana oleju,
- wymiana kół zębatych przekładni,

- kontrola i wymiana pasków klinowych,
- napinanie pasków klinowych,
- kontrola i wymiana osłon,
- kontrola opraw i łożysk,
- konserwacja łożysk,
- wymiana łożysk,
- kontrola łopatek i wałów mieszalnika,
- dokręcanie łopatek i uzupełnianie brakujących łopatek,
- kontrola mocowania łopatek,
- wymiana śrub mocujących łopatki,
- wymiana łopatek,
- przygotowanie rezerwowych łopatek,
- kontrola i skręcanie konstrukcji mieszalnika,
- roboty spawalnicze.

19. Odmulnik DORRA - (przegląd ogólny - 1 raz w miesiącu, konserwacja - 1 raz w miesiącu, wymiana oleju –co 12 m.-cy, wymiana smaru w łożyskach co – 6 m.-cy, wymiana podzespołów lub elementów w razie nadmiernego zużycia)

A / Napęd obrotu i podnoszenie grabi,

- bieżące prace remontowe wynikłe z przeglądu rocznego,
- kontrola i uzupełnianie oleju,
- wymiana okresowa oleju,
- kontrola i wymiana sprzęgieł, kół pasowych,
- kontrola i wymiana pasków klinowych,
- konserwacja łożysk,
- kontrola i wymiana osłon,
- kontrola i wymiana w sprzęgłach gum, sworzni,
- roboty spawalnicze,
- kontrola i regulacja rolek prowadzących kolumnę,
- wymiana rolek prowadzących,
- kontrola i remont smarownicy łożysk,
- wymiana przekładni lub podzespołów przekładni.

20. Sprzęgła mechaniczne, hydrauliczne - (przegląd ogólny - 1 raz w miesiącu, konserwacja — 1 raz na kwartał, wymiana oleju –co 12 m.-cy, wymiana podzespołów lub elementów w razie nadmiernego zużycia),

— kontrola, poziomowanie, zasprężanie układów napędowych oraz wymiana uszkodzonych elementów.

21. Hydraulika siłowa:

(przegląd ogólny - 2 razy w miesiącu, konserwacja - 1 raz w miesiącu, wymiana oleju –co 12 m.-cy, wymiana smaru w łożyskach co – 6 m.-cy wymiana podzespołów lub elementów w razie nadmiernego zużycia).

- kontrola pracy agregatów hydraulicznych, /co zmianę/,
- kontrola mocowania agregatów hydraulicznych,
- wymiana pomp zębatych,
- wymiana sprzęgieł,
- wymiana gum w sprzęgłach,
- kontrola i wymiana osłon,
- kontrola poziomu i temperatury oleju w agregatach,
- uzupełnianie oleju,
- wymiana oleju i płukanie zbiorników,
- kontrola pracy silnika hydraulicznego,

- wymiana uszczelnień w głowicy silnika hydraulicznego,
- odpowietrzanie silnika hydraulicznego,
- kontrola stanu przewodów giętkich dokręcanie przewodów giętkich,
- wymiana przewodów giętkich,
- kontrola złączy przewodów układu hydraulicznego,
- wymiana pierścieni uszczelniających,
- wymiana uszczelnień miedzianych,
- kontrola przewodów metalowych,
- wymiana przewodów metalowych,
- kontrola filtrów olejowych,
- czyszczenie wkładek filtrujących,
- wymiana filtrów olejowych,
- kontrola pracy siłowników,
- kontrola stanu gładzi tłoczków cylindrów układów hydraulicznych / w przypadku porysowań usunąć przyczynę /,
- wymiana cylindrów / małogabarytowych /,
- kontrola mocowań cylindrów,
- odpowietrzanie układów hydraulicznych po każdym rozłączeniu,
- jakiegokolwiek lementu układu hydraulicznego,
- kontrola manometrów,
- wymiana manometrów.

22.Zawory, zasuw - (przegląd ogólny - 1 raz w miesiącu, konserwacja - 1 raz na kwartał, wymiana podzespołów lub elementów w razie nadmiernego zużycia)

- wymiana zaworów, zasuw,
- wymiana uszczelek,
- dławienie,
- wymiana udławienia,
- prace spawalnicze,
- dokręcanie śrub mocujących,
- remont zasuw, zaworów na instalacji.

23.Sita OSO - (przegląd ogólny - co 6 m.-cy, wymiana elementów w razie nadmiernego zużycia)

- kontrola sit szczelinowych / kosz + części cylindryczne /,
- wymiana sit - część stożkowa i segmenty części cylindryczne,
- remont lub wymiana kierownicy wlotowej na OSO,
- wymiana blach osłonowych,
- roboty spawalnicze konstrukcji,
- przekładanie zaślepek.

24.Zbiorniki sprężonego powietrza - (przegląd ogólny - co 6 m.-cy, wymiana elementów w razie nadmiernego zużycia)

- kontrola zaworów bezpieczeństwa,
- wymiana zaworów bezpieczeństwa,
- kontrola i wymiana zaworu spustowego,
- kontrola i wymiana kurka manometrycznego,
- kontrola i wymiana manometru,
- kontrola szczelności węża,
- wymiana uszczelki węża.

25.Instalacje zraszania wagonów płynem PZ - (w okresie zimowym przegląd ogólny - 1 raz w tygodniu, konserwacja - 1 raz w tygodniu, wymiana smaru w łożyskach – co 3 m.-ce, wymiana podzespołów lub elementów w razie nadmiernego zużycia)

- konserwacja łożysk pomp,
- kontrola i wymiana pasków klinowych,
- kontrola i wymiana kół pasowych,
- kontrola i napinanie pasków klinowych,
- kontrola instalacji zraszania,
- usuwanie nieszczelności instalacji,
- wymiana armatury,
- wymiana rur instalacji / rury stalowe, węże Stecko /,
- wymiana pomp,
- przygotowanie rezerwowych kół pasowych,
- kontrola połączeń śrubowych,
- roboty spawalnicze.

26. Wózek szybkiego załadunku - (przegląd ogólny - 1 raz w miesiącu, konserwacja - 1 raz w miesiącu, wymiana oleju – co 12 m.-cy, wymiana smaru w łożyskach co – 6 m.-cy wymiana podzespołów lub elementów w razie nadmiernego zużycia)

A / Napędy jazdy:

- wymiana przekładni walcowej,
- kontrola i uzupełnianie oleju,
- wymiana oleju,
- smarowanie łożysk ślizgowych,
- wymiana łożysk ślizgowych,
- kontrola kół zębatach i jezdnych,
- smarowanie kół zębatach,
- wymiana kół zębatach,
- wymiana wałka napędowego,
- kontrola stanu sprzęgieł,
- wymiana gum i sworzni,
- wymiana sprzęgieł,
- kontrola i wymiana okładzin hamulcowych,
- regulacja hamulców,
- kontrola osłon i mocowania,
- wymiana osłon,
- dokręcanie połączeń śrubowych,
- wymiana kół jezdnych.

B / Napęd obrotu:

- wymiana przekładni walcowej,
- kontrola i uzupełnianie oleju,
- wymiana oleju,
- kontrola stanu sprzęgła,
- wymiana gum i sworzni sprzęgła,
- wymiana sprzęgła,
- kontrola i wymiana okładzin hamulca,
- regulacja hamulca,
- konserwacja łożysk,
- kontrola kół zębatach przekładni pośredniej,
- wymiana kół zębatach przekładni pośredniej,
- konserwacja kół zębatach,
- wymiana przekładni pośredniej,
- kontrola stanu zębów wieńca zębatego,
- kontrola i wymiana osłon,

— dokręcanie połączeń śrubowych.

C / Mechanizm zwijania kabla zasilającego i sterującego:

— konserwacja łożysk ślizgowych,

— kontrola kół linowych,

— wymiana kół linowych,

— kontrola i wymiana liny,

— konserwacja ślizgów obciążnika,

— kontrola i wymiana osłon,

— dokręcanie połączeń śrubowych.

D / Konstrukcja stalowa:

— konserwacja sworzni i przegubów,

— wymiana sworzni i przegubów,

— dokręcanie połączeń śrubowych,

— wymiana śrub,

— prace spawalnicze ruchowe.

27. Kołowroty- (przegląd ogólny 1 raz w tygodniu, konserwacja - 1 raz w tygodniu, wymiana oleju –co 12 m.-cy, wymiana smaru w łożyskach co – 6 m.-cy wymiana podzespołów lub elementów w razie nadmiernego zużycia)

— kontrola i uzupełnianie oleju w przekładni planetarnej,

— okresowa wymiana oleju w przekładni planetarnej,

— kontrola, konserwacja i naprawa połączeń śrubowych i sworzni dźwigni,

— wymiana szczęk hamulcowych,

— przygotowanie szczęk hamulcowych - rezerwowych,

— regulacja hamulca,

— kontrola napędu,

— kontrola i wymiana liny,

— kontrola i wymiana sercówki,

— kontrola i wymiana haka,

— kontrola i wymiana zacisków linowych,

— kontrola i remont osłon,

— kontrola i uzupełnianie połączeń śrubowych,

— kontrola i wymiana rolek prowadzących, kierunkowych, zwrotnych liny.

28. Pompy próżniowe - (przegląd ogólny 1 raz w tygodniu, konserwacja - 1 raz w tygodniu, wymiana smaru w łożyskach co – 6 m.-cy wymiana podzespołów lub elementów w razie nadmiernego zużycia)

— okresowa konserwacja łożysk pompy,

— kontrola ustawienia i zasprzęglenia,

— wymiana sprzęgieł,

— wymiana gum i sworzni w sprzęgłach,

— przygotowanie rezerwowych półówek sprzęgieł i sworzni,

— kontrola i wymiana osłony w sprzęgle,

— wymiana pomp próżniowych,

— kontrola połączeń śrubowych,

— wymiana uszczelek w kołnierzach,

— kontrola i remont instalacji chłodzenia,

— likwidacja nieszczelności instalacji rurowej oraz zbiorników barometrycznych,

— wymiana armatury instalacji,

— wymiana odcinków instalacji,

— kontrola i wymiana łożysk,

— roboty spawalnicze ruchowe.

29. Sprężarki - (przegląd ogólny 1 raz w tygodniu, konserwacja - 1 raz w tygodniu, wymiana smaru w łożyskach co – 6 m.-cy wymiana podzespołów lub elementów w razie nadmiernego zużycia)

- okresowa konserwacja łożysk sprężarki,
- kontrola ustawienia i zaszprzęglenia,
- wymiana sprzęgła,
- wymiana gum i sworzni w sprzęgłach,
- kontrola i wymiana osłon na sprzęgłach,
- wymiana sprężarki,
- kontrola połączeń śrubowych,
- kontrola i wymiana łożysk,
- kontrola i remont instalacji chłodzenia,
- likwidacja nieszczelności instalacji,
- wymiana rur i armatury instalacji,
- prace spawalnicze.

30. Zbiornik kamienia - (przegląd ogólny - co 6 m.-cy, konserwacja – co 3 m.-ce, wymiana elementów w razie nadmiernego zużycia)

- kontrola belki odbojowej w zbiorniku,
- wymiana zużytych fragmentów belki odbojowej,
- roboty spawalnicze.

31. Taśmy przejezdne - (przegląd ogólny - co 6 m.-cy, konserwacja – co 3 m.-ce, wymiana oleju –co 12 m.-cy, wymiana smaru w łożyskach co – 6 m.-cy wymiana elementów w razie nadmiernego zużycia)

1/ Przekładnie:

A/ Wymiana przekładni i podzespołów.

- kontrola i wymiana oleju,
- okresowa wymiana oleju,
- kontrola i dokręcanie przekładni.

B/ Hamulce jazdy przenośnika:

- kontrola i wymiana okładzin ściernych,
- regulacja siły hamowania,
- kontrola i dokręcanie hamulców,
- kontrola, konserwacja i wymiana sworzni przegubów.

C/ Sprzęgła:

- kontrola stanu sprzęgieł,
- wymiana gm i sworzni sprzęgieł,
- wymiana sprzęgieł.

D/ Osłony części wirujących:

- kontrola stanu technicznego,
- wymiana osłon.

E/ Bębny napędowe, kątowe, zwrotne, odciskowe:

- smarowanie łożysk,
- kontrola łożysk,
- dokręcanie i kontrola opraw łożyskowych,
- wymiana bbnów,
- kontrola grubości płaszczy,
- wymiana łożysk,
- kontrola i wymiana napinaczy śrubowych.

F/ Koła jezdne przenośnika:

- smarowanie łożysk ślizgowych,

- kontrola łożysk,
- dokręcanie opraw łożyskowych,
- wymiana kół jezdnych.

G/ Mechanizm jazdy przenośnika,

- konserwacja łańcuchów kół zębatach,
- kontrola stanu napięcia łańcuchów,
- kontrola i wymiana kół zębatach,
- wymiana łańcucha,
- wymiana kół zębatach.

2/ Wibratory:

- kontrola mocowania,
- wymiana śrub mocujących,
- demontaż i montaż przed i po remoncie,
- roboty spaalnicze.

32.Ciągi komunikacyjne w obiektach Zakładu Przeróbczego - (przegląd ogólny –co 6 m.-cy, wymiana elementów w razie nadmiernego zużycia)

A/ Zakres wykonywanych prac:

- prace ślusarsko - spawalnicze,
- remonty i wymiana barier, podestów, krat Vema, stopni stalowych,
- zamknięcie otworów montażowych.

33.Przenośniki zgrzeblowe – (przegląd ogólny – 1 raz w tygodniu, konserwacja – 1 raz na dwa tygodnie, wymiana podzespołów lub elementów w razie nadmiernego zużycia)

— przeglądy, naprawy i wymiany podzespołów napędów, bębnow łańcuchowych napędowych i zwrotnych, rynien, łańcuchów roboczych.

34.Zbiorniki rozładunkowe węgla

(przegląd ogólny - co 6 m.-cy, wymiana elementów w razie nadmiernego zużycia).

— kontrole, prace remontowe spawalnicze, naprawa bieżąca krat zabezpieczających.

35.Prowadzenie dokumentacji remontowo-przeglądowej maszyn i urządzeń.

36.Prowadzenie narzędziowni gospodarki materiałowej i częściami zamiennymi.

37.Materiały i części zamienne zapewnia Zamawiający.

Estimated value excluding VAT: 2 030 796,00 PLN

II.2.2. Information about options

Options: no

II.2.3. Information about renewals

This contract is subject to renewal: no

II.3. Duration of the contract or time limit for completion

Duration in months: 12 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions related to the contract

III.1.1. Deposits and guarantees required

Wadium.

1)Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 40 000,00PLN (słownie: czterdzieścitisięczyłotychoo/100).

2)Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:

a)w pieniądzu,

- b)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- c)w gwarancjach bankowych,
- d)w gwarancjach ubezpieczeniowych,
- e)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.).
- 3)Wpłaty wadium należy dokonać na konto PKO BP S.A. Oddział KWK „Sośnica — Makoszowy” Bank PKO BP S.A., nr rachunku 52 1020 2313 0000 3302 0411 4518, do upływu terminu składania ofert, z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na przetarg nr 0712000311/01 pt: „Obsługa maszyn i urządzeń w ciągu technologicznym ZPMW dla potrzeb Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Sośnica. — Makoszowy” Ruchu „Sośnica” i Ruchu „Makoszowy” oraz bieżące naprawy, konserwacje instalacji w podstawowych węzłach technologiczno – maszynowych zakładów przerobczych przez okres 12 miesięcy”.
- Koszty prowizji bankowych z tytułu wpłaty wadium ponosi Wykonawca.
- 4)Wadium wniesione w pieniądzu będzie uznane przez Zamawiającego za wniesione prawidłowo tylko po wpłynięciu żądanej kwoty na wskazane konto przed terminem składania ofert.
- 5)Dowód wniesienia wadium – kopię, poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, należy dołączyć do oferty.
- 6)Wadium, w innej formie niż pieniądz, należy dostarczyć do Kasy KWK „Sośnica-Makoszowy” 41 - 800 Zabrze, ul. Makoszowska 24 w godzinach: 7:00-9:30 i 12:00 do 15:00 (od poniedziałku do piątku), w formie oryginału dokumentu, przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. Kopię tego dokumentu, z potwierdzeniem przez odbierającego faktu złożenia, należy dołączyć do pozostałych dokumentów ofertowych.
- 7)Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz, musi zawierać bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych w:
- a)art. 46 ust. 4a Ustawy o treści:
„Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych po jego stronie”.
- b)art. 46 ust. 5 Ustawy o treści:
„Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
— odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
— nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
— zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.
- 8)Wykonawca, który złoży ofertę niezabezpieczoną wadium, będzie wykluczony przez Zamawiającego, a jego oferta będzie odrzucona.
- 9)Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający określi termin ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
- 10)W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do

przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie zostanie skierowane jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

11) Zwrot wadium nastąpi zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1, 1a, 2, 4 Ustawy.

12) Utrata wniesionego przez Wykonawcę wadium może nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 Ustawy.

Wymagane warunki gwarancyjne:

a) Minimalny okres gwarancji ogólnej na remonty bieżące – 12 m-cy od daty podpisania protokołu odbioru prac

b) Zamawiający wymaga wydłużenia okresu gwarancji o czas wykonywania napraw gwarancyjnych,

Czas przystąpienia do usunięcia usterki gwarancyjnej max. 24 godz.

III.1.2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

Wymagany termin płatności wynosi 60 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

III.1.3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

Wykonawcy występujący wspólnie:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

2) W przypadku, o którym mowa w pkt 1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.

3) W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspólnie wraz z ofertą dodatkowo należy przedłożyć:

a) pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie

b) dokumenty wymienione w części VI SIWZ wystawione indywidualnie dla każdego z Wykonawców.

c) oświadczenie wystawione indywidualnie dla każdego z Wykonawców zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ.

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki określone w punkcie V spełniają łącznie i na tę okoliczność załączyć dokumenty wymienione w punkcie VII SIWZ.

5) Jeżeli jeden z Wykonawców spełnia określone przez Zamawiającego warunki można przedłożyć tylko dokumenty jego dotyczące.

6) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.1.4. Contract performance conditions

The performance of the contract is subject to particular conditions: no

III.2. Conditions for participation

III.2.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions: Dokumenty i oświadczenia przedkładane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą:

- 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia złożone na druku Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ,
- 2) oryginału lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy złożonego na formularzu ofertowym,
- 3) oryginału lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem, aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- 4) oryginału lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem, aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- 5) oryginału lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem, aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające fakt, iż Wykonawca nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego dla:
 - a) osób fizycznych (te osoby),
 - b) spółek jawnych (dotyczy wszystkich wspólników),
 - c) spółek partnerskich (dotyczy wszystkich partnerów lub członków zarządu),
 - d) spółek komandytowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych, (dotyczy wszystkich komplementariuszy),
 - e) osób prawnych (dotyczy wszystkich urzędujących członków organu zarządzającego),
- 6) oryginału lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem, aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego podmiotów zbiorowych, potwierdzającej fakt, że wobec podmiotu zbiorowego sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 7) Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w pkt 5) lit. b-e, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące

niekaralności tych osób w zakresie określonym w pkt 5), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

8) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2), 3), 4), 6) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

9) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w punkcie 5).

10) Dokumenty, o których mowa w pkt 8) lit. a i c oraz w pkt 9), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokument, o którym mowa w pkt 8) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

11) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8), 9) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy określone w pkt 10) stosuje się odpowiednio.

III.2.2. Economic and financial ability

List and brief description of conditions: Sytuacji finansowej, to znaczy:

Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN.

W przypadku Wykonawców, którzy wykażą środki finansowe lub zdolność kredytową w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień w którym upływa termin składania ofert.

Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą:

4) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca lub podmiot, na którego zdolnościach finansowych Wykonawca polega posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności za dowód przyjmuje się pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.2.3. Technical and professional ability

List and brief description of conditions: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)posiadania wiedzy i doświadczenia, to znaczy:

Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują) zamówienia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, to znaczy usługi związane z obsługą oraz naprawą maszyn i urządzeń w ciągu technologicznym Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla itp. o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 1 200 000,00 PLN.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych usług w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym usługi wykonano, a w przypadku usług wykonanych w bieżącym roku według średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień w którym upływa termin składania ofert.

W związku z powyższym wartości wykonanych usług określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą:

1)wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ;

2)wykazu sprzętu, którym dysponuje lub będzie dysponować Wykonawca do realizacji zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ;

3)wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich uprawnień i kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ;

III.2.4. Information about reserved contracts

III.3. Conditions specific to services contracts

III.3.1. Information about a particular profession

Execution of the service is reserved to a particular profession: no

III.3.2. Information about staff responsible for the performance of the contract

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract: no

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure

Open

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria

Lowest price

IV.2.2. Information about electronic auction

An electronic auction will be used: yes

Additional information about electronic auction: Aukcja elektroniczna.

Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- 1) Po dokonaniu badania złożonych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna, jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co najmniej trzy oferty nie podlegające odrzuceniu.
- 2) W toku aukcji elektronicznej stosowane będzie kryterium ceny.
- 3) Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie postąpień na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji.
- 4) Adres strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: <http://aukcje.uzp.gov.pl>.
- 5) Zgodnie z art. 91c ust. 1 i 2 Ustawy w toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą Formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- 6) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców:
 - a) Wykonawcy nie rejestrują się sami – konta dla Wykonawców uczestniczących w aukcji tworzy Zamawiający. Konto Wykonawcy umożliwia mu wzięcie udziału tylko w jednej aukcji.
 - b) Zamawiający zaprasza drogą elektroniczną (na adres e-mail Wykonawcy wskazany w formularzu ofertowym) za pośrednictwem Platformy Aukcji Elektronicznej do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.
 - c) Login i hasło Wykonawcy są generowane automatycznie przez system, a następnie przekazywane wraz z zaproszeniem do aukcji.
 - d) Termin otwarcia aukcji elektronicznej nie może być krótszy niż dwa dni robocze od dnia przekazania zaproszenia.
 - e) Wykonawcy niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia obowiązani są do zalogowania się na platformie, potwierdzenia poprawności danych wprowadzonych przez Zamawiającego poprzez system przesyłania wiadomości na platformie elektronicznej – za pomocą polecenia „wyślij wiadomość do Zamawiającego”.
- 7) Wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 - a) komputer klasy PC,
 - b) system operacyjny: Windows lub Linux,
 - c) sprawne łącze internetowe,
 - d) zalecane jest używanie najnowszych wersji n/w przeglądarek internetowych:
 - Mozilla Firefox - <http://www.mozilla-europe.org/pl/firefox/>,
 - Opera - <http://www.opera.com/download/>,
 - Google Chrome - <http://www.google.pl/chrome>.
 - e) urządzenie techniczne służące do obsługi podpisu elektronicznego,
 - f) bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem.
- 8) Administrator Systemu zastrzega, że nie zostały przeprowadzone testy na zgodność z innymi przeglądarkami i nie gwarantuje prawidłowej pracy systemu aukcyjnego z wykorzystaniem przeglądarek internetowych innych niż wyżej wskazane.
- 9) Wykonawcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikujący, zobowiązani są dołączyć do oferty wzór takiego podpisu. Zamawiający prześle następnie taki wzór podpisu do Administratora Systemu, najpóźniej na dwa tygodnie przed otwarciem aukcji.
- 10) Zalecanym do stosowania przez Wykonawców w trakcie opatrywania postąpień

bezpiecznym podpisem elektronicznym, aukcji elektronicznej jest podpis elektroniczny w formacie Xades.

Drugim formatem dopuszczanym przez Platformę Aukcji Elektronicznych jest podpis elektroniczny w formacie Sig (do stosowania przez Wykonawców, którzy dysponują odpowiednimi rozwiązaniami technicznymi).

11)W sytuacji, gdy Wykonawca zdecyduje się, aby w aukcji elektronicznej postąpienia składały inne osoby, niż wskazane w złożonej ofercie, zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu odpowiednie dokumenty (pełnomocnictwa lub oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictw) co najmniej na dzień przed otwarciem aukcji.

12)Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej <http://aukcje.uzp.gov.pl>.

13)W celu zapewnienia aktualności informacji na ekranie Wykonawca winien odświeżać ekran za pomocą odpowiedniego przycisku przeglądarki lub wciskając klawisz „F5” na klawiaturze.

14)Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu można uzyskać w dni powszednie w godz. 9:00 – 13:00 po numerem telefonu +48 226322884.

15)Wersja demonstracyjna platformy aukcji elektronicznej, na której możliwe jest zapoznanie się z jej działaniem, została udostępniona pod adresem: <http://demo.aukcje.uzp.gov.pl>.

16)Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia powstałe w związku z modyfikacją serwisu przez Administratora Systemu.

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting entity

071201182/01

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure

Periodic indicative notice

Notice number in the OJ S: [2011/S 245-398304](#) of 22.12.2011

IV.3.3. Conditions for obtaining specifications and additional documents

(except for a DPS)

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 22.11.2012 - 13:00

Payable documents: no

IV.3.4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

23.11.2012 - 10:00

IV.3.5. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish.

IV.3.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)

IV.3.7. Conditions for opening of tenders

Date: 23.11.2012 - 10:00

Place

41-800 Zabrze, ul Makoszowska 24, Dział Zamówień i Przetargów pok. 209

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about European Union funds

VI.3. Additional information

Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się z Wykonawcami:

a) Wykonawcy z Zamawiającym:

- zapytania do SIWZ,
- faksem na nr +48 327572027 lub,
 - drogą elektroniczną na adres: przetargi@kwsa.pl oraz d.wilk@kwsa.pl,
- uzupełnianie dokumentów,
- pisemnie na adres: Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Sośnica-Makoszowy” 41-800 Zabrze, ul. Makoszowska 24 lub,
- faksem na nr +48 32717 9073,
- wyjaśnienia treści ofert, dokumentów, rażąco niskiej ceny,
- faksem na nr +48 327179073 Oddział KWK „Sośnica-Makoszowy” 41-800 Zabrze, ul. Makoszowska 24,
- pozostałe oświadczenia i wnioski:
- faksem na nr +48 327179073 Oddział KWK „Sośnica-Makoszowy” 41-800 Zabrze, ul. Makoszowska 24

Zgodnie z art. 27 ust. 3 Ustawy „zawsze dopuszczalna jest forma pisemna”.

b) Zamawiający z Wykonawcami:

Zawiadomienia, wezwania oraz informacje będzie przekazywał Wykonawcom:

- pisemnie lub,
- faksem na numer wskazany w ofercie lub,
- drogą elektroniczną:
- na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie lub,
 - poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie internetowej w profilu nabywcy www.kwsa.pl/przetargi/.

2) Zamawiający i Wykonawca, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznie potwierdzą fakt otrzymania informacji przesłanej faksem lub drogą elektroniczną.

3) Osobami udzielającymi informacji w sprawach formalnych ze strony Zamawiającego są:

- a) Henryk Wieszała - Przewodniczący Komisji Przetargowej, nr tel. +48 327179670,
- b) Danuta Wilk- Sekretarz Komisji Przetargowej, nr tel. +48 327179083.

Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:30.

4) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

5) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania ww. wniosku.

6) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także zamieści ją na stronie internetowej.

7) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający

przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postal address: ul.Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800 / 457803

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures: W terminach określonych w Dziale VI. Rozdział 2 art. 182 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

VI.4.3. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800 / 457803

VI.5. Date of dispatch of this notice

24.10.2012