

Germany-Würzburg: Plasterboard works

OJ S 110/2023 09/06/2023

Contract notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Bezirk Unterfranken - Baureferat

Postal address: Silcherstr. 5

Town: Würzburg

NUTS code: DE263 Würzburg, Kreisfreie Stadt

Postal code: 97074

Country: Germany

E-mail: baureferat@bezirk-unterfranken.de

Telephone: +49 93179590

Fax: +49 93179593799

Internet address(es):

Main address: www.bezirk-unterfranken.de

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekVuUrl?z_param=271981

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://www.staatsanzeiger-eservices.de>

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

VE 3.26 Trockenbauarbeiten Innen

II.1.2. Main CPV code

45324000 Plasterboard works

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Trockenbauarbeiten Innen für die Erweiterung der Forensik am BKH Schloss Werneck.

Geplant ist ein Erweiterungsneubau mit ca. 3 011 m2 NF nach DIN 13080 mit 2 Stationen für je 24 Patienten, davon 1 Halbstation als hochgesicherter Bereich.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45324000 Plasterboard works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE26B Schweinfurt, Landkreis

Main site or place of performance: 97440 Werneck | Balthasar-Neumann-Platz 1

II.2.4. Description of the procurement

Hinweis: Durch Bautaktweisedurchführung gibt es eine Leistungsunterbrechung
Durch die Durchführung der Bautakte ist eine Leistungsunterbrechung mit einer Gesamtdauer von mindestens ca. 9 Monaten anzunehmen. Die

genauen Termine für Bautakt 3 werden in etwa 30 Werktagen nachgereicht

Bautakt 2 - Westflügel:

Werk- und Montageplanung ca. ab 28.08.2023

Montage Baustelle ca. 02.10.2023 bis 22.03.2024

Bautakt 3 - Sicherheitszentrale und Verwaltung:

Montage Baustelle ca. 12.01.2025 bis 12.04.2025 (Die Termine werden nachgereicht)

Bautakt 2 - Westflügel

Abgehängte Decken - GK

Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl. A AH 120 mm RH 2,85 m 85,000 m2

Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl. A AH 150 mm RH 2,85 42,000 m2

Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl. A AH 310 mm RH 2,81 30,000 m2

Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl. A AH 350 mm RH 2,85 70,000 m2

Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl. A AH 410 mm RH 2,81 140,000 m2

Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl. A AH 450 mm RH 2,85 235,000 m2

Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl. A AH 720 mm RH 3,80 200,000 m2

Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl. A AH 720 mm RH 6,075 33,000 m2

Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl. A AH 720 mm RH 3,80 ... 6,075 7,500 m2

Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl. A AH 1050 mm RH 3,80 35,000 m2

Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl. A AH 1290 mm RH 6,075 75,000 m2

Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl. H2 AH 450 mm RH 2,85 35,000 m2

Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl. H2 AH 410 mm RH 2,81 65,000 m2

Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl. H2 AH 140 mm RH 2,85 7,000 m2

Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl. H2 AH 120 mm RH 2,85 13,000 m2

Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl. H2 AH 720 mm RH 3,80 25,000 m2

Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl. H2 AH 720 mm RH 6,075 10,000 m2

Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl. H2 AH 1050 mm RH 3,80 12,000 m2

Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl. H2 AH 1150 mm RH 3,80 3,500 m2

Höhenversprung Unterdecke Gipspl. D 12,5mm Höhenversatz 230 mm 2,500 m

Höhenversprung Unterdecke Gipspl. D 12,5mm Höhenversatz 330 mm 11,000 m

Höhenversprung Unterdecke Gipspl. D 12,5mm geneigt Höhenversatz 230 mm 19,000 m

Schürze H 350 mm 15,000 m
 Anschluss Unterdecke 1170,000 m
 Bewegungsfuge Unterdecke Gipspl. D 12,5mm 17,000 m
 Ausschnitte bis ca. 20 mm 350,000 St
 Ausschnitte >20 - 100 mm 10,000 St
 Ausschnitte >100 - 300 mm 200,000 St
 Ausschnitte >300 - 600 mm 10,000 St
 Ausschnitte >1000 mm 4,000 St
 UK verstärken 350,000 St
 Revisionklappen F0 30 x 30 cm, Baupl. A 60,000 St
 Revisionklappen F0 40 x 40 cm, Baupl. A 40,000 St
 Revisionklappen F0 60 x 40 cm, Baupl. A 15,000 St
 Revisionklappen F0 60 x 60 cm, Baupl. A 35,000 St
 Revisionklappen F0 80 x 80 cm, Baupl. A 1,000 St
 Revisionklappen F0 30 x 30 cm, Baupl. H2 15,000 St
 Revisionklappen F0 40 x 40 cm, Baupl. H2 30,000 St
 Revisionklappen F0 60 x 40 cm, Baupl. H2 6,000 St
 Revisionklappen F0 60 x 60 cm, Baupl. H2 17,000 St
 Grund- und Tragprofil niveaugleich 180,000 m²
 Abgehängte Decken - Akustik
 Unterdecke Gips-Lochpl. einlagig D 12,5mm Akustikvlies AH 120 mm RH 2,85 m 57,000 m²
 Unterdecke Gips-Lochpl. einlagig D 12,5mm Akustikvlies AH 160 mm RH 2,81 m 40,000 m²
 Unterdecke Gips-Lochpl. einlagig D 12,5mm Akustikvlies AH 310 mm RH 2,81 m 45,000 m²
 Unterdecke Gips-Lochpl. einlagig D 12,5mm Akustikvlies AH 350 mm RH 2,85 m 255,000 m²
 Unterdecke Gips-Lochpl. einlagig D 12,5mm Akustikvlies AH 720 mm RH 3,80 m 53,000 m²
 Fries Unterdecke Gips-Lochpl. D 12,5mm B 100 mm 545,000 m
 Fries Unterdecke Gips-Lochpl. D 12,5mm B 200 mm 11,000 m
 Höhenversprung Unterdecke Gipspl. D 12,5mm Höhenversatz 100 mm 20,000 m
 Höhenversprung Unterdecke Gipspl. D 12,5mm Höhenversatz 230 mm 25,000 m
 Höhenversprung Unterdecke Gipspl. D 12,5mm Höhenversatz 330 mm 6,000 m
 Höhenversprung Unterdecke Gipspl. D 12,5mm geneigt Höhenversatz 230 mm 30,000 m
 Anschluss Unterdecke 410,000 m
 Trockenbau anarbeiten B 0,9 m L 1,4 m Unterdecke Gips-Lochpl. D 12,5mm 20,000 m
 Trockenbau anarbeiten B 0,7 m L 0,7 m Unterdecke Gips-Lochpl. D 12,5mm 12,000 m
 Ausschnitte bis ca. 20 mm 110,000 St
 Ausschnitte >20 - 100 mm 10,000 St
 Ausschnitte >100 - 300 mm 35,000 St
 Ausschnitte >300 - 600 mm 40,000 St
 Ausschnitte >1000 mm 4,000 St
 UK verstärken 110,000 St
 Revisionklappen F0 30 x 30 cm 25,000 St
 Revisionklappen F0 40 x 40 cm 15,000 St
 Revisionklappen F0 60 x 60 cm 5,000 St
 Abgehängte Decken - Brandschutz F30
 Unterdecke F30 Gipspl. 2lagig Feuerschutzpl. DF AH 120 mm RH 2,85 m 9,000 m²
 Unterdecke F30 Gipspl. 2lagig Feuerschutzpl. DF AH 160 mm RH 2,81 m 100,000 m²
 Unterdecke F30 Gipspl. 2lagig Feuerschutzpl. DF AH 200 mm RH 2,85 m 100,000 m²
 Unterdecke F30 Gipspl. 2lagig Feuerschutzpl. DF AH 310 mm RH 2,81 m 120,000 m²
 Unterdecke F30 Gipspl. 2lagig Feuerschutzpl. DF AH 350 mm RH 2,85 m 60,000 m²
 Unterdecke F30 Gipspl. 2lagig Feuerschutzpl. DF AH 410 mm RH 2,81 m 32,000 m²

Unterdecke F30 Gipspl. 2lagig Feuerschutzpl. DF AH 720 mm RH 3,80 m 105,000 m²
 Höhenversprung Unterdecke F30 Gipspl. Höhenversatz 230 mm 14,000 m
 Anschluss Unterdecke 550,000 m
 Bewegungsfuge Unterdecke Gipspl. D 12,5mm F30-A 28,280 m
 Ausschnitte bis ca. 20 mm 100,000 St
 Ausschnitte >100 - 300 mm 30,000 St
 UK verstärken 100,000 St
 Revisionklappen F30 30 x 30 cm 40,000 St
 Revisionklappen F30 40 x 40 cm 10,000 St
 Revisionklappen F30 60 x 60 cm 8,000 St
 Abschottung H 300 mm F30-A UK Stahlblechprofil verz MW D 40mm Gipspl. Feuerschutzpl.
 DF D 12,5mm Q2 15,000 m
 Brandschutzummantelung F30 25,000 St
 Abgehängte Decken - Brandschutz F90
 Unterdecke F90-A Gipspl. 2lagig Feuerschutzpl. DF AH720 mm RH 3,80 m, UK niveaugleich
 18,000 m²
 Unterdecke F90-A Gipspl. 2lagig Feuerschutzpl. DF AH 720 mm RH 3,80 m 50,000 m²
 Anschluss Unterdecke 75,000 m
 Bewegungsfuge Unterdecke Gipspl. D 12,5mm F90 5,000 m
 Ausschnitte bis ca. 20 mm 20,000 St
 Ausschnitte >100 - 300 mm 5,000 St
 UK verstärken 20,000 St
 Revisionklappen F90 30 x 30 cm 1,000 St
 Revisionklappen F90 60 x 60 cm 6,000 St
 Revisionklappen F90 100 x 100 cm 2,000 St
 Brandschutzummantelung F90 4,000 St
 Abgehängte Decken - Akustiksegel
 Deckenbekl. Akustikpl. L/B 1200/600mm 150,000 m²
 Wandbekl. Akustikpl. L/B 1200/600mm 55,000 m
 Kantenversiegelung 150,000 m
 Abgehängte Decke - Streckmetall
 Unterdecke Streckmetall-Langfeldpl. ballwurfsicher 120/300 15,000 m²
 Unterdecke Streckmetall-Langfeldpl. ballwurfsicher 98,5/300 25,000 m²
 Unterdecke Streckmetall-Langfeldpl. ballwurfsicher 87/300 11,000 m²
 Unterdecke Streckmetall-Langfeldpl. ballwurfsicher 82/300 21,000 m²
 Unterdecke Streckmetall-Langfeldpl. ballwurfsicher 69/300 18,000 m²
 Unterdecke Streckmetall-Langfeldpl. ballwurfsicher 44/300 6,000 m²
 Unterdecke Streckmetall-Langfeldpl. ballwurfsicher 40/300 11,000 m²
 Unterdecke Streckmetall-Langfeldpl. ballwurfsicher 105/101 7,000 m²
 Unterdecke Streckmetall-Langfeldpl. ballwurfsicher 87/300 11,000 m²
 Zulage abklappbar 6,000 St
 Unterkonstruktion Leuchtenband 75,000 m
 Bekleidung Dachstuhl
 Wärmedämmschicht zw. Sparren DZ Mineralwolle 0,035W/(mK) D 200mm Sparrenabst. 70-
 80cm 1250,000 m²
 Wärmedämmung unter Stahlbetondecke 35,000 m²
 Luftdichtheitsschicht Dampfsperre Alu-Verbundfolie 1250,000 m²
 Anschluss Dampfsperre/Luftdichtheit angrenzendes Bauteil 750,000 m
 Anschluss Dampfsperre/Luftdichtheit angrenzendes Bauteil 310,000 m
 Dachschräge/Decke geneigt Gipspl. einlagig Baupl. A D 20mm Q2 1200,000 m²

Anschluss Dachschrägenbekl. Gipspl. D 20mm 750,000 m
 Anschluss Dachschrägenbekl. Gipspl. D 20mm 110,000 m
 Schürze H 180 mm UK Stahlblechprofil verz Gipspl. Baupl. A D 20mm Q2 200,000 m
 Dachschräge/Decke geneigt EI90 Zementbaupl. 2lagig D 12,5mm 50,000 m²
 Anschluss Dachschrägenbekl. zementgeb. Platten. D 20mm 33,000 m
 Anschluss Dachschrägenbekl. zementgeb. Platten. D 20mm 7,000 m
 Schürze H 180 mm UK Stahlblechprofil verz zementgeb. Calciumsilikatplatte D 2 x 10mm Q2 6,000 m
 Pfettenbekl. rechteckig 3-seitig Abwickl. 0,6 m F90 Kalziumsilikatpl. 2lagig D 20mm D 2.Lage 20mm 12,000 m
 Pfettenbekl. rechteckig 3-seitig Abwickl. 0,4 m F90 Kalziumsilikatpl. 2lagig D 20mm D 2.Lage 20mm 3,000 m
 Stützenbekl. rechteckig 4-seitig Abwickl. 0,56 m F90 Kalziumsilikatpl. 2lagig D 20mm D 2.Lage 20mm 9,000 m
 Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene Stahl verz Schenkel-L 25/25mm 70,000 m
 Freies Deckenende Deckenbekl. Kalziumsilikatpl. D 20mm 7,000 m
 Dachschräge anpassen Gipsplatten Grat und Kehle beidseitig 70,000 m
 F90-Wand
 Trennwand H 3,5m D 150mm F90-A UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk
 Mineralwolle MW D 60mm Gipspl. Feuerschutzpl. DF D 12,5+12,5mm Q2 30,000 m²
 Anschluss gleitend 20mm WD 150 mm nichttragende Trennwand Gipspl. 2lagig D 12,5mm F90 17,000 m
 Anschluss starr WD 150 mm nichttragende Trennwand Gipspl. 2lagig D 12,5mm F90 35,000 m
 Trockenbau anschließen B 0,14 m H 0,22 m nichttragende Trennwand WD 100 mm Gipspl. 5,000 St
 Öffnung herstellen WD 150 mm B 2,1 m H 2,01 m nichttragende Trennwand Gipspl. Mineralwolle D 40mm F90 1,000 St
 Öffnung herstellen WD 150 mm bis 500 cm² nichttragende Trennwand beidseitig Gipspl. Mineralwolle D 60mm F90 2,000 St
 Öffnung herstellen WD 150 mm bis 1500 cm² nichttragende Trennwand beidseitig Gipspl. Mineralwolle D 40mm F90 1,000 St
 Öffnung herstellen WD 150 mm bis 5000 cm² nichttragende Trennwand beidseitig Gipspl. Mineralwolle D 40mm F90 3,000 St
 Öffnung herstellen WD 150 mm bis 10000 cm² nichttragende Trennwand beidseitig Gipspl. Mineralwolle D 40mm F90 2,000 St
 Leibung B 15 cm nichttragende Trennwand Gipspl. 2lagig D 12,5mm Q2 F90 27,000 m
 Holztafel-Außenwand
 Hinweis
 Holztafel-Außenwand 26,000 m²
 Dampfsperre Alu-Verbundfolie 26,000 m²

Dämmstoffplatte 20,000 m²
Armierung 20,000 m²
Grundierung 20,000 m²
Putz 20,000 m²
oberer Anschluss schräg 7,500 m
oberer Anschluss geneigt 4,500 m
Bodenanschluss 11,000 m
Sockel 11,000 m
Eckausbildung 2,500 m
Wandanschluss 4,000 m
Türen 2,000 St
Aussparungen 2,000 St
Vorhangschienen
Vorhangschiene einläufig 15,000 m
Vorhangschiene zw

II.2.5. Award criteria

Criteria below
Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 9
This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Die Eignung für die zu vergebende Leistung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder vorläufig entweder durch die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ gem. Formblatt 124 oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) mit dem Angebot nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 bzw. der EEE angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen.

Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 bzw. der EEE auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Direkter Link zur Eigenerklärung -- siehe Link https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekEigenUrl?z_param=271981

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Die Eignung für die zu vergebende Leistung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder vorläufig entweder durch die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ gem. Formblatt 124 oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) mit dem Angebot nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 bzw. der EEE angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen.

Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 bzw. der EEE auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Direkter Link zur Eigenerklärung -- siehe Link https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekEigenUrl?z_param=271981

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Die Eignung für die zu vergebende Leistung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder vorläufig entweder durch die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ gem. Formblatt 124 oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) mit dem Angebot nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 bzw. der EEE angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen.

Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 bzw. der EEE auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Direkter Link zur Eigenerklärung -- siehe Link https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekEigenUrl?z_param=271981

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Direkter Link zur Eigenerklärung -- siehe Link https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekEigenUrl?z_param=271981

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 13/07/2023 Local time: 11:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 22/09/2023

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 13/07/2023 Local time: 11:00

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

- a) Die Vergabeunterlagen werden ausschließlich elektronisch auf dem Vergabeportal unter <https://www.staatsanzeiger-eservices.de> zur Verfügung gestellt. Bieter, die die abrufbaren Formblätter direkt unter der angegebenen URL heruntergeladen haben, werden darauf hingewiesen, dass ihnen nur nach Registrierung etwaige Bieterfragen, Bieterinformationen und etwaige Änderungen an den Formblättern mitgeteilt werden können;
- b) Fragen sind elektronisch über die Vergabeplattform einzureichen. Der Fragen- und Antwortenkatalog wird auf der Seite <https://www.staatsanzeiger-eservices.de> unter dem jeweiligen Vergabeverfahren veröffentlicht. Die Interessenten sind daher verpflichtet, regelmäßig im Postfach auf der Vergabeplattform nachzusehen, ob Nachrichten eingegangen sind. Der Auftraggeber kann von der Beantwortung von Bieterfragen absehen, die nicht über das Vergabeportal eingereicht werden;
- c) Für das Angebot sind die hierfür zur Verfügung gestellten Vordrucke zu verwenden, die über das Vergabeportal abgerufen werden können;
- d) Rückfragen zu dieser Vergabebekanntmachung werden wegen der Gleichbehandlung der Bewerber nur in Textform und anonymisiert beantwortet. Der Auftraggeber behält sich vor eingehende Fragen nicht mehr zu beantworten, welche nicht fristgerecht gestellt wurden;
- e) Angebote sind nach Vorgabe in den Vergabeunterlagen elektronisch in Textform über die E-Vergabeplattform <https://www.staatsanzeiger-eservices.de> einzureichen. Die Abgabe von Angeboten mittels E-Mail ist nicht zulässig;
- f) Allgemeine Verfahrenshinweise für die unter III.1.1) bis III.1.3) genannten Bedingungen:

— die unter III.1.1) bis III.1.3) genannten Angaben, Erklärungen, Nachweise und sonstige Unterlagen sind bis zum Ablauf der Frist für den Eingang der Angebote bei der Vergabestelle einzureichen,

— soweit auf Formblätter verwiesen wird, sind diese zu verwenden.

g) Die Bieter werden einmalig aufgefordert innerhalb einer Frist von 6 Kalendertagen, gerechnet vom Tag nach Absendung der Aufforderung evtl. fehlende, unvollständige oder fehlerhafte unternehmensbezogene Unterlagen, insbesondere Eigenerklärungen, Angaben, Bescheinigungen oder sonstige Nachweise nachzureichen, zu vervollständigen oder zu korrigieren oder fehlende oder unvollständige leistungsbezogene Unterlagen nachzureichen oder zu vervollständigen. Geschieht dies innerhalb der gesetzten Frist nicht, wird das Angebot vom weiteren Verfahren ausgeschlossen;

h) Die Aufforderung wird über die Vergabeplattform <https://www.staatsanzeiger-eservices.de> versandt, die nachgeforderten Unterlagen sind vom Bieter auf der Vergabeplattform <https://www.staatsanzeiger-eservices.de> einzustellen. Zur Fristwahrung ist der rechtzeitige upload auf der Vergabeplattform <https://www.staatsanzeiger-eservices.de> maßgeblich.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer Nordbayern, Regierung Mittelfranken

Postal address: Postfach 606

Town: Ansbach

Postal code: 91511

Country: Germany

Telephone: +49 98153-1277

Fax: +49 98153-1837

Internet address: www.regierung.mittelfranken.bayern.de

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Informations- und Wartepflicht (§ 134 GWB – Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen):

(1) Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist;

(2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Abs. 1 geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an;

(3) Die Informationspflicht entfällt in Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung wegen besonderer Dringlichkeit gerechtfertigt ist.

Einleitung des Verfahrens vor der Vergabekammer, Antrag (§ 160 GWB):

(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein;

(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Abs. 6 durch

Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht;

(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit:

- 1) Der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrages erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 bleibt unberührt,
- 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- 4) Mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrages nach § 135 Abs. 1 Nr. 2. §134 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Bezirk Unterfranken

Postal address: Silcherstraße 5

Town: Würzburg

Postal code: 97074

Country: Germany

Telephone: +49 9317959-1407

Fax: +49 9317959-2407

Internet address: www.bezirk-unterfranken.de

VI.5. Date of dispatch of this notice

05/06/2023