

**Belgium-Herstal: Wheeled loaders**  
**OJ S 192/2015 03/10/2015**  
**Contract notice**  
**Supplies**

**Directive 2004/18/EC**

**Section I: Contracting authority**

---

**I.1. Name and addresses**

Official name: Intradel  
Postal address: Port de Herstal — Pré Wigi 20  
Town: Herstal  
Postal code: 4040  
Country: Belgium  
For the attention of: Monsieur Quentin Gillet  
E-mail: [quentin.gillet@intradel.be](mailto:quentin.gillet@intradel.be)  
Telephone: +32 42407483  
Fax: +32 42481142

**Internet address(es):**

General address of the contracting authority: [www.intradel.be](http://www.intradel.be)

**Additional information can be obtained from:**

the abovementioned address

**Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:**

the abovementioned address

**Tenders or requests to participate must be submitted:** the abovementioned address

**I.2. Type of the contracting authority**

Other: Intercommunale

**I.3. Main activity**

General public services

**I.4. Contract award on behalf of other contracting authorities**

**Section II: Object of the contract**

---

**II.1. Description**

**II.1.1. Title attributed to the contract by the contracting authority**

Chargeur à grand volume.

**II.1.2. Type of contract and place of performance or delivery**

Supplies

Purchase

Main site or place of performance: Biocentre de Jeneffe — Chaussée verte 25/3 à 4460 Grâce-Hollogne.

NUTS code BE33 Prov. Liège

**II.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system**

The notice involves a public contract

#### II.1.4. Information about framework agreement

#### II.1.5. Short description of the contract or purchase(s)

Le marché porte sur l'acquisition, la livraison, le réglage, la mise en service, l'écolage notamment relatif à la manutention et l'entretien d'un chargeur sur roues d'un poids en ordre de marche avec godet standard compris entre 17.000 et 20.000kg.

Le chargeur sera:

- d'un poids en ordre de marche STD compris entre 17.000 et 20.000 kg;
- d'une puissance-moteur nette à 2.000tr/min (ISO 9249) comprise entre 140 et 210 kW;
  - d'une cylindrée inférieure à 8.000cm<sup>3</sup>;
- d'une charge de basculement articulé de min 12.000kg
- conforme, au niveau de la conception de la cabine et ses équipements, aux normes DIN /ISO 3471/EN 474-1 et DIN/ISO 3471/EN 474-3; (ROPS-FOPS: ISO 3471 et 3449)
- d'un niveau sonore de la cabine (à l'intérieur), de maximum 68dB mesuré par les principes d'ISO 6396;
- d'un niveau sonore de la cabine (à l'extérieur), de maximum 106dB mesuré par les principes d'ISO 6396
- garanti 24 mois ou 3.000h de travail (le premier des deux termes atteint étant seul pris en considération) portant sur le remplacement gratuit des pièces défectueuses (pièces, main d'œuvre et déplacement).
- encadré par des entretiens (pièces, filtres, lubrifiants, main d'œuvre et déplacements compris) pendant les 3.000 premières heures (compris dans le prix — un listing détaillé des opérations par entretien est fourni ainsi que les montants par entretien)
- muni:
  - de la climatisation;
  - d'une trousse de secours;
  - d'une colonne de direction réglable en hauteur;
  - d'un extincteur;
  - d'une radio;
  - d'une boîte à outils;
  - de quatre garde-boues
    - d'un godet à double déversement de minimum 6m<sup>3</sup> équipé:
  - d'une contre lame boulonnée réversible en HB 500
  - de têtes d'écrous de fixation de lame, noyées dans l'épaisseur de la lame de base soudée
  - de talons d'appui du tablier support boulonnés en HB 400
  - de vérins verticaux dans les flancs du godet et munis d'amortisseur hydraulique de fin de course à la fermeture du godet
  - de flancs et caissons protecteurs de vérins incurvés vers l'intérieur du godet
  - d'un système de graissage fixé au godet et indépendant du système de graissage de la machine ( graissage fonctionnant avec la montée en pression hydraulique des vérins du godet)
  - d'une protection des axes d'articulation ( axes étanches à la poussière)
  - d'un système hydraulique d'attache rapide d'accessoires,
  - d'un levier multifonctions; (avec 3ième fonction hydraulique)
  - d'un graissage centralisé automatique;
  - d'huile biodégradable;
  - d'un système de suspension de bras de chargement;
  - d'un entraînement de ventilateur réversible;
  - d'un gyrophare et de tous les feux nécessaires à la circulation routière (norme européenne) et au travail de nuit (feux supplémentaires à l'avant et l'arrière de la cabine);

- d'un avertisseur sonore de marche arrière, avec possibilité de déconnexion;
- d'un système de pesage embarqué (VEI ou RDS) sans imprimante;
- de grille de protection pour phares avant;
- d'une boîte de vitesse permettant d'atteindre les 40km/h en marche avant/arrière;
- d'une chape d'attelage;
- caméra de recul;
- d'un essuie-glace pare brise et un essuie-glace vitre arrière;
- système de cyclone sur prise d'air capot
- d'un siège opérateur à suspension pneumatique
- de pneus L4;
- d'une filtration cabine et pressurisation d'origine pour environnements nocifs; (avec charbon actif).

Le chargeur devra être capable:

- de charger, transporter, retourner des andains de déchets verts ( $800\text{kg/m}^3$ ) ou des produits de compostage (tontes de pelouse, branchages bruts ou broyés ( $750\text{kg/m}^3$ ), compost ( $600\text{kg/m}^3$ )).
- de charger des déchets verts ou des produits de compostage, dans des bennes de camions semi-remorques ( $90\text{m}^3$  à  $4,2\text{m}$ ) ou agricoles.
- de pousser les déchets verts, au niveau du sol, sur la dalle asphaltée afin de constituer un stock compact et dégager les zones de réception.
  - d'assurer périodiquement (1 à 2 x par semaine) les opérations d'aération par retournement des andains de matières broyées en cours de compostage ( $6.000\text{ m}^3$  /semaine).
  - de déplacer par traction ou poussée au sol, des conteneurs industriels de  $30\text{m}^3$  maximum vides ou remplis de produits bruts ou traités (densité de 200 à  $500\text{ kg/m}^3$ ).
- de déplacer ou positionner occasionnellement sur la surface de travail des engins d'exploitation sur roues non automoteurs tels que broyeurs ou tamis (P max.  $20.000\text{ kg}$ ).
- de charger les mêmes matières dans les trémies d'alimentation de machines destinées au broyage ou au tamisage (H max. =  $3.500\text{ mm}$ ).
- de circuler sur la voie publique à  $40\text{km/h}$ .

Le présent marché comporte principalement:

- la fourniture et la livraison sur site (chaussée verte 25/3 à 4460 Grâce-Hollogne) de l'engin et de tout ou partie des accessoires objets du présent appel d'offres.
- le réglage et la mise en service sur site de l'engin afin d'atteindre le fonctionnement optimal.
- les prestations d'écologie par un spécialiste, du personnel que le Maître de l'Ouvrage désignera en tant qu'utilisateur de l'engin. Ces prestations sont au minimum d'une journée complète de 8 heures et, dans tous les cas, couvrent le temps nécessaire pour que le personnel soit parfaitement capable d'utiliser l'engin en toute sécurité dans les différents cas de figure auxquels celui-ci est destiné. Cette formation contient une partie pratique liée à l'entretien quotidien de la machine.
- la notice de mise en route et le manuel d'utilisation et d'entretien en langue française en double exemplaire, de l'engin et de tous ses accessoires + catalogue des pièces, comprenant les recommandations du constructeur en ce qui concerne tous les fluides et graisses de lubrification et de graissage.
- la notice de mise en route et le manuel d'utilisation et d'entretien en néerlandais en simple exemplaire, de l'engin et de tous ses accessoires + catalogue des pièces, comprenant les recommandations du constructeur en ce qui concerne tous les fluides et graisses de lubrification et de graissage.

- le livret d'entretien et la liste des contrôles périodiques
- tous les documents requis dans le cadre de la conformité à la réglementation CE concernant les machines. — Déclaration de Conformité CE de type IIa.

#### **II.1.6. CPV code(s)**

34144710 Wheeled loaders

#### **II.1.7. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)**

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

#### **II.1.8. Lots**

This contract is divided into lots: no

#### **II.1.9. Information about variants**

Variants will be accepted: no

### **II.2. Scope of the procurement**

#### **II.2.1. Total quantity or scope**

+/- 220.000 EUR.

#### **II.2.2. Information about options**

Options: no

#### **II.2.3. Information about renewals**

This contract is subject to renewal: no

### **II.3. Duration of the contract or time limit for completion**

## **Section III: Legal, economic, financial and technical information**

---

### **III.1. Conditions related to the contract**

#### **III.1.1. Deposits and guarantees required**

Cautionnement (5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure).

#### **III.1.2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them**

#### **III.1.3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded**

#### **III.1.4. Contract performance conditions**

The performance of the contract is subject to particular conditions: no

### **III.2. Conditions for participation**

#### **III.2.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers**

List and brief description of conditions: \* Un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que le soumissionnaire:

- n'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou blanchiment de capitaux;

— n'est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales;

— n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

— n'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle;

En outre, le pouvoir adjudicateur s'assurera que le soumissionnaire:

— en matière professionnelle, n'a pas commis une faute grave;

— ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application de la sélection qualitative.

\* Une attestation délivrée par l'autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, jusque et y compris l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, conformément aux dispositions de la loi belge ou celles du pays où les employés sont établis.

\* Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux articles 20 §§1 et 1/1 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et certains marchés de travaux, fournitures et de services et articles 61 à 66 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

### **III.2.2. Economic and financial ability**

List and brief description of conditions: La capacité financière et économique du soumissionnaire est prouvée par une déclaration concernant le chiffre d'affaires global pour les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création ou du début d'activités du soumissionnaire, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

Si pour une raison justifiée, le soumissionnaire n'est pas en mesure de fournir les références demandées, il est admis à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur.

Minimum level(s) of standards possibly required: Un minimum annuel de chiffre d'affaire de 2.000.000 EUR est demandé sur la période réclamée.

### **III.2.3. Technical and professional ability**

List and brief description of conditions:

Une liste des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des attestations émises ou contresignées par l'autorité compétente ou, lorsque le destinataire a été un acheteur privé par une attestation de l'acheteur ou à défaut simplement par une déclaration du fournisseur.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Au minimum 5 machines similaires d'une puissance comprise entre 190 et 210 kW.

### **III.2.4. Information about reserved contracts**

#### **III.3. Conditions specific to services contracts**

##### **III.3.1. Information about a particular profession**

##### **III.3.2. Information about staff responsible for the performance of the contract**

## Section IV: Procedure

---

### IV.1. Type of procedure

#### IV.1.1. Type of procedure

Open

#### IV.1.2. Information about the limits on the number of candidates to be invited

#### IV.1.3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated no

### IV.2. Award criteria

#### IV.2.1. Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of Criteria below

1. Prix. Weighting 55
2. Respect de l'environnement. Weighting 10
3. Critère technique. Weighting 20
4. Délai de livraison. Weighting 10
5. Service après-vente. Weighting 5

#### IV.2.2. Information about electronic auction

An electronic auction will be used: no

### IV.3. Administrative information

#### IV.3.1. File reference number attributed by the contracting authority

14.43.INT

#### IV.3.2. Previous publication concerning this procedure

no

#### IV.3.3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 16.11.2015 - 16:00

Payable documents: yes

Price: 0,00 EUR

Terms and method of payment: Cahier spécial des charges

A réclamer à [quentin.gillet@intradel.be](mailto:quentin.gillet@intradel.be).

#### IV.3.4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

17.11.2015 - 11:00

#### IV.3.5. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

#### IV.3.6. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

French.

#### IV.3.7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in days: 120 (from the date stated for receipt of tender)

#### **IV.3.8. Conditions for opening of tenders**

Date: 17.11.2015 - 11:00

Place:

Siège social d'Intradel

### **Section VI: Complementary information**

---

#### **VI.1. Information about recurrence**

This is a recurrent procurement: no

#### **VI.2. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:  
no

#### **VI.3. Additional information**

Visite du site requise:

La visite est obligatoire. Veuillez prendre rendez-vous avec Monsieur Gillet Quentin à l'adresse suivante: [quentin.gillet@intradel.be](mailto:quentin.gillet@intradel.be).

#### **VI.4. Procedures for review**

##### **VI.4.1. Review body**

##### **VI.4.2. Review procedure**

##### **VI.4.3. Service from which information about the review procedure may be obtained**

#### **VI.5. Date of dispatch of this notice**

30.9.2015