

Poland-Opole: Snow-clearing services

OJ S 111/2023 12/06/2023

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z upoważnienia Województwa Opolskiego

Postal address: ul. Oleska 127

Town: Opole

NUTS code: PL52 Opolskie

Postal code: 45-231

Country: Poland

Contact person: w spr. przedmiotu zam: Zad 1,2,3-Halina Płotek-774052590, zad 4,5,6-Marek Kręcichwost-774004705, zad. 7,8,9-Tomasz Sosnowski-343509192; Piotr Głuszek-774591823; w spr. proc. przet.-Jarosław Sołtysek, Barbara Łabuz-774591833/29, w godz. 07.00-15.00

E-mail: przetargi@zdw.opole.pl

Telephone: +48 774591800

Fax: +48 774581352

Internet address(es):

Main address: www.bip.zdw.opole.pl

Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/773183>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:

https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole

I.4. Type of the contracting authority

Other type: administracja samorządowa

I.5. Main activity

Other activity: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W SEZONIE ZIMOWYM 2023/2024 Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Reference number: WP.3211.37.2023

II.1.2. Main CPV code

90620000 Snow-clearing services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w sezonie zimowym 2023/2024 z podziałem na zadania” zgodnie z warunkami specyfikacji warunków zamówienia.

Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień:

90.62.00.00-9 – usługi odśnieżania;

90.63.00.00-2 – usługi usuwania oblodzeń.

2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i likwidacją śliskości zimowej, na drogach wojewódzkich w sezonie zimowym 2023/2024 z podziałem na 9 zadań.

II.1.5. Estimated total value**II.1.6. Information about lots**

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for all lots

II.2. Description**II.2.1. Title**

Zadanie nr 1 – Kędzierzyn-Koźle

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

90630000 Ice-clearing services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL52 Opolskie

Main site or place of performance: województwo opolskie, obszar administrowany przez Oddział Terenowy w Głubczycach

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 1 (Kędzierzyn-Koźle) jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i likwidacją śliskości zimowej, na drogach wojewódzkich w sezonie zimowym 2023/2024.

2. Plac składowy w okolicach Kędzierzyna-Koźla. Dysponowanie, przygotowanie placu oraz jego dostosowanie do wymagań ustawy o ochronie środowiska należą do obowiązków Wykonawcy.

Drogi objęte zimowym utrzymaniem:

nr 408 Kędzierzyn-Koźle – Gliwice, standard III – km 0+000–20+693, długości 20,693 km;

nr 418 Reńska Wieś – Kędzierzyn-Koźle, standard IV – km 0+000–1+858, długości 1,858 km;

nr 423 odcinek Krapkowice – Kędzierzyn-Koźle, standard III – km 29+715–49+552, długości 19,837 km;

nr 425 Bierawa – Rudy, standard IV – km 0+000–10+612, długości 10,612 km;

nr 410 Kędzierzyn-Koźle – Brzeźce, standard V – km 0+000–6+778, długości 6,778 km;

nr 421 od drogi krajowej 45 – Błażejowice – Nędza, standard V – km 8+994–14,457, długości 5,463 km;

nr 422 Błażejowice – Dziergowice, standard V – km 0+000–9+319, długości 9,319 km;

nr 427 od drogi krajowej 45 – Zakrzów – Dzielnica, standard V – km 0+000–6+779, długości 6,779 km.

Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem 81,339 km.

Łączna długość odcinków dróg do posypywania 63,253 km, w tym odcinki utrzymywane w standardach:

a) III standard – 40,530 km, długość odcinka do posypywania 37,326 km,

b) IV standard – 12,470 km, długość odcinka do posypywania 9,758 km,

c) V standard – 28,339 km, długość odcinka do posypywania 16,169 km.

Utrzymanie zimowe chodników:

a) nr 408 Kędzierzyn-Koźle–Gliwice – 6000 m²,

b) nr 418 Reńska Wieś–Kędzierzyn-Koźle – 3000 m²,

c) nr 423 odcinek Krapkowice–Kędzierzyn-Koźle – 10 000 m²,

d) nr 410 Kędzierzyn-Koźle–Brzeźce – 200 m²,

e) nr 425 Bierawa–Rudy – 2800 m².

Razem powierzchnia chodników do utrzymania – 22 000 m².

Ilość wykonywanego odśnieżania jest orientacyjna, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od warunków atmosferycznych (odśnieżanie chodników poza terenem zabudowanym oraz na mostach i wiaduktach).

Zakłada się odśnieżanie chodnika na szerokości do 1,50 m, bez względu na szerokość chodnika.

Do odśnieżania chodników należy przystąpić po ustaniu opadów w ciągu 4 godzin od telefonicznego wezwania przez dyżurnego akcji zimowej.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Czas reakcji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 16/10/2023 End: 15/04/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 2 - Głubczyce

II.2.2. Additional CPV code(s)

90630000 Ice-clearing services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL52 Opolskie

Main site or place of performance: województwo opolskie, obszar administrowany przez Oddział Terenowy w Głubczycach

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 2 (Głubczyce) jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i likwidacją śliskości zimowej, na drogach wojewódzkich w sezonie zimowym 2023/2024.

2. Plac składowy w Głubczycach, drugi plac składowy w okolicach Nowej Cerekwi lub Głogówka. Dysponowanie, przygotowanie placów oraz ich dostosowanie do wymagań ustawy o ochronie środowiska należą do obowiązków Wykonawcy.

Drogi objęte zimowym utrzymaniem:

nr 416 odc. Głogówek-Głubczyce- –Kietrz–Gr. woj., III standard – km 15+500–61+325, długości 45,825 km;

nr 417 Laskowice-Klisino-.Szonów–Szczyty–Gr. woj, IV standard – km 0+000–33+984, długości 33,984 km;

nr 419 Nowa Cerekwia–Branice–Gr. Państwa, IV standard – km 0+000–16+144, długości 16,144 km;

nr 420 Kietrz–Pilszcz–Gr. Państwa , IV standard – km 0+000–14+790, długości 14,790 km;

nr 421 Szczyty–do drogi krajowej nr 45, V standard – km 0+000–8+994, długości 8,994 km.

Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem 119,737 km.

Łączna długość odcinków dróg do posypywania 93,382 km, w tym odcinki utrzymywane w standardach:

a) III standard – 45,825 km, długość odcinka do posypywania 35,192 km,

b) IV standard – 64,918 km, długość odcinka do posypywania 51,890 km,

c) V standard – 8,994 km, długość odcinka do posypywania 6,300 km.

Utrzymanie zimowe chodników:

a) nr 416 odcinek Głogówek–Racibórz – 16 000 m²,

b) nr 417 Laskowice-Klisino-Szonów –Racibórz – 7 000 m²,

c) nr 419 Nowa Cerekwia–Branice – 6 000 m²,

d) nr 420 Kietrz–Pilszcz – 1500 m².

Razem powierzchnia chodników do utrzymania 30 500 m².

Ilość wykonywanego odśnieżania jest orientacyjna, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od warunków atmosferycznych (odśnieżanie chodników poza terenem zabudowanym oraz na mostach i wiaduktach).

Zakłada się odśnieżanie chodnika na szerokości do 1,50 m, bez względu na szerokość chodnika.

Do odśnieżania chodników należy przystąpić po ustaniu opadów w ciągu 4 godzin od telefonicznego wezwania przez dyżurnego akcji zimowej.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Czas reakcji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 16/10/2023 End: 15/04/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 3 – Krapkowice

Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

90630000 Ice-clearing services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL52 Opolskie

Main site or place of performance: województwo opolskie, obszar administrowany przez
Oddział Terenowy w Głubczycach

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 3 (Krapkowice) jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i likwidacją śliskości zimowej, na drogach wojewódzkich w sezonie zimowym 2023/2024.

2. Plac składowy w okolicy Krapkowic, Gogolina; drugi plac składowy w okolicy m. Dębina, lub m. Prudnik. Dysponowanie, przygotowanie placów oraz ich dostosowanie do wymagań ustawy o ochronie środowiska należą do obowiązków Wykonawcy.

Drogi objęte zimowym utrzymaniem:

nr 407 Pogórze – Łącznik, IV standard – km 21+695 do km 28+575, długości 6,880 km;

nr 416 Krapkowice – Głogówek, III standard – km 0+000- 15+500, długości 15,500 km;

nr 423 Opole – Krapkowice, III standard – km 15+268–29+715, długości 14,447 km;

nr 409 Dębina – Gogolin, III standard – km 0+000–20,534, długości 20,534 km;

nr 414 Opole – Lubrza – Prudnik (rondo), III standard – km 12+429–54+600, długości 42,171 km;

nr 424 Odrowąż – Gogolin, III standard wiadukt – km 3+792 – 4+237, długości 0,445 km,
V standard – km 2+982 – 3+792 oraz km 4+237–5+292, długości 1,865 km (razem III+V - 2,310 km);

nr 415 Zimnice – Krapkowice, IV standard – km 0+000–13+063, długości 13,063 km;

Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem 114,905 km.

Łączna długość odcinków dróg do posypywania 91,81 km, w tym odcinki utrzymywane w standardach:

- a) III standard – 93,097 km, długość odcinka do posypywania 74,318 km,
- b) IV standard – 19,943 km, długość odcinka do posypywania 15,627 km,
- c) V standard – 1,865 km, długość odcinka do posypywania 1,865 km.

Utrzymanie zimowe chodników.

- a) nr 407 Pogórze – Łącznik – 1000 m2,
- b) nr 409 odcinek Krapkowice – Gogolin – 8000 m2,
- c) nr 416 odcinek Krapkowice – Głogówek- 6000 m2,
- d) nr 414 Opole – Prudnik – 12 000 m2,
- e) nr 423 odcinek Opole – Krapkowice – 7 000 m2,
- f) nr 415 Zimnice – Krapkowice – 2500 m2,
- g) nr 424 odcinek Rogów Opolski – Gogolin – 500 m2.

Razem powierzchnia chodników do utrzymania – 37 000 m2.

Ilość wykonywanego odśnieżania jest orientacyjna, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od warunków atmosferycznych (odśnieżanie chodników poza terenem zabudowanym oraz na mostach i wiaduktach).

Zakłada się odśnieżanie chodnika na szerokości do 1,50 m, bez względu na szerokość chodnika.

Do odśnieżania chodników należy przystąpić po ustaniu opadów w ciągu 4 godzin od telefonicznego wezwania przez dyżurnego akcji zimowej.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Czas reakcji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 16/10/2023 End: 15/04/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 4 - Grodków

Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

90630000 Ice-clearing services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL52 Opolskie

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 4 (Grodków) jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i likwidacją śliskości zimowej, na drogach wojewódzkich w sezonie zimowym 2023/2024.

2. Plac składowy w Grodkowie. Dysponowanie, przygotowanie placu oraz jego dostosowanie do wymagań ustawy o ochronie środowiska należą do obowiązków Wykonawcy.

Drogi objęte zimowym utrzymaniem:

nr 385 Granica Państwa- Grodków- Jaczowice km 73+610 do 100+316, standard IV;

nr 378 Biedrzychów-Grodków, odc. Gr. Woj. – Grodków km 11+405 do 21+422, standard IV;

nr 401 Brzeg-Obwodnica Grodkowa-Pakośławice km 0+000 do 41+942, standard III; nr 403 Łukowice Brzeskie-Młodoszowice, odc. obwodnica Bierzowa km 1+105 do 3+380, standard III;

nr 462 Stobrawa-Krzyżowice odc. Kopanie-Krzyżowice km 3+600 do 17+201, standard V;

nr 460 Kościerzycy-Kopanie, odc. Pawłów-Kopanie km 2+267 do 10+290, standard V;

nr 458 Obórki- Popielów, odc. Obórki-Lewin Brzeski km 0+000 do 18+130, standard IV.

Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem 120,694 km.

Łączna długość odcinków dróg do posypywania 56,963 km , w tym w standardach:

III standard 44,217 km, długość odc. do posyp. 24,689 km,

IV standard 54,853 km, długość odc. do posyp. 25,850 km,

V standard 21,624 km, długość odc. do posyp. 6,424 km.

Chodniki objęte zimowym utrzymaniem :

Droga nr 401:

m. Makowice – 200,0m²

m. Żłobizna – 1790,0m²

m. Krzyżowice – 1850,0m²

m. Obórki – 1610,0m²

m. Przylesie – 1500,0m²

m. Kolnica – 1200,0m²

m. Wojsław – 250,0m²

m. Stary Grodków – 2670,0m²

m. Skoroszyce – 1420,0m²

m. Chróścina – 380,0m²

Droga nr 462:

m. Krzyżowice – 470,0m²

m. Łosiów – 810,0m²

m. Olszanka, Pogorzela – 1560,0m²

m. Kopanie -330,0 m²

Droga nr 458:

m. Jankowice Wielkie – 1080,0m²

m. Kantorowice – 690,0m²

m. Ptakowice – 120,0m²

m. Lewin Brzeski -3820,0m²

m. Michałów – 1920,0m²

m. Obórki – 320,0m²

Razem powierzchnia chodników do utrzymania 23 990 m².

Ilość wykonywanego odśnieżania jest orientacyjna, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od warunków atmosferycznych (odśnieżanie chodników poza terenem zabudowanym oraz na mostach i wiaduktach).

Zakłada się odśnieżanie chodnika na szerokości do 1,50 m, bez względu na szerokość chodnika.

Do odśnieżania chodników należy przystąpić po ustaniu opadów w ciągu 4 godzin od telefonicznego wezwania przez dyżurnego akcji zimowej.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Czas reakcji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 16/10/2023 End: 15/04/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 5 – Nysa

Lot No: 5

II.2.2. Additional CPV code(s)

90630000 Ice-clearing services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL52 Opolskie

Main site or place of performance: województwo opolskie, obszar administrowany przez Oddział Terenowy w Grodkowie

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 5 (Nysa) jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i likwidacją śliskości zimowej, na drogach wojewódzkich w sezonie zimowym 2023/2024.

2. Plac składowy w Nysie. Dysponowanie, przygotowanie placu oraz jego dostosowanie do wymagań ustawy o ochronie środowiska należą do obowiązków Wykonawcy.

Drogi objęte zimowym utrzymaniem:

nr 411 Nysa-Głuchołazy /Droga 40/ km 0+000 do 22+230, standard III;

nr 489 Droga 46/Głębinów/-Nysa- *- droga 41 /Niwnica/ km 0+000 do 11+216, standard III;

nr 407 Nysa-Korfantów-Łącznik; odcinek Nysa-Korfantów-Gr.pow. Nysa km 0+000 do 21+696, standard IV;

nr 406 Nysa-Włostowa km 0+000 do 19+414, standard IV;

nr 405 Niemodlin-Korfantów km 0+000 do 18+479, standard IV;
nr 382 Stanowice-Paczków-Gr.Państwa, odc. Gr.woj.-Paczków-Gr. Państwa km 71+734 do 77+716, standard IV.

Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem 99,017 km.

Łączna długość odcinków dróg do posypywania – 58,500 km, w tym odcinki utrzymywane w standardach :

III standard - 33,446 km, długość odc. do posyp. 26,500 km,

IV standard - 65,571 km, długość odc. do posyp. 32,000 km.

Chodniki objęte zimowym utrzymaniem:

Droga nr 406:

m. Jasienica Dolna – 1060,0m²

m. Piątkowice – 670,0m²

m. Budziszowice – 580,0m²

m. Wierzbie – 850,0 m²

m. Rusocin – 1130,0m²

Droga nr 407:

m. Korfantów – 1980,0m²

m. Kubice - 80,0m²

m. Włodary – 660,0m²

Droga nr 411:

m. Nysa – 6800,0m²

m. Głucholazy – 2060,0m²

m. Podkamień – 840,0m²

m. Przełęk – 230,0m²

m. Polski Świątów – 450,0m²

m. Bodzanów-Głucholazy – 1050,0m²

Droga nr 405 :

m. Niemodlin – Wydrowice - 2400m²

m. Małe Tułowice – 220m²

m. Tułowice – 2550,0m²

m. Korfantów – 140,0m²

m. Paczków - 3600,0m²

Droga nr 489

m. Nysa – 8300m²

m. Niwnica – 700m²

Razem powierzchnia chodników do utrzymania 36 350,0m²

Ilość wykonywanego odśnieżania jest orientacyjna, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od warunków atmosferycznych (odśnieżanie chodników poza terenem zabudowanym oraz na mostach i wiaduktach).

Zakłada się odśnieżanie chodnika na szerokości do 1,50 m, bez względu na szerokość chodnika.

Do odśnieżania chodników należy przystąpić po ustaniu opadów w ciągu 4 godzin od telefonicznego wezwania przez dyżurnego akcji zimowej.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Czas reakcji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 16/10/2023 End: 15/04/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 6 - Opole

Lot No: 6

II.2.2. Additional CPV code(s)

90630000 Ice-clearing services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL52 Opolskie

Main site or place of performance: województwo opolskie, obszar administrowany przez
Oddział Terenowy w Grodkowie

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 6 (Opole) jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i likwidacją śliskości zimowej, na drogach wojewódzkich w sezonie zimowym 2023/2024.

2. Plac składowy w Opolu. Dysponowanie, przygotowanie placu oraz jego dostosowanie do wymagań ustawy o ochronie środowiska należą do obowiązków Wykonawcy.

Drogi objęte zimowym utrzymaniem:

nr 458 Obórki-Popielów, odc Lewin Brzeski-Popielów km 18+130 do 30+046, standard IV;

nr 457 Brzeg-Dobrzeń Wlk. km 0+000 do 30+903, standard IV;

nr 459 Opole-Skorogoszcz km 2+920 do 17+846, standard IV;

nr 429A Wawelno ul. Łącząca km 0+000 do 0+201, standard IV;

nr 429 Wawelno-Prószków-dr 45 km 0+000 do 19+563 standard IV;

nr 435 Opole-Prądy-Niemodlin – DK 46 km 15+828 do 36+950 standard IV;

nr 462 m. Stobrawa km 0+000 do 0+350 standard V.

Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem 98,981 km.

Łączna długość odcinków dróg do posypywania 58,613 km, w tym:

IV standard – 98,631 km długość odcinka do posypywania 58,263 km

V standard - 0,350 km długość odcinka do posypywania 0,350 km.

Chodniki objęte zimowym utrzymaniem :

Droga nr 458 :

m. Popielów -270,0m²

Droga nr 457 :

m. Popielów- Stare Siołkowice – 7900,0m²

m. Stare Kolnie – 1810,0m2
m. Stobrawa – 670,0m2
m. Pisarzowice- Kościerzycy – 6560,0m2
m. Chróścice – Dobrzeń Wielki– 4400,0m2

Droga nr 459:

m. Żelazna – 960 m2
m. Narok – 1000 m2

Droga nr 462 :

m. Stobrawa – 700,0m2

Droga nr 435

m. Mechnice, Chróścina – 4000m2

m. Wawelno – 400m2

m. Prądy – 700m2

m. Sosnówka – 830 m2

m. Niemodlin – 4150 m2

Droga nr 429 i 429a

m. Wawelno – Polska Nowa Wieś – 2550m2

m. Polska Nowa Wieś- Komprachcice- Ochodze- 6330m2

m. Prószków – 1970m2

Razem powierzchnia chodników do utrzymania 45 200,0 m2.

Ilość wykonywanego odśnieżania jest orientacyjna, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od warunków atmosferycznych (odśnieżanie chodników poza terenem zabudowanym oraz na mostach i wiaduktach).

Zakłada się odśnieżanie chodnika na szerokości do 1,50 m, bez względu na szerokość chodnika.

Do odśnieżania chodników należy przystąpić po ustaniu opadów w ciągu 4 godzin od telefonicznego wezwania przez dyżurnego akcji zimowej.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Czas reakcji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 16/10/2023 End: 15/04/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie Nr 7 - Pokój

Lot No: 7

II.2.2. Additional CPV code(s)

90630000 Ice-clearing services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL52 Opolskie

Main site or place of performance: województwo opolskie, obszar administrowany przez Oddział Terenowy w Oleśnie

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 7 (Pokój) jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i likwidacją śliskości zimowej, na drogach wojewódzkich w sezonie zimowym 2023/2024.

2. Plac składowy na odcinku Borki-Pokój, przy DW 454. Dysponowanie, przygotowanie placu oraz jego dostosowanie do wymagań ustawy o ochronie środowiska należą do obowiązków Wykonawcy.

Drogi objęte zimowym utrzymaniem:

nr 454 Opole-Namysłów od km 8+621 do km 51+043, dł. 42,422 km;

nr 451 Oleśnica-Namysłów od km 17+950 do km 29+865, dł. 11,915 km;

nr 396 Bierutów-Oława od km 6+457 do km 15+160, dł. 8,703 km;

nr 461 Kup-Jełowa od km 0+000 do km 14+881, dł. 14,881 km.

Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem 77,921 km.

W tym odcinki utrzymywane w:

III standardzie: 42,422 km - długość odcinków do posypywania na całych ciągach 10,000 km,
- długość odcinków do posypywania-miejsca niebezpieczne

25,538 km

IV standardzie - 35,499 km: - długość odcinków do posypywania - miejsca niebezpieczne
18,416 km

Łączna długość odcinków do posypywania 53,954 km.

Utrzymanie zimowe chodników:

1) Chodnik w ciągu drogi woj. nr 451:

m. Wilków, str. p - 0,420 km,

m. Wilków, str. I - 0,760 km,

m. Namysłów, str. p - 2,440 km,

m. Namysłów, str. I - 0,900 km,

2) Chodniki w ciągu drogi woj. nr 454:

m. Kup, str. p - 2,030 km,

m. Kup, str. I - 1,380 km,

m. Ładza, str. p - 0,080 km,

m. Ładza, str. I - 1,400 km,

m. Pokój, str. p - 1,120 km,

m. Pokój, str. I - 1,200 km,

m. Zieleniec, str. p - 0,340 km,

m. Zieleniec, str. I - 0,325 km,

m. Zieleniec, str. I - 1,535 km,

m. Miejsce, str. I - 0,765 km,

m. Świerczów, str. p - 0,415 km,

m. Świerczów, str. I - 0,445 km,

m. Biestrzykowice, str. p - 0,883 km,
m. Biestrzykowice, str. l - 0,875 km,
odc. Biestrzykowice – Jastrzębie - 0,778 km
m. Jastrzębie, str. p - 0,435 km,
m. Jastrzębie, str. l - 0,936 km.

3) Chodniki w ciągu drogi woj. nr 461:

m. Kup, str. p - 0,210 km,
m. Kup, str. l - 1,196 km,
m. Brynica, str. p - 2,470 km,
m. Łubniany, str. l - 0,267 km,
m. Łubniany, str. p - 0,080 km,
m. Jełowa, str. l - 0,560 km,

4) Chodniki w ciągu drogi woj. nr 396:

m. Przeczów, str. p - 0,330 km,
m. Przeczów, str. l - 0,880 km.

Powierzchnia do odśnieżania – długość 25 455 m o szerokości 1,5 m - 38 182,50 m².

Ilość wykonywanego odśnieżania jest orientacyjna, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od warunków atmosferycznych (odśnieżanie chodników poza terenem zabudowanym oraz na mostach i wiaduktach).

Zakłada się odśnieżanie chodnika na szerokości do 1,50 m, bez względu na szerokość chodnika.

Do odśnieżania chodników należy przystąpić po ustaniu opadów w ciągu 4 godzin od telefonicznego wezwania przez dyżurnego akcji zimowej.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Czas reakcji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 16/10/2023 End: 15/04/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie Nr 8 – Olesno

Lot No: 8

II.2.2.

Additional CPV code(s)

90630000 Ice-clearing services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL52 Opolskie

Main site or place of performance: województwo opolskie, obszar administrowany przez Oddział Terenowy w Oleśnie

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 8 (Olesno) jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i likwidacją śliskości zimowej, na drogach wojewódzkich w sezonie zimowym 2023/2024.

2. Plac składowy w Oleśnie (po stronie wykonawcy). Dysponowanie, przygotowanie placu oraz jego dostosowanie do wymagań ustawy o ochronie środowiska należą do obowiązków Wykonawcy.

Drogi objęte zimowym utrzymaniem:

nr 901 Olesno-Zawadzkie od km 0+000 do km 30+492, dł. 30,492 km;

nr 487 Byczyna-Olesno od km 0+000 do km 37+663, dł. 37,663 km;

nr 494 Bierdzany-Bodzanowice od km 0+000 do km 35+569, dł. 35,569 km;

nr 463 Bierdzany-Zawadzkie od km 0+000 do km 38+581, dł. 38,581 km;

starodroże dk 42 i 45 – Gorzów Śl. – Strojec i Gorzów Śl. – Kowale dł. 13,540 km

starodroże dw 11 – Ciarka – Olesno – Sieraków dł. 32,000 km

Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem 187,845 km.

W tym odcinki utrzymywane w:

III standardzie - 111,601 km - długość odcinków do posypywania- miejsca niebezpieczne 91,752 km

IV standardzie - 76,244 km - długość odcinków do posypywania- miejsca niebezpieczne 43,683 km

Łączna długość odcinków do posypywania 135,435 km.

Utrzymanie zimowe chodników:

1) Chodnik w ciągu drogi woj. nr 901:

m. Olesno ul. Dobrodzieńska, str. prawa - 1,475 km,

odc. Olesno – Wachów str. prawa - 2,527 km,

odc. Olesno – Wachów str. lewa - 0,111 km,

m. Kocury, strona prawa - 0,765 km,

m. Kocury, strona lewa - 1,000 km,

odc. Malichów - Bzionków, str. prawa - 0,547 km,

odc. Malichów - Bzionków, str. lewa - 0,807 km,

obwodnica m. Dobrodzień, str. prawa - 0,080 km,

obwodnica m. Dobrodzień, str. lewa - 0,809 km,

m. Bzinica, strona prawa - 0,600 km,

m. Pludry, strona lewa - 0,350 km,

m. Pietraszów, strona prawa - 0,300 km,

m. Pietraszów, strona lewa - 0,300 km,

2) Chodnik w ciągu drogi woj. nr 494:

m. Chudoba str. I - 0,692 km,

m. Chudoba str. p - 0,635 km,

m. Olesno, ul. Opolska, str. p - 2,090 km,

m. Olesno, ul. Opolska, str. I - 0,920 km,

m. Olesno, ul. Konopnickiej, str. I - 0,610 km,

m. Olesno, ul. Kościuszki, str. p - 0,610 km,
m. Olesno, ul. Częstochowska +rondo, str. p - 0,850 km,
m. Świercze, str. l - 0,600 km,
m. Bodzanowice str. p - 0,090 km,
m. Bodzanowice str. l - 0,042 km,

3) Chodnik w ciągu drogi woj. nr 487:

m. Byczyna, str. l - 0,940 km,
m. Byczyna, str. p - 0,670 km,
m. Roszkowice str. l - 0,920 km
m. Roszkowice str. p - 0,735 km
m. Gorzów Śl., str. p - 0,120 km,
m. Gorzów Śl., str. l - 0,130 km,
m. Boroszów, str. p - 0,600 km,
m. Boroszów, str. l - 0,500 km,
m. Olesno, ul. M. Przedmieście, Sienkiewicza:
strona prawa - 0,280 km,
strona lewa - 0,260 km,

4) Chodnik w ciągu drogi woj. nr 463:

m. Dylaki, strona prawa - 0,650 km,
m. Ozimek, strona prawa - 1,200 km,
m. Ozimek, strona lewa - 1,200 km,
m. Krasiejów, strona prawa - 2,500 km,
m. Kolonowskie, str. prawa - 2,710 km,
m. Kolonowskie, str. lewa - 1,810 km.

Powierzchnia do odśnieżania – długość 32 035,0 m o szerokości 1,5 m - 48 052,50 m².

Ilość wykonywanego odśnieżania jest orientacyjna, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od warunków atmosferycznych (odśnieżanie chodników poza terenem zabudowanym oraz na mostach i wiaduktach).

Zakłada się odśnieżanie chodnika na szerokości do 1,50 m, bez względu na szerokość chodnika.

Do odśnieżania chodników należy przystąpić po ustaniu opadów w ciągu 4 godzin od telefonicznego wezwania przez dyżurnego akcji zimowej.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Czas reakcji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 16/10/2023 End: 15/04/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie Nr 9 - Strzelce Opolskie
Lot No: 9

II.2.2. Additional CPV code(s)

90630000 Ice-clearing services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL52 Opolskie

Main site or place of performance: województwo opolskie, obszar administrowany przez
Oddział Terenowy w Oleśnie

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 9 (Strzelce Opolskie) jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i likwidacją śliskości zimowej, na drogach wojewódzkich w sezonie zimowym 2023/2024.

2. Plac składowy w Strzelcach Opolskich – (po stronie wykonawcy). Dysponowanie, przygotowanie placu oraz jego dostosowanie do wymagań ustawy o ochronie środowiska należą do obowiązków Wykonawcy.

Drogi objęte zimowym utrzymaniem:

nr 409 odc. Gogolin – Strzelce Opolskie, km 20+534 - 42+813, długość odcinka 22,279 km

nr 426 Zawadzkie – Sławęcice, km 0+000 - 33+558, długość odcinka 33,558 km

nr 901 odc. Zawadzkie – Kielcza, km 30+492 - 41+744, długość odcinka 11,252 km

Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem 67,089 km.

W tym odcinki utrzymywane w:

III standardzie – 67,089 km – długość odcinków do posypywania na całych ciągach 44,810km
- długość odcinków do posypywania-miejsca niebezpieczne 16,863 km

Łączna długość odcinków do posypywania – 61,673 km.

Chodnik w ciągu drogi woj. nr 409:

m. Gogolin – strona prawa - 1,630 km,

m. Gogolin, strona lewa - 0,940 km,

odc. Gogolin - Zakrzów str. p - 0,050 km,

odc. Gogolin - Zakrzów str. l - 0,440 km,

m. Zakrzów, strona prawa - 0,050 km,

m. Zakrzów, strona lewa - 0,050 km,

m. Dąbrówka, strona prawa - 0,070 km,

m. Dąbrówka, strona lewa - 0,205 km,

m. Ligota Dolna, strona prawa - 0,070 km,

m. Ligota Dolna, strona lewa - 0,170 km,

m. Niwki, strona prawa - 0,200 km,

m. Niwki, strona lewa - 0,120 km,

m. Kalinowice, strona prawa - 0,370 km,

m. Kalinowice, strona prawa - 0,060 km,

m. Kalinowice, strona lewa - 0,060 km,

m. Kalinowice, strona lewa - 0,080 km,
m. Kalinów, strona prawa - 0,305 km,
m. Kalinów, strona lewa - 0,040 km,
m. Kalinów, strona lewa - 0,335 km,
m. Roźniatów – strona prawa - 0,130 km,
m. Roźniatów, strona lewa - 0,155 km,
m. Roźniatów, strona lewa - 0,800 km,
m. Strzelce Opolskie, ulica Gogolińska, strona lewa - 1,850 km,
m. Strzelce Opolskie, ulica Gogolińska, strona prawa - 0,840 km,
Chodnik w ciągu drogi woj. nr 426:
m. Zawadzkie, str. p - 0,175 km,
m. Zawadzkie, str. l - 0,160 km,
m. Piotrówka, str. p - 0,260 km,
m. Piotrówka, str. l - 0,900 km,
odc. Piotrówka – Strzelce Op. – strona prawa - 7,800 km,
m. Strzelce Opolskie, strona prawa - 0,629 km,
m. Strzelce Opolskie, strona lewa - 0,469 km,
m. Strzelce Opolskie, ul. Parkowa, strona lewa - 0,550 km,
m. Zalesie Śląskie – strona prawa - 0,100 km,
m. Zalesie Śląskie – strona lewa - 0,130 km,
m. Sławęcice – strona prawa - 0,100 km,
m. Sławęcice - strona lewa - 0,300 km.
Chodnik w ciągu drogi woj. nr 901:
m. Zawadzkie – strona prawa - 0,980 km,
m. Zawadzkie - strona lewa - 2,130 km,
m. Żędowice – po obu stronach drogi - 0,200 km,
m. Kielcza str. prawa - 0,123 km,
m. Kielcza str. lewa - 0,470 km.

Powierzchnia do odśnieżania – długość 24 496 m o szerokości 1,5 m - 36 744,0 m².

Ilość wykonywanego odśnieżania jest orientacyjna, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od warunków atmosferycznych (odśnieżanie chodników poza terenem zabudowanym oraz na mostach i wiaduktach).

Zakłada się odśnieżanie chodnika na szerokości do 1,50 m, bez względu na szerokość chodnika.

Do odśnieżania chodników należy przystąpić po ustaniu opadów w ciągu 4 godzin od telefonicznego wezwania przez dyżurnego akcji zimowej.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Czas reakcji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 16/10/2023 End: 15/04/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11.

Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Zamawiający odstępuje od określenia warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej DOTYCZY SEKCJI III.1.3):

Wykonawca musi wykazać zdolność techniczną lub zawodową w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego i potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia (punkt 4.4 SWZ).

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje minimum jedną osobą (inną na każde zadanie), która zostanie skierowana do realizacji niniejszego zamówienia na stanowisko koordynatora usług.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje w pełni sprawnymi jednostkami sprzętowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia wymienionymi poniżej:

1) zadanie nr 1 – Kędzierzyn-Koźle:

a) rozsypywarka – minimum 4 szt.:

– rozsypywarka nakładana na nośnik, pojemność skrzyni na materiał uszorstniający minimum 4,5 m³,

– szerokość rozsypywania 2,0–7,0 m z możliwością posypywania asymetrycznego,

– dozowanie soli 5–40 g/m², dozowanie kruszyw 50–300 g/m²,

– sterowanie rozsypywania elektronicznie z kabiny,

b) nośnik do rozsypywarki i pługa – minimum 4 szt. (nośnik o ładowności 8–12 ton dostosowany do montażu rozsypywarki o pojemności skrzyni minimum 4,5 m³ i pługa odśnieżnego tj. montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),

c) nośnik do pługów – minimum 2 szt. (nośnik o ładowności 8–12 ton dostosowany do montażu pługa odśnieżnego tj. montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),

d) pług średni – minimum 4 szt.,

e) pług ciężki – minimum 2 szt.,

f) ładowarka – minimum 1 szt.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

2) zadanie nr 2 – Głubczyce:

a) rozsypywarka – minimum 5 szt.:

- rozsyrywarka nakładana na nośnik, pojemność skrzyni na materiał uszorstniający minimum 4,5 m³,
- szerokość rozsytywania 2,0–7,0 m z możliwością posypywania asymetrycznego,
- dozowanie soli 5–40 g/m², dozowanie kruszyw 50–300 g/m²,
- sterowanie rozsytywania elektronicznie z kabiny,
- b) nośnik do rozsytywarki i pługa – minimum 5 szt. (nośnik o ładowności 8–12 ton dostosowany do montażu rozsytywarki o pojemności skrzyni minimum 4,5 m³ i pługa odśnieżnego tj. montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),
- c) nośnik do pługów – minimum 2 szt. (nośnik o ładowności 8–12 ton dostosowany do montażu pługa odśnieżnego tj. montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),
- e) pług średni – minimum 5 szt.,
- d) pług ciężki – minimum 2 szt.,
- f) ładowarka – minimum 2 szt.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

3) zadanie nr 3 – Krapkowice:

a) rozsyrywarka – minimum 5 szt.:

- rozsyrywarka nakładana na nośnik, pojemność skrzyni na materiał uszorstniający minimum 4,5 m³,
- szerokość rozsytywania 2,0–7,0 m z możliwością posypywania asymetrycznego,
- dozowanie soli 5–40 g/m², dozowanie kruszyw 50–300 g/m²,
- sterowanie rozsytywania elektronicznie z kabiny,

b) nośnik do rozsytywarki i pługa – minimum 5 szt. (nośnik o ładowności 8–12 ton dostosowany do montażu rozsytywarki o pojemności skrzyni minimum 4,5 m³ i pługa odśnieżnego tj. montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),

c) nośnik do pługów – minimum 2 szt. (nośnik o ładowności 8–12 ton dostosowany do montażu pługa odśnieżnego tj. montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),

d) pług średni – minimum 5 szt.,

e) pług ciężki – minimum 2 szt.,

f) ładowarka – minimum 1 szt.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

CD PONIŻEJ

Minimum level(s) of standards possibly required:

CD:

4) zadanie nr 4 – Grodków:

a) rozsyrywarka – minimum 4 szt.:

- rozsyrywarki nakładane na nośnik, pojemność skrzyni na materiał uszorstniający minimum 4,5 m³,
- szerokość rozsytywania 2,0–7,0 m z możliwością posypywania asymetrycznego,
- dozowanie soli 5–40 g/m², mieszanki 40–120 g/m²,
- sterowanie rozsytywania elektroniczne z kabiny,

b) nośnik do rozsytywarki i pługa – minimum 4 szt. (nośnik o ładowności minimum 12 ton dostosowany do montażu rozsytywarki o pojemności skrzyni minimum 4,5 m³ i pługa odśnieżnego tj. montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),

c) nośnik do pługów – minimum 2 szt. (nośnik o ładowności minimum 12 ton dostosowany do montażu pługa odśnieżnego tj. montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),

d) pługi średnie – minimum 6 szt.,

e) równiarka – minimum 1 szt.,

f) ładowarka – minimum 3 szt.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

5) zadanie nr 5 – Nysa:

a) rozsypywarka – minimum 3 szt.:

- rozsypywarka minimum 1 szt. nakładana na nośnik, pojemność skrzyni na materiał uszorstniający minimum 8,0 m³,

- rozsypywarki minimum 2 szt. nakładane na nośniki, pojemność skrzyni na materiał uszorstniający minimum 4,5 m³,

- szerokość rozsypywania 2,0–7,0 m z możliwością posypywania asymetrycznego,

- dozowanie soli 5–40 g/m², mieszanki 40–120 g/m²,

- sterowanie rozsypywania elektroniczne z kabiny,

b) nośnik do rozsypywarki i pługa – minimum 3 sztuki (nośniki minimum 2 szt. o ładowności minimum 12 ton i nośnik o ładowności minimum 16 ton dostosowane do montażu

rozsypywarek minimum 2 szt. o pojemności skrzyni minimum 4,5 m³ i rozsypywarki minimum 1 sztuka o pojemności skrzyni minimum 8,0 m³ dostosowane również do montażu pługa odśnieżnego tj. montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),

c) nośnik do pługów – minimum 3 szt. (nośnik o ładowności minimum 12 ton dostosowany do montażu pługa odśnieżnego tj. montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),

d) pługi średnie – minimum 6 szt.,

e) równiarka – minimum 1 szt.,

f) ładowarka – minimum 2 szt.,

g) pług wirnikowy – minimum 1 szt.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

6) zadanie nr 6 – Opole:

a) rozsypywarka – minimum 3 szt.:

- rozsypywarka minimum 1 szt. nakładana na nośnik, pojemność skrzyni na materiał uszorstniający minimum 8,0 m³,

- rozsypywarki minimum 2 szt. nakładane na nośniki, pojemność skrzyni na materiał uszorstniający minimum 4,5 m³,

- szerokość rozsypywania 2,0–7,0 m z możliwością posypywania asymetrycznego,

- dozowanie soli 5–40 g/m², mieszanki 40–120 g/m²,

- sterowanie rozsypywania elektroniczne z kabiny,

b) nośnik do rozsypywarki i pługa – minimum 3 szt. (nośniki minimum 2 sztuki o ładowności minimum 12 ton i nośnika minimum 1 szt. o ładowności minimum 16 ton dostosowane do

montażu rozsypywarek minimum 2 szt. o pojemności skrzyni minimum 4,5 m³ i rozsypywarki minimum 1 szt. o pojemności skrzyni minimum 8,0 m³ dostosowane również do montażu pługa odśnieżnego tj. montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),

c) nośnik do pługów – minimum 3 szt. (nośnik o ładowności minimum 12 ton dostosowany do montażu pługa odśnieżnego tj. montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),

d) pługi średnie – minimum 6 szt.,

e) równiarka – minimum 1 szt.,

f) ładowarka – minimum 2 szt.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

CD W SEKCJI III.1.3)

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

CD SEKCJI III.1.2):

7) zadanie nr 7 – Pokój:

a) rozsypywarka – minimum 3 szt.:

– rozsypywarka nakładana na nośnik, pojemność skrzyni na materiał uszorstniający minimum 4,5 m³,

– szerokość rozsypywania 2,0–7,0 m z możliwością posypywania asymetrycznego,

– dozowanie soli 5–40 g/m², dozowanie kruszyw 50–300 g/m²,

– sterowanie rozsypywania elektronicznie z kabiny,

b) nośnik do rozsypywarki i pług – minimum 3 szt. (nośnik o ładowności minimum 12 ton dostosowany do montażu rozsypywarki o pojemności skrzyni minimum 4,5 m³ i pług odśnieżnego tj. montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),

c) nośnik do pługów – minimum 3 szt. (nośnik o ładowności minimum 12 ton dostosowany do montażu pług odśnieżnego tj. montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),

d) pługi średnie – minimum 6 szt.,

e) równiarka – minimum 1 szt.,

f) ładowarka – minimum 1 szt.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

8) zadanie nr 8 – Olesno:

a) rozsypywarka – minimum 4 szt.,

– rozsypywarka nakładana na nośnik, pojemność skrzyni na materiał uszorstniający minimum 4,5 m³,

– szerokość rozsypywania 2,0–7,0 m z możliwością posypywania asymetrycznego,

– dozowanie soli 5–40 g/m², dozowanie kruszyw 50–300 g/m²,

– sterowanie rozsypywania elektronicznie z kabiny,

b) nośnik do rozsypywarki i pług – minimum 4 sztuki (nośnik o ładowności minimum 12 ton dostosowany do montażu rozsypywarki o pojemności skrzyni minimum 4,5 m³ i pług odśnieżnego tj. montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),

c) nośnik do pługów – minimum 4 szt. (nośnik o ładowności minimum 12 ton dostosowany do montażu pług odśnieżnego tj. montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),

d) pługi średnie – minimum 8 szt.,

e) równiarka – minimum 1 szt.,

f) ładowarka – minimum 1 szt.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

9) zadanie nr 9 – Strzelce Opolskie:

a) rozsypywarka – minimum 3 szt.,

– rozsypywarka nakładana na nośnik, pojemność skrzyni na materiał uszorstniający minimum 4,5 m³:

– szerokość rozsypywania 2,0–7,0 m z możliwością posypywania asymetrycznego,

– dozowanie soli 5–40g/m², dozowanie kruszyw 50–300 g/m²,

– sterowanie rozsypywania elektronicznie z kabiny,

b) nośnik do rozsypywarki i pług – minimum 3 szt. (nośnik o ładowności minimum 12 ton dostosowany do montażu rozsypywarki o pojemności skrzyni minimum 4,5 m³ i pług odśnieżnego tj. montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),

c) nośnik do pługów – minimum 3 szt. (nośnik o ładowności minimum 12 ton dostosowany do montażu pług odśnieżnego tj. montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),

d) pługi średnie – minimum 6 szt.,

e) równiarka – minimum 1 szt.,

f) ładowarka – minimum 1 szt.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

Minimum level(s) of standards possibly required:

I. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o której mowa w sekcji III.1.3), zamawiający zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wykaz osób stanowi załącznik nr 8 do SWZ i powinien zawierać szczegółowe informacje i dane niezbędne do oceny warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.1.3) tj.:

– dla osoby wskazanej w sekcji III.1.3) punkcie 1 (koordynator usług) wpisać imię i nazwisko, podać informację o podstawie do dysponowania tą osobą (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie, wykonawca zobowiązany jest do wskazania innej osoby na każde zadanie),

b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wykaz narzędzi stanowi załącznik nr od 9a do 9i do SWZ i powinien zawierać szczegółowe informacje i dane niezbędne do oceny warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji III.1.3) punkcie 2 ppkt. od 1) do 9) (tj. nazwę i ilość jednostek sprzętowych) oraz podać informację o podstawie do dysponowania jednostkami sprzętowymi.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

1. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności w zakresie nieuregulowanym w ustawie Prawo zamówień publicznych ustawą z dnia 23 kwietnia

1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 – tekst jednolity z późn. zm.).

2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian zostały określone w SWZ.

3. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności przy realizacji przedmiotowego zamówienia zostały określone w punkcie 9.6. SWZ.

III.2.3. Information about staff responsible for the performance of the contract

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 13/07/2023 Local time: 10:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 10/10/2023

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 13/07/2023 Local time: 10:30

Place:

Otwarcie ofert odbędzie się w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127 za pośrednictwem

Platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl> poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

1. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dok zamów można uzyskać bezpłatnie również pod adresem: (<https://platformazakupowa.pl>) lub poprzez adres profilu nabywcy: (https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole).
2. Ofertę należy składać za pośrednictwem Platformy zakupowej: (<https://platformazakupowa.pl>) lub poprzez profil nabywcy: (https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole).
3. Dokumentacja niniejszego postępowania dostępna jest na platformie: (<https://platformazakupowa.pl>), (https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole), (www.bip.zdw.opole.pl) lub bezp pod wskazanym adresem: (<https://platformazakupowa.pl/transakcja/773183>) w dziale „Załączniki do postępowania”. Pobranie dok następuje po kliknięciu na wybrany zał.
4. Zamaw będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp (tj. tzw. procedurę odwróconą).
5. Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).
6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ośw, o którym mowa w pkt 5 powyżej składa każdy z nich zgodnie z zasadami określ. w pkt 7 SWZ.
7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmi. udost. zasoby, przedstawia również ośw, o którym w pkt 5 powyżej tych podmi., potwierdzające brak

podstaw wykl tych podm oraz odpowiednio spełn warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na ich zasoby, zgodnie z zasadami określ w pkt 7 SWZ,

8. Wykonawca może ograniczyć się do złożenia w sekcji α w części IV Kryteria kwalifikacji formularza JEDZ ogólnego oświadczenia o spełnieniu wszystkich kryteriów kwalifikacji w postępowaniu, w takim przypadku wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A–D) w części IV JEDZ.

9. Z postępowania o udział zamów wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okolicz, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Dodatkowo zamawiaj. wykluczy wykonawcę w sytuacjach wskaz w art 109 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp – w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłosił upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działaln gospod jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Z postępow wyklucza się wykonawcę również zgodnie z pkt 4.8. ppkt 7 SWZ.

10. Na wezwanie zamaw wykonawca zobowiąz. jest do złożenia podmiot. środków dowodowych.

11. Zamaw przewiduje możliwość udz zamówień, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7) ustawy Pzp, polegaj na wykonaniu ident usług jak usługi wykon w ramach zamów podst dla danego zad tj.: „Zimowego utrzymanie dr woj admin przez ZDW w Opolu w sezonie zimowym 2023/2024 z podz na zad”, dla zadań nr 1-9.

Zamówienia te udzielone zostaną w przypadku gdy:

- wykorzystane zostaną środki finansowe przezn na realizacji umowy podst,
- po 15.04.2024 r. będą panowały warunki atmosf wymagające prowadzenia zud a środki finans przezn na realiz umowy podst zostaną wykorzystane,
- gdy z powodu trwającej proc przetarg lub innych przeszkód, nie zostanie zabezp real prac związanych z zud w sezonie zimowym 2024/2025.

W trakcie realiz zamów, o którym mowa w art. 214 ust 1 pkt 7) ustawy Pzp będą obowiązywały kary umowne jak dla zam podstaw.

12. Zamawiający może unieważnić postępow o udz zamów, jeżeli środki publiczne, które zamaw zamierzał przezn na sfinans całości lub części zamów, nie zostały mu przyznane.

13. Oferta musi być zabezp wadium wniesionym przed upł term skł ofert w wysokości: 67.200,00 PLN, w tym: zad 1: 5.800,00 PLN, zad 2: 7.200,00 PLN, zad 3: 7.000,00 PLN, zad 4: 5.700,00 PLN, zad 5: 6.200,00 PLN, zad 6: 5.600,00 PLN, zad 7: 8.200,00 PLN, zad 8: 13.000,00 PLN, zad 9: 8.500,00 PLN.

14. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezp należytego wykonania umowy.

15. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO określona została w pkt 27 SWZ.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587840

Fax: +48 224587800

Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
 - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,
 - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie:
 - a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 - b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w punktach 7 i 8 wnosi się w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne.
10. Odwołanie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 516 ustawy Prawo zamówień publicznych.
11. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
12. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.
13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przysyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

14. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.5. Date of dispatch of this notice

07/06/2023