

Germany-Völklingen: Structural steel erection work

OJ S 202/2014 21/10/2014

Contract notice

Works

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Weltkulturerbe Völklinger Hütte Europäisches Zentrum für Kunst und Industriekultur GmbH; Generaldirektor Prof. Dr. Meinrad Maria Grewenig

Postal address: Rathausstraße 75-79

Town: Völklingen

Postal code: 66333

Country: Germany

For the attention of: Frau Mira Anna-Weigand

E-mail: mira.anna-weigand@voelklinger-huette.org

Telephone: +49 68989100126

Fax: +49 68989100128

Internet address(es):

General address of the contracting authority: <http://www.voelklinger-huette.org>

Address of the buyer profile: <http://www.voelklinger-huette.org/de/stellenangebote-ausschreibungen-beschafferprofil/>

Additional information can be obtained from:

the abovementioned address

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:

the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted: the abovementioned address

I.2. Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.3. Main activity

Recreation, culture and religion

Other: Weltkulturerbe – Erhalt und touristische Entwicklung

I.4. Contract award on behalf of other contracting authorities

The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1. Description**II.1.1. Title attributed to the contract by the contracting authority**

Stahlbauarbeiten, Korrosionsschutz und Mauerarbeiten bei der Trockengasreinigung I, II und III des Weltkulturerbes Völklinger Hütte.

II.1.2. Type of contract and place of performance or delivery

Works

Execution

Main site or place of performance: Völklingen.

NUTS code DEC01 Regionalverband Saarbrücken

II.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

The notice involves a public contract

II.1.4. Information about framework agreement

II.1.5. Short description of the contract or purchase(s)

Die Völklinger Hütte wurde 1994 als erstes Denkmal des Industriezeitalters von der UNESCO als Weltkulturerbe klassifiziert. Seitdem sind viele Maßnahmen zur Sicherung und Sanierung sowie zur Inwertsetzung und Erschließung für Besucher auf dem Hüttenareal umgesetzt worden. Dieser Auftrag bezieht sich auf die Trockengasreinigung I (Baujahr 1911, Länge ca. 29 m, Breite ca. 16,45 m, Höhe ca. 29 m) Trockengasreinigung II (Baujahr 1913, Länge ca. 45,75 m, Breite ca. 16,13 m, Höhe ca. 25 m) und Trockengasreinigung III (Baujahr 1922, Länge ca. 29,4 m, Breite ca. 21,2 m, Höhe ca. 30 m), die nach 75 Jahren Betriebszeit und Stilllegung vor 25 Jahren der Witterung ausgesetzt sind und nun dringend einer Gebäude- und Anlagensicherung bedürfen. Die Gebäude bestehen aus Stahlfachwerkkonstruktionen, die Außenwände sind mit Schlackesteinen ausgefacht, die Dachflächen bestehen aus Braschebetonplatten und Betonplatten, die Zwischendecken aus Stahlbeton, Stahlgitter, Blechen. Eine Besonderheit ist dabei, dass die Trockengasreinigungen I und III erst in 14 m Höhe über Gelände und die Trockengasreinigung II erst in 7 m Höhe über Gelände beginnt und darunter auf offenen Stahlkonstruktionen aufgeständert sind. Zahlreiche Großrohre verbinden die Gebäude mit anderen Anlagen der Hütte und die Gebäude sind außen sehr engmaschig umbaut mit Stahlkonstruktionen, Rohren, Bühnen, Treppen, Kabeltrassen und dergleichen. Inhalt der Ausschreibung sind Stahlbauarbeiten innen (von der Mauerkrone bis zum Fachwerk inklusive Mauerwerksarbeiten und Korrosionsschutzarbeiten), Sanierung der Fachwerkträger/neue Pfetten, Sanierung der Pfosten-Riegel-Konstruktion/ Innere Aussteifungskonstruktion in den Trockengasreinigungen I, II, III, Sanierung der Außentreppe TGR I, Sanierung Bühne 25,50 m zwischen TGR I und TGR III. Bereitstellung einer sach- und fachkundigen Person nach BGR 128/TGRS 524 durch den AN ist erforderlich.

II.1.6. CPV code(s)

45262400 Structural steel erection work - IA25 - FG25, 45223100 Assembly of metal structures , 45223210 Structural steelworks, 45262670 Metalworking, 45262680 Welding, 45262522 Masonry work, 45442200 Application work of anti-corrosive coatings

II.1.7. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

II.1.8. Lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for one or more lots

II.1.9. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2. Scope of the procurement

II.2.1. Total quantity or scope

Ca. 28 m Abstützungsträger IPE 240.

Ca. 50 m² Abbau von Blechen.

Ca. 25 m³ Beton abbrechen.
 Ca. 140 m² Schalung herstellen.
 Ca. 210 m² Betonstahlmatten.
 Ca. 33 m³ Bewehrten Beton herstellen.
 Ca. 13 000 kg Demontage Profilstahl.
 Ca. 77 m Geländer demontieren.
 Ca. 1 500 m Elektroleitungen demontieren.
 Ca. 86 000 kg Innenaussteifungen liefern und einbauen.
 Ca. 1 920 St. HV Schrauben liefern und einbauen.
 Ca. 475 m² Lieferung und Einbau neuer Gitterroste.
 Ca. 240 m² Mauerwerk abbrechen.
 Ca. 540 m Dachpfetten I 180 aufnehmen.
 Ca. 300 m Dachpfetten U 180 aufnehmen.
 Ca. 35 m² Bruchbetonplatten abbrechen.
 Ca. 12 000 kg Austauschstahl liefern und einbauen.
 Ca. 1 650 kg neuer Stahl liefern und einbauen.
 Ca. 530 m Dachpfetten IPE 180 einbauen.
 Ca. 220 m Dachpfetten IPE 140 einbauen.
 Ca. 36 m Dachpfetten IPE 120 einbauen.
 Ca. 20 m HEB-Profil 140 liefern und einbauen.
 Ca. 60 m HEA Profil 140 liefern und einbauen.
 Ca. 31 m U 140 liefern und einbauen.
 Ca. 60 m U 200 liefern und einbauen.
 Ca. 50 m 50/5 liefern und einbauen.
 Ca. 355 m² Kontaktflächen entrostet und beschichten.
 Ca. 260 m² Profilstahl strahlen und beschichten.
 Ca. 240 m² Mauerwerk herstellen.
 Ca. 330 m² Zementputz herstellen.
 Ca. 60 m² Bleche liefern und einbauen.
 Ca. 55 m² neue Gitterroste liefern und einbauen.
 Ca. 120 m neue Geländer.
 Bereitstellung einer sach- und fachkundigen Person nach BGR 128/TGRS 524.

II.2.2. Information about options

Options: no

II.2.3. Information about renewals

This contract is subject to renewal: no

II.3. Duration of the contract or time limit for completion

Start 27.4.2015. Completion 11.9.2015

Information about lots

Lot No: 1

Lot title: Stahlbau Instandsetzung TGR I innen, Stahlbau Außenwände TGR I, Mauerwerksarbeiten

1) Short description

Sanierung der Mauerkrone bis zum Stahlfachwerk inklusive Mauerwerks- und Korrosionsschutzarbeiten, Sanierung des Fachwerkträgers und Einbau neuer Pfetten, Sanierung der Pfosten-Riegelkonstruktion inklusive erforderlicher Mauerwerks- und Korrosionsschutzarbeiten und Einbau einer inneren Aussteifungskonstruktion, Sanierung der Außentreppen.

2) CPV code(s)

45262400 Structural steel erection work - IA25 - FG25, 45223100 Assembly of metal structures , 45223210 Structural steelworks, 45262670 Metalworking, 45262680 Welding, 45262522 Masonry work, 45442200 Application work of anti-corrosive coatings

3) Quantity or scope

Ca. 28 m Abstützungsträger IPE 240.
Ca. 50 m² Abbau von Blechen.
Ca. 25 m³ Beton abbrechen.
Ca. 140 m² Schalung herstellen.
Ca. 210 m² Betonstahlmatten.
Ca. 33 m³ bewehrten Beton herstellen.
Ca. 3 500 kg Demontage Profilstahl.
Ca. 60 m Geländer demontieren.
Ca. 500 m Elektroleitungen demontieren.
Ca. 30 000 kg Innenaussteifungen liefern und einbauen.
Ca. 600 St. HV Schrauben liefern und einbauen.
Ca. 135 m² Lieferung und Einbau neuer Gitterroste.
Ca. 50 m² Mauerwerk abbrechen.
Ca. 240 m Dachpfetten I 180 aufnehmen.
Ca. 4 500 kg Austauschstahl liefern und einbauen.
Ca. 650 kg neuer Stahl liefern und einbauen.
Ca. 240 m Dachpfetten IPE 180 einbauen.
Ca. 20 m HEB-Profil 140 liefern und einbauen.
Ca. 60 m HEA Profil 140 liefern und einbauen.
Ca. 60 m U 200 liefern und einbauen.
Ca. 50 m 50/5 liefern und einbauen.
Ca. 145 m² Kontaktflächen entrostet und beschichten.
Ca. 240 m² Profilstahl strahlen und beschichten.
Ca. 50 m² Mauerwerk herstellen.
Ca. 190 m² Zementputz herstellen.
Ca. 30 m² neue Gitterroste liefern und einbauen.
Ca. 90 m neue Geländer.

4) Indication about different time frame or duration

Start 26.5.2015. Completion 11.9.2015

5) Additional information about lots

Lot No: 2

Lot title: Stahlbau Instandsetzung TGR II innen, Stahlbau Außenwände TGR II, Mauerwerksarbeiten

1) Short description

Sanierung der Mauerkrone bis zum Stahlfachwerk inklusive Mauerwerks- und Korrosionsschutzarbeiten, Sanierung des Fachwerkträgers und Einbau neuer Pfetten, Sanierung der Pfosten-Riegelkonstruktion inklusive erforderlicher Mauerwerks- und Korrosionsschutzarbeiten und Einbau einer inneren Aussteifungskonstruktion.

2) CPV code(s)

45262400 Structural steel erection work - IA25 - FG25, 45223100 Assembly of metal structures , 45223210 Structural steelworks, 45262670 Metalworking, 45262680 Welding, 45262522 Masonry work, 45442200 Application work of anti-corrosive coatings

3) Quantity or scope

Ca. 6 000 kg Demontage Profilstahl.
Ca. 500 m Elektroleitungen demontieren.
Ca. 26 000 kg Innenaussteifungen liefern und einbauen.
Ca. 870 St. HV Schrauben liefern und einbauen.
Ca. 150 m² Lieferung und Einbau neuer Gitterroste.
Ca. 170 m² Mauerwerk abbrechen.
Ca. 300 m Dachpfetten I 180 aufnehmen.
Ca. 300 m Dachpfetten U 180 aufnehmen.
Ca. 4 750 kg Austauschstahl liefern und einbauen.
Ca. 500 kg neuer Stahl liefern und einbauen.
Ca. 290 m Dachpfetten IPE 180 einbauen.
Ca. 220 m Dachpfetten IPE 140 einbauen.
Ca. 36 m Dachpfetten IPE 120 einbauen.
Ca. 165 m² Kontaktflächen entrostet und beschichten.
Ca. 170 m² Mauerwerk herstellen.
Ca. 100 m² Zementputz herstellen.

4) Indication about different time frame or duration

Start 26.5.2015. Completion 11.9.2015

5) Additional information about lots

Lot No: 3

Lot title: Stahlbau Instandsetzung TGR III innen, Stahlbau Außenwände TGR III, Mauerwerksarbeiten, Korrosionsschutzarbeiten

1) Short description

Sanierung der Mauerkrone bis zum Stahlfachwerk inklusive Mauerwerks, Sanierung des Fachwerkträgers, Sanierung der Pfosten-Riegelkonstruktion inklusive erforderlicher Mauerwerksarbeiten und Einbau einer inneren Aussteifungskonstruktion. Im Zuge der Maßnahme erforderliche Korrosionsschutzmaßnahmen.

2) CPV code(s)

45262400 Structural steel erection work - IA25 - FG25, 45223100 Assembly of metal structures , 45223210 Structural steelworks, 45262670 Metalworking, 45262680 Welding, 45262522 Masonry work, 45442200 Application work of anti-corrosive coatings

3) Quantity or scope

Ca. 3 500 kg Demontage Profilstahl.
Ca. 17 m Geländer demontieren.
Ca. 500 m Elektroleitungen demontieren.
Ca. 30 000 kg Innenaussteifungen liefern und einbauen.
Ca. 450 St. HV Schrauben liefern und einbauen.
Ca. 190 m² Lieferung und Einbau neuer Gitterroste.
Ca. 20 m² Mauerwerk abbrechen.
Ca. 35 m² Brschebetonplatten abbrechen.
Ca. 2 750 kg Austauschstahl liefern und einbauen.
Ca. 500 kg neuer Stahl liefern und einbauen.
Ca. 31 m U 140 liefern und einbauen.
Ca. 45 m² Kontaktflächen entrostet und beschichten.
Ca. 20 m² Profilstahl strahlen und beschichten.
Ca. 20 m² Mauerwerk herstellen.

Ca. 40 m² Zementputz herstellen.
Ca. 60 m² Bleche liefern und einbauen.
Ca. 25 m² neue Gitterroste liefern und einbauen.
Ca. 20 m neue Geländer.

4) Indication about different time frame or duration

Start 27.4.2015. Completion 31.7.2015

5) Additional information about lots

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions related to the contract

III.1.1. Deposits and guarantees required

Für das Bauvorhaben hat der Bauherr eine Bauherren-Haftpflichtversicherung von pauschal 10 000 000 EUR für Personen- und Sachschäden abgeschlossen.

Die Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers ist gegenüber der Bauherrenhaftpflicht vorgeschaltet, d. h. eine Inanspruchnahme der Bauherrenhaftpflicht erfolgt erst nach vorgeschalteter Haftpflicht des Auftragnehmers. Der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft hat eine Haftpflichtversicherung mit folgenden Mindestdeckungen bei Personenschäden 1 500 000 EUR p. a. (2-fach) maximiert, bei Sachschäden 500 000 EUR p. a. (2-fach maximiert) nachzuweisen. Ein Nachweis der Versicherung, dass die geforderte Berufshaftpflichtdeckung besteht oder eine schriftliche Erklärung des Versicherers zur Erhöhung der Versicherung im Auftragsfall und Eigenerklärung des Bewebers/der Bietergemeinschaft, dass im Auftragsfall eine Haftpflichtversicherung der geforderten Höhe vorliegt, ist den Bewerbungsunterlagen beizulegen. Der Auftraggeber behält sich vor alle vorgelegten Dokumente im Original nachzufordern und eigene Substanzprüfungen der Haftpflichtversicherung des Bieters bzw. der Bietergemeinschaft zu veranlassen.

III.1.2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

EG VOB A/B/C.

III.1.3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

Einzelbewerber oder Bewerbergemeinschaften sind zugelassen.

Mehrfachbewerbungen einzelner Mitglieder einer Bewerbergemeinschaft oder Einzelbewerber führen zum Verfahrensausschluss der betroffenen Bewerbergemeinschaft bzw. Bewerber.

Beim Bewerbergemeinschaften: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigten Vertretern.

III.1.4. Contract performance conditions

The performance of the contract is subject to particular conditions: no

III.2. Conditions for participation

III.2.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions: Im Falle von Bewerber-/Bietergemeinschaft oder bei einer Zusammenarbeit mit Nachunternehmern sind für jeden Bewerber, jedes Mitglied der Bietergemeinschaft, jeden Nachunternehmer gesondert der Leistungsbereich, der Name und die Anschrift sowie die bearbeitenden Niederlassung des Unternehmens anzugeben.

Von benannten Nachunternehmern ist eine Verpflichtungserklärung abzugeben, dass im Fall der Auftragsvergabe an den Bewerber/Bietergemeinschaft der Nachunternehmer die notwendigen Mittel und Kapazitäten zur Aufgabenerfüllung in seinem Leistungsbereich zur Verfügung stellt.

Die nachfolgend (III.2.1), III.2.2), III.2.3)) genannten Nachweise sind, soweit nichts anderes gefordert wird von allen Mitgliedern der Bewerbergemeinschaft (sowie falls deren Einsatz beabsichtigt ist auch von allen Nachunternehmern) zu erbringen. Die folgenden Nachweise und Erklärungen sind mit Angebotsabgabe vollständig vorzulegen (nicht vollständige Angebote führen zum Ausschluss).

Angabe 2.1.1: Angaben zum Bewerber/zur Bietergemeinschaft unter Benennung des federführenden Unternehmens und der Mitglieder der Bewerbergemeinschaft jeweils mit Unternehmensname, Adresse, Telefon, Fax, E-Mail-Adresse, Anzahl der Mitarbeiter (zu erbringen jeweils von allen Mitgliedern der Bietergemeinschaft).

Angaben 2.1.2: Eine Vollmachtserklärung der Bewerber-/Bietergemeinschaft für das federführende Unternehmen ist beizufügen.

Angaben 2.1.3: Nachweis über die Eintragung in das Berufs- und Handelsregister.

Angaben 2.1.4: Nachweis über den Eintrag in die Handwerksrolle.

Angaben 2.1.5: Nachweis über die Gewerbeanmeldung.

Angaben 2.1.6: Nachweis (nicht älter als 3 Monate) der zuständigen Finanzbehörde, Krankenkasse und Berufsgenossenschaft über regelmäßige Zahlungen von Steuern bzw. Beiträgen (Unbedenklichkeitsbescheinigung).

Angaben 2.1.7: Auskunft aus dem Gewerbezentralregister.

Angaben 2.1.8: Erklärung, dass kein Insolvenzverfahren oder Liquidationsverfahren anhängig ist.

Der Auftraggeber behält sich vor, alle vorgelegten Dokumente im Original nachzufordern und eigene Prüfungen des Bewerbers bzw. der Bietergemeinschaft zu veranlassen.

III.2.2. Economic and financial ability

List and brief description of conditions: Alle geforderten Angaben sind vom Bewerber bzw. der Bietergemeinschaft und allen Nachunternehmern bei Angebotsabgabe zu machen:

Angabe 2.2.1: Angaben zum Gesamtumsatz in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, pro Jahr einzeln ausgewiesen.

III.2.3. Technical and professional ability

List and brief description of conditions:

Nachweis über Leistungsfähigkeit/ Kapazitäten sowie Eignungsnachweis.

Alle geforderten Angaben sind vom Bewerber bzw. der Bietergemeinschaft und allen Nachunternehmern bei Angebotsabgabe zu machen:

Angabe 2.3.1: Personalstand der jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte getrennt nach Qualifikation in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, pro Jahr einzeln ausgewiesen.

Angabe 2.3.2: Nachweis der für die Ausführung der Maßnahme erforderlichen Personalkapazität.

Angabe 2.3.3: Nachweis und Benennung der sach- und fachkundigen Person nach BGR 128 /TGRS 524.

Angabe 2.3.4: 5 mit der Bauaufgabe vergleichbare Referenzen aus den Jahren 2009 bis 2014. Die Referenzprojekte müssen auf 1 DIN A4-Seite (zzgl. Fotos) je Referenz (Referenzblatt) jeweils die folgenden, vollständigen Angaben enthalten, um gewertet zu werden (Vergleichbarkeit vorausgesetzt):

a) Bezeichnung des Projektes und Objektbeschreibung mit Fotos aus der die Vergleichbarkeit

- mit der vorliegenden Aufgabenstellung hervorgeht,
- b) Art des Objektes,
- c) Standort,
- d) Leistungsumfang,
- g) Leistungszeit,
- e) Auftraggeber mit Ansprechpartner und dessen Kontaktdaten,
- f) Architekt/Bauleiter und dessen Kontaktdaten.

III.2.4. Information about reserved contracts

III.3. Conditions specific to services contracts

III.3.1. Information about a particular profession

III.3.2. Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure

Open

IV.1.2. Information about the limits on the number of candidates to be invited

IV.1.3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria

Lowest price

IV.2.2. Information about electronic auction

An electronic auction will be used: no

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting authority

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure

Prior information notice

Notice number in the OJ S: [2014/S 155-277713](#) of 14.8.2014

IV.3.3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 5.11.2014

Payable documents: yes

Price: 30,00 EUR

Terms and method of payment: Zahlungsweise: Banküberweisung,

Empfänger: Weltkulturerbe Völklinger Hütte,

IBAN: DE77 5905 0000 0020 0163 33,

BIC: SALADE55XXX,

Geldinstitut: Landesbank Saar (SaarLB).

Die Verdingungsunterlagen werden gegen Nachweis der Einzahlung ausgegeben; auf dem

Überweisungsbeleg muss der Vermerk „AUSSCHREIBUNG STAHLBAUARBEITEN TGR I, II, III“ angegeben sein.

Die Verdingungsunterlagen können bei der Kontaktstelle abgeholt werden, montags bis donnerstags 8:00-16:00, freitags 8:00-14:00. Ein Versenden der Verdingungsunterlagen ist möglich, wenn zuvor der Vergabestelle der Überweisungsbeleg unter vollständiger Angabe der Bieteradresse zugeschickt wurde (am schnellsten per E-Mail oder per Telefax).

IV.3.4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

7.11.2014 - 10:00

IV.3.5. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.3.6. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German.

IV.3.7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

until: 8.12.2014

IV.3.8. Conditions for opening of tenders

Date: 7.11.2014 - 10:00

Place:

Weltkulturerbe Völklinger Hütte, 66333 Völklingen, Rathausstr. 75-79 (GTZ) Erdgeschoss /Raum 004.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes

Information about authorised persons and opening procedure: Bieter und ihre Bevollmächtigten.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: Operationale Programm EFRE Saarland „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ 2007-2013: Herrichtung und touristische Erschließung des Hüttenensembles in Völklingen.

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer des Saarlandes beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr

Postal address: Franz-Josef-Röder-Straße 17

Town: Saarbrücken

Postal code: 66119

Country: Germany

E-mail: vergabekammern@wirtschaft.saarland.de

Telephone: +49 6815014994

Fax: +49 6815013506

Internet address: <http://www.saarland.de/3339.htm>

VI.4.2. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures: Es wird auf die Rügeobliegenheiten des Bewerbers bzw. des Bieters gemäß GWB hingewiesen.

VI.4.3. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Vergabekammer des Saarlandes beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit,

Energie und Verkehr

Postal address: Franz-Josef-Röder-Straße 17

Town: Saarbrücken

Postal code: 66119

Country: Germany

E-mail: vergabekammern@wirtschaft.saarland.de

Telephone: +49 6815014994

Fax: +49 6815013506

Internet address: <http://www.saarland.de/3339.htm>

VI.5. Date of dispatch of this notice

16.10.2014