

Poland-Świebodzin: Aggregates

OJ S 116/2023 19/06/2023

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego

National registration number: REGON 970040250

Postal address: ul.Poznańska 10

Town: Świebodzin

NUTS code: PL43 Lubuskie

Postal code: 66-200

Country: Poland

Contact person: Leszek Pietroń

E-mail: otl.swiebodzin@zielonagora.lasy.gov.pl

Telephone: +48 683823434

Fax: +48 683823435

Internet address(es):

Main address: www.otl.swiebodzin.lasy.gov.pl

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://www.gov.pl/web/lasy-panstwowe-osrodek-transportu-lesnego-w-swiebodzinie/zamowienia-publiczne>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://ezamowienia.gov.pl/>

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Other type: Administracja Lasów Państwowych

I.5. Main activity

Other activity: Usługi leśne , budowa dróg leśnych, usługi tartaczne

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

„Dostawa kruszyw naturalnych łamanych z podziałem na Zadania – cz. 2”

Reference number: ZTA.270.3.4.2023

II.1.2. Main CPV code

14212200 Aggregates

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy kruszyw naturalnych łamanych w rozumieniu art. 7 pkt 4) PZP (zakup wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem w miejsca wskazane przez Zamawiającego) na potrzeby utrzymania i budowy dróg na obszarze administracyjnym Nadleśnictw podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części („Zadań”)

Szczegółowy opis zamówienia został zamieszczony w SWZ i pozostałych dokumentach do postępowania które to zostały udostępnione pod adresem URL: <https://www.gov.pl/web/lasy-panstwowe-osrodek-transportu-lesnego-w-swiebodzinie/zamowienia-publiczne>

II.1.5. Estimated total value

Value excluding VAT: 2 290 000,00 PLN

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for all lots

Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 6

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 1 „Budowa dojazdu pożarowego nr DP-18 w leśnictwie Chwalim na terenie Nadleśnictwa Babimost - ETAP I”

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

60100000 Road transport services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL432 Zielonogórski

Main site or place of performance: Teren Nadleśnictwa Babimost: dojazd pożarowy nr DP-18 w leśnictwie Chwalim

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa na teren Nadleśnictwa Babimost w ramach realizacji zadania nr 1.

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kruszywo w następujących rodzajach i ilościach:

Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm – 4 550 t

Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0/5 mm – 190 t

Piasek do celów drogowych o wskaźniku różnoziarnistości uziarnienia nie niższej niż kategoria U3 – 6 160 t

Uwaga!

Zamawiający nie dopuszcza kruszywa typu szarogłaz dla frakcji 0/31,5 mm.

A. Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-63 mm i 0-31,5 mm:

a) Uziarnienie - kategoria nie niższa niż: GA85.

b) Granica tolerancji uziarnienia – kategoria nie niższa niż: GTA20.

- c) Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej – kategoria nie niższa niż: C90/3.
 - d) Zawartość pyłów – kategoria: f9, f12, f15.
 - e) Wskaźnik płaskości – kategoria nie wyższa niż: FI50.
 - f) Wskaźnik kształtu – kategoria nie wyższa niż: SI55.
 - g) Mrozoodporność – kategoria nie wyższa niż: F2.
 - h) Nasiąkliwość: kategoria nie wyższa niż: WA242.
 - i) Zawartość zanieczyszczeń obcych: brak.
 - j) Wskaźnik piaskowy – kategoria : SE4 minimum 35.
- B. Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/5 mm:
- a) Uziarnienie - kategoria nie niższa niż: GA85.
 - b) Granica tolerancji uziarnienia – kategoria nie niższa niż: GTC20.
 - c) Gęstość objętościowa ziaren – 3,04 Mg/m³
 - d) Gęstość ziaren nasyconych i powierzchniowo osuszonych: 3,04 Mg/m³.
- C. Wymagane właściwości piasku do celów drogowych o wskaźniku różnoziarnistości uziarnienia: kategoria nie niższa niż: U3:
- a) Różnoziarnistości uziarnienia : kategoria nie niższa niż: U3;
 - b) Wskaźnik wodoprzepuszczalności: kategoria $k_{10} \geq 6 \cdot 10^{-5}$;
 - c) Wskaźnik piaskowy – kategoria SE4 minimum 35.
- Pełen opis zamówienia znajduje się w Dziale 3 SWZ

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 530 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 12

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

W stosunku do każdego z Zadań Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej wartości wszystkich rodzajów dostaw objętych danym Zadaniem („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same dostawy jak wskazane w SWZ. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jeden z rodzajów dostaw wskazanych w SWZ. Miejscem realizacji dostaw wykonywanych w ramach Opcji może być teren administracyjny Nadleśnictw podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 30 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 7 ust 1 stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. Podstawą określenia wartości dostaw zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów kruszywa określone w Formularzu Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku:

- (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego dostaw w związku z ujawnieniem się nowych potrzeb podmiotów, dla których Zamawiający realizuje przedsięwzięcia lub powierzenia im nowych zadań gospodarczych lub publicznych,
- (2) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 2 „Konserwacje dróg leśnych w leśnictwach: Laski, Ochla, Łężyca, Zagórze, Nietków, Buchałów na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra”
Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

60100000 Road transport services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL432 Zielonogórski

Main site or place of performance: Teren Nadleśnictwa Zielona Góra: drogi leśne w leśnictwach Laski, Ochla, Łężyca, Zagórze, Nietków, Bułachów.

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa na teren Nadleśnictwa Zielona Góra w ramach realizacji zadania nr 2.

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kruszywo w następujących rodzajach i ilościach:

Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0/63mm – 1 300 t

Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm – 1 800 t

Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0/5 mm – 500 t

Uwaga!

Zamawiający nie dopuszcza kruszywa typu szarogłaz dla frakcji 0/31,5 mm.

A. Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-63 mm i 0-31,5 mm:

a) Uziarnienie - kategoria nie niższa niż: GA85.

b) Granica tolerancji uziarnienia – kategoria nie niższa niż: GTA20.

c) Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej – kategoria nie niższa niż: C90/3.

d) Zawartość pyłów – kategoria: f9, f12, f15.

e) Wskaźnik płaskości – kategoria nie wyższa niż: FI50.

f) Wskaźnik kształtu – kategoria nie wyższa niż: SI55.

g) Mrozoodporność – kategoria nie wyższa niż: F2.

h) Nasiąkliwość: kategoria nie wyższa niż: WA242.

i) Zawartość zanieczyszczeń obcych: brak.

j) Wskaźnik piaskowy – kategoria : SE4 minimum 35.

B. Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/5 mm:

a) Uziarnienie - kategoria nie niższa niż: GA85.

- b) Granica tolerancji uziarnienia – kategoria nie niższa niż: GTC20.
 - c) Gęstość objętościowa ziaren – 3,04 Mg/m³
 - d) Gęstość ziaren nasyconych i powierzchniowo osuszonych: 3,04 Mg/m³.
- C. Wymagane właściwości piasku do celów drogowych o wskaźniku różnoziarnistości uziarnienia: kategoria nie niższa niż: U3:
- a) Różnoziarnistości uziarnienia : kategoria nie niższa niż: U3;
 - b) Wskaźnik wodoprzepuszczalności: kategoria $k_{10} \geq 6 \cdot 10^{-5}$;
 - c) Wskaźnik piaskowy – kategoria SE4 minimum 35.
- Pełen opis zamówienia znajduje się w Dziale 3 SWZ

II.2.5. Award criteria

Criteria below
Price

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 250 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

W stosunku do każdego z Zadań Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej wartości wszystkich rodzajów dostaw objętych danym Zadaniem („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same dostawy jak wskazane w SWZ. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jeden z rodzajów dostaw wskazanych w SWZ. Miejscem realizacji dostaw wykonywanych w ramach Opcji może być teren administracyjny Nadleśnictw podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 30 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 7 ust 1 stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. Podstawą określenia wartości dostaw zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów kruszywa określone w Formularzu Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku:

- (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego dostaw w związku z ujawnieniem się nowych potrzeb podmiotów, dla których Zamawiający realizuje przedsięwzięcia lub powierzenia im nowych zadań gospodarczych lub publicznych,
- (2) powierzenia wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 3 „Przebudowa drogi gruntowej leśnej Przewóz - Borowe pn. Dorota na terenie Nadleśnictwa Wymiarki”
Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

60100000 Road transport services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL432 Zielonogórski

Main site or place of performance: Teren Nadleśnictwa Wymiarki: droga gruntowa leśna Przewóz – Borowe pn. Dorota

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa na teren Nadleśnictwa Wymiarki w ramach realizacji zadania nr 3.

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kruszywo w następujących rodzajach i ilościach:

Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0/63mm – 8 900 t

Piasek do celów drogowych o wskaźniku różnoziarnistości uziarnienia nie niższej niż kategoria U3 – 5 400 t

Uwaga!

Zamawiający nie dopuszcza kruszywa typu szarogłaz dla frakcji 0/31,5 mm.

A. Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-63 mm i 0-31,5 mm:

a) Uziarnienie - kategoria nie niższa niż: GA85.

b) Granica tolerancji uziarnienia – kategoria nie niższa niż: GTA20.

c) Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej – kategoria nie niższa niż: C90/3.

d) Zawartość pyłów – kategoria: f9, f12, f15.

e) Wskaźnik płaskości – kategoria nie wyższa niż: FI50.

f) Wskaźnik kształtu – kategoria nie wyższa niż: SI55.

g) Mrozoodporność – kategoria nie wyższa niż: F2.

h) Nasiąkliwość: kategoria nie wyższa niż: WA242.

i) Zawartość zanieczyszczeń obcych: brak.

j) Wskaźnik piaskowy – kategoria : SE4 minimum 35.

B. Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/5 mm:

a) Uziarnienie - kategoria nie niższa niż: GA85.

b) Granica tolerancji uziarnienia – kategoria nie niższa niż: GTC20.

c) Gęstość objętościowa ziaren – 3,04 Mg/m³

d) Gęstość ziaren nasyconych i powierzchniowo osuszonych: 3,04 Mg/m³.

C. Wymagane właściwości piasku do celów drogowych o wskaźniku różnoziarnistości uziarnienia: kategoria nie niższa niż: U3:

a) Różnoziarnistości uziarnienia : kategoria nie niższa niż: U3;

b) Wskaźnik wodoprzepuszczalności: kategoria $k_{10} \geq 6 \cdot 10^{-5}$;

c) Wskaźnik piaskowy – kategoria SE4 minimum 35.

Pełen opis zamówienia znajduje się w Dziale 3 SWZ

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 780 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 12

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

W stosunku do każdego z Zadań Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej wartości wszystkich rodzajów dostaw objętych danym Zadaniem („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same dostawy jak wskazane w SWZ. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jeden z rodzajów dostaw wskazanych w SWZ. Miejscem realizacji dostaw wykonywanych w ramach Opcji może być teren administracyjny Nadleśnictw podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 30 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 7 ust 1 stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. Podstawą określenia wartości dostaw zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów kruszywa określone w Formularzu Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku::

(1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego dostaw w związku z ujawnieniem się nowych potrzeb podmiotów, dla których Zamawiający realizuje przedsięwzięcia lub powierzenia im nowych zadań gospodarczych lub publicznych,

(2) powierzenia wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 4 „Budowa dojazdu pożarowego nr 80 "LONGINA" w Nadleśnictwie Krzystkowice leśnictwo Kłępina”

Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

60100000 Road transport services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL432 Zielonogórski

Main site or place of performance: Teren Nadleśnictwa Krzystkowice: dojazd pożarowy nr 80 „LONGINA”

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa na teren Nadleśnictwa Krzystkowice w ramach realizacji zadania nr 4.

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kruszywo w następujących rodzajach i ilościach:

Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0/63mm – 3 500 t

Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm – 1 500 t

Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0/5 mm – 200 t

Piasek do celów drogowych o wskaźniku różnoziarnistości uziarnienia nie niższej niż kategoria U3 – 3 000 t

Uwaga!

Zamawiający nie dopuszcza kruszywa typu szarogłaz dla frakcji 0/31,5 mm.

A. Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-63 mm i 0-31,5 mm:

a) Uziarnienie - kategoria nie niższa niż: GA85.

b) Granica tolerancji uziarnienia – kategoria nie niższa niż: GTA20.

c) Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej – kategoria nie niższa niż: C90/3.

d) Zawartość pyłów – kategoria: f9, f12, f15.

e) Wskaźnik płaskości – kategoria nie wyższa niż: FI50.

f) Wskaźnik kształtu – kategoria nie wyższa niż: SI55.

g) Mrozoodporność – kategoria nie wyższa niż: F2.

h) Nasiąkliwość: kategoria nie wyższa niż: WA242.

i) Zawartość zanieczyszczeń obcych: brak.

j) Wskaźnik piaszkowy – kategoria : SE4 minimum 35.

B. Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/5 mm:

a) Uziarnienie - kategoria nie niższa niż: GA85.

b) Granica tolerancji uziarnienia – kategoria nie niższa niż: GTC20.

c) Gęstość objętościowa ziaren – 3,04 Mg/m³

d) Gęstość ziaren nasyconych i powierzchniowo osuszonych: 3,04 Mg/m³.

C. Wymagane właściwości piasku do celów drogowych o wskaźniku różnoziarnistości uziarnienia: kategoria nie niższa niż: U3:

a) Różnoziarnistości uziarnienia : kategoria nie niższa niż: U3;

b) Wskaźnik wodoprzepuszczalności: kategoria $k_{10} \geq 6 \cdot 10^{-5}$;

c) Wskaźnik piaszkowy – kategoria SE4 minimum 35.

Pełen opis zamówienia znajduje się w Dziale 3 SWZ

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 460 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 12

This contract is subject to renewal: no

II.2.10.

Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

W stosunku do każdego z Zadań Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej wartości wszystkich rodzajów dostaw objętych danym Zadaniem („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same dostawy jak wskazane w SWZ. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jeden z rodzajów dostaw wskazanych w SWZ. Miejscem realizacji dostaw wykonywanych w ramach Opcji może być teren administracyjny Nadleśnictw podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 30 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 7 ust 1 stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. Podstawą określenia wartości dostaw zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów kruszywa określone w Formularzu Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku:

- (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego dostaw w związku z ujawnieniem się nowych potrzeb podmiotów, dla których Zamawiający realizuje przedsięwzięcia lub powierzenia im nowych zadań gospodarczych lub publicznych,
- (2) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 5 „Naprawa duktu leśnego - dojazd pożarowy nr 2/2 Trzy Świerki na terenie Nadleśnictwa Lubsko - leśnictwo Mierków, Starosiedle”

Lot No: 5

II.2.2. Additional CPV code(s)

60100000 Road transport services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL432 Zielonogórski

Main site or place of performance: Teren Nadleśnictwa Lubsko: droga leśna: dojazd pożarowy nr 2/2 Trzy Świerki w leśnictwie Mierków, Starosiedle

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa na teren Nadleśnictwa Lubsko w ramach realizacji zadania nr 5.

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kruszywo w następujących rodzajach i ilościach:

Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm – 1 300 t

Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0/5 mm – 170 t

Uwaga!

Zamawiający nie dopuszcza kruszywa typu szarogłaz dla frakcji 0/31,5 mm.

A. Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-63 mm i 0-31,5 mm:

- a) Uziarnienie - kategoria nie niższa niż: GA85.
- b) Granica tolerancji uziarnienia – kategoria nie niższa niż: GTA20.
- c) Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej – kategoria nie niższa niż: C90/3.
- d) Zawartość pyłów – kategoria: f9, f12, f15.
- e) Wskaźnik płaskości – kategoria nie wyższa niż: FI50.
- f) Wskaźnik kształtu – kategoria nie wyższa niż: SI55.
- g) Mrozoodporność – kategoria nie wyższa niż: F2.
- h) Nasiąkliwość: kategoria nie wyższa niż: WA242.
- i) Zawartość zanieczyszczeń obcych: brak.
- j) Wskaźnik piaskowy – kategoria : SE4 minimum 35.

B. Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/5 mm:

- a) Uziarnienie - kategoria nie niższa niż: GA85.
- b) Granica tolerancji uziarnienia – kategoria nie niższa niż: GTC20.
- c) Gęstość objętościowa ziaren – 3,04 Mg/m³
- d) Gęstość ziaren nasasyconych i powierzchniowo osuszonych: 3,04 Mg/m³.

C. Wymagane właściwości piasku do celów drogowych o wskaźniku różnoziarnistości uziarnienia: kategoria nie niższa niż: U3:

- a) Różnoziarnistości uziarnienia : kategoria nie niższa niż: U3;
- b) Wskaźnik wodoprzepuszczalności: kategoria $k_{10} \geq 6 \cdot 10^{-5}$;
- c) Wskaźnik piaskowy – kategoria SE4 minimum 35.

Pełen opis zamówienia znajduje się w Dziale 3 SWZ

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 100 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 12

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

W stosunku do każdego z Zadań Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej wartości wszystkich rodzajów dostaw objętych danym Zadaniem („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same dostawy jak wskazane w SWZ. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jeden z rodzajów dostaw wskazanych w SWZ. Miejscem realizacji dostaw wykonywanych w ramach Opcji może być teren administracyjny Nadleśnictw podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Prace będące przedmiotem Opcji

mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 30 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 7 ust 1 stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. Podstawą określenia wartości dostaw zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów kruszywa określone w Formularzu Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku:

- (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego dostaw w związku z ujawnieniem się nowych potrzeb podmiotów, dla których Zamawiający realizuje przedsięwzięcia lub powierzenia im nowych zadań gospodarczych lub publicznych,
- (2) powierzenia wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 6 „Konserwacje dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Torzym”
Lot No: 6

II.2.2. Additional CPV code(s)

60100000 Road transport services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL432 Zielonogórski

Main site or place of performance: Teren Nadleśnictwa Torzym: drogi leśne

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa na teren Nadleśnictwa Torzym w ramach realizacji zadania nr 6.

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kruszywo w następujących rodzajach i ilościach:

Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm – 2 000 t

Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0/5 mm – 150 t

Uwaga!

Zamawiający nie dopuszcza kruszywa typu szarogłaz dla frakcji 0/31,5 mm.

A. Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-63 mm i 0-31,5 mm:

a) Uziarnienie - kategoria nie niższa niż: GA85.

b) Granica tolerancji uziarnienia – kategoria nie niższa niż: GTA20.

c) Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej – kategoria nie niższa niż: C90/3.

d) Zawartość pyłów – kategoria: f9, f12, f15.

e) Wskaźnik płaskości – kategoria nie wyższa niż: FI50.

f) Wskaźnik kształtu – kategoria nie wyższa niż: SI55.

g) Mrozoodporność – kategoria nie wyższa niż: F2.

h) Nasiąkliwość: kategoria nie wyższa niż: WA242.

- i) Zawartość zanieczyszczeń obcych: brak.
 - j) Wskaźnik piaskowy – kategoria : SE4 minimum 35.
 - B. Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/5 mm:
 - a) Uziarnienie - kategoria nie niższa niż: GA85.
 - b) Granica tolerancji uziarnienia – kategoria nie niższa niż: GTC20.
 - c) Gęstość objętościowa ziaren – 3,04 Mg/m³
 - d) Gęstość ziaren nasyconych i powierzchniowo osuszonych: 3,04 Mg/m³.
 - C. Wymagane właściwości piasku do celów drogowych o wskaźniku różnoziarnistości uziarnienia: kategoria nie niższa niż: U3:
 - a) Różnoziarnistości uziarnienia : kategoria nie niższa niż: U3;
 - b) Wskaźnik wodoprzepuszczalności: kategoria $k_{10} \geq 6 \cdot 10^{-5}$;
 - c) Wskaźnik piaskowy – kategoria SE4 minimum 35.
- Pełen opis zamówienia znajduje się w Dziale 3 SWZ

II.2.5. Award criteria

Criteria below
Price

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 170 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

W stosunku do każdego z Zadań Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej wartości wszystkich rodzajów dostaw objętych danym Zadaniem („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same dostawy jak wskazane w SWZ. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jeden z rodzajów dostaw wskazanych w SWZ. Miejscem realizacji dostaw wykonywanych w ramach Opcji może być teren administracyjny Nadleśnictw podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 30 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 7 ust 1 stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. Podstawą określenia wartości dostaw zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów kruszywa określone w Formularzu Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego dostaw w związku z ujawnieniem się nowych potrzeb podmiotów, dla których Zamawiający realizuje przedsięwzięcia lub powierzenia im nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (2) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunków dla tego kryterium

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność

kredytową nie mniejszą niż:

dla Zadania nr 1 - 200 000,00 zł

dla Zadania nr 2 - 100 000,00 zł

dla Zadania nr 3 - 300 000,00 zł

dla Zadania nr 4 - 180 000,00 zł

dla Zadania nr 5 - 40 000,00 zł

dla Zadania nr 6 - 60 000,00 zł

W przypadku złożenia przez Wykonawcę ofert na więcej niż jedno Zadanie Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli kwota posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej będzie równa lub wyższa od kwoty wskazanej na Zadanie o wyższej wartości.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) dostawy polegającą na dostarczeniu kruszyw naturalnych łamanych na kwotę brutto nie mniejszą niż:

Zadanie nr 1 - 260 000,00 zł

Zadanie nr 2 - 120 000,00 zł

Zadanie nr 3 - 350 000,00 zł

Zadanie nr 4 - 230 000,00 zł

Zadanie nr 5 - 50 000,00 zł

Zadanie nr 6 - 80 000,00 zł

W przypadku złożenia przez Wykonawcę ofert na więcej niż jedno Zadanie Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wartość zrealizowanych dostaw będzie równa lub wyższa od sumy wymaganej na wszystkie Zadania, na które Wykonawca składa oferty.

b) Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału technicznego.

c) Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:

- 1) wnieść Zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
 - 2) przedłożyć Zamawiającemu:
 - a) kopię umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowę konsorcjum), jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
 - b) polisę od odpowiedzialności cywilnej określoną we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 7 do SWZ) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż:
dla Zadania nr 1: 200 000 zł, dla Zadania nr 2: 100 000 zł, dla Zadania nr 3: 300 000 zł, dla Zadania nr 4: 180 000 zł, dla Zadania nr 5: 40 000 zł, dla Zadania nr 6: 60 000 zł.
- Pełne warunki opisano w Dziale 17 SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 21/07/2023 Local time: 10:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 18/10/2023

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 21/07/2023 Local time: 11:00

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: yes

Estimated timing for further notices to be published:

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic invoicing will be accepted

Electronic payment will be used

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Urząd Zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art.. 579-590 PZP.

Odwołanie przysługuje na:

- 1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
- 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;
- 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a). Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących

podstawę jego wniesienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.).

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego

Postal address: Świebodzin Poznańska 10

Town: Świebodzin

Postal code: 66-200

Country: Poland

E-mail: otl.swiebodzin@zielonagora.lasy.gov.pl

Telephone: +68 683823434

Fax: +68 683823435

Internet address: www.otl.swiebodzin.lasy.gov.pl

VI.5. Date of dispatch of this notice

14/06/2023