

Poland-Włocławek: Operating theatre devices and instruments

OJ S 207/2014 28/10/2014

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki

Postal address: ul. Wieniecka 49

Town: Włocławek

Postal code: 87-800

Country: Poland

Contact person: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Dział Zamówień Publicznych, p. 303

For the attention of: Adam Przyborowski – referent ds. zamówień publicznych

E-mail: aprzyborowski@szpital.wloclawek.pl

Telephone: +48 544129450

Fax: +48 544129413

Internet address(es):

General address of the contracting authority: <http://www.szpital.wloclawek.pl>

Additional information can be obtained from:

the abovementioned address

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:

the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted: the abovementioned address

I.2. Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.3. Main activity

Health

I.4. Contract award on behalf of other contracting authorities

The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1. Description**II.1.1. Title attributed to the contract by the contracting authority**

ZP/68/2014 Dostawa materiałów laparoskopowych oraz innego drobnego sprzętu medycznego.

II.1.2. Type of contract and place of performance or delivery

Supplies

A combination of these

Main site or place of performance: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek.

NUTS code

II.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

The notice involves a public contract

II.1.4. Information about framework agreement

II.1.5. Short description of the contract or purchase(s)

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów laparoskopowych oraz innego drobnego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku. Zamówienie podzielone jest na 11 części. Dokładny termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

II.1.6. CPV code(s)

33162000 Operating theatre devices and instruments, 33161000 Electrosurgical unit, 33140000 Medical consumables, 33141320 Medical needles, 33141640 Drain

II.1.7. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

II.1.8. Lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for one or more lots

II.1.9. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2. Scope of the procurement

II.2.1. Total quantity or scope

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów laparoskopowych oraz innego drobnego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku. Zamówienie podzielone jest na 13 części. Dokładny termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Zadanie 1:

Przedmiotem zamówienia w Zadaniu 1 jest sukcesywna dostawa materiałów laparoskopowych na potrzeby Oddziału Położniczo-Ginekologicznego.

1. Zestaw do operacji laparoskopowych, jednorazowy, sterylny, składający się z:

a) igła Veressa o długości 120 mm;

b) trokar 5-12 mm z trójstopniowym zaworem insuflacyjno-desuflacyjnym (insuflacja - stop - desuflacja) i systemem redukcyjnym;

c) kaniula 5-12 mm kompatybilna z ww. trokarem;

d) trokar 5 mm jednorazowy, cięcie w linii prostej, optyczny wskaźnik położenia ostrza karbowana kaniula;

e) płyn przeciwmgielny do optyki.

Zestaw laparoskopowy dostarczany w opisanym kartonie, który zapewnia bezpieczeństwo transportu i łatwość przechowywania. Dodatkowo każdy produkt zapakowany w oddzielnym, sterylnym opakowaniu. Wszystkie ww. narzędzia muszą być kompatybilne (działać ze sobą prawidłowo) oraz pochodzić od jednego producenta.

Ilość: 180 zestawów.

2. Trokar 5-12 mm, bezpieczny jednorazowy długości 110 mm z systemem redukcyjnym,

- cięcie w linii prostej, optyczny wskaźnik położenia ostrza karbowana kaniula. Ilość: 12 sztuk.
3. Trokar 5-12 mm, bezpieczny jednorazowy długości 150 mm z systemem redukcyjnym, cięcie w linii prostej, optyczny wskaźnik położenia ostrza karbowana kaniula. Ilość: 12 sztuk.
4. Trokar 5 mm, bezpieczny jednorazowy długości 115 mm, cięcie w linii prostej, optyczny wskaźnik położenia ostrza karbowana kaniula. Ilość: 12 sztuk.
5. Trokar endoskopowy tępy do wykonania wstępnego dostępu, jednorazowy, długości 100 mm, średnicy 10 mm, z wbudowanymi konwektorami (5 mm, 7-8 mm), fiksowany balonem napełnionym powietrzem od wewnątrz i krążkiem piankowym od zewnątrz, strzykawka do napełniania balonu. Ilość: 10 sztuk.
6. Igła Veressa jednorazowa długości 120 mm. Ilość: 24 sztuki.
7. Igła Veressa jednorazowa długości 150 mm. Ilość: 24 sztuki.
8. Kleszczyki preparacyjne jednorazowe ze złączem do kauteryzacji jednobiegunowej średnica trzonu 5 mm obrotowy 360o długość trzonu 31 cm. Ilość: 12 sztuk.
9. Kleszczyki atraumatyczne przytrzymujące jednorazowe trzon 5 mm obrotowy 360o długość trzonu 31 cm uchwyt ergonomiczny z blokadą zatraskową. Ilość: 12 sztuk.
10. Mocny chwytak z ząbkami 5 mm z mechanizmem zaciskowym w rękojeści, długość 31 cm. Ilość: 12 sztuk.
11. Nożyczki zakrzywione, jednorazowe ze złączem do kauteryzacji jednobiegunowej trzon 5 mm obrotowy 360o, długość trzonu 31 cm. Ilość: 12 sztuk.
12. Worek do pobierania próbek jednorazowy poliuretanowy średnicy 6,4 cm, długości 15 cm, z elastyczną metalową obręczą i trzonkiem średnicy 10 mm, pojemność 190 ml. Ilość: 48 sztuk.
13. Worek do pobierania próbek jednorazowy poliuretanowy średnicy 13 cm, długości 23 cm, z elastyczną metalową obręczą i trzonkiem średnicy 15 mm, pojemność 1500 ml. Ilość: 12 sztuk.
14. Urządzenie do szycia i wiązania laparoskopowego jednorazowe ładowalne. Ilość: 6 sztuk.
15. Ładunek jednorazowego użytku do ładowalnego urządzenia laparoskopowego szycia zewnętrznego i wewnętrznego zawiera nie wchłaniającą powłoką, długości 18 cm grubości 2 /0,0 - kompatybilny (działa prawidłowo) z urządzeniem z poz. 14. Ilość: 24 sztuki.
16. Filtr CO2 jednorazowy, filtr przeznaczony jest do zabezpieczenia insuflatora gazów przed powrotem gazów od pacjenta przy zabiegach laparoskopowych. Ilość: 200 sztuk.
17. Płyn przeciwmgielny do optyk jałowy jednorazowy zapobiegający zaparowaniu. Ilość: 40 sztuk.

UWAGI:

1. Wszystkie produkty muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

Zadanie 2

Przedmiotem zamówienia w Zadaniu 2 jest sukcesywna dostawa materiałów elektrochirurgicznych na potrzeby Oddziału Położniczo-Ginekologicznego.

1. Uchwyt monopolarny wielorazowy z elektrodą nożową ze złączem sześciokątnym średnica trzonu 2,4 mm; dwoma przyciskami - cięcie i koagulacja oblanymi silikonem, przełącznikiem kołyskowym, przewodem o dł. 4,6 m, złączem trójbolcowym kompatybilnym (działającym prawidłowo) z generatorem Valleylab Force Triad, czyścik. Ilość: 10 sztuk.
2. Płytki bierna jednorazowego użytku bez kabla, z dzielonym stykiem szerokości 4 cm, wyposażona w system kontroli styku kompatybilny (działający prawidłowo) z systemem REM generatora Valleylab i Force Triad oraz żelem zapewniającym prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta. Ilość: 400 sztuk.
3. Wielorazowa pinceta bipolarna Cushinga izolowana długości 15-18 cm, zakończenie 0,7 mm kompatybilna (działająca prawidłowo) z systemem Valleylab i Force Triad. Ilość: 8 sztuk.
4. Wielorazowy przewód do pinsety bipolarnej z włącznikiem nożnym długość 3-4 m

- kompatybilny (działający prawidłowo) z systemem Valleylab i Force Triad. Ilość: 20 sztuk.
5. Kulka ze stali nierdzewnej jednorazowego użytku długość 13 cm średnica 5 mm kompatybilna (działająca prawidłowo) z systemem Valleylab i Force Triad. Ilość: 20 sztuk.
6. Pętla Tungstena jednorazowego użytku 10x10 mm długość 13 cm. Ilość: 20 sztuk.
7. Pętla Tungstena jednorazowego użytku 15x12 mm długość 13 cm. Ilość: 20 sztuk.
8. Pętla Tungstena jednorazowego użytku 20x12 mm długość 13 cm. Ilość: 20 sztuk.
9. Pętla Tungstena jednorazowego użytku 20x15 mm długość 13 cm. Ilość: 20 sztuk.
10. Przewód elektrody powrotnej pacjenta z klipsem o szerokości styku 4 cm, długość przewodu 4,6 m, kompatybilny (działający prawidłowo) z generatorem Valleylab. Ilość: 8 sztuk.
11. Uchwyt monopolarny z elektrodą nożową powleką silikonem, trzema przyciskami cięcia, koagulacja i trybem efektu noża ultradźwiękowego, pozwalającym jednocześnie cięcia z koagulacją przy zachowaniu minimalnego rozprzestrzenienia termicznego, regulacją mocy z uchwytu, przewodem o dł. 4,6 m, złączem kompatybilnym (działającym prawidłowo) z generatorem Force Triad oraz elektrodami z typowym trzonkiem 2,4 mm. Ilość: 100 sztuk.
12. Czyścik do elektrod - sterylne, rozmiar 5,08 cm x 5,08 cm, samoprzylepny, radiocieniodajny. Ilość: 200 sztuk.
13. Jednorazowa, wpinana elektroda pasująca do wielorazowych kleszczyków LigaSure Max, o długości 23 cm, z przewodem, kompatybilna (działająca prawidłowo) z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie LigaSure oraz generatorem Force Triad, aktywacja nożna i ręczna. Ilość: 144 sztuki.
14. Jednorazowa, wpinana elektroda pasująca do wielorazowych kleszczyków LigaSure XTD, o długości 28 cm, z przewodem, kompatybilna (działająca prawidłowo) z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie LigaSure oraz generatorem Force Triad, aktywacja nożna i ręczna. Ilość: 96 sztuk.
15. Laparoskopowe narzędzie do preparowania, uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, zamykające naczynia do 7 mm włącznie, długość 37 cm, średnica trzonu 5 mm, długość szczęk 19,5 mm, długość cięcia 17,8 mm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem, kompatybilny (działający prawidłowo) z generatorem Force Triad wraz z uchwytem monopolarnym z elektrodą nożową powleką silikonem, trzema przyciskami cięcia, koagulacja i trybem efektu noża ultradźwiękowego, przewodem o dł. 4,6 m, złączem kompatybilnym (działającym prawidłowo) z generatorem Force Triad oraz elektrodami z typowym trzonkiem 2,4 mm. Ilość: 156 sztuk.
16. Laparoskopowe narzędzie do preparowania, uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, zamykające naczynia do 7 mm włącznie, długość 37 cm, średnica trzonu 5 mm, długość szczęk 19,5 mm, długość cięcia 17,8 mm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem, kompatybilny (działający prawidłowo) z generatorem Force Triad. Ilość: 12 sztuk.
17. Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych, zamykające naczynia do 7 mm włącznie, średnica trzonu 13,5 mm, długość 18 cm, trzon obracany o 180 stopni, szczęki zakrzywione pod kątem 14 stopni, aktywowany ręcznie lub nożnie, szczęki z wbudowanym nożem, narzędzie z wbudowanym przewodem, kompatybilne (działające prawidłowo) z generatorem Force Triad wraz z uchwytem monopolarnym z elektrodą nożową powleką silikonem, trzema przyciskami cięcia, koagulacja i trybem efektu noża ultradźwiękowego, przewodem o dł. 4,6 m, złączem kompatybilnym (działającym prawidłowo) z generatorem Force Triad oraz elektrodami z typowym trzonkiem 2,4 mm. Ilość: 40 sztuk.
18. Laparoskopowe narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, zamykające naczynia do 7 mm włącznie, długość 37 cm, średnica trzonu 10 mm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem, kompatybilny (działający prawidłowo) z generatorem LigaSure oraz Force Triad. Ilość: 6 sztuk.

19. Precyzyjne kleszczyki do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, zamykające naczynia do 7 mm włącznie, długość elektrody 16-17 mm, kąt rozwarcia szczęk 28 stopni, długość narzędzia 18-19 cm, z przewodem, wbudowanym nożem, aktywowany ręcznie lub nożnie, kompatybilny (działający prawidłowo) z generatorem Force Triad. Ilość: 24 sztuki.

20. Przedłużka do elektrody prosta wielorazowa o długości całkowitej 13 cm, wielkość trzonu 2,4 mm. Ilość: 6 sztuk.

UWAGI:

1. Wszystkie produkty muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

Zadanie 3

Przedmiotem zamówienia w Zadaniu 3 jest sukcesywna dostawa zestawów do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet na potrzeby Oddziału Położniczo-Ginekologicznego.

1. Jednorazowy zestaw do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, składający się z:

taśmy wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o wymiarach 10 x 400 mm, wielkość oczek 0,7 x 0,7 mm, grubości taśmy do 0,3 mm i gramaturze do 28,4 g/m²;

dwóch sztuk jednorazowych narzędzi o kształcie helikalnym do zakładania taśmy metodą przezzaślonoową techniką od środka na zewnątrz (in-out) oraz przewodnika w kształcie motyla (protective guide). Ilość: 40 zestawów.

2. Jednorazowy zestaw do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, składający się z:

taśmy wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o wymiarach 10 x 400 mm, wielkość oczek 0,7 x 0,7 mm, grubości taśmy do 0,3 mm i gramaturze do 28,4 g/m²;

jednego jednorazowego narzędzia do zakładania siatki metodą zaślonoową. Ilość: 20 zestawów.

UWAGI:

1. Wszystkie produkty muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

Zadanie 4

Przedmiotem zamówienia w Zadaniu 4 jest sukcesywna dostawa materiałów laparoskopowych na potrzeby Głównego Bloku Operacyjnego.

1. Stapler do skóry, z 35 wstępnie załadowanymi zszywkami, przybliżone zamknięcie: 5,7 mm x 3,8 mm. Ilość: 168 sztuk.

2. Ekstraktor jednorazowego użytku do usuwania zszywek do skóry. Ilość: 192 sztuki.

3. Trokar 5 mm bezpieczny o długości 115 mm, z zintegrowanym systemem redukcyjnym, ostrze liniowe w kształcie trójkąta z bezpieczną osłoną, optyczny wskaźnik położenia ostrza, zawór trójstopniowy (insuflacja - stop - desuflacja) gładka kaniula. Ilość: 12 sztuk.

4. Trokar 5-12 mm bezpieczny o długości 100 mm z systemem redukcyjnym, ostrze liniowe w kształcie trójkąta z bezpieczną osłoną, optyczny wskaźnik położenia ostrza, zawór trójstopniowy (insuflacja - stop - desuflacja) gładka kaniula. Ilość: 12 sztuk.

5. Trokar 5-12 mm bezpieczny o długości 110 mm z systemem redukcyjnym, cięcie w linii prostej, optyczny wskaźnik położenia ostrza, zawór trójstopniowy (insuflacja - stop - desuflacja), karbowana kaniula. Ilość: 12 sztuk.

6. Trokar 5-12 mm bezpieczny 150 mm z integrowanym systemem redukcyjnym, ostrze liniowe w kształcie trójkąta z bezpieczną osłoną, optyczny wskaźnik położenia ostrza, zawór trójstopniowy (insuflacja - stop - desuflacja), gładka kaniula. Ilość: 12 sztuk.

7. Trokar 15 mm, radioprzezierny rękaw, ostrze piramidalne z bezpieczną osłoną, optyczny

wskaźnik położenia ostrza, trójstopniowy zawór insuflacyjno-desuflacyjny, dwa uniwersalne konwertery 5-12 mm i 10-15 mm, kaniula gładka. Ilość: 24 sztuki.

8. Zestaw do operacji laparoskopowych, jednorazowy, sterylne, składający się z:

- a) igła Veressa o długości 120 mm;
- b) trokar 5-12 mm z trójstopniowym zaworem insuflacyjno-desuflacyjnym (insuflacja - stop - desuflacja);
- c) kaniula 5-12 mm kompatybilna z ww. trokarem;
- d) trokar 5 mm bezpieczny jednorazowy, cięcie w linii prostej, optyczny wskaźnik położenia ostrza, karbowana kaniula;
- e) kaniula 5 mm, kompatybilna z ww. trokarem;
- f) płyn przeciwmgielny do optyki;
- g) kleszczyki preparacyjne jednorazowe ze złączem do kauteryzacji jednobiegunowej średnica trzonu 5 mm obrotowy 360o długość trzonu 31 cm;
- h) dwie sztuki mocnego chwytaka z ząbkami 5 mm z mechanizmem zaciskowym w rękojeści, długość 31 cm;
- i) nożyczki zakrzywione, jednorazowe ze złączem do kauteryzacji jednobiegunowej trzon 5 mm obrotowy 360o długość trzonu 31 cm;
- j) elektroda z końcówką haczykową „L”, 5 mm, długość 36 cm.

Zestaw laparoskopowy dostarczany w opisanym kartonie, który zapewnia bezpieczeństwo transportu i łatwość przechowywania. Dodatkowo każdy produkt zapakowany w oddzielnym sterylnym opakowaniu. Wszystkie ww. narzędzia muszą być ze sobą kompatybilne (działać prawidłowo) i pochodzić od jednego producenta. Ilość: 260 zestawów.

9. Zestaw do operacji laparoskopowych, jednorazowy, sterylne, składający się z:

- a) igła Veressa o długości 120 mm;
- b) trokar 5-12 mm z trójstopniowym zaworem insuflacyjno-desuflacyjnym (insuflacja - stop - desuflacja);
- c) dwa trokary 5 mm bezpieczny jednorazowy, cięcie w linii prostej, optyczny wskaźnik położenia ostrza, karbowana kaniula;
- d) kaniula 5 mm kompatybilna z ww. trokarem;
- e) płyn przeciwmgielny do optyki;
- d) kleszczyki preparacyjne jednorazowe ze złączem do kauteryzacji jednobiegunowej średnica trzonu 5 mm obrotowy 360o długość trzonu 31 cm;
- e) mocny chwytak z ząbkami 5 mm z mechanizmem zaciskowym w rękojeści, długość 31 cm;
- f) nożyczki zakrzywione, jednorazowe ze złączem do kauteryzacji jednobiegunowej trzon 5 mm obrotowy 3600 długość trzonu 31 cm.

Zestaw laparoskopowy dostarczany w opisanym kartonie, który zapewnia bezpieczeństwo transportu i łatwość przechowywania. Dodatkowo każdy produkt zapakowany w oddzielnym sterylnym opakowaniu. Wszystkie ww. narzędzia muszą być ze sobą kompatybilne (działać prawidłowo) i pochodzić od jednego producenta. Ilość: 80 zestawów.

10. Trokar endoskopowy tępy do wykonania wstępnego dostępu, jednorazowy długości 100 mm, średnicy 10 mm z wbudowanymi konwektorami (5 mm, 7-8 mm) fiksowany balonem napełnionym powietrzem od wewnątrz i krążkiem piankowym od zewnątrz, strzykawka do napełniania balonu. Ilość: 10 sztuk.

11. Igła Veressa o długości 120 mm. Ilość: 24 sztuki.

12. Igła Veressa o długości 150 mm. Ilość: 24 sztuki.

13. Klipsownica endoskopowa pistoletowa automatyczna 10 mm jednorazowego użytku z 20 wstępnie załadowanymi klipsami tytanowymi M/L długość trzonu 29 cm. Ilość: 4 sztuki.

14. Klipsownica endoskopowa pistoletowa automatyczna 5 mm jednorazowego użytku z 16 wstępnie załadowanymi klipsami tytanowymi, z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, gumowa rękojeść, długość trzonu 33 cm. Ilość: 4 sztuki.

15. Ładunek z klipsami do wielorazowej klipsownicy ENDO CLIP, 8 klipsów w jednym ładunku. Ilość: 20 sztuk.
16. Stapler laparoskopowy liniowy tnący ładowalny, jednorazowego użytku z możliwością zginania w obie strony 22o i 45o, z obrotowym trzonem 360o, do minimum 20 użyć przy jednym zabiegu, dł. 16 lub 26 cm, wspólny dla ładunków 30, 45 i 60 cm. Ilość: 12 sztuk.
17. Ładunek z nożem do staplera laparoskopowego liniowego tnącego, możliwość artykulacji do 45o długości 45 mm i wysokości zszywek przed zamknięciem 2,5 mm. Ilość: 12 sztuk.
18. Ładunek z nożem do staplera laparoskopowego liniowego tnącego, możliwość artykulacji do 45o długości 45 mm i wysokości zszywek przed zamknięciem 4,8 mm. Ilość: 12 sztuk.
19. Ładunek z nożem do staplera laparoskopowego jednorazowego użytku długości 45 mm z możliwością zginania do 45o, wysokość zszywek od wewnątrz 2,0-2,5-3,0 mm do tkanki naczyniowo-średniej lub 3,0-3,5-4,0 mm do tkanki średnio-grubej. Ilość: 12 sztuk.
20. Ładunek z nożem do staplera laparoskopowego jednorazowego użytku długości 60 mm z możliwością zginania do 45o, wysokość zszywek od wewnątrz 2,0-2,5-3,0 mm do tkanki naczyniowo-średniej lub 3,0-3,5-4,0 mm do tkanki średnio-grubej. Ilość: 12 sztuk.
21. Nożyczki zakrzywione ze złączem do kauteryzacji jednobiegunowej, jednorazowe, trzon 5 mm obrotowy 360o, długość trzonu 31 cm. Ilość: 12 sztuk.
22. Kleszczyki preparacyjne ze złączem do kauteryzacji jednobiegunowej, jednorazowe, trzon 5 mm obrotowy 360o, długość trzonu 31 cm. Ilość: 12 sztuk.
23. Mocny chwytak z ząbkami 5 mm z mechanizmem zaciskowym w rękojeści, długość 31 cm. Ilość: 12 sztuk.
24. Narzędzie endoskopowe do preparowania na tępo, średnica trzonu 5 mm, długość trzonu 45 cm. Ilość: 12 sztuk.
25. Worek do pobierania próbek jednorazowy poliuretanowy średnicy 6,4 cm, długości 15 cm, z elastyczną metalową obręczą i trzonkiem średnicy 10 mm, pojemność 190 ml. Ilość: 48 sztuk.
26. Worek do pobierania próbek jednorazowy poliuretanowy średnicy 13 cm, długości 23 cm, z elastyczną metalową obręczą i trzonkiem średnicy 15 mm, pojemność 1500 ml. Ilość: 24 sztuki.
27. Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony długość szafu 22 cm, o średnicy 25-33 mm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, gumowana rękojeść, zszywki spłaszczone na całej długości, wysokość zszywek 3,5 mm lub 4,8 mm przed zamknięciem. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze i opakowaniu. Ilość: 24 sztuki.
28. Stapler liniowy jednorazowy, jednodźwigniowy, długość szwu 45 mm, dwa rzędy tytanowych, spłaszczonych zszywek na całej długości, wysokość zszywek 3,5 mm lub 4,8 mm, przeznaczony łącznie do 8 strzałów, z przewodnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku, gumowaną rękojeścią, systemem zabezpieczającym przed użyciem staplera bez ładunku jak i z wystrzelonym ładunkiem. Ilość: 12 sztuk.
29. Ładunki do staplera liniowego, długość szwu 45 mm, dwa rzędy tytanowych, spłaszczonych zszywek na całej długości, wysokość zszywek 3,5 lub 4,8 mm. Ilość: 12 sztuk.
30. Stapler liniowy jednorazowy, jednodźwigniowy, długość szwu 60 mm, dwa rzędy tytanowych, spłaszczonych zszywek na całej długości, wysokość zszywek 3,5 mm lub 4,8 mm, przeznaczony łącznie do 8 strzałów, z przewodnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku, gumowaną rękojeścią, systemem zabezpieczającym przed użyciem staplera bez ładunku jak i z wystrzelonym ładunkiem. Ilość: 6 sztuk.
31. Ładunki do staplera liniowego, długość szwu 60 mm, dwa rzędy tytanowych, spłaszczonych zszywek na całej długości, wysokość zszywek 3,5 lub 4,8 mm. Ilość: 12 sztuk.
32. Stapler liniowy jednorazowy, jednodźwigniowy, długość szwu 90 mm, dwa rzędy tytanowych, spłaszczonych zszywek na całej długości, wysokość zszywek 3,5 mm lub 4,8 mm, przeznaczony łącznie do 8 strzałów, z przewodnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku,

gumowaną rękojeścią, systemem zabezpieczającym przed użyciem staplera bez ładunku jak i wystrzelonym ładunkiem. Ilość: 6 sztuk.

33. Ładunki do staplera liniowego, długość szwu 90 mm, dwa rzędy tytanowych, spłaszczonych zszywek na całej długości, wysokość zszywek 3,5 lub 4,8 mm. Ilość: 12 sztuk.

34. Stapler liniowy jednorazowy z nowym nożem w każdym ładunku, długość 80 mm, ładowany do 8 strzałów, zszywki tytanowe spłaszczone na całej długości (wys. zszywek 3,8 mm lub 4,8 mm), gumowana rękojeść, brak pinu na ładunku, system zabezpieczający przed przedwczesnym wystrzeleniem ładunku oraz plastikowa osłona noża uruchamiana po wystrzeleniu ładunku zabezpieczająca przed jego ponownym użyciem. Ilość: 20 sztuk.

35. Ładunki do staplera liniowego z nożem, długość 80 mm zszywki tytanowe spłaszczone na całej długości, brak pinu na ładunku, wys. zszywek 3,8 lub 4,8 mm, nóż w ładunku, plastikowa osłona noża uruchamiana po wystrzeleniu ładunku zabezpieczająca przed jego ponownym użyciem. Ilość: 72 sztuki.

36. Płyn przeciwmgielny do optyk jałowy jednorazowy zapobiegający zaparowaniu. Ilość: 40 sztuk.

37. Siatka do przepuklin monofilamentowa polipropylenowa o wymiarach 8 cm x 13 cm. Ilość: 42 sztuki.

38. Ssak do laparoskopii ssący-płuczący grawitacyjny. Ilość: 6 sztuk.

39. Trokar 5-15 mm bezostrzowy, kaniula karbowana nieprzeźroczysta. Ilość: 12 sztuk.

40. System do szycia w laparoskopii złożony z jednokierunkowych haczyków i pętlowego chwytaka. Ilość: 24 sztuki.

41. Port trójdrożny z zaworem insuflacyjno-desuflacyjnym do operacji małoinwazyjnych z termoplastycznego elastomeru, przekroju klepsydry. W zestawie trzy trokary 5 mm, długości 7 cm z uszczelkami i trokar 5-12 mm, długości 10 cm. Jednorazowego użytku, sterylne. Ilość: 2 sztuki.

42. Stapler liniowy 55 mm z ruchomą głowicą, wysokość zszywek 4,8 mm. Ilość: 6 sztuk.

43. Narzędzie laparoskopowe o średnicy 5 mm i długości szafu 36 cm jednorazowego użytku z 30 wstępnie załadowanymi wchłanialnymi wkrętkami o wysokości 5,1 mm do fiksowania siatek metodą laparoskopową. Ilość: 12 sztuk.

44. Instrument jednorazowego użytku do mocowania siatek przepuklinowych z 30 tytanowymi wkrętami, wysokość aktywna 3,8 mm, średnica aplikatora 5 mm, długość 35,5 cm. Ilość: 20 sztuk.

45. Elastyczna, transparentna, kompozytowa siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych oraz pooperacyjnych, składająca się z niewchłanialnych monofilamentowych włókien poliestrowych tkanych w strukturze 3D, pokrytych błoną zapobiegającą powstawaniu zrostów z biowchłanialnego kolagenu hydrofilowego. Siatka posiadająca właściwości tymczasowego przylegania do otrzewnej do czasu jej umocowania staplerem. Siatka posiadająca znacznik kierunkowy w kolorze zielonym, możliwość przyjęcia siatki do pożądanego rozmiaru. Rozmiar pora 3,3 x 2,3 mm, grubość 0,7 mm, gramatura siatki 66 g/m². Siatka o wymiarach 20 cm x 15 cm. Ilość: 20 sztuk.

46. Elastyczna, transparentna, kompozytowa siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych oraz pooperacyjnych, składająca się z niewchłanialnych monofilamentowych włókien poliestrowych tkanych w strukturze 3D, pokrytych błoną zapobiegającą powstawaniu zrostów z biowchłanialnego kolagenu hydrofilowego. Siatka posiadająca właściwości tymczasowego przylegania do otrzewnej do czasu jej umocowania staplerem. Siatka posiadająca znacznik kierunkowy w kolorze zielonym, możliwość przyjęcia siatki do pożądanego rozmiaru. Rozmiar pora 3,3 x 2,3 mm, grubość 0,7 mm, gramatura siatki 66 g/m². Siatka o wymiarach 30 cm x 20 cm z dodatkową klapą na powierzchni ściennej służącą do mocowania siatki. Ilość: 20 sztuk.

47. Urządzenie jednorazowego użytku do szycia nacięć po wprowadzeniu trokarów. Ilość: 24 sztuki.

48. Ochraniacz do rany podczas zabiegów laparoskopowych z pierścieniem na obu końcach. Rozmiar średni 5-9 cm. Ilość: 60 sztuk.

UWAGI:

1. Wszystkie produkty muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

Zadanie 5

Przedmiotem zamówienia w Zadaniu 5 jest sukcesywna dostawa materiałów do elektrokoagulacji na potrzeby Głównego Bloku Operacyjnego.

1. Płytką bierną jednorazowego użytku bez kabla, z dzielonym stykiem szerokości 4 cm, wyposażona w system kontroli jakości styku, kompatybilna (działająca prawidłowo) z systemem REM generatora Valleylab i Force Triad, oraz żelem zapewniającym prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta, powierzchnia 150-154 cm². Ilość: 2000 sztuk.
2. Laparoskopowe narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, do chirurgii klasycznej, zamykające naczynia do 7 mm włącznie, długość 18-20 cm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracany trzonem, kompatybilne (działające prawidłowo) z generatorem Ligasure. Ilość: 160 sztuk.
3. Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm włącznie, trzon spłaszczony, długość 18 cm, trzon obracany o 180 stopni, szczęki zakrzywione pod kątem 14 stopni, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym lub nożnym, szczęki z wbudowanym nożem, narzędzie z wbudowanym przewodem, kompatybilne (działające prawidłowo) z generatorem Ligasure. Ilość: 12 sztuk.
4. Laparoskopowe narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, zamykające naczynia do 7 mm włącznie, długość 37 cm, średnica trzonu 10 mm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracany trzonem, kompatybilny (działający prawidłowo) z generatorem Ligasure. Ilość: 8 sztuk.
5. Laparoskopowe narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, zamykające naczynia do 7 mm włącznie, długość 37 cm, średnica trzonu 5 mm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracany trzonem, kompatybilny (działający prawidłowo) z generatorem Ligasure. Ilość: 36 sztuk.
6. Precyzyjne kleszczyki do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, zamykające naczynia do 7 mm włącznie, długość elektrody 16-20 mm, długość narzędzia 17-19 cm, z przewodem, wbudowanym nożem, aktywowany ręcznie lub nożnie. Ilość: 4 sztuki.
7. Jednorazowy uchwyt monopolarny z elektrodą nożową ze stali nierdzewnej, elektroda ze złączem sześciokątnym oraz typowym trzonkiem o średnicy 2,4 mm, uchwyt z przełącznikiem przyciskowym cięcie i koagulacja, przewodem o dł. 3,0 m, złączem kompatybilnym (działającym prawidłowo) z generatorem Valleylab. Ilość: 400 sztuk.
8. Czyścik do elektrod sterylne rozmiar: 5,08 x 5,08 cm samoprzylepny radiocieniodajny. Ilość: 200 sztuk.
9. Uchwyt monopolarny wielorazowy z elektrodą nożową ze złączem sześciokątnym średnica trzonu 2,4 mm, dwoma przyciskami - cięcie i koagulacja oblanymi silikonem, przełącznikiem kołyskowym, przewodem o dł. 4,6 m, złączem trójbolcowym kompatybilnym (działającym prawidłowo) z generatorem Valleylab. Ilość: 30 sztuk.
10. Uchwyt monopolarny wielorazowy z elektrodą nożową ze złączem sześciokątnym średnica trzonu 2,4 mm, dwoma przyciskami - cięcie i koagulacja oblanymi silikonem, przełącznikiem kołyskowym, przewodem o dł. 4,6 m, złączem kompatybilnym (działającym prawidłowo) z generatorem Erbe. Ilość: 20 sztuk.
11. Uchwyt monopolarny jednorazowy z elektrodą nożową, dwoma przyciskami cięcie i koagulacja, przewodem o dł. 4,5 m, futerałem, złączem kompatybilnym (działającym

prawidłowo) z generatorem Erbe oraz elektrodami z typowym trzonkiem 2,4 mm. Ilość: 100 sztuk.

12. Przewód elektrody powrotnej pacjenta z klipsem o szerokości styku 4 cm, długość przewodu 4,6 m, kompatybilny (działający prawidłowo) z generatorem Valleylab. Ilość: 10 sztuk.

13. Przewód elektrody powrotnej pacjenta z klipsem o szerokości styku 4 cm, długość przewodu 4,6 m, kompatybilny (działający prawidłowo) z generatorem Erbe. Ilość: 10 sztuk.

14. Elektroda laparoskopowa pełna, haczyk druciany „J”, długość 36 cm, średnica trzonka 2,4 mm, zgodność z portem laparoskopowym 5 mm, izolowany pełny korpus, rozbudowana izolacja końcówki elektrody zmniejszająca ryzyko niezamierzonych poparzeń. Ilość: 20 sztuk.

15. Końcówka artroskopowa jednorazowa, z przełącznikiem kołyskowym - cięcia i koagulacji elektrodą haczykową 90 stopni, długość całkowita 21,6 cm, długość części roboczej 0,19 cm, futerałem, złączem kompatybilnym (działającym prawidłowo) z generatorem Valleylab. Ilość: 20 sztuk.

16. Pinceta Cushinga, izolowana, długość całkowita 17,8 cm, zakończenie 1,5 mm, złącze dwubolcowe (wtyki okrągłe). Ilość: 8 sztuk.

17. Pinceta Cushinga prosta, izolowana, długość całkowita 15,2 cm, zakończenie 0,7 mm, złącze dwubolcowe (wtyki okrągłe). Ilość: 2 sztuki.

18. Pinceta jubilerska z prostym zakończeniem, izolowana, długość całkowita 10,2 cm, zakończenie 0,4 mm (wtyki okrągłe). Ilość: 2 sztuki.

19. Przewód do pincety bipolarnej z włącznikiem nożnym, długość 4,5 m, złącze dwubolcowe kompatybilne (działające prawidłowo) z generatorem Valleylab, wtyk odlewany, sterylizacja parowa i gazowa, wielorazowego użytku, pasujący do penset z wtykami okrągłymi. Ilość: 8 sztuk.

20. Przedłużka do elektrody prosta wielorazowa o długości całkowitej 13 cm, wielkość trzonu 2,4 mm. Ilość: 4 sztuki.

UWAGI:

1. Wszystkie produkty muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

Zadanie 6

Przedmiotem zamówienia w Zadaniu 6 jest sukcesywna dostawa siatek do przepuklin, kleju chirurgicznego oraz urządzenia do kontrolowanego zakraplania na potrzeby Głównego Bloku Operacyjnego.

1. Siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, prostokątna, wykonana ze 100 % polipropylenu monofilamentowego z mikroporami, grubość nici 0,14 mm, grubość siatki 0,47 mm, wielkość oczek 0,75 mm, gramatura 85 g/m². Rozmiar: 6 cm x 11 cm. Ilość: 120 sztuk.

2. Siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, prostokątna, wykonana ze 100 % polipropylenu monofilamentowego z mikroporami, grubość nici 0,14 mm, grubość siatki 0,47 mm, wielkość oczek 0,75 mm, gramatura 85 g/m². Rozmiar: 8 cm x 12 cm. Ilość: 120 sztuk.

3. Siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, prostokątna, wykonana ze 100 % polipropylenu monofilamentowego z mikroporami, grubość nici 0,14 mm, grubość siatki 0,47 mm, wielkość oczek 0,75 mm, gramatura 85 g/m². Rozmiar: 15 cm x 15 cm. Ilość: 40 sztuk.

4. Siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, prostokątna, wykonana ze 100 % polipropylenu monofilamentowego z mikroporami, grubość nici 0,14 mm, grubość siatki 0,47 mm, wielkość oczek 0,75 mm, gramatura 85 g/m². Rozmiar: 30 cm x 30 cm. Ilość: 40 sztuk.

5. Siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, składająca się z dwóch elementów: z wycięciem na powrózek nasienny rozmiar 4,5 x 10 cm, druga w owalu fi 8 cm, wykonana ze 100 % polipropylenu monofilamentowego z mikroporami, grubość nici 0,14 mm, grubość siatki 0,47 mm, porowatość 50 %, wielkość oczek 0,75 mm, gramatura 85 g/m², pakowana w podwójne sterylne opakowanie, trzy naklejki w komplecie. Rozmiar: 4,5 cm x 10 cm. Ilość: 20 sztuk.
6. Siatka częściowo wchłaniana do przepukliny pachwinowej wykonana z polipropylenu monofilamentowego powleczonego wchłanianym związkiem kwasu poliglikolowego i kaprolactonu (PGACL), gramatura przy implantacji nie mniej niż 80 i nie więcej niż 90 g/m², czas absorpcji po 90-120 dniach, wielkość porów 2-4 mm, gramatura po wchłonięciu nie więcej niż 29 g/m². Rozmiar: 6 cm x 11 cm. Ilość: 40 sztuk.
7. Siatka kompozytowa wewnątrznaczyniowa, wykonana z 100 % polipropylenu prasowanego termicznie, z jednej strony pokryta silikonem, nieprzylegająca z możliwością położenia bezpośrednio na jelita - antyadhezyjna. Rozmiar: 30 cm x 30 cm x 20 cm. Ilość: 20 sztuk.
8. Klej chirurgiczny syntetyczny cyjanoakrylowy w postaci białego, przezroczystego płynu gotowego do użycia, start polimeryzacji po 1-2 sekundach. Max odporność mechaniczna po 60-90 sek. Temperatura polimeryzacji 45°C. Opakowanie 6 szt. x 1 ml. 1 op. = 6 szt. Ilość: 2 opakowania.
9. Urządzenie do kontrolowanego zakraplania składające się z cewnika z połączeniem typu luer wraz ze ściętą igłą oraz strzykawki typu luer o pojemności 2,5 ml wraz ze ściętą igłą. 1 op. = 6 szt. Ilość: 2 opakowania.

UWAGI:

1. Wszystkie produkty muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

Zadanie 7

Przedmiotem zamówienia w Zadaniu 7 jest sukcesywna dostawa mat. różnych na potrzeby Głównego Bloku Operacyjnego.

1. Jednorazowy stapler zamykająco-tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość staplera min. 42 cm, obecność noża (linia cięcia 40 mm), zewnętrzna linia szycia 48 mm, wewnętrzna linia szycia 42 mm, półkolista i wygięta głowica staplera załadowana ładunkiem z nożem i z czterema rzędami naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek, wysokość otwartej zszywki tytanowej 4,7 mm, wysokość zamkniętej zszywki tytanowej 2,0 mm, wbudowana iglica ograniczająca tkanki, uruchamiana automatycznie lub ręcznie, stapler mieszczący się w przestrzeni o średnicy 30 mm zabiegu, zawiera ładunek do tkanki grubej. Ilość: 40 sztuk.

2. Jednorazowy port dostępu laparoskopowego w rozmiarach - mały (do 4 cm), średni (4-7 cm), duży (większy niż 7 cm). Zamawiający każdorazowo określi rozmiar portu przy składaniu zamówienia. Ilość: 40 sztuk.

3. Jednorazowa pokrywa (zawór) uszczelniająca wykonaną z poliuretanu, przeznaczona do portów dostępu laparoskopowego w rozmiarach małym, średnim i dużym. Ilość: 20 sztuk.

UWAGI:

1. Wszystkie produkty muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

Zadanie 8

Przedmiotem zamówienia w Zadaniu 8 jest sukcesywna dostawa klipsów/zacisków na potrzeby Głównego Bloku Operacyjnego.

1. Klipsy tytanowe M/L (1 op. - 20 kardridży - 120 klipsów). Ilość: 40 opakowań.

2. Klipsy polimerowe Hemo-Lock L (1 op. - 20 kardridży - 120 klipsów). Ilość: 20 opakowań.

3. Klipsy polimerowe Hemo-Lock XL (1 op. - 20 kardridży - 120 klipsów). Ilość: 20 opakowań.
4. Klipsy hemostatyczne - zacisk hemostatyczny jednorazowy sterylne na skórę głowy typu Raney. Ilość: 400 sztuk.
5. Klipsy do okluzji tętniaków mózgowych, sterylne, pakowane pojedynczo, różne rozmiary. Ilość: 20 sztuk.
6. Dzierżawa klipsownicy do klipsów z poz. 1-3. Okres: 24 miesiące.

UWAGI:

1. Wszystkie produkty muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

Zadanie 9

Przedmiotem zamówienia w Zadaniu 9 jest sukcesywna dostawa urządzenia do modyfikacji tkanek i koagulacji tkanek miękkich w procedurach barku i artroskopii kolana na potrzeby Głównego Bloku Operacyjnego.

1. Urządzenie do modyfikacji tkanek i koagulacji tkanek miękkich w procedurach barku i artroskopii kolana:

- a) długość 150 mm;
- b) kąt 90 stopni;
- c) zintegrowany uchwyt;
- d) elektroda monopolarna średnica 3,2 mm;
- e) sterowany za pomocą przycisków, kompatybilny z generatorem Valleylab.

Ilość: 60 sztuk.

UWAGI:

1. Wszystkie produkty muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

Zadanie 10

Przedmiotem zamówienia w Zadaniu 10 jest sukcesywna dostawa drenów, materiałów do shavera oraz innych produktów na potrzeby Głównego Bloku Operacyjnego.

1. Dren jednorazowy w torze napływu do pompy artroskopowej dwurołkowej Flo-Control. Ilość: 200 sztuk.

2. Dren jednorazowy w torze odpływu do pompy artroskopowej dwurołkowej Flo-Control. Ilość: 40 sztuk.

3. Dren wielorazowy z funkcją podgrzewania gazu do insuflatora F112. Ilość: 20 sztuk.

4. Dren wielorazowy do insuflatora F112. Ilość: 10 sztuk.

5. Adapter do drenu typ ISO (10 szt.). Ilość: 2 opakowania.

6. Dren wielorazowy w torze napływu do pompy laparoskopowej P102. Ilość: 20 sztuk.

7. Dren wielorazowy w torze ssania do pompy P102 łączący pojemnik i instrument ssąco-płuczący. Ilość: 20 sztuk.

8. Dren wielorazowy w torze ssania do pompy P102 łączący pompę i pojemnik. Ilość: 20 sztuk.

9. Instrument ssąco-płuczący, średnica 5 mm. Ilość: 12 sztuk.

10. Jednorazowe ostrza do tkanek miękkich, do shavera artroskopowego Formula. Średnica ostrza kodowana kolorem, funkcja doboru optymalnych nastaw pracy konsoli, automatyczne rozpoznawanie ostrza:

- a) typu Aggresive Plus 3,5 mm, 4,0 mm, 5,0 mm;
- b) typu Tomcast 3,5 mm, 4,0 mm, 5,0 mm.

Ilość: 200 sztuk.

11. Wielorazowe ostrza do tkanki kostnej, do shavera artroskopowego Formula. Średnica ostrza kodowana kolorem, funkcja doboru optymalnych nastaw pracy konsoli, automatyczne rozpoznawanie ostrza:

- a) typu Resector 4,0 mm, 5,0 mm, 5,5 mm;
- b) typu Barrel Burs 4,0 mm, 5,0 mm, 5,5 mm;
- c) typu Round Burs 4,0 mm, 5,0 mm, 5,5 mm.

Ilość: 60 sztuk.

12. Uchwyt shavera artroskopowego, współpraca z konsolą TPS firmy Stryker. Ilość: 2 sztuki.

13. Elektrody bipolarne pracujące w środowisku soli fizjologicznej, z wbudowanym przewodem sterującym (długość minimalna 3 metry), automatycznie rozpoznawane przez urządzenie.

Możliwość aktywacji urządzenia z uchwytu elektrody.

- a) typ 3.5 mm 90-S;
- b) typ 3.5 mm 900;
- c) typ 3.5 mm Lat;
- d) typ 3.5 mm Hook.

Ilość: 100 sztuk.

14. Ostrza do piły oscylacyjnej System 7. Ilość: 200 sztuk.

15. Nasadka wiertarska typ Synthes (AO) do napędu ortopedycznego System 7. Ilość: 2 sztuki.

16. Nasadka typu piła oscylacyjna do napędu Universal Driver. Ilość: 2 sztuki.

17. Żarówka do źródła światła X8000. Ilość: 2 sztuki.

18. Żarówka do źródła światła X7000. Ilość: 2 sztuki.

UWAGI:

1. Wszystkie produkty muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

Zadanie 11

Przedmiotem zamówienia w Zadaniu 11 jest sukcesywna dostawa optyk na potrzeby Głównego Bloku Operacyjnego.

1. Optyka artroskopowa, średnica 4 mm, kąt 30 stopni, długość 14 cm, system zatraskowego mocowania do płaszcza Speed-Lock, współpraca z kaniulami i światłowodami firmy Stryker. Ilość: 12 sztuk.

2. Światłowód autoklawowalny, średnica 5 mm, długość min. 3 m do zastosowania z optykami i źródłem światła firmy Stryker, przezroczysta osłona umożliwiająca ocenę zużycia. Ilość: 4 sztuki.

3. Kaniula artroskopowa z obturatorem ołówkowym do optyki artroskopowej firmy Stryker, średnica 4 mm z systemem zatraskowym Speed-Lock. Ilość: 4 sztuki.

4. Optyka laparoskopowa, średnica 10 mm, kąt 0 stopni, długość 33 cm. Ilość: 12 sztuk.

5. Optyka laparoskopowa, średnica 5 mm, kąt 0 stopni, długość 30 cm. Ilość: 6 sztuk.

6. Kontener do sterylizacji optyk z silikonowymi uchwytami do mocowania optyk. Ilość: 2 sztuki.

UWAGI:

1. Wszystkie produkty muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

Estimated value excluding VAT: 2 921 323,32 PLN

II.2.2. Information about options

Options: no

II.2.3. Information about renewals

This contract is subject to renewal: no

II.3. Duration of the contract or time limit for completion

Duration in months: 24 (from the award of the contract)

1) Short description

Przedmiotem zamówienia w Zadaniu 1 jest sukcesywna dostawa materiałów laparoskopowych na potrzeby Oddziału Położniczo-Ginekologicznego.

2) CPV code(s)

33162000 Operating theatre devices and instruments, 33141320 Medical needles

3) Quantity or scope

Przedmiotem zamówienia w Zadaniu 1 jest sukcesywna dostawa materiałów laparoskopowych na potrzeby Oddziału Położniczo-Ginekologicznego.

1. Zestaw do operacji laparoskopowych, jednorazowy, sterylne, składający się z:

a) igła Veressa o długości 120 mm;

b) trokar 5-12 mm z trójstopniowym zaworem insuflacyjno-desuflacyjnym (insuflacja - stop - desuflacja) i systemem redukcyjnym;

c) kaniula 5-12 mm kompatybilna z ww. trokarem;

d) trokar 5 mm jednorazowy, cięcie w linii prostej, optyczny wskaźnik położenia ostrza karbowana kaniula;

e) płyn przeciwmgielny do optyki.

Zestaw laparoskopowy dostarczany w opisanym kartonie, który zapewnia bezpieczeństwo transportu i łatwość przechowywania. Dodatkowo każdy produkt zapakowany w oddzielnym, sterylnym opakowaniu. Wszystkie ww. narzędzia muszą być kompatybilne (działać ze sobą prawidłowo) oraz pochodzić od jednego producenta.

Ilość: 180 zestawów.

2. Trokar 5-12 mm, bezpieczny jednorazowy długości 110 mm z systemem redukcyjnym, cięcie w linii prostej, optyczny wskaźnik położenia ostrza karbowana kaniula. Ilość: 12 sztuk.

3. Trokar 5-12 mm, bezpieczny jednorazowy długości 150 mm z systemem redukcyjnym, cięcie w linii prostej, optyczny wskaźnik położenia ostrza karbowana kaniula. Ilość: 12 sztuk.

4. Trokar 5 mm, bezpieczny jednorazowy długości 115 mm, cięcie w linii prostej, optyczny wskaźnik położenia ostrza karbowana kaniula. Ilość: 12 sztuk.

5. Trokar endoskopowy tępy do wykonania wstępnego dostępu, jednorazowy, długości 100 mm, średnicy 10 mm, z wbudowanymi konwektorami (5 mm, 7-8 mm), fiksowany balonem napełnionym powietrzem od wewnątrz i krążkiem piankowym od zewnątrz, strzykawka do napełniania balonu. Ilość: 10 sztuk.

6. Igła Veressa jednorazowa długości 120 mm. Ilość: 24 sztuki.

7. Igła Veressa jednorazowa długości 150 mm. Ilość: 24 sztuki.

8. Kleszczyki preparacyjne jednorazowe ze złączem do kauteryzacji jednobiegunowej średnica trzonu 5 mm obrotowy 360o długość trzonu 31 cm. Ilość: 12 sztuk.

9. Kleszczyki atraumatyczne przytrzymujące jednorazowe trzon 5 mm obrotowy 360o długość trzonu 31 cm uchwyt ergonomiczny z blokadą zatraskową. Ilość: 12 sztuk.

10. Mocny chwytak z ząbkami 5 mm z mechanizmem zaciskowym w rękojeści, długość 31 cm. Ilość: 12 sztuk.

11. Nożyczki zakrzywione, jednorazowe ze złączem do kauteryzacji jednobiegunowej trzon 5 mm obrotowy 360o, długość trzonu 31 cm. Ilość: 12 sztuk.

12. Worek do pobierania próbek jednorazowy poliuretanowy średnicy 6,4 cm, długości 15 cm, z elastyczną metalową obręczą i trzonkiem średnicy 10 mm, pojemność 190 ml. Ilość: 48 sztuk.

13. Worek do pobierania próbek jednorazowy poliuretanowy średnicy 13 cm, długości 23 cm, z elastyczną metalową obręczą i trzonkiem średnicy 15 mm, pojemność 1500 ml. Ilość: 12 sztuk.
14. Urządzenie do szycia i wiązania laparoskopowego jednorazowe ładowalne. Ilość: 6 sztuk.
15. Ładunek jednorazowego użytku do ładowalnego urządzenia laparoskopowego szycia zewnętrznego i wewnętrznego zawiera nić wchłaniającą powlekaną, długości 18 cm grubości 2 /0,0 - kompatybilny (działa prawidłowo) z urządzeniem z poz. 14. Ilość: 24 sztuki.
16. Filtr CO2 jednorazowy, filtr przeznaczony jest do zabezpieczenia insuflatora gazów przed powrotem gazów od pacjenta przy zabiegach laparoskopowych. Ilość: 200 sztuk.
17. Płyn przeciwmgielny do optyki jałowej jednorazowy zapobiegający zaparowaniu. Ilość: 40 sztuk.

UWAGI:

1. Wszystkie produkty muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

Estimated value excluding VAT: 103 562 PLN

4) Indication about different time frame or duration

Duration in months: 24 (from the award of the contract)

5) Additional information about lots

Lot No: 2

Lot title: Zadanie 2: Dostawa materiałów elektrochirurgicznych na potrzeby Oddziału Położniczo-Ginekologicznego.

1) Short description

Przedmiotem zamówienia w Zadaniu 2 jest sukcesywna dostawa materiałów elektrochirurgicznych na potrzeby Oddziału Położniczo-Ginekologicznego.

2) CPV code(s)

33161000 Electrosurgical unit

3) Quantity or scope

Przedmiotem zamówienia w Zadaniu 2 jest sukcesywna dostawa materiałów elektrochirurgicznych na potrzeby Oddziału Położniczo-Ginekologicznego.

1. Uchwyt monopolarny wielorazowy z elektrodą nożową ze złączem sześciokątnym średnica trzonu 2,4 mm; dwoma przyciskami - cięcie i koagulacja oblanymi silikonem, przełącznikiem kołyskowym, przewodem o dł. 4,6 m, złączem trójbolcowym kompatybilnym (działającym prawidłowo) z generatorem Valleylab Force Triad, czyścik. Ilość: 10 sztuk.
2. Płytki bierna jednorazowego użytku bez kabla, z dzielonym stykiem szerokości 4 cm, wyposażona w system kontroli styku kompatybilny (działający prawidłowo) z systemem REM generatora Valleylab i Force Triad oraz żelem zapewniającym prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta. Ilość: 400 sztuk.
3. Wielorazowa pinceta bipolarna Cushinga izolowana długości 15-18 cm, zakończenie 0,7 mm kompatybilna (działająca prawidłowo) z systemem Valleylab i Force Triad. Ilość: 8 sztuk.
4. Wielorazowy przewód do pinsety bipolarnej z włącznikiem nożnym długość 3-4 m kompatybilny (działający prawidłowo) z systemem Valleylab i Force Triad. Ilość: 20 sztuk.
5. Kulka ze stali nierdzewnej jednorazowego użytku długość 13 cm średnica 5 mm kompatybilna (działająca prawidłowo) z systemem Valleylab i Force Triad. Ilość: 20 sztuk.
6. Pętla Tungstena jednorazowego użytku 10x10 mm długość 13 cm. Ilość: 20 sztuk.
7. Pętla Tungstena jednorazowego użytku 15x12 mm długość 13 cm. Ilość: 20 sztuk.
8. Pętla Tungstena jednorazowego użytku 20x12 mm długość 13 cm. Ilość: 20 sztuk.
9. Pętla Tungstena jednorazowego użytku 20x15 mm długość 13 cm. Ilość: 20 sztuk.

10. Przewód elektrody powrotnej pacjenta z klipsem o szerokości styku 4 cm, długość przewodu 4,6 m, kompatybilny (działający prawidłowo) z generatorem Valleylab. Ilość: 8 sztuk.
11. Uchwyt monopolarny z elektrodą nożową powlekaną silikonem, trzema przyciskami cięcia, koagulacja i trybem efektu noża ultradźwiękowego, pozwalającym jednocześnie cięcia z koagulacją przy zachowaniu minimalnego rozprzestrzenienia termicznego, regulacją mocy z uchwytu, przewodem o dł. 4,6 m, złączem kompatybilnym (działającym prawidłowo) z generatorem Force Triad oraz elektrodami z typowym trzonkiem 2,4 mm. Ilość: 100 sztuk.
12. Czyścik do elektrod - sterylny, rozmiar 5,08 cm x 5,08 cm, samoprzylepny, radiocieniodajny. Ilość: 200 sztuk.
13. Jednorazowa, wpinana elektroda pasująca do wielorazowych kleszczyków LigaSure Max, o długości 23 cm, z przewodem, kompatybilna (działająca prawidłowo) z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie LigaSure oraz generatorem Force Triad, aktywacja nożna i ręczna. Ilość: 144 sztuki.
14. Jednorazowa, wpinana elektroda pasująca do wielorazowych kleszczyków LigaSure XTD, o długości 28 cm, z przewodem, kompatybilna (działająca prawidłowo) z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie LigaSure oraz generatorem Force Triad, aktywacja nożna i ręczna. Ilość: 96 sztuk.
15. Laparoskopowe narzędzie do preparowania, uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, zamykające naczynia do 7 mm włącznie, długość 37 cm, średnica trzonu 5 mm, długość szczęk 19,5 mm, długość cięcia 17,8 mm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem, kompatybilny (działający prawidłowo) z generatorem Force Triad wraz z uchwytem monopolarnym z elektrodą nożową powlekaną silikonem, trzema przyciskami cięcia, koagulacja i trybem efektu noża ultradźwiękowego, przewodem o dł. 4,6 m, złączem kompatybilnym (działającym prawidłowo) z generatorem Force Triad oraz elektrodami z typowym trzonkiem 2,4 mm. Ilość: 156 sztuk.
16. Laparoskopowe narzędzie do preparowania, uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, zamykające naczynia do 7 mm włącznie, długość 37 cm, średnica trzonu 5 mm, długość szczęk 19,5 mm, długość cięcia 17,8 mm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem, kompatybilny (działający prawidłowo) z generatorem Force Triad. Ilość: 12 sztuk.
17. Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych, zamykające naczynia do 7 mm włącznie, średnica trzonu 13,5 mm, długość 18 cm, trzon obracany o 180 stopni, szczęki zakrzywione pod kątem 14 stopni, aktywowany ręcznie lub nożnie, szczęki z wbudowanym nożem, narzędzie z wbudowanym przewodem, kompatybilne (działające prawidłowo) z generatorem Force Triad wraz z uchwytem monopolarnym z elektrodą nożową powlekaną silikonem, trzema przyciskami cięcia, koagulacja i trybem efektu noża ultradźwiękowego, przewodem o dł. 4,6 m, złączem kompatybilnym (działającym prawidłowo) z generatorem Force Triad oraz elektrodami z typowym trzonkiem 2,4 mm. Ilość: 40 sztuk.
18. Laparoskopowe narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, zamykające naczynia do 7 mm włącznie, długość 37 cm, średnica trzonu 10 mm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem, kompatybilny (działający prawidłowo) z generatorem LigaSure oraz Force Triad. Ilość: 6 sztuk.
19. Precyzyjne kleszczyki do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, zamykające naczynia do 7 mm włącznie, długość elektrody 16-17 mm, kąt rozwarcia szczęk 28 stopni, długość narzędzia 18-19 cm, z przewodem, wbudowanym nożem, aktywowany ręcznie lub nożnie, kompatybilny (działający prawidłowo) z generatorem Force Triad. Ilość: 24 sztuki.
20. Przedłużka do elektrody prosta wielorazowa o długości całkowitej 13 cm, wielkość trzonu 2,4 mm. Ilość: 6 sztuk.

UWAGI:

1. Wszystkie produkty muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

Estimated value excluding VAT: 670 540,20 PLN

4) Indication about different time frame or duration

Duration in months: 24 (from the award of the contract)

5) Additional information about lots

Lot No: 3

Lot title: Zadanie 3: Dostawa zestawów do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

1) Short description

Przedmiotem zamówienia w Zadaniu 3 jest sukcesywna dostawa zestawów do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

2) CPV code(s)

33140000 Medical consumables

3) Quantity or scope

Przedmiotem zamówienia w Zadaniu 3 jest sukcesywna dostawa zestawów do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet na potrzeby Oddziału Położniczo-Ginekologicznego.

1. Jednorazowy zestaw do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, składający się z:

taśmy wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o wymiarach 10 x 400 mm, wielkość oczek 0,7 x 0,7 mm, grubości taśmy do 0,3 mm i gramaturze do 28,4 g/m²; dwóch sztuk jednorazowych narzędzi o kształcie helikalnym do zakładania taśmy metodą przezzaślonową techniką od środka na zewnątrz (in-out) oraz przewodnika w kształcie motyla (protective guide). Ilość: 40 zestawów.

2. Jednorazowy zestaw do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, składający się z:

taśmy wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o wymiarach 10 x 400 mm, wielkość oczek 0,7 x 0,7 mm, grubości taśmy do 0,3 mm i gramaturze do 28,4 g/m²;

jednego jednorazowego narzędzia do zakładania siatki metodą zaślonową. Ilość: 20 zestawów.

UWAGI:

1. Wszystkie produkty muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

Estimated value excluding VAT: 72 000 PLN

4) Indication about different time frame or duration

Duration in months: 24 (from the award of the contract)

5) Additional information about lots

Lot No: 4

Lot title: Zadanie 4: Dostawa materiałów laparoskopowych na potrzeby Głównego Bloku Operacyjnego.

1)

Short description

Przedmiotem zamówienia w Zadaniu 4 jest sukcesywna dostawa materiałów laparoskopowych na potrzeby Głównego Bloku Operacyjnego.

2) CPV code(s)

33162000 Operating theatre devices and instruments, 33140000 Medical consumables, 33141320 Medical needles

3) Quantity or scope

Przedmiotem zamówienia w Zadaniu 4 jest sukcesywna dostawa materiałów laparoskopowych na potrzeby Głównego Bloku Operacyjnego.

1. Stapler do skóry, z 35 wstępnie załadowanymi zszywkami, przybliżone zamknięcie: 5,7 mm x 3,8 mm. Ilość: 168 sztuk.
2. Ekstraktor jednorazowego użytku do usuwania zszywek do skóry. Ilość: 192 sztuki.
3. Trokar 5 mm bezpieczny o długości 115 mm, z zintegrowanym systemem redukcyjnym, ostrze liniowe w kształcie trójkąta z bezpieczną osłoną, optyczny wskaźnik położenia ostrza, zawór trójstopniowy (insuflacja - stop - desuflacja) gładka kaniula. Ilość: 12 sztuk.
4. Trokar 5-12 mm bezpieczny o długości 100 mm z systemem redukcyjnym, ostrze liniowe w kształcie trójkąta z bezpieczną osłoną, optyczny wskaźnik położenia ostrza, zawór trójstopniowy (insuflacja - stop - desuflacja) gładka kaniula. Ilość: 12 sztuk.
5. Trokar 5-12 mm bezpieczny o długości 110 mm z systemem redukcyjnym, cięcie w linii prostej, optyczny wskaźnik położenia ostrza, zawór trójstopniowy (insuflacja - stop - desuflacja), karbowana kaniula. Ilość: 12 sztuk.
6. Trokar 5-12 mm bezpieczny 150 mm z integrowanym systemem redukcyjnym, ostrze liniowe w kształcie trójkąta z bezpieczną osłoną, optyczny wskaźnik położenia ostrza, zawór trójstopniowy (insuflacja - stop - desuflacja), gładka kaniula. Ilość: 12 sztuk.
7. Trokar 15 mm, radioprzezierny rękaw, ostrze piramidalne z bezpieczną osłoną, optyczny wskaźnik położenia ostrza, trójstopniowy zawór insuflacyjno-desuflacyjny, dwa uniwersalne konwertery 5-12 mm i 10-15 mm, kaniula gładka. Ilość: 24 sztuki.
8. Zestaw do operacji laparoskopowych, jednorazowy, sterylny, składający się z:
 - a) igła Veressa o długości 120 mm;
 - b) trokar 5-12 mm z trójstopniowym zaworem insuflacyjno-desuflacyjnym (insuflacja - stop - desuflacja);
 - c) kaniula 5-12 mm kompatybilna z ww. trokarem;
 - d) trokar 5 mm bezpieczny jednorazowy, cięcie w linii prostej, optyczny wskaźnik położenia ostrza, karbowana kaniula;
 - e) kaniula 5 mm, kompatybilna z ww. trokarem;
 - f) płyn przeciwmgielny do optyki;
 - g) kleszczyki preparacyjne jednorazowe ze złączem do kauteryzacji jednobiegunowej średnica trzonu 5 mm obrotowy 360o długość trzonu 31 cm;
 - h) dwie sztuki mocnego chwytaka z ząbkami 5 mm z mechanizmem zaciskowym w rękojeści, długość 31 cm;
 - i) nożyczki zakrzywione, jednorazowe ze złączem do kauteryzacji jednobiegunowej trzon 5 mm obrotowy 360o długość trzonu 31 cm;
 - j) elektroda z końcówką haczykową „L”, 5 mm, długość 36 cm.
- Zestaw laparoskopowy dostarczany w opisanym kartonie, który zapewnia bezpieczeństwo transportu i łatwość przechowywania. Dodatkowo każdy produkt zapakowany w oddzielnym sterylnym opakowaniu. Wszystkie ww. narzędzia muszą być ze sobą kompatybilne (działać prawidłowo) i pochodzić od jednego producenta. Ilość: 260 zestawów.
9. Zestaw do operacji laparoskopowych, jednorazowy, sterylny, składający się z:

- a) igła Veressa o długości 120 mm;
- b) trokar 5-12 mm z trójstopniowym zaworem insuflacyjno-desuflacyjnym (insuflacja - stop - desuflacja);
- c) dwa trokary 5 mm bezpieczny jednorazowy, cięcie w linii prostej, optyczny wskaźnik położenia ostrza, karbowana kaniula;
- d) kaniula 5 mm kompatybilna z ww. trokarem;
- e) płyn przeciwmgielny do optyki;
- d) kleszczyki preparacyjne jednorazowe ze złączem do kauteryzacji jednobiegunowej średnica trzonu 5 mm obrotowy 360o długość trzonu 31 cm;
- e) mocny chwytak z ząbkami 5 mm z mechanizmem zaciskowym w rękojeści, długość 31 cm;
- f) nożyczki zakrzywione, jednorazowe ze złączem do kauteryzacji jednobiegunowej trzon 5 mm obrotowy 3600 długość trzonu 31 cm.

Zestaw laparoskopowy dostarczany w opisanym kartonie, który zapewnia bezpieczeństwo transportu i łatwość przechowywania. Dodatkowo każdy produkt zapakowany w oddzielnym sterylnym opakowaniu. Wszystkie ww. narzędzia muszą być ze sobą kompatybilne (działać prawidłowo) i pochodzić od jednego producenta. Ilość: 80 zestawów.

10. Trokar endoskopowy tępy do wykonania wstępnego dostępu, jednorazowy długości 100 mm, średnicy 10 mm z wbudowanymi konwektorami (5 mm, 7-8 mm) fiksowany balonem napełnionym powietrzem od wewnątrz i krążkiem piankowym od zewnątrz, strzykawka do napełniania balonu. Ilość: 10 sztuk.

11. Igła Veressa o długości 120 mm. Ilość: 24 sztuki.

12. Igła Veressa o długości 150 mm. Ilość: 24 sztuki.

13. Klipsownica endoskopowa pistoletowa automatyczna 10 mm jednorazowego użytku z 20 wstępnie załadowanymi klipsami tytanowymi M/L długość trzonu 29 cm. Ilość: 4 sztuki.

14. Klipsownica endoskopowa pistoletowa automatyczna 5 mm jednorazowego użytku z 16 wstępnie załadowanymi klipsami tytanowymi, z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, gumowa rękojeść, długość trzonu 33 cm. Ilość: 4 sztuki.

15. Ładunek z klipsami do wielorazowej klipsownicy ENDO CLIP, 8 klipsów w jednym ładunku. Ilość: 20 sztuk.

16. Stapler laparoskopowy liniowy tnący ładowalny, jednorazowego użytku z możliwością zginania w obie strony 22o i 45o, z obrotowym trzonem 360o, do minimum 20 użyć przy jednym zabiegu, dł. 16 lub 26 cm, wspólny dla ładunków 30, 45 i 60 cm. Ilość: 12 sztuk.

17. Ładunek z nożem do staplera laparoskopowego liniowego tnącego, możliwość artykulacji do 45o długości 45 mm i wysokości zszywek przed zamknięciem 2,5 mm. Ilość: 12 sztuk.

18. Ładunek z nożem do staplera laparoskopowego liniowego tnącego, możliwość artykulacji do 45o długości 45 mm i wysokości zszywek przed zamknięciem 4,8 mm. Ilość: 12 sztuk.

19. Ładunek z nożem do staplera laparoskopowego jednorazowego użytku długości 45 mm z możliwością zginania do 45o, wysokość zszywek od wewnątrz 2,0-2,5-3,0 mm do tkanki naczyniowo-średniej lub 3,0-3,5-4,0 mm do tkanki średnio-grubej. Ilość: 12 sztuk.

20. Ładunek z nożem do staplera laparoskopowego jednorazowego użytku długości 60 mm z możliwością zginania do 45o, wysokość zszywek od wewnątrz 2,0-2,5-3,0 mm do tkanki naczyniowo-średniej lub 3,0-3,5-4,0 mm do tkanki średnio-grubej. Ilość: 12 sztuk.

21. Nożyczki zakrzywione ze złączem do kauteryzacji jednobiegunowej, jednorazowe, trzon 5 mm obrotowy 360o, długość trzonu 31 cm. Ilość: 12 sztuk.

22. Kleszczyki preparacyjne ze złączem do kauteryzacji jednobiegunowej, jednorazowe, trzon 5 mm obrotowy 360o, długość trzonu 31 cm. Ilość: 12 sztuk.

23. Mocny chwytak z ząbkami 5 mm z mechanizmem zaciskowym w rękojeści, długość 31 cm. Ilość: 12 sztuk.

24. Narzędzie endoskopowe do preparowania na tępo, średnica trzonu 5 mm, długość trzonu 45 cm. Ilość: 12 sztuk.

25. Worek do pobierania próbek jednorazowy poliuretanowy średnicy 6,4 cm, długości 15 cm, z elastyczną metalową obręczą i trzonkiem średnicy 10 mm, pojemność 190 ml. Ilość: 48 sztuk.
26. Worek do pobierania próbek jednorazowy poliuretanowy średnicy 13 cm, długości 23 cm, z elastyczną metalową obręczą i trzonkiem średnicy 15 mm, pojemność 1500 ml. Ilość: 24 sztuki.
27. Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony długość szafu 22 cm, o średnicy 25-33 mm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, gumowana rękojeść, zszywki spłaszczone na całej długości, wysokość zszywek 3,5 mm lub 4,8 mm przed zamknięciem. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze i opakowaniu. Ilość: 24 sztuki.
28. Stapler liniowy jednorazowy, jednodźwigniowy, długość szwu 45 mm, dwa rzędy tytanowych, spłaszczonych zszywek na całej długości, wysokość zszywek 3,5 mm lub 4,8 mm, przeznaczony łącznie do 8 strzałów, z przewodnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku, gumowaną rękojeścią, systemem zabezpieczającym przed użyciem staplera bez ładunku jak i z wystrzelonym ładunkiem. Ilość: 12 sztuk.
29. Ładunki do staplera liniowego, długość szwu 45 mm, dwa rzędy tytanowych, spłaszczonych zszywek na całej długości, wysokość zszywek 3,5 lub 4,8 mm. Ilość: 12 sztuk.
30. Stapler liniowy jednorazowy, jednodźwigniowy, długość szwu 60 mm, dwa rzędy tytanowych, spłaszczonych zszywek na całej długości, wysokość zszywek 3,5 mm lub 4,8 mm, przeznaczony łącznie do 8 strzałów, z przewodnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku, gumowaną rękojeścią, systemem zabezpieczającym przed użyciem staplera bez ładunku jak i z wystrzelonym ładunkiem. Ilość: 6 sztuk.
31. Ładunki do staplera liniowego, długość szwu 60 mm, dwa rzędy tytanowych, spłaszczonych zszywek na całej długości, wysokość zszywek 3,5 lub 4,8 mm. Ilość: 12 sztuk.
32. Stapler liniowy jednorazowy, jednodźwigniowy, długość szwu 90 mm, dwa rzędy tytanowych, spłaszczonych zszywek na całej długości, wysokość zszywek 3,5 mm lub 4,8 mm, przeznaczony łącznie do 8 strzałów, z przewodnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku, gumowaną rękojeścią, systemem zabezpieczającym przed użyciem staplera bez ładunku jak i z wystrzelonym ładunkiem. Ilość: 6 sztuk.
33. Ładunki do staplera liniowego, długość szwu 90 mm, dwa rzędy tytanowych, spłaszczonych zszywek na całej długości, wysokość zszywek 3,5 lub 4,8 mm. Ilość: 12 sztuk.
34. Stapler liniowy jednorazowy z nowym nożem w każdym ładunku, długość 80 mm, ładowany do 8 strzałów, zszywki tytanowe spłaszczone na całej długości (wys. zszywek 3,8 mm lub 4,8 mm), gumowana rękojeść, brak pinu na ładunku, system zabezpieczający przed przedwczesnym wystrzeleniem ładunku oraz plastikowa osłona noża uruchamiana po wystrzeleniu ładunku zabezpieczająca przed jego ponownym użyciem. Ilość: 20 sztuk.
35. Ładunki do staplera liniowego z nożem, długość 80 mm zszywki tytanowe spłaszczone na całej długości, brak pinu na ładunku, wys. zszywek 3,8 lub 4,8 mm, nóż w ładunku, plastikowa osłona noża uruchamiana po wystrzeleniu ładunku zabezpieczająca przed jego ponownym użyciem. Ilość: 72 sztuki.
36. Płyn przeciwmgielny do optyk jałowy jednorazowy zapobiegający zaparowaniu. Ilość: 40 sztuk.
37. Siatka do przepuklin monofilamentowa polipropylenowa o wymiarach 8 cm x 13 cm. Ilość: 42 sztuki.
38. Ssak do laparoskopii ssący-płuczący grawitacyjny. Ilość: 6 sztuk.
39. Trokar 5-15 mm bezostrzowy, kaniula karbowana nieprzeźroczysta. Ilość: 12 sztuk.
40. System do szycia w laparoskopii złożony z jednokierunkowych haczyków i pętlowego chwytaka. Ilość: 24 sztuki.
41. Port trójdrożny z zaworem insuflacyjno-desuflacyjnym do operacji małoinwazyjnych z termoplastycznego elastomeru, przekroju klepsydry. W zestawie trzy trokary 5 mm, długości 7

cm z uszczelkami i trokar 5-12 mm, długości 10 cm. Jednorazowego użytku, sterylne. Ilość: 2 sztuki.

42. Stapler liniowy 55 mm z ruchomą głowicą, wysokość zszywek 4,8 mm. Ilość: 6 sztuk.

43. Narzędzie laparoskopowe o średnicy 5 mm i długości szafu 36 cm jednorazowego użytku z 30 wstępnie załadowanymi wchłanialnymi wkrętami o wysokości 5,1 mm do fiksowania siatek metodą laparoskopową. Ilość: 12 sztuk.

44. Instrument jednorazowego użytku do mocowania siatek przepuklinowych z 30 tytanowymi wkrętami, wysokość aktywna 3,8 mm, średnica aplikatora 5 mm, długość 35,5 cm. Ilość: 20 sztuk.

45. Elastyczna, transparentna, kompozytowa siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych oraz pooperacyjnych, składająca się z niewchłanialnych monofilamentowych włókien poliestrowych tkanych w strukturze 3D, pokrytych błoną zapobiegającą powstawaniu zrostów z biowchłanialnego kolagenu hydrofilowego. Siatka posiadająca właściwości tymczasowego przylegania do otrzewnej do czasu jej umocowania staplerem. Siatka posiadająca znacznik kierunkowy w kolorze zielonym, możliwość przyjęcia siatki do pożądanego rozmiaru. Rozmiar pora 3,3 x 2,3 mm, grubość 0,7 mm, gramatura siatki 66 g/m². Siatka o wymiarach 20 cm x 15 cm. Ilość: 20 sztuk.

46. Elastyczna, transparentna, kompozytowa siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych oraz pooperacyjnych, składająca się z niewchłanialnych monofilamentowych włókien poliestrowych tkanych w strukturze 3D, pokrytych błoną zapobiegającą powstawaniu zrostów z biowchłanialnego kolagenu hydrofilowego. Siatka posiadająca właściwości tymczasowego przylegania do otrzewnej do czasu jej umocowania staplerem. Siatka posiadająca znacznik kierunkowy w kolorze zielonym, możliwość przyjęcia siatki do pożądanego rozmiaru. Rozmiar pora 3,3 x 2,3 mm, grubość 0,7 mm, gramatura siatki 66 g/m². Siatka o wymiarach 30 cm x 20 cm z dodatkową klapą na powierzchni ściennej służącą do mocowania siatki. Ilość: 20 sztuk.

47. Urządzenie jednorazowego użytku do szycia nacięć po wprowadzeniu trokarów. Ilość: 24 sztuki.

48. Ochraniacz do rany podczas zabiegów laparoskopowych z pierścieniem na obu końcach. Rozmiar średni 5-9 cm. Ilość: 60 sztuk.

UWAGI:

1. Wszystkie produkty muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

Estimated value excluding VAT: 762 841,48 PLN

4) Indication about different time frame or duration

Duration in months: 24 (from the award of the contract)

5) Additional information about lots

Lot No: 5

Lot title: Zadanie 5: Dostawa materiałów do elektrokoagulacji na potrzeby Głównego Bloku Operacyjnego.

1) Short description

Przedmiotem zamówienia w Zadaniu 5 jest sukcesywna dostawa materiałów do elektrokoagulacji na potrzeby Głównego Bloku Operacyjnego.

2) CPV code(s)

33161000 Electrosurgical unit

3) Quantity or scope

Przedmiotem zamówienia w Zadaniu 5 jest sukcesywna dostawa materiałów do

elektrokoagulacji na potrzeby Głównego Bloku Operacyjnego.

1. Płytką bierną jednorazowego użytku bez kabla, z dzielonym stykiem szerokości 4 cm, wyposażona w system kontroli jakości styku, kompatybilna (działająca prawidłowo) z systemem REM generatora Valleylab i Force Triad, oraz żelem zapewniającym prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta, powierzchnia 150-154 cm². Ilość: 2000 sztuk.
2. Laparoskopowe narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, do chirurgii klasycznej, zamykające naczynia do 7 mm włącznie, długość 18-20 cm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracany trzonem, kompatybilne (działające prawidłowo) z generatorem Ligasure. Ilość: 160 sztuk.
3. Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm włącznie, trzon spłaszczony, długość 18 cm, trzon obracany o 180 stopni, szczęki zakrzywione pod kątem 14 stopni, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym lub nożnym, szczęki z wbudowanym nożem, narzędzie z wbudowanym przewodem, kompatybilne (działające prawidłowo) z generatorem Ligasure. Ilość: 12 sztuk.
4. Laparoskopowe narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, zamykające naczynia do 7 mm włącznie, długość 37 cm, średnica trzonu 10 mm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracany trzonem, kompatybilny (działający prawidłowo) z generatorem Ligasure. Ilość: 8 sztuk.
5. Laparoskopowe narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, zamykające naczynia do 7 mm włącznie, długość 37 cm, średnica trzonu 5 mm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracany trzonem, kompatybilny (działający prawidłowo) z generatorem Ligasure. Ilość: 36 sztuk.
6. Precyzyjne kleszczyki do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, zamykające naczynia do 7 mm włącznie, długość elektrody 16-20 mm, długość narzędzia 17-19 cm, z przewodem, wbudowanym nożem, aktywowany ręcznie lub nożnie. Ilość: 4 sztuki.
7. Jednorazowy uchwyt monopolarny z elektrodą nożową ze stali nierdzewnej, elektroda ze złączem sześciokątnym oraz typowym trzonkiem o średnicy 2,4 mm, uchwyt z przełącznikiem przyciskowym cięcie i koagulacja, przewodem o dł. 3,0 m, złączem kompatybilnym (działającym prawidłowo) z generatorem Valleylab. Ilość: 400 sztuk.
8. Czyścik do elektrod sterylne rozmiar: 5,08 x 5,08 cm samoprzylepny radiocieniodajny. Ilość: 200 sztuk.
9. Uchwyt monopolarny wielorazowy z elektrodą nożową ze złączem sześciokątnym średnica trzonu 2,4 mm, dwoma przyciskami - cięcie i koagulacja oblanymi silikonem, przełącznikiem kołyskowym, przewodem o dł. 4,6 m, złączem trójbolcowym kompatybilnym (działającym prawidłowo) z generatorem Valleylab. Ilość: 30 sztuk.
10. Uchwyt monopolarny wielorazowy z elektrodą nożową ze złączem sześciokątnym średnica trzonu 2,4 mm, dwoma przyciskami - cięcie i koagulacja oblanymi silikonem, przełącznikiem kołyskowym, przewodem o dł. 4,6 m, złączem kompatybilnym (działającym prawidłowo) z generatorem Erbe. Ilość: 20 sztuk.
11. Uchwyt monopolarny jednorazowy z elektrodą nożową, dwoma przyciskami cięcie i koagulacja, przewodem o dł. 4,5 m, futerałem, złączem kompatybilnym (działającym prawidłowo) z generatorem Erbe oraz elektrodami z typowym trzonkiem 2,4 mm. Ilość: 100 sztuk.
12. Przewód elektrody powrotnej pacjenta z klipsem o szerokości styku 4 cm, długość przewodu 4,6 m, kompatybilny (działający prawidłowo) z generatorem Valleylab. Ilość: 10 sztuk.
13. Przewód elektrody powrotnej pacjenta z klipsem o szerokości styku 4 cm, długość przewodu 4,6 m, kompatybilny (działający prawidłowo) z generatorem Erbe. Ilość: 10 sztuk.
14. Elektroda laparoskopowa pełna, haczyk druciany „J”, długość 36 cm, średnica trzonka 2,4

mm, zgodność z portem laparoskopowym 5 mm, izolowany pełny korpus, rozbudowana izolacja końcówki elektrody zmniejszająca ryzyko niezamierzonych poparzeń. Ilość: 20 sztuk.

15. Końcówka artroskopowa jednorazowa, z przełącznikiem kołyskowym - cięcia i koagulacji elektrodą haczykową 90 stopni, długość całkowita 21,6 cm, długość części roboczej 0,19 cm, futerałem, złączem kompatybilnym (działającym prawidłowo) z generatorem Valleylab. Ilość: 20 sztuk.

16. Pinceta Cushinga, izolowana, długość całkowita 17,8 cm, zakończenie 1,5 mm, złącze dwubolcowe (wtyki okrągłe). Ilość: 8 sztuk.

17. Pinceta Cushinga prosta, izolowana, długość całkowita 15,2 cm, zakończenie 0,7 mm, złącze dwubolcowe (wtyki okrągłe). Ilość: 2 sztuki.

18. Pinceta jubilerska z prostym zakończeniem, izolowana, długość całkowita 10,2 cm, zakończenie 0,4 mm (wtyki okrągłe). Ilość: 2 sztuki.

19. Przewód do pincety bipolarnej z włącznikiem nożnym, długość 4,5 m, złącze dwubolcowe kompatybilne (działające prawidłowo) z generatorem Valleylab, wtyk odlewany, sterylizacja parowa i gazowa, wielorazowego użytku, pasujący do penset z wtykami okrągłymi. Ilość: 8 sztuk.

20. Przedłużka do elektrody prosta wielorazowa o długości całkowitej 13 cm, wielkość trzonu 2,4 mm. Ilość: 4 sztuki.

UWAGI:

1. Wszystkie produkty muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

Estimated value excluding VAT: 410 449,50 PLN

4) Indication about different time frame or duration

Duration in months: 24 (from the award of the contract)

5) Additional information about lots

Lot No: 6

Lot title: Zadanie 6: Dostawa siatek do przepuklin, kleju chirurgicznego oraz urządzenia do kontrolowanego zakraplania na potrzeby Głównego Bloku Operacyjnego.

1) Short description

Przedmiotem zamówienia w Zadaniu 6 jest sukcesywna dostawa siatek do przepuklin, kleju chirurgicznego oraz urządzenia do kontrolowanego zakraplania na potrzeby Głównego Bloku Operacyjnego.

2) CPV code(s)

33140000 Medical consumables

3) Quantity or scope

Przedmiotem zamówienia w Zadaniu 6 jest sukcesywna dostawa siatek do przepuklin, kleju chirurgicznego oraz urządzenia do kontrolowanego zakraplania na potrzeby Głównego Bloku Operacyjnego.

1. Siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, prostokątna, wykonana ze 100 % polipropylenu monofilamentowego z mikroporami, grubość nici 0,14 mm, grubość siatki 0,47 mm, wielkość oczek 0,75 mm, gramatura 85 g/m². Rozmiar: 6 cm x 11 cm. Ilość: 120 sztuk.

2. Siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, prostokątna, wykonana ze 100 % polipropylenu monofilamentowego z mikroporami, grubość nici 0,14 mm, grubość siatki 0,47 mm, wielkość oczek 0,75 mm, gramatura 85 g/m². Rozmiar: 8 cm x 12 cm. Ilość: 120 sztuk.

3. Siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, prostokątna, wykonana ze 100 % polipropylenu monofilamentowego z mikroporami, grubość nici 0,14 mm, grubość siatki 0,47 mm, wielkość oczek 0,75 mm, gramatura 85 g/m². Rozmiar: 15 cm x 15 cm. Ilość: 40 sztuk.
4. Siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, prostokątna, wykonana ze 100 % polipropylenu monofilamentowego z mikroporami, grubość nici 0,14 mm, grubość siatki 0,47 mm, wielkość oczek 0,75 mm, gramatura 85 g/m². Rozmiar: 30 cm x 30 cm. Ilość: 40 sztuk.
5. Siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, składająca się z dwóch elementów: z wycięciem na powrózek nasienny rozmiar 4,5 x 10 cm, druga w owalu fi 8 cm, wykonana ze 100 % polipropylenu monofilamentowego z mikroporami, grubość nici 0,14 mm, grubość siatki 0,47 mm, porowatość 50 %, wielkość oczek 0,75 mm, gramatura 85 g/m², pakowana w podwójne sterylne opakowanie, trzy naklejki w komplecie. Rozmiar: 4,5 cm x 10 cm. Ilość: 20 sztuk.
6. Siatka częściowo wchłaniana do przepukliny pachwinowej wykonana z polipropylenu monofilamentowego powleczonego wchłanianym związkiem kwasu poliglikolowego i kaprolactonu (PGACL), gramatura przy implantacji nie mniej niż 80 i nie więcej niż 90 g/m², czas absorpcji po 90-120 dniach, wielkość porów 2-4 mm, gramatura po wchłonięciu nie więcej niż 29 g/m². Rozmiar: 6 cm x 11 cm. Ilość: 40 sztuk.
7. Siatka kompozytowa wewnątrznaczyniowa, wykonana z 100 % polipropylenu prasowanego termicznie, z jednej strony pokryta silikonem, nieprzylegająca z możliwością położenia bezpośrednio na jelita - antyadhezyjna. Rozmiar: 30 cm x 30 cm x 20 cm. Ilość: 20 sztuk.
8. Klej chirurgiczny syntetyczny cyjanoakrylowy w postaci białego, przezroczystego płynu gotowego do użycia, start polimeryzacji po 1-2 sekundach. Max odporność mechaniczna po 60-90 sek. Temperatura polimeryzacji 45°C. Opakowanie 6 szt. x 1 ml. 1 op. = 6 szt. Ilość: 2 opakowania.
9. Urządzenie do kontrolowanego zakraplania składające się z cewnika z połączeniem typu luer wraz ze ściętą igłą oraz strzykawki typu luer o pojemności 2,5 ml wraz ze ściętą igłą. 1 op. = 6 szt. Ilość: 2 opakowania.

UWAGI:

1. Wszystkie produkty muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

Estimated value excluding VAT: 111 420,34 PLN

4) Indication about different time frame or duration

Duration in months: 24 (from the award of the contract)

5) Additional information about lots

Lot No: 7

Lot title: Zadanie 7: Dostawa mat. różnych na potrzeby Głównego Bloku Operacyjnego.

1) Short description

Przedmiotem zamówienia w Zadaniu 7 jest sukcesywna dostawa mat. różnych na potrzeby Głównego Bloku Operacyjnego.

2) CPV code(s)

33162000 Operating theatre devices and instruments

3) Quantity or scope

Przedmiotem zamówienia w Zadaniu 7 jest sukcesywna dostawa mat. różnych na potrzeby Głównego Bloku Operacyjnego.

1. Jednorazowy stapler zamykająco-tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość staplera min. 42 cm, obecność noża (linia cięcia 40 mm), zewnętrzna linia szycia 48 mm, wewnętrzna linia szycia 42 mm, półkolista i wygięta głowica staplera załadowana ładunkiem z nożem i z czterema rzędami naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek, wysokość otwartej zszywki tytanowej 4,7 mm, wysokość zamkniętej zszywki tytanowej 2,0 mm, wbudowana iglica ograniczająca tkanki, uruchamiana automatycznie lub ręcznie, stapler mieszczący się w przestrzeni o średnicy 30 mm zabiegu, zawiera ładunek do tkanki grubej. Ilość: 40 sztuk.

2. Jednorazowy port dostępu laparoskopowego w rozmiarach - mały (do 4 cm), średni (4-7 cm), duży (większy niż 7 cm). Zamawiający każdorazowo określi rozmiar portu przy składaniu zamówienia. Ilość: 40 sztuk.

3. Jednorazowa pokrywa (zawór) uszczelniająca wykonaną z poliuretanu, przeznaczona do portów dostępu laparoskopowego w rozmiarach małym, średnim i dużym. Ilość: 20 sztuk.

UWAGI:

1. Wszystkie produkty muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

Estimated value excluding VAT: 44 790 PLN

4) Indication about different time frame or duration

Duration in months: 24 (from the award of the contract)

5) Additional information about lots

Lot No: 8

Lot title: Zadanie 8: Dostawa klipsów/zacisków na potrzeby Głównego Bloku Operacyjnego.

1) Short description

Przedmiotem zamówienia w Zadaniu 8 jest sukcesywna dostawa klipsów/zacisków na potrzeby Głównego Bloku Operacyjnego.

2) CPV code(s)

33140000 Medical consumables

3) Quantity or scope

Przedmiotem zamówienia w Zadaniu 8 jest sukcesywna dostawa klipsów/zacisków na potrzeby Głównego Bloku Operacyjnego.

1. Klipsy tytanowe M/L (1 op. - 20 kardridży - 120 klipsów). Ilość: 40 opakowań.

2. Klipsy polimerowe Hemo-Lock L (1 op. - 20 kardridży - 120 klipsów). Ilość: 20 opakowań.

3. Klipsy polimerowe Hemo-Lock XL (1 op. - 20 kardridży - 120 klipsów). Ilość: 20 opakowań.

4. Klipsy hemostatyczne - zacisk hemostatyczny jednorazowy sterylne na skórę głowy typu Raney. Ilość: 400 sztuk.

5. Klipsy do okluzji tętniaków mózgowych, sterylne, pakowane pojedynczo, różne rozmiary. Ilość: 20 sztuk.

6. Dzierżawa klipsownicy do klipsów z poz. 1-3. Okres: 24 miesiące.

UWAGI:

1. Wszystkie produkty muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

Estimated value excluding VAT: 79 800 PLN

4) Indication about different time frame or duration

Duration in months: 24 (from the award of the contract)

5) Additional information about lots

Lot No: 9

Lot title: Zadanie 9: Dostawa urządzenia do modyfikacji tkanek i koagulacji tkanek miękkich w procedurach barku i artroskopii kolana na potrzeby Głównego Bloku Operacyjnego.

1) Short description

Przedmiotem zamówienia w Zadaniu 9 jest sukcesywna dostawa urządzenia do modyfikacji tkanek i koagulacji tkanek miękkich w procedurach barku i artroskopii kolana na potrzeby Głównego Bloku Operacyjnego.

2) CPV code(s)

33161000 Electrosurgical unit

3) Quantity or scope

Przedmiotem zamówienia w Zadaniu 9 jest sukcesywna dostawa urządzenia do modyfikacji tkanek i koagulacji tkanek miękkich w procedurach barku i artroskopii kolana na potrzeby Głównego Bloku Operacyjnego.

1. Urządzenie do modyfikacji tkanek i koagulacji tkanek miękkich w procedurach barku i artroskopii kolana:

a) długość 150 mm;

b) kąt 90 stopni;

c) zintegrowany uchwyt;

d) elektroda monopolarna średnica 3,2 mm;

e) sterowany za pomocą przycisków, kompatybilny z generatorem Valleylab.

Ilość: 60 sztuk.

UWAGI:

1. Wszystkie produkty muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

Estimated value excluding VAT: 22 429,80 PLN

4) Indication about different time frame or duration

Duration in months: 24 (from the award of the contract)

5) Additional information about lots

Lot No: 10

Lot title: Zadanie 10: Dostawa drenów, materiałów do shavera oraz innych produktów na potrzeby Głównego Bloku Operacyjnego.

1) Short description

Przedmiotem zamówienia w Zadaniu 10 jest sukcesywna dostawa drenów, materiałów do shavera oraz innych produktów na potrzeby Głównego Bloku Operacyjnego.

2) CPV code(s)

33140000 Medical consumables, 33141640 Drain

3) Quantity or scope

Przedmiotem zamówienia w Zadaniu 10 jest sukcesywna dostawa drenów, materiałów do shavera oraz innych produktów na potrzeby Głównego Bloku Operacyjnego.

1. Dren jednorazowy w torze napływu do pompy artroskopowej dwurołkowej Flo-Control. Ilość: 200 sztuk.

2. Dren jednorazowy w torze odpływu do pompy artroskopowej dwurołkowej Flo-Control. Ilość: 40 sztuk.

3. Dren wielorazowy z funkcją podgrzewania gazu do insuflatora F112. Ilość: 20 sztuk.
4. Dren wielorazowy do insuflatora F112. Ilość: 10 sztuk.
5. Adapter do drenu typ ISO (10 szt.). Ilość: 2 opakowania.
6. Dren wielorazowy w torze napływu do pompy laparoskopowej P102. Ilość: 20 sztuk.
7. Dren wielorazowy w torze ssania do pompy P102 łączący pojemnik i instrument ssąco-płuczący. Ilość: 20 sztuk.
8. Dren wielorazowy w torze ssania do pompy P102 łączący pompę i pojemnik. Ilość: 20 sztuk.
9. Instrument ssąco-płuczący, średnica 5 mm. Ilość: 12 sztuk.
10. Jednorazowe ostrza do tkanek miękkich, do shavera artroskopowego Formula. Średnica ostrza kodowana kolorem, funkcja doboru optymalnych nastaw pracy konsoli, automatyczne rozpoznawanie ostrza:
 - a) typu Aggressive Plus 3,5 mm, 4,0 mm, 5,0 mm;
 - b) typu Tomcast 3,5 mm, 4,0 mm, 5,0 mm.
 Ilość: 200 sztuk.
11. Wielorazowe ostrza do tkanki kostnej, do shavera artroskopowego Formula. Średnica ostrza kodowana kolorem, funkcja doboru optymalnych nastaw pracy konsoli, automatyczne rozpoznawanie ostrza:
 - a) typu Resector 4,0 mm, 5,0 mm, 5,5 mm;
 - b) typu Barrel Burs 4,0 mm, 5,0 mm, 5,5 mm;
 - c) typu Round Burs 4,0 mm, 5,0 mm, 5,5 mm.
 Ilość: 60 sztuk.
12. Uchwyt shavera artroskopowego, współpraca z konsolą TPS firmy Stryker. Ilość: 2 sztuki.
13. Elektrody bipolarne pracujące w środowisku soli fizjologicznej, z wbudowanym przewodem sterującym (długość minimalna 3 metry), automatycznie rozpoznawane przez urządzenie. Możliwość aktywacji urządzenia z uchwytu elektrody.
 - a) typ 3.5 mm 90-S;
 - b) typ 3.5 mm 900;
 - c) typ 3.5 mm Lat;
 - d) typ 3.5 mm Hook.
 Ilość: 100 sztuk.
14. Ostrza do piły oscylacyjnej System 7. Ilość: 200 sztuk.
15. Nasadka wiertarska typ Synthes (AO) do napędu ortopedycznego System 7. Ilość: 2 sztuki.
16. Nasadka typu piła oscylacyjna do napędu Universal Driver. Ilość: 2 sztuki.
17. Żarówka do źródła światła X8000. Ilość: 2 sztuki.
18. Żarówka do źródła światła X7000. Ilość: 2 sztuki.

UWAGI:

1. Wszystkie produkty muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

Estimated value excluding VAT: 321 700 PLN

4) Indication about different time frame or duration

Duration in months: 24 (from the award of the contract)

5) Additional information about lots

Lot No: 11

Lot title: Zadanie 11: Dostawa optyk na potrzeby Głównego Bloku Operacyjnego.

1) Short description

Przedmiotem zamówienia w Zadaniu 11 jest sukcesywna dostawa optyk na potrzeby Głównego Bloku Operacyjnego.

2) CPV code(s)

33162000 Operating theatre devices and instruments

3) Quantity or scope

Przedmiotem zamówienia w Zadaniu 11 jest sukcesywna dostawa optyk na potrzeby Głównego Bloku Operacyjnego.

1. Optyka artroskopowa, średnica 4 mm, kąt 30 stopni, długość 14 cm, system zatraskowego mocowania do płaszcza Speed-Lock, współpraca z kaniulami i światłowodami firmy Stryker.

Ilość: 12 sztuk.

2. Światłowód autoklawowalny, średnica 5 mm, długość min. 3 m do zastosowania z optykami i źródłem światła firmy Stryker, przezroczysta osłona umożliwiająca ocenę zużycia. Ilość: 4 sztuki.

3. Kaniula artroskopowa z obturatorem ołówkowym do optyki artroskopowej firmy Stryker, średnica 4 mm z systemem zatraskowym Speed-Lock. Ilość: 4 sztuki.

4. Optyka laparoskopowa, średnica 10 mm, kąt 0 stopni, długość 33 cm. Ilość: 12 sztuk.

5. Optyka laparoskopowa, średnica 5 mm, kąt 0 stopni, długość 30 cm. Ilość: 6 sztuk.

6. Kontener do sterylizacji optyk z silikonowymi uchwytami do mocowania optyk. Ilość: 2 sztuki.

UWAGI:

1. Wszystkie produkty muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

Estimated value excluding VAT: 277 000 PLN

4) Indication about different time frame or duration

Duration in months: 24 (from the award of the contract)

5) Additional information about lots

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions related to the contract

III.1.1. Deposits and guarantees required

1. W niniejszym postępowaniu wymaga się wadium w następującej wysokości:

1) Zadanie 1: 2.070,00 zł;

2) Zadanie 2: 13.410,00 zł;

3) Zadanie 3: 1.440,00 zł;

4) Zadanie 4: 15.250,00 zł;

5) Zadanie 5: 8.200,00 zł;

6) Zadanie 6: 2.220,00 zł;

7) Zadanie 7: 1.790,00 zł;

8) Zadanie 8: 1.600,00 zł;

9) Zadanie 9: 450,00 zł;

10) Zadanie 10: 6.430,00 zł;

11) Zadanie 11: 5.540,00 zł.

2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą i być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium dołącza się do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

4. Wpłaty wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewem na konto w Banku PKO BP, nr konta: 20 1020 5170 0000 1902 0127 0370 z oznaczeniem „WADIUM – ZP/68/2014”.

5. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 uPzp.

6. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium:

1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a uPzp;

2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego;

3) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

7. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 uPzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych po jego stronie.

III.1.2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

Nie dotyczy.

III.1.3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

Nie dotyczy.

III.1.4. Contract performance conditions

The performance of the contract is subject to particular conditions: no

III.2. Conditions for participation

III.2.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

- List and brief description of conditions:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
 3. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 uPzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–11 uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 8. Oświadczenia i dokumenty Wykonawców występujących wspólnie:
 - 1) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz załączyć do oferty pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności: wskazanie ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
 - 2) Wykonawcy występujący wspólnie muszą złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale SIWZ, z tym, że oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 2 składa każdy Wykonawca z osobna, a pozostałe muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego wspólnie, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2b uPzp.
 9. Wykonawcy zagraniczni:
 - 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2.3 niniejszego rozdziału SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - 2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.3 niniejszego rozdziału SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa

się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, zachowując przy tym termin określony w pkt 5.1 niniejszego rozdziału SIWZ.

3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

III.2.2. Economic and financial ability

List and brief description of conditions: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań na potwierdzenie spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.2.3. Technical and professional ability

List and brief description of conditions:

1. Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, wraz z dowodami czy są wykonane lub są wykonywane należycie.

2. W przypadku polegania przez Wykonawcę na potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, Wykonawca złoży wraz z ofertą pisemne zobowiązanie (oryginał dokumentu) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia lub inny dokument (oryginał) tych podmiotów wskazujący, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotowego zamówienia.

3. W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, Zamawiający żąda dokumentów określających:

- a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia;
- c) charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;
- d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

4. Aktualne dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) w formie:

- a) deklaracji zgodności CE, chyba że ustawa o wyrobach medycznych stanowi inaczej;
- b) dokumentu potwierdzającego dokonanie odpowiednio zgłoszenia lub powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu medycznego do obrotu, chyba że ustawa o wyrobach medycznych stanowi inaczej;
- c) dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie procedury oceny zgodności wyrobu medycznego z wymaganiami zasadniczymi (certyfikat zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną, uczestniczącą w ocenie zgodności), chyba że ustawa o wyrobach medycznych stanowi inaczej.

Uwaga! W przypadku, gdy ustawa o wyrobach medycznych stanowi inaczej i dopuszcza inne dokumenty, niż wymienione w lit. a-c powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument równoważny dokumentowi wymaganemu, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.

III.2.4. Information about reserved contracts

III.3. Conditions specific to services contracts

III.3.1. Information about a particular profession

III.3.2. Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure

Open

IV.1.2. Information about the limits on the number of candidates to be invited

IV.1.3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of Criteria below

1. Cena. Weighting 95

2. Termin płatności. Weighting 5

IV.2.2. Information about electronic auction

An electronic auction will be used: no

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting authority

ZP/68/2014

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure

no

IV.3.3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document

IV.3.4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

4.12.2014 - 10:00

IV.3.5. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.3.6. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish.

IV.3.7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)

IV.3.8. Conditions for opening of tenders

Date: 4.12.2014 - 10:30

Place:

Włocławek

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

VI.3. Additional information

1. Pozostałe dokumenty wymagane przez Zamawiającego wraz z ofertą:

- 1) Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
- 2) Formularz asortymentowo-cenowy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
- 3) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca wniósł wadium w stosownym terminie i w wymaganej wysokości.
- 4) Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonych notarialnie w sytuacji, gdy Wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

2. Tajemnica przedsiębiorstwa:

- 1) Wykonawca może zastrzec w ofercie jako tajne takie informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 2) Zastrzeżenie informacji jako tajne musi nastąpić nie później niż w terminie składania ofert.
- 3) Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W wypadku, gdy Wykonawca nie wykaże zasadności zastrzeżenia informacji, informacje te zostaną odtajnione.
- 4) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp.

3. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków tych zmian.

- 1) Strony przewidują możliwość istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy:
 - a) nastąpi obniżenie ceny;
 - b) nastąpi zmiana stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen brutto związana ze zmianą stawki podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki podatku VAT, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji;
 - c) nastąpią zmiany osób wskazanych przez Strony do realizacji umowy;
 - d) nastąpi zmiana numeru katalogowego wyrobu nie powodująca zmiany przedmiotu umowy;
 - e) umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania – czas trwania umowy może zostać wydłużony aż do wyczerpania wartości brutto, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy.
- 2) Zmiana umowy może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku, w którym należy umotywować zasadność proponowanych zmian. Zmiany umowy dokonuje się w formie aneksu do umowy, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

VI.4.2. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures: 1. Wykonawcy, który ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego uPzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI uPzp.

2. Zgodnie z art. 180 uPzp:

- 1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
- 2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
- 3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- 4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 uPzp.

3. Zgodnie z art. 182 uPzp:

- 1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 uPzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
- 2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień siwz, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
- 3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.3. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

VI.5.

Date of dispatch of this notice

23.10.2014