

Germany-Fürstenfeldbruck: Angiography supplies

OJ S 160/2018 22/08/2018

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Klinikum Fürstenfeldbruck

Postal address: Dachauer Straße 33

Town: Fürstenfeldbruck

NUTS code: DE21C Fürstenfeldbruck

Postal code: 82256

Country: Germany

Contact person: AGKAMED GmbH, Projekt- und Ausschreibungsmanagement /
Investitionsgüter

E-mail: vergabe@agkamed.de

Telephone: +49 20118550

Fax: +49 2011855399

Internet address(es):

Main address: www.agkamed.de

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://www.dtv.de/Center/notice/CXS0YD3YYD1>

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://www.dtv.de/Center/notice/CXS0YD3YYD1>

Additional information can be obtained from another address:

Official name: AGKAMED GmbH

Postal address: Ruhrallee 175

Town: Essen

NUTS code: DEA13 Essen, Kreisfreie Stadt

Postal code: 45136

Country: Germany

Contact person: Projekt- und Ausschreibungsmanagement / Investitionsgüter

E-mail: vergabe@agkamed.de

Telephone: +49 2011855-0

Fax: +49 2011855-399

Internet address(es):

Main address: www.agkamed.de

I.4. Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.5. Main activity

Health

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Herzkathetermessplatz

Reference number: INVP-014-2018

II.1.2. Main CPV code

33111710 Angiography supplies

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Das Klinikum Fürstenfeldbruck beabsichtigt die Beschaffung einer Ein-Ebenen-Angiographieanlage inkl. Schwerlastdecke. Es soll eine monoplane, deckenhängende, interdisziplinäre Angio- Anlage beschafft werden. Gefordert wird eine volldigitale Ein-Ebenen-Angiographieanlage mit einem Detektor 20" (ca. 30 x 40 cm) und integrierter Bildverarbeitungskette, mit den in dieser Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungsinhalten. Die Gewährleistung der Geräte muss mind. 24-Monate betragen.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE21C Fürstenfeldbruck

Main site or place of performance: Klinikum Fürstenfeldbruck Dachauer Straße 33 82256 Fürstenfeldbruck

II.2.4. Description of the procurement

Siehe Kurzbeschreibung

Des Weiteren:

Die Parkstellung und Längsbewegung des Systems muss motorisch und manuell erfolgen können. Die Längsbewegung beinhaltet elektrische „auto-Stop“ Positionen, um die Positionierung im Iso-Center einfach und korrekt durchzuführen. Die Anlagenbedienung soll einfach, flexibel und übersichtlich sein. Das Patientenlagerungssystem muss über eine „schwimmende“-Tischplatte mit geringer Strahlenabsorption, großer Ausladung sowie über Befestigungsschienen für das Zubehör verfügen. Das System muss über eine drehbare Tischplatte verfügen. Die Anlage ist mit einem Hochfrequenzgenerator mit Mikroprozessorsteuerung, Belichtungsautomatik, Organautomatik, Dosisleistungsregelung, verschiedenen Dosisstufen für Durchleuchtung und Aufnahme sowie Fehlermeldung im Störfall ausgestattet. Generatorleistung beträgt mind. 100 kW. Das Flächendosisprodukt muss pro Patient gespeichert und angezeigt werden können. Die Anlage verfügt über
Sämtliche Standardschnittstellen zur Integration in die IT-Systemlandschaft (DICOM, HL7). Die Einbindung in das Picture-Archiving-and Communications-System (PACS, Agfa Impax) der Klinik ist zwingend erforderlich. Die Strahlereinheit besteht aus einer Drehanodenröhre zur Unterstützung während Interventionen mit gepulster Durchleuchtung. 3 Monitore erforderlich,

2 zur Bilddarstellung monochrom und ein Farb-Monitor zur simultanen Darstellung von Überwachungssignalen oder Voraufnahmen. Alternativ ein Large-Display. Die Bilddarstellung erfolgt über 2 Monitore Schwarz/Weiß zur Darstellung von Live- und Referenzbild und einem dritten Monitor in Farbe, umschaltbar für verschiedene zusätzliche Signale DVI (PACS, Ultraschall, etc). Hierdurch wird die benötigte Flexibilität bei der Darstellung individueller Bildschirmlayouts erreicht. Es soll möglich sein, bei inplane Rotiertem Detektor im Raum doppelt anguliert Bildserien aufzunehmen. Nachfolgende Daten müssen auf dem Bildschirm angezeigt werden können: Live-, Assist-, Referenz-Bilder, Bilder der Workstation, PACS, HIS /RIS, Ultraschall, EKG, externes Video, Endoskop-, Mapping-Systeme, Geräte- und Tisch-Geometrie. Weiterhin werden mind. 2 Monitore 19" Farb-Flachdisplays in Befundungsqualität nach DIN 6868 T157 für den Schaltraum gefordert. Die Integration eines digitalen Echtzeitbilderfassungs- und Bildverarbeitungssystem für den Einsatz in der digitalen Kardiographie muss möglich sein. Der hier geforderte Herzkatheter-Meßplatz muss für folgende Untersuchungen geeignet und ausgestattet sein: Herzschrittmacherimplantationen, Hämodynamik (2 Kanäle), EPU, 3-D-Rekonstruktion, Rotationsangiographie, Stent-Darstellung, Bildfusion beider HKM. Die Bilddaten müssen am bestehenden Herzkathetermeßplatz im Kardiofunktionsbereich lesbar sein. Für den Strahlenschutz ist eine deckengehängte "Bleiglas"scheibe mit einem Bleilamellenvorhang an der Unterseite notwendig. Bauliche Anpassungen zur Installation der Anlage müssen im Gesamtpreis enthalten sein. Bitte tragen Sie in die beigefügte DWG-Datei die Anlage so ein, dass ein optimaler Arbeitsablauf ermöglicht wird. Dabei können nichttragende Leichtbauwände versetzt werden. Daher ist eine Ortsbegehung zur Besichtigung der baulichen Gegebenheiten vom Auftragnehmer (AN) durchzuführen. Die Bodenring-Montage muss im Angebot enthalten sein. Es kann alternativ ein vollständig neuwertig wiederaufbereitetes Gebrauchtgerät angeboten werden. Voraussetzung dafür ist, dass sämtliche Verschleißteile einschließlich der beweglichen Teile, der Röntgenröhre, des Detektors, der Monitore und der Rechner durch Neuteile ersetzt wurden, die Software sich auf dem aktuellsten Stand befindet und das System nach eingehender technischer Prüfung mit den gleichen Spezifikationen wie ein Neugerät, der gleichen Systemverfügbarkeit und mit der gleichen Gewährleistung von 2 Jahren angeboten wird.

Refurbished-Anlage: Punktabschlag von 10 %

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 1

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Hämodynamisches und elektrophysiologisches Registrier- und Informationssystem für das Herzkatheterlabor Unterbrechungsfreie Stromversorgung Anlage TFT-Farb Flachbildschirme 19" für den Kontrollraum mit einer Auflösung von 1.280 x 1.024 Pixeln für Hämo-Anwendungen Vollwartungsvertrag

Vollwartungsvertrag wie Angebot, jedoch exklusive der Röhre und des Detektors
Betriebswartungsvertrag

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit (gemäß AGKAMED-Formular)

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Handelsregistrauszug (soll nicht älter als 6 Monate sein) bzw. entsprechende Bescheinigung über die Eintragung im Berufs- oder Handelsregister (soll nicht älter als 6 Monate sein) nach Maßgabe der Rechtsvorschriften des Landes, der Gemeinschaft oder des Vertragsstaates des EWR Abkommens, in dem das Unternehmen ansässig ist, für den Bieter bzw. alle Mitglieder der Bietergemeinschaft.

Name und Sitz / Adresse des Unternehmens - Nennung der Gesellschaftsform und Beschreibung der Eigentums- und Beteiligungsstruktur aller an der vorgesehenen Leistungserbringung

Beteiligten Mutter- bzw. Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Nachweis der Zertifizierung des Bieters bzw. aller Mitglieder der Bietergemeinschaft nach DIN EN ISO 9000ff oder DIN EN ISO 13485 (oder gleichwertig).

Angabe von mindestens 3 Referenzen mit vergleichbaren Leistungen zur ausgeschriebenen Leistung inkl. Kontaktpersonen und -daten (gemäß Formblatt Referenzen)

Minimum level(s) of standards possibly required:

Bestätigungen von mindestens 3 Referenzgebern (Formblatt Anlage Referenzen), welche eine Mindestpunktezahl von 200 Punkten von maximal 400 Punkten pro Referenzgeber erreichen müssen.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Nachweis der Objektbesichtigung (gemäß Formblatt Objektbesichtigung)

Verzeichnis der Nachunternehmer (gemäß Formblatt Nachunternehmer)

Ausgefüllte DWG-Datei (gemäß allgemeine Angabe Leistungsverzeichnis)

Wartungsverträge gemäß Leistungsverzeichnis

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 21/09/2018 Local time: 12:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 20/11/2018

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 21/09/2018 Local time: 12:00

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

Eine vorherige Objektbesichtigung ist zwingend erforderlich und kann nach telefonischer Absprache mit Frau Carmenzita Truetsch – Ltg. Wirtschaftsabteilung unter 08141 – 99 23 00 erfolgen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass während der Objektbesichtigung keine Bieterfragen beantwortet werden. Die Bieterfragen müssen schriftlich über das Vergabeportal gestellt werden.

Bekanntmachungs-ID: CXS0YD3YYD1

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern

Postal address: Maximilianstraße 39

Town: München

Postal code: 80538

Country: Germany

Telephone: +49 8921762411

Fax: +49 8921762847

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern

Postal address: Maximilianstraße 39

Town: München

Postal code: 80538
Country: Germany
Telephone: +49 8921762411
Fax: +49 8921762847

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens ist unzulässig, soweit:

- 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,
- 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegen über dem Auftraggeber gerügt werden,
- 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- 4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne Verhandlungen durchzuführen.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern
Postal address: Maximilianstraße 39
Town: München
Postal code: 80538
Country: Germany
Telephone: +49 8921762411
Fax: +49 8921762847

VI.5. Date of dispatch of this notice

21/08/2018