

Poland-Ełk: Angiography supplies
OJ S 204/2016 21/10/2016
Contract notice
Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

Postal address: ul. Kościuszki 30

Town: Ełk

NUTS code: PL623 Ełcki

Postal code: 19-300

Country: Poland

Contact person: Dział Zamówień Publicznych

E-mail: zp@108spzoz.elk.pl

Telephone: +48 876219936

Fax: +48 876219807

Internet address(es):

Main address: www.108spzoz.elk.pl

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.108spzoz.elk.pl

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Other type: SP ZOZ

I.5. Main activity

Health

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Dostawa wyrobów medycznych do diagnostyki i zabiegów angiograficznych wg Zadań.

Reference number: 18/2016-DZP/PNO.

II.1.2. Main CPV code

33111710 Angiography supplies

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wyrobów medycznych do diagnostyki i zabiegów angiograficznych w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo Załączniku Nr 2 do SIWZ – Formularzach cenowych wraz z wymaganiami technicznymi.
Zamawiający wymaga, aby w zakresie zadań utworzyć bank / depozyt.
Oferowane produkty muszą spełniać warunki określone w formularzach cenowych, być dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Terminy ważności dostarczonych produktów nie mogą być krótsze niż: 6 miesięcy od daty dostawy.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 1
Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL623 Elcki
Main site or place of performance: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Kościuszki
30 19-300 Elk.

II.2.4. Description of the procurement

"Zestaw do wprowadzania i wymiany cewników:
— Koszulka naczyniowa z zastawką hemostatyczną i bocznym portem od 4F do 12F
— Długości 11 i 23 cm
— w zestawie igła do nakłucia naczynia 18G/70 mm, prowadnik J"", dilatator " szt. 270
"Cewnik angiograficzny prosty, 0 st.
— Końcówka prosta z 8 otworami rozmieszczonymi spiralnie co 90°
— Średnica 4F, 5F, 6F, 7F" szt. 70
"Cewnik angiograficzny pigtail
— Końcówka pigtail z 8 otworami
— Średnica 4F, 5F, 6F, 7F
— Długość 70 i 110 cm20" szt. 50.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

II.2.10.

Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

1 Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia na terenie siedziby zamawiającego banku, uzupełnienie banku następować będzie na podstawie protokołu zużycia. w banku muszą znajdować się co najmniej dwa komplety każdej pozycji niniejszego formularza cenowego.
2 Wyroby stanowiące asortyment banku zostaną przekazane przez wykonawcę protokołem przyjęcia / przekazania z dołączonym wykazem pozycji.

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 2

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL623 Elcki

Main site or place of performance: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Kościuszki
30 19-300 Elk.

II.2.4. Description of the procurement

Zbrojone koszulki naczyniowe do techniki cross over: w technologii fleksor,
— z krzywiznami dostosowanymi do tt. nerkowych i trzewnych, biodrowych: z zastawką hemostatyczną Check Flow i portem bocznym;
— kompatybilne z przewodnikami 0,018"", 0,035"", 0,038""; Wykonana z PTFE, spiralne zbrojenie koszulki zapewniające optymalną elastyczność i maksymalną wytrzymałość na skręcania lub zgniatanie,
— atraumatyczna końcówka z markerem.
— Dystalna część 15cm z pokryciem hydrofilnym AQ Krzywizny: ANL1, ANL2, ANL3; BLKN (z zagięciem 180st.i zagiętym dylatatorem) – dostosowana do badania metodą ""cross-over"".
— średnica koszulek 4; 5,5; 6; 7; 8; 9F;
— dostępne długości: 40, 45, 55cm.
— Duże światło wewnętrzne od 0,059"" w 4F do 0,126"" w 9F.
— Krzywizny ANL... dostarczane z podwójnym dylatatorem w wersji 0,018""/0,035""; 0,018""/0,038"";
— Długość 55cm dostępna w wersji z bocznym ramieniem (Y-conector).
szt. 150
Zbrojone koszulki naczyniowe proste do tt. SFA, goleni:
— z zastawką hemostatyczną Check Flow i portem bocznym;
— kompatybilne z przewodnikami 0,035"", 0,038"";
— Wykonana z PTFE, spiralne zbrojenie koszulki zapewniające optymalną elastyczność i maksymalną wytrzymałość na skręcania lub zgniatanie,

- atraumatyczna końcówka z markerem.
- Krzywizny – proste: RB, RAABE- z możliwością kształtowania końcówki;
- średnica koszulek 4; 5 ;6; 7; 8; 9F,
- dostępne długości: 30, 45, 55, 70, 80,90cm.
- Duże światło wewnętrzne od 0,059" w 4F do 0,126" w 9F. szt. 40

Angiograficzne cewniki diagnostyczne

- końcówka atraumatyczna do wybiórczego kaniulowania tętnic
- średnica 5F;
- Szaft wykonany z nylonu zbrojony na całej długości;
- Różne typy ukształtowania końcówek (Vert, Pig, VTK, RDC, RIM, SIM1, H1),
- Cewniki typu flush bez zbrojenia;
- sterowalność 1:1;
- Długość od 65 do 100cm, krzywizna VTK dostępna w dł 125 cm. szt. 150

Cewnik kalibrowany

- Cewniki kalibracyjne:
- wykonane z nylonu,
- zbrojone na całej długości,
- końcówka z możliwością podłączenia strzykawki (Luer Lock),
- typu Pigtail i prosty o średnicy 4F, 5F,
- długość od 90cm do 110cm,
- znaczniki tantalowe wtopione w cewnik na długości 14cm lub 22 cm, segmenty 1 centymetrowe,
- 8 bocznych otworów,
- kompatybilne z przewodnikiem 0,035" szt 20

Stent samorozprężalny 0,035": wykonany z nitinolu,

- 8 złotych znaczników
- Poziome łączniki i konstrukcja komórkowa typu Z z
- Jednostopniowy system dostarczania oraz cewnik wprowadzający Flexor z zakończeniem typu coil
- rozmiary: średnica 5-10mm; długości: 20, 30,40, 60, 80, 100, 120, 140, dodatkowe dł:170, 200mm dla śr. 5, 6, 7, 8mm; dł. shaftu 80 lub125cm; dostępne stenty o średnicy 12-14mm dł. 40, 60, 80mm szt 100

Stenty samorozprężalne obwodowe uwalniające Paklitaxel:

- nitynowe pokrywane lekiem antyproliferacyjnym nie zawierające polimeru ze znacznikami na stencie oraz na systemie wprowadzającym
- do implantacji w naczyniach obwodowych;
- śr. 5-8mm, dł.i 40-120 mm;
- wszystkie rozmiary kompatybilne z koszulą 6F 6F,
- dł. systemu wprowadzającego 80, 125cm szt 12

Cewniki zbrojone wspomagające do udrożnień CTO:

- cewnik otw kompatybilny z przewodnikami 0.014", 0.018", 0.035";
- długości cewników 65/90/135/150 cm;
- końcówka prosta i angled oraz angld2;
- cewnik na całej długości prosty;
- Shaft polimerowy z opłotem ze stali nierdzewnej zapewniający wyjątkową popychalność;
- wbudowane 4 znaczniki platynowo-irydowe (szer. 3, 5, 3, 10mm) na dł 5, 10, 15cm części dystalnej cewnika
- Markery głębokości na odcinku 45, 55, 90, 110cm.
- Pokrycie hydrofilne dystalnych 40cm.
- Cewniki w wersji 2,3F, 2,6F (kompatybilne z koszulką do stopy 2,9F).

— Cewnik 4,0F końcówki prosta i DAV, dł 90, 135, 150cm. z tangstenowymi markerami na dł 5, 10, 15cm. szt 40

"Stentgraft obwodowy przeznaczony do trwałego wewnątrznaczyniow.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 12

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

1 Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia na terenie siedziby zamawiającego banku, uzupełnienie banku następować będzie na podstawie protokołu zużycia. w banku muszą znajdować się co najmniej dwa komplety każdej pozycji niniejszego formularza cenowego.

2 Wyroby stanowiące asortyment banku zostaną przekazane przez wykonawcę protokołem przyjęcia / przekazania z dołączonym wykazem pozycji.

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 3

Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL623 Elcki

Main site or place of performance: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Kościuszki 30 19-300 Elk.

II.2.4. Description of the procurement

"Cewniki balonowe 0.035"

— Semi compliant

— Balon wykonany z polimeru półkrystalicznego

— Długości: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200 mm.

— Średnice 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10 mm.

— 3 długości systemów dostarczania 80, 90 cm. oraz 130 – Over The Wire

— 2 markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycję balonu

— Kompatybilne z introducerem 5F (3 – 7 mm.) i 6F (8 – 10 mm.)

- Shaft 5F, dual – lumen, hydrofobowy; zwinięty balon ma 5 zakładek
- Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu
- Ciśnienie nominalne 7 atm.
- RBP 11 – 20 atm.;
- " szt 250
- "Cewniki balonowe 0.018"
- Semi compliant (4 – 8 %)
- Długości: 20, 40, 60, 80, 120, 150, 170, 200 mm.
- Średnice: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm.
- Długości systemów dostarczania 90 cm., 130 cm. oraz 150 cm. (tylko dla średnicy 2.0 mm.)
- Over The Wire
- 2 markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycję balonu
- Kompatybilne z introducerem 4F i 5F (5F: 6 x 120 – 200 mm., oraz 7 x 80 – 200 mm.)
- Shaft 3.8F – 3.9F, coaxial – wysoka odporność na załamania, hydrofobowy
- Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu
- Ciśnienie nominalne: 6 atm
- RBP pomiędzy 12 a 15 atm. w zależności od średnicy " szt 90
- "Stenty samorozpężalne 0.035"
- Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia
- Materiał konstrukcyjny: nitinol
- Długości: 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150.
- Średnice 5.0, 6.0, 7.0 mm.
- Długości systemów dostarczania 90 cm. oraz 135 cm. – Over The Wire
- System Tri – axialny umożliwiający precyzyjną implantację, uwalnianie jedną ręką
- Grubość strutów: 140 µm
- Szerokość strutów: 85 µm
- Skracalność poniżej 2 %
- Po 6 złotych markerów na każdym z końców stentu
- Kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich średnic
- Pokryty hydrofobowo
- Połączenia typu „S” – lepsza elastyczność
- 12 „koron” w jednym segmencie
- Konstrukcja wieloelementowa – każdy z segmentów działa niezależnie
- Brak efektu „rybiej łuski” dzięki konstrukcji „peak to valley”
- " szt 50
- "Stent rozprężany na balonie:
- Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia
- Materiał konstrukcyjny: stal
- Długości 15, 25, 38, 56 mm.
- Średnice 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm.
- Długości systemów dostarczania 80 cm. oraz 130 – Over The Wire
- 2 markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycję stentu
- Kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich średnic do 9 mm. włącznie
- Shaft 5F, pokryty hydrofilnie
- Ciśnienie nominalne 9 atm
- RBP 15 atm (dla średnic 5 – 8 mm.) i 13 atm (dla średnic 9 – 10 mm.)

- Grubość strutów stentu 160 µm dla średnic 5 – 8 mm.
- Konstrukcja hybrydowa – helikalna konstrukcja stentu w jego środkowej części i pierścieniowa na jego obu końcach pozwala na właściwą apozycję stentu do ściany naczynia i jej właściwe podtrzymywanie oraz zapobiegająca nakładaniu się i wystawianiu drutów stentu.
- Wystawanie balonu (overhang) od 1.0 – 2.5 mm.,
- Brak efektu „rybiej łuski”
- Skracalność poniżej 3 %" szt 40.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 12

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

1 Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia na terenie siedziby zamawiającego banku, uzupełnienie banku następować będzie na podstawie protokołu zużycia. w banku muszą znajdować się co najmniej dwa komplety każdej pozycji niniejszego formularza cenowego.
2 Wyroby stanowiące asortyment banku zostaną przekazane przez wykonawcę protokołem przyjęcia / przekazania z dołączonym wykazem pozycji.

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 4

Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL623 Elcki

Main site or place of performance: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Kościuszki
30 19-300 Elk.

II.2.4. Description of the procurement

"Inflator wysokociśnieniowy; pojemność 30ml. Ciśnienie do 40 atmosfer.

" szt. 240

"Cewnik balonowy powlekany paclitaxelem, nośnik leku to sorbitol i polisorbitat.

— System OTW, ciśnienie nominalne 6 atm.

- Prowadnik 0,035': dostępne średnice: 4,5,6,7,8,9,10,12 mm i długości od 40 do 150 mm (w zależności od średnicy) i długościach systemu wprowadzającego 75cm i 100cm (w zależności od średnicy).
 - Prowadnik 0,018': średnice 4,5,6mm dostępne w długościach: 40,60,80,100,120,150 mm i długości systemu wprowadzającego 130cm.
 - Prowadnik 0,014': dostępne średnice: 2mm; 2,5mm; 3mm; 3,5mm; 4mm, długości: 40mm, 80mm i 120mm dla każdej średnic,.
 - Stężenie powierzchniowe leku na balonie nie więcej niż 2ug/mm2
- " szt. 10.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 12

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

- 1 Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia na terenie siedziby zamawiającego banku, uzupełnienie banku następować będzie na podstawie protokołu zużycia. w banku muszą znajdować się co najmniej dwa komplety każdej pozycji niniejszego formularza cenowego.
- 2 Wyroby stanowiące asortyment banku zostaną przekazane przez wykonawcę protokołem przyjęcia / przekazania z dołączonym wykazem pozycji.

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 5
Lot No: 5

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL623 Elcki

Main site or place of performance: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Kościuszki
30 19-300 Elk.

II.2.4. Description of the procurement

- "Długie przewodniki hydrofilne.
— Standardowe, sztywne i kształtowalne.

- Długości min. 260 cm, 300 cm,
- Średnice od 0,018"" do 0,035"", o zróżnicowanej długości elastycznej końcówki.
- Kończówka taperowana, atraumatycznie zaokrąglona.
- Różne krzywizny dystalne.
- Rdzeń przewodnika w całości wykonany z odpornego na załamania nitinolu pokrytego poliuretanem.
- " szt. 220
- "Krótkie przewodniki hydrofilne.
- Standardowe, sztywne i kształtowalne.
- Długości 150cm i 180cm, dostępne średnice od 0,018"" od 0,038"" (min. 5) o zróżnicowanej długości elastycznej końcówki.
- Kończówka taperowana, atraumatycznie zaokrąglona.
- Różne krzywizny dystalne.
- Rdzeń przewodnika w całości wykonany z odpornego na załamania nitinolu pokrytego poliuretanem.
- " szt. 40
- "Prowadnik specjalistyczny hybrydowy.
- Hybrydowa budowa rdzenia z usztywnionego nitinolu.
- Całość przewodnika składa się z dwóch połączonych rdzeni o zróżnicowanej sztywności – dystalna 25 cm część miękka z zakończeniem zagiętym 45° pokryta hydrofilnie (M coat) poliuretanem zawierającym wolfram, proksymalna część przewodnika bardzo sztywna pokryta spiralnie PTFE łatwo wyczuwalnym pod palcami.
- Dostępne długości 180 cm; 260 cm; 300 cm, średnice 0,014""; 0,018""; 0,035""
- " szt. 40.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 12

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

- 1 Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia na terenie siedziby zamawiającego banku, uzupełnienie banku następować będzie na podstawie protokołu zużycia. w banku muszą znajdować się co najmniej dwa komplety każdej pozycji niniejszego formularza cenowego.
- 2 Wyroby stanowiące asortyment banku zostaną przekazane przez wykonawcę protokołem przyjęcia / przekazania z dołączonym wykazem pozycji.

III.1. Conditions for participation

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej jednej dostawy w zakresie przedmiotu zamówienia o wartości co najmniej 730 000 PLN brutto (siedemset trzydzieści tysięcy złotych 00/100) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. W sytuacji złożenia oferty częściowej obejmującej wybrane Zadania, Zamawiający określa wymaganą minimalną wartość brutto dostaw dla poszczególnych Zadań. W takiej sytuacji wartość wykazanych dostaw (każdej oddzielnie) musi odpowiadać wartością sumie wszystkich Zadań, na które Wykonawca złoży ofertę.

Zadanie Nr 1 – 30 000

Zadanie Nr 2 – 350 000

Zadanie Nr 3 – 250 000

Zadanie Nr 4 – 40 000

Zadanie Nr 5 – 60 000.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.

2. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi Wzór umowy – Załącznik Nr 5.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 30/11/2016 Local time: 09:30

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 30/01/2017

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 30/11/2016 Local time: 10:00

Place:

108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

Kościuszki 30

19-300 Elk

Pokój nr 4 Dział Zamówień Publicznych.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium w zakresie poszczególnych zadań od 1 do 5 w wysokości:

1. dla Zadania Nr 1 w wysokości: 450 PLN, słownie: czterysta pięćdziesiąt zł.

2. dla Zadania Nr 2 w wysokości: 5 000 PLN, słownie: pięć tysięcy zł.

3. dla Zadania Nr 3 w wysokości: 3 500 PLN, słownie: trzy tysiące pięćset zł.

4. dla Zadania Nr 4 w wysokości: 550 PLN, słownie: pięćset pięćdziesiąt zł.

5. dla Zadania Nr 5 w wysokości: 850 PLN, słownie: osiemset pięćdziesiąt zł.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca ten będzie się uchylał od zawarcia umowy Zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587840

Fax: +48 224587800

Internet address: <http://www.uzp.gov.pl/kio>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub

2) 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1),
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej zamawiającego – www.108spzoz.elk.pl.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza Sekretariat Departamentu Odwołań

Postal address: Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet address: <http://www.uzp.gov.pl/kio>

VI.5. Date of dispatch of this notice

19/10/2016