

Poland-Warsaw: Technical inspection and testing services**OJ S 151/2019 07/08/2019****Contract notice****Services****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

National registration number: 5272825616

Postal address: ul. Grzybowska 80/82

Town: Warszawa

NUTS code: PL92 Mazowiecki regionalny

Postal code: 00-844

Country: Poland

Contact person: Małgorzata Steć

E-mail: malgorzata.stec@wody.gov.pl

Telephone: +48 815310318

Fax: +48 815310301

Internet address(es):

Main address: <https://www.wody.gov.pl>

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://www.wodypolskie.bip.gov.pl>

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

Additional information can be obtained from another address:

Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Postal address: ul. Leszka Czarnego 3

Town: Lublin

NUTS code: PL81 Lubelskie

Postal code: 20-610

Country: Poland

Contact person: Małgorzata Steć

E-mail: malgorzata.stec@wody.gov.pl

Telephone: +48 815310318

Fax: +48 815310301

Internet address(es):

Main address: <https://www.wody.gov.pl>

I.4. Type of the contracting authority

Other type: Państwowa osoba prawna

I.5. Main activity

Environment

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Wykonanie 5-letniej kontroli (oceny) stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych zlokalizowanych na terenie działania Zarządu Zlewni w Zamościu - 7 części
Reference number: LU.ROZ.281.27.2019

II.1.2. Main CPV code

71630000 Technical inspection and testing services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 5-letniej kontroli (oceny) stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych zlokalizowanych na terenie działania Zarządu Zlewni w Zamościu. Zamówienie podzielono na 7 części, każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia, tj.:

Część I zamówienia – NW-Krasnystaw - jazy żelbetowe: na rzece Wieprz oraz na Kanale Ulgi

Część II zamówienia – NW Lubartów - jazy żelbetowe: rzeka Minina

Część III zamówienia – NW Parczew - jazy żelbetowe: rzeka Piwonia i Kanału Wieprz-Krzna

Część IV zamówienia – NW Radzyń Podlaski - jazy żelbetowe: rzeka Bystrzyca Duża

Część V zamówienia – NW Ryki - jazy żelbetowe: rzeka Świnka i Zalesianka

Część VI zamówienia – NW Zamość - jazy żelbetowe: rzeka Wieprz

Część VII zamówienia – NW Lublin - wały przeciwpowodziowe rzeki Bystrzyca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podano w załączniku nr 10.1-10.7.

II.1.5. Estimated total value

Value excluding VAT: 139 206,32 PLN

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for all lots

II.2. Description

II.2.1. Title

Wykonanie 5-letniej kontroli stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa jazów żelbetowych na rzece Wieprz w km 213+750 oraz na Kanale Ulgi - NW Krasnystaw

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

71630000 Technical inspection and testing services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: m. Tarnogóra, gm. Izbica, pow. krasnostawski, woj. lubelskie

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oceny 5-letniej stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych zlokalizowanych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Zamościu, Nadzór Wodny Krasnystaw – jazy żelbetowe: na rzece Wieprz w km 213+750 oraz na Kanale Ulgi m. Tarnogóra, gm. Izbica, pow. krasnostawski, woj. lubelskie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podano w załączniku nr 10.1 do SIWZ.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60

Cost criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 40

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 17 681,30 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 11/10/2019 End: 16/12/2019

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 530.00 PLN. (słownie: pięćset trzydzieści złotych)

2.Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

3.Zamawiający nie przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP.

4.Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art.29 ust.4 oraz art.29 ust.3a PZP

II.2. Description

II.2.1. Title

Wykonanie 5-letniej kontroli stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa jazów żelbetowych na rzece Minina w km 13+066 w m. Gawłówka i w km 24+400 w m. Samokłęski - NW Lubartów
Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

71630000 Technical inspection and testing services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: m. Gawłówka, gm. Michów, m. Samokłęski, gm. Kamionka, pow. lubartowski, woj. lubelskie.

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oceny 5-letniej stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych zlokalizowanych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Zamościu, Nadzór Wodny Lubartów – jazy żelbetowe: rzeka Minina w km 13+066 w m. Gawłówka, gm. Michów i w km 24+400 w m. Samokłęski, gm. Kamionka, pow. lubartowski, woj. lubelskie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podano w załączniku nr 10.2 do SIWZ.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60

Cost criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 40

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 13 929,86 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 11/10/2019 End: 16/12/2019

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 400.00 PLN. (słownie: czterysta złotych)
2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP.
4. Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art.29 ust.4 oraz art.29 ust.3a PZP

II.2. Description

II.2.1. Title

Wykonanie 5-letniej kontroli stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa jazów żelbetowych na rzece Piwonia w km 0+050 i Kanału Wieprz-Krzna w km 64+340 - NW Parczew
Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

71630000 Technical inspection and testing services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: m. Miłków, gm. Siemień, m. Sosnowica, gm. Sosnowica, pow. parczewski, woj. lubelskie

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oceny 5-letniej stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych zlokalizowanych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Zamościu, Nadzór Wodny Parczew – jazy żelbetowe: rzeka Piwonia w km 0+050 m. Miłków, gm. Siemień i KW-K w km 64+340 w m. Sosnowica, gm. Sosnowica, pow. parczewski, woj. lubelskie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podano w załączniku nr 10.3 do SIWZ.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60

Cost criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 40

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 13 929,86 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 11/10/2019 End: 16/12/2019

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 400.00 PLN. (słownie: czterysta złotych)
2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP.
4. Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art.29 ust.4 oraz art.29 ust.3a PZP

II.2. Description

II.2.1. Title

Wykonanie 5-letniej kontroli stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa jazów żelbetowych na rzece Bystrzyca Duża - NW Radzyń Podlaski
Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

71630000 Technical inspection and testing services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: m. Krasew, m. Wola Chomejowa, gm. Borki; m. Sobole, gm. Ulan Majorat, pow. radzyński, woj. lubelskie.

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oceny 5-letniej stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych zlokalizowanych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Zamościu, Nadzór Radzyń Podlaski – jazy żelbetowe: rzeka Bystrzyca Duża w km 13+380 m. Krasew, gm. Borki; w km 18+230 m. Wola Chomejowa, gm. Borki; w km 29+060 m. Sobole, gm. Ulan Majorat, pow. radzyński, woj. lubelskie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podano w załączniku nr 10.4 do SIWZ.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60

Cost criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 40

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 20 894,79 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 11/10/2019 End: 16/12/2019

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

- 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 600.00 PLN. (słownie: sześćset złotych)
- 2.Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
- 3.Zamawiający nie przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP.
- 4.Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art.29 ust.4 oraz art.29 ust.3a PZP

II.2. Description

II.2.1. Title

Wykonanie 5-letniej kontroli stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa jazów żelbetowych na rzece Świnka i Zalesianka - NW Ryki
Lot No: 5

II.2.2. Additional CPV code(s)

71630000 Technical inspection and testing services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: m. Sobieszyn, gm. Ułęż, pow. rycki; m. Ryki, gm. Ryki, pow. rycki, woj. lubelskie.

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oceny 5-letniej stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych zlokalizowanych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Zamościu, Nadzór Wodny Ryki – jazy żelbetowe: rz. Świnka w km 1+090 m. Sobieszyn, gm. Ułęż, pow. rycki; rz. Zalesianka w km 7+850 m. Ryki, gm. Ryki, pow. rycki, woj. lubelskie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podano w załączniku nr 10.5 do SIWZ.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60

Cost criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 40

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 13 929,86 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 11/10/2019 End: 16/12/2019

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 400.00 PLN. (słownie: czterysta złotych)
2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP.
4. Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art.29 ust.4 oraz art.29 ust.3a PZP

II.2. Description

II.2.1. Title

Wykonanie 5-letniej kontroli stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa jazów żelbetowych na rzece Wieprz - NW Zamość
Lot No: 6

II.2.2. Additional CPV code(s)

71630000 Technical inspection and testing services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: m. Krasnobród, gm. Krasnobród, pow. zamojski, woj. lubelskie.

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oceny 5-letniej stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych zlokalizowanych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Zamościu, Nadzór Wodny Zamość – jaz żelbetowy na rzece Wieprz w km 385+400 (387+040) m. Krasnobród, gm. Krasnobród, pow. zamojski, woj. lubelskie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podano w załączniku nr 10.6 do SIWZ.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60

Cost criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 40

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 8 840,65 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 11/10/2019 End: 16/12/2019

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

- 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 260.00 PLN. (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych)
- 2.Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
- 3.Zamawiający nie przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP.
- 4.Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art.29 ust.4 oraz art.29 ust.3a PZP

II.2. Description

II.2.1. Title

Wykonanie 5-letniej oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych rzeki Bystrzyca na długości 18,400km - NW Lublin
Lot No: 7

II.2.2. Additional CPV code(s)

71630000 Technical inspection and testing services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: m. Lublin, pow. lubelski, woj. lubelskie.

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oceny 5-letniej oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych rzeki Bystrzyca na długości 18,400km w m.

Lublin, pow. lubelski, Nadzór Wodny Lublin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podano w załączniku nr 10.7 do SIWZ.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60

Cost criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 40

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 50 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 11/10/2019 End: 16/12/2019

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1 500.00 PLN. (słownie: tysiąc pięćset złotych)

2.Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

3.Zamawiający nie przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP.

4.Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art.29 ust.4 oraz art.29 ust.3a PZP

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określił warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określił warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

1.Wykonawca winien dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 z późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014, poz. 1278) w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej lub odpowiadające tym specjalnościom inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie. Wymaga się aby osoba wykonująca opracowania posiadała przynajmniej roczne doświadczenie (od uzyskanych uprawnień budowlanych) przy opracowywaniu dokumentacji projektowych z branży hydrotechnicznej lub ocen stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych..

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

1. Warunki realizacji umowy, w tym istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty podano w SIWZ.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 12/09/2019 Local time: 10:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 12/11/2019

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 12/09/2019 Local time: 10:10

Place:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin, pok. 18.

Information about authorised persons and opening procedure: Otwarcie ofert jest jawne i zostanie dokonane przez Komisję Przetargową. Po odszyfrowaniu ofert Zamawiający poda nazwy(firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia oraz okresu gwarancji zawartych w ofercie.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

1. Wykonawcy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy prawo zamówień publicznych.
2. Wraz z ofertą wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenie, o którym mowa w art. 25a) ust. 1 Ustawy, dotyczące tych podmiotów, w formie JEDZ.
4. Oświadczenia o przynależności albo jej braku do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z ustawą z dn.16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 222), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – składa każdy Wykonawca, który złożył ofertę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji (zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy).
5. Na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa aktualne na dzień złożenia, następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnienia warunki udziału w postępowaniu:
 - 5.1. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zakres ww. dokumentu musi potwierdzać spełnianie odpowiednio warunku określonego w dziale 5 ust. 5.2 pkt.2) lit. a) SIWZ.
 - 5.2. Oświadczenie na temat kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy. (Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWIZ.)
 - 5.3. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13 i 14 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - 5.4. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy Pzp (dla podmiotu zbiorowego), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - 5.5. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 Ustawy; (Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ)
 - 5.6. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. (Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWIZ.)
6. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, pozostałe informacje zostały zawarte w SIWZ.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587840

Fax: +48 224587800

Internet address: <https://www.uzp.gov.pl>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, są określone w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on się zapoznać z jego treścią przed upływem terminu.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostało przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i w pkt .7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania z ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

11. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

12. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

14. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet address: <https://www.uzp.gov.pl>

VI.5. Date of dispatch of this notice

02/08/2019