

Poland-Limanowa: Road construction works**OJ S 132/2022 12/07/2022****Contract award notice****Works****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,
Nadleśnictwo Limanowa

National registration number: 7370005045

Postal address: ul. Kopernika 3

Town: Limanowa

NUTS code: PL218 Nowosądecki

Postal code: 34-600

Country: Poland

Contact person: Miłosz Mucha

E-mail: limanowa@krakow.lasy.gov.pl

Telephone: +48 183372116

Fax: +48 183372218

Internet address(es):

Main address: www.limanowa.krakow.lasy.gov.pl

Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_limanowa

I.4. Type of the contracting authority

Other type: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

I.5. Main activity

Other activity: Leśnictwo

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Zabudowa przeciwozyjna szlaków zrywkowych w leśnictwach Łopień, Ostra i Gorc
Reference number: SA.270.1.3.2022

II.1.2. Main CPV code

45233120 Road construction works

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia jest zabudowa przeciwozyjna szlaków zrywkowych w leśnictwach Łopień, Ostra i Gorc, na terenie gminy Tymbark, Limanowa, Kamienica w powiecie limanowskim, na terenie województwa małopolskiego, zgodnie z projektem oraz Specyfikacją

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.

3. Zamówienie podzielono na 3 części, z czego każda część stanowi odrębną lokalizację, odpowiadającą 3 leśnictwom w Nadleśnictwie Limanowa:

- Część 1: „Zabudowa przeciwerozyjna szlaków zrywkowych w Leśnictwie Łopień”, w którą wchodzi odcinek II i III na działkach ewidencyjnych 3750/1, 3750/2 oraz 3750/2 w miejscowości Podłopień;
- Część 2: „Zabudowa przeciwerozyjna szlaków zrywkowych w Leśnictwie Ostra”, w którą wchodzi odcinek II projektu na działce ewidencyjnej 2935/5 w miejscowości Stara Wieś;
- Część 3: „Zabudowa przeciwerozyjna szlaków zrywkowych w Leśnictwie Gorc”, w którą wchodzi odcinek II projektu - działka 2454/2.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 1 756 471,97 PLN

II.2. Description

II.2.1. Title

Zabudowa przeciwerozyjna szlaków zrywkowych w Leśnictwie Łopień

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

45100000 Site preparation work, 45111200 Site preparation and clearance work, 45233123 Secondary road construction work, 45233200 Various surface works, 45233320 Foundation work for roads, 45243300 Sea wall construction work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL218 Nowosądecki

Main site or place of performance: Obszar administracyjny Nadleśnictwa Limanowa, leśnictwo Łopień, na działkach ewidencyjnych 3750/1, 3750/2 oraz 3750/2. Dokładna lokalizacja zgodnie z szkicami lokalizacji w załączniku nr 8 do SWZ.

II.2.4. Description of the procurement

Projektowana zabudowa przeciwerozyjna polegać będzie na wykonaniu dyłowanek o szerokości 3,0m lub 3,5m wykonanej z belek o średnicy min. 13cm układanych na warstwie geotkaniny o wytrzymałości na rozciąganie 52x52 kN/m po wcześniejszym wyprofilowaniu podłoża istniejącego oraz oczyszczeniu z resztek gałęzi oraz ostrych kamieni. Belki dyłowanek należy spiąć klamrami ciesielskimi z prętów Ø12mm co minimum 1,05m z obydwu stron, a na łukach w planie co minimum 0,5m. Po ułożeniu belek należy wypełnić szczeliny pomiędzy nimi gruntem pozyskanym z korytowania szlaku. Następnie na dyłowankę ułożyć dwie warstwy pospółki. Górna warstwa pospółki (0÷31,5mm) o grubości 10cm po zagęszczeniu, a dolna warstwa pospółki (0÷63mm) o grubości 15cm po zagęszczeniu. Dyłowankę należy wykonać z okorowanych bali modrzewiowych lub jodłowych zaimpregnowanych przeciwgrzybicznie środkiem nie agresywnym dla środowiska naturalnego. Wykonanie dyłowanek ma na celu zabezpieczenie szlaków przed skutkami nadmiernej erozji wodnej związanej z gwałtownymi opadami i spływami wód. Szczegółową lokalizację projektowanych dyłowanek na

poszczególnych szlakach przedstawiono na planach sytuacyjnych. Szczegółowy zakres prac zawarty jest w przedmiarach robót, a ich opis przedstawia Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Uwaga, STWIORB obejmuje szerszą dokumentację projektową niż planowana do wykonania niniejszym zamówieniem. Dla części 1 – leśnictwa Łopień planuje wykonać odcinek 2 i 3, dla części 2 – leśnictwa Ostra odcinek 2 oraz dla części 3 – leśnictwa Gorc odcinek 2.

II.2.5. Award criteria

Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60

Cost criterion - Name: Okres udzielonej gwarancji / Weighting: 40

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Zamawiający informuje, że przewiduje udzielanie zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o wartości nie większej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. Zostaną one udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba i możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego oraz zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Wysokość wynagrodzenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług zostanie ustalona na podstawie cen zawartych w ofercie.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: POIS.02.01.00-00-0006/16-00 Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich.

II.2.14. Additional information

Wysokość Wadium dla 1 części zamówienia wynosi: 5500,00 zł; Wymagania dotyczące wadium opisano w pkt. XII SWZ.

II.2. Description

II.2.1. Title

Zabudowa przeciwoerozyjna szlaków zrywkowych w Leśnictwie Ostra
Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

45100000 Site preparation work, 45111200 Site preparation and clearance work, 45233123 Secondary road construction work, 45233200 Various surface works, 45233320 Foundation work for roads, 45243300 Sea wall construction work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL218 Nowosądecki

Main site or place of performance: Obszar administracyjny Nadleśnictwa Limanowa, leśnictwo Ostra, działka 2935/5 w miejscowości Stara Wieś. Dokładna lokalizacja zgodnie z szkicami lokalizacji zamówienia w załączniku nr 8 do SWZ.

II.2.4. Description of the procurement

Projektowana zabudowa przeciwoerozyjna polegać będzie na wykonaniu dyłowanek o szerokości 3,0m lub 3,5m wykonanej z belek o średnicy min. 13cm układanych na warstwie geotkaniny o wytrzymałości na rozciąganie 52x52 kN/m po wcześniejszym wyprofilowaniu podłoża istniejącego oraz oczyszczeniu z resztek gałęzi oraz ostrych kamieni. Belki dyłowanek należy spiąć klamrami ciesielskimi z prętów Ø12mm co minimum 1,05m z obydwu stron, a na łukach w planie co minimum 0,5m. Po ułożeniu belek należy wypełnić szczeliny pomiędzy nimi gruntem pozyskanym z korytowania szlaku. Następnie na dyłowankę ułożyć dwie warstwy pospółki. Górna warstwa pospółki (0÷31,5mm) o grubości 10cm po zagęszczeniu, a dolna warstwa pospółki (0÷63mm) o grubości 15cm po zagęszczeniu. Dyłowankę należy wykonać z okorowanych bali modrzewiowych lub jodłowych zaimpregnowanych przeciwgrzybicznym środkiem nie agresywnym dla środowiska naturalnego. Wykonanie dyłowanek ma na celu zabezpieczenie szlaków przed skutkami nadmiernej erozji wodnej związanej z gwałtownymi opadami i spływami wód. Szczegółową lokalizację projektowanych dyłowanek na poszczególnych szlakach przedstawiono na planach sytuacyjnych. Szczegółowy zakres prac zawarty jest w przedmiarach robót, a ich opis przedstawia Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Uwaga, STWIORB obejmuje szerszą dokumentację projektową niż planowana do wykonania niniejszym zamówieniem. Dla części 1 – leśnictwa Łopień planuje wykonać odcinek 2 i 3, dla części 2 – leśnictwa Ostra odcinek 2 oraz dla części 3 – leśnictwa Gorc odcinek 2.

II.2.5. Award criteria

Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60

Cost criterion - Name: Okres udzielonej gwarancji / Weighting: 40

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Zamawiający informuje, że przewiduje udzielanie zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o wartości nie większej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. Zostaną one udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba i możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego oraz zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Wysokość wynagrodzenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług zostanie ustalona na podstawie cen zawartych w ofercie.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: POIS.02.01.00-00-0006/16-00 Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich.

II.2.14. Additional information

Wysokość Wadium dla 2 części zamówienia wynosi: 5 000,00 zł; Wymagania dotyczące wadium opisano w pkt. XII SWZ.

II.2. Description

II.2.1. Title

Zabudowa przeciwoerozyjna szlaków zrywkowych w Leśnictwie Gorc
Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

45100000 Site preparation work, 45111200 Site preparation and clearance work, 45233123 Secondary road construction work, 45233200 Various surface works, 45233320 Foundation work for roads, 45243300 Sea wall construction work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL218 Nowosądecki

Main site or place of performance: Obszar administracyjny Nadleśnictwa Limanowa, leśnictwo Gorc, działka 2454/2 w miejscowości Zalesie. Dokładna lokalizacja zgodnie z szkicami lokalizacji zamówienia w załączniku nr 8 do SWZ.

II.2.4. Description of the procurement

Projektowana zabudowa przeciwerozyjna polegać będzie na wykonaniu dyłowanki o szerokości 3,0m lub 3,5m wykonanej z belek o średnicy min. 13cm układanych na warstwie geotkaniny o wytrzymałości na rozciąganie 52x52 kN/m po wcześniejszym wyprofilowaniu podłoża istniejącego oraz oczyszczeniu z resztek gałęzi oraz ostrych kamieni. Belki dyłowanki należy spiąć klamrami ciesielskimi z prętów Ø12mm co minimum 1,05m z obydwu stron, a na łukach w planie co minimum 0,5m. Po ułożeniu belek należy wypełnić szczeliny pomiędzy nimi gruntem pozyskanym z korytowania szlaku. Następnie na dyłowance ułożyć dwie warstwy pospółki. Górna warstwa pospółki (0÷31,5mm) o grubości 10cm po zagęszczeniu, a dolna warstwa pospółki (0÷63mm) o grubości 15cm po zagęszczeniu. Dyłowankę należy wykonać z okorowanych bali modrzewiowych lub jodłowych zaimpregnowanych przeciwgrzybicznie środkiem nie agresywnym dla środowiska naturalnego. Wykonanie dyłowanki ma na celu zabezpieczenie szlaków przed skutkami nadmiernej erozji wodnej związanej z gwałtownymi opadami i spływami wód. Szczegółową lokalizację projektowanych dyłowanek na poszczególnych szlakach przedstawiono na planach sytuacyjnych. Szczegółowy zakres prac zawarty jest w przedmiarach robót, a ich opis przedstawia Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Uwaga, STWIORB obejmuje szerszą dokumentację projektową niż planowana do wykonania niniejszym zamówieniem. Dla części 1 – leśnictwa Łopień planuje wykonać odcinek 2 i 3, dla części 2 – leśnictwa Ostra odcinek 2 oraz dla części 3 – leśnictwa Gorc odcinek 2.

II.2.5. Award criteria

Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60

Cost criterion - Name: Okres udzielonej gwarancji / Weighting: 40

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Zamawiający informuje, że przewiduje udzielanie zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o wartości nie większej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. Zostaną one udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba i możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego oraz zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Wysokość wynagrodzenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług zostanie ustalona na podstawie cen zawartych w ofercie.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: POIS.02.01.00-00-0006/16-00 Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich.

II.2.14. Additional information

Wysokość Wadium dla 2 części zamówienia wynosi: 7 000,00 zł; Wymagania dotyczące wadium opisano w pkt. XII SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2022/S 015-031235](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: SA.270.1.3.2022

Lot No: 1

Title:

Zabudowa przeciwozyjna szlaków zrywkowych w Leśnictwie Łopień

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

06/07/2022

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 7

Number of tenders received from SMEs: 6

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 7

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3.

Name and address of the contractor

Official name: TRANS-SPRZĘT Giemzik Jan
National registration number: 7371004964
Town: Słupnice
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Country: Poland
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 380 959,10 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Contract No: SA.270.1.3.2022

Lot No: 2

Title:

Zabudowa przeciwerozryjna szlaków zrywkowych w Leśnictwie Ostra

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

06/07/2022

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 7
Number of tenders received from SMEs: 6
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 7
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: TRANS-SPRZĘT Giemzik Jan
National registration number: 7371004964
Town: Słupnice
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Country: Poland
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 426 311,43 PLN
Total value of the contract/lot: 347 971,40 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Contract No: SA.270.1.3.2022

Lot No: 3

Title:

Zabudowa przeciwerzyjna szlaków zrywkowych w Leśnictwie Gorc

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

26/05/2022

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 5

Number of tenders received from SMEs: 4

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 5

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Usługi Drogowo Budowlane Zygmunt Jurczak

National registration number: 7341799887

Town: Nowy Sącz

NUTS code: PL218 Nowosądecki

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 569 447,67 PLN

Total value of the contract/lot: 554 715,58 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium zgodnie z pkt XII SWZ.

2. Zabezpieczenie Umowy wynosić będzie 3% ceny oferty najkorzystniejszej brutto.

3. Szczegółowo Opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w projekcie i STWIOR będącymi załącznikami nr 8 do SWZ.

4. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:

1) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

$$C = C_n / C_o \times 100 \text{ pkt} \times 60 \%$$

gdzie:

C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,

C_n - najniższa cena spośród ofert ocenianych,

C_o - cena oferty ocenianej.

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ).

2) W ramach kryterium „Okres udzielonej gwarancji” oceniane będzie w oparciu o przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania umownego na formularzu ofertowym do udzielenia gwarancji na okres powyżej 3 lat gdzie za udzielenie gwarancji na:

- 3 lata Wykonawca otrzyma 0 punktów,
- 3 lata i 6 miesięcy Wykonawca otrzyma 10 punktów,
- 4 lata Wykonawca otrzyma 20 punktów,
- 4 lata i 6 miesięcy Wykonawca otrzyma 30 punktów,
- 5 lat Wykonawca otrzyma 40 punktów.

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie ze wszystkich kryteriów. Ocenę łączną oferty stanowi suma punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów.

Oferta może uzyskać w kryteriach oceny ofert maksymalnie 100 punktów.

5. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania opisano szczegółowo w punkcie 6 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych o których szerzej w pkt 7 SWZ. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 ustawy Pzp.

Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Urząd Zmówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587803

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Urząd Zmówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587803

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów

Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp: — Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób, — Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej, — Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, — Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, — Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, — Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Limanowa.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Urząd Zmówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587803

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5. Date of dispatch of this notice

07/07/2022