378310-2026 - Result

Czechia – Roadworks – Účelová komunikace Horní Mísečky - Zlaté návrší
OJ S 105/2026 03/06/2026
Contract or concession award notice – standard regime
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Liberecký kraj
Email: alena.vavrichova@kraj-lbc.cz
Legal type of the buyer: Regional authority
Activity of the contracting authority: General public services

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Účelová komunikace Horní Mísečky - Zlaté návrší
Description: Předmět zakázky spočívá v souvislé údržbě vozovky stávající účelové komunikace. Která bude provedena v celé její délce. Oprava komunikace bude provedena v délce 5,059 km z převážné většiny jako povrchová úprava, s výjimkou úseku dlouhého 20 m, a to v km 2,440 – km 2,460, kde bude nutné z důvodu porušení stávající konstrukce vozovky prouděním podzemní vody odstranit stávající konstrukci včetně podkladních vrstev a nahradit ji konstrukcí novou. Nová konstrukce je ve složení hrubé drcené kamenivo v tl. 400 mm, štěrkodrť v tl. 150 mm, směs stmelená cementem v tl. 150 mm, asfaltový beton pro ložné vrstvy v tl. 60 mm a asfaltový beton pro obrusné vrstvy v tl. 40 mm. V místech s povrchovou úpravou se povrch stávající vozovky očistí tlakovou vodou a vnitřní strana vozovky se cca z 1 /3 celé šířky komunikace vyspraví pomocí asfaltové směsi typu ACL 16+ (asfaltový beton pro ložné vrstvy), který se provede na spojovací asfaltový postřik v průměrné tloušťce 50 mm. Po položení této ložné vrstvy bude v celé šířce komunikace proveden spojovací asfaltový postřik a nová obrusná vrstva z asfaltové směsi typu ACO11+ (asfaltový beton pro obrusné vrstvy) v tloušťce 40 mm. Na obou koncích jednotlivých úseků bude provedeno zářiznutí stávajícího povrchu. V místech, kde je vozovka tvořena kamennou monolitickou dlažbou došlo v několika místech k rozpadu dlažby, a proto budou v těchto místech odstraněny ručně i uvolněné kostky, které jsou vedeny po obvodu porušených míst. Betonový podklad bude pečlivě očištěn od rozpadlých částí původní ložné vrstvy. Mozaikové kamenné kostky budou nově položeny do ložné vrstvy, která bude ze směsi písku a cementu. Chybějící materiál dlažby bude získán ze dvou míst, první část (cca 200 m2) bude získána ze zrušené části otočky na Zlatém návrší a další část z kupy cca 7,0 m3, která se nachází vpravo v km cca 2,450. Materiál z této skládky bude přepraven ručně, bez použití mechanizace. Celková výměra opravovaných ploch z kamenné mozaiky bude cca 750 m2. Dále budou upraveny stávající výhybny v km 3,340 (v ploše 15 m2) a v km 4,400 (v ploše 23 m2), včetně zálivu u autobusové zastávky a jejího nástupiště (v ploše 120 m2), u kterých se nejprve odstraní stávající konstrukce včetně podkladních vrstev a nahradí se novou konstrukcí s obrusnou vrstvou z kamenné dlažby (kostka drobná – žulová). Oprava povrchu vozovky bude probíhat pouze v šířce vozovky a vzhledem k výskytu mnoha zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin, které se nachází v prostoru nezpevněné krajnice a v prostoru příkopů, nelze nános na nezpevněných krajnicích odstranit a umožnit stékání povrchových vod do příkopů, které rovněž nelze vzhledem k

vegetaci vyčistit. Při prohlídce komunikace bylo zástupci Správy KRNAP sděleno, že povrchová voda z komunikace se dostane do příkopů pouze úzkými „průpichy“ (úzké terénní rýhy napříč krajnicí), určenými během stavby zástupcem Správy KRNAP podle výskytu vzácné vegetace. Pod stejným dohledem bude provedeno ruční vyčištění prostorů vtoků a výtoků stávajících propustků, kde dojde pouze k odstranění zanesených částí od větví, pařezů a odpadků, nebude porušen a odstraněn nános s vegetací. Jediný úsek příkopu, který byl zástupci Správy KRNAP odsouhlasen k vyčištění je příkop délky 15,0 m u objektu ČOV. Čištění tohoto příkopu bude rovněž probíhat pod dohleden zástupce Správy KRNAP.
Procedure identifier: e82ff77a-91c7-4063-82aa-383e4ccc6796
Internal identifier: ZZVZ/0012/26
Type of procedure: Other single stage procedure

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45233140 Roadworks

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Liberecký kraj (CZ051)
Country: Czechia

2.1.3. Value

Estimated value excluding VAT: 17 639 563,28 CZK

2.1.4. General information

Legal basis:
Directive 2014/24/EU
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Applicable cross-border law: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Účelová komunikace Horní Mísečky - Zlaté návrší
Description: Předmět zakázky spočívá v souvislé údržbě vozovky stávající účelové komunikace. Která bude provedena v celé její délce. Oprava komunikace bude provedena v délce 5,059 km z převážné většiny jako povrchová úprava, s výjimkou úseku dlouhého 20 m, a to v km 2,440 – km 2,460, kde bude nutné z důvodu porušení stávající konstrukce vozovky prouděním podzemní vody odstranit stávající konstrukci včetně podkladních vrstev a nahradit ji konstrukcí novou. Nová konstrukce je ve složení hrubé drcené kamenivo v tl. 400 mm, štěrkodrť v tl. 150 mm, směs stmelená cementem v tl. 150 mm, asfaltový beton pro ložné vrstvy v tl. 60 mm a asfaltový beton pro obrusné vrstvy v tl. 40 mm. V místech s povrchovou úpravou se povrch stávající vozovky očistí tlakovou vodou a vnitřní strana vozovky se cca z 1 /3 celé šířky komunikace vyspraví pomocí asfaltové směsi typu ACL 16+ (asfaltový beton pro ložné vrstvy), který se provede na spojovací asfaltový postřik v průměrné tloušťce 50 mm. Po položení této ložné vrstvy bude v celé šířce komunikace proveden spojovací asfaltový postřik a nová obrusná vrstva z asfaltové směsi typu ACO11+ (asfaltový beton pro obrusné vrstvy) v tloušťce 40 mm. Na obou koncích jednotlivých úseků bude provedeno zářízntutí stávajícího povrchu. V místech, kde je vozovka tvořena kamennou monolitickou dlažbou došlo v několika místech k rozpadu dlažby, a proto budou v těchto místech odstraněny ručně i uvolněné kostky, které jsou vedeny po obvodu porušených míst. Betonový podklad bude pečlivě očištěn od rozpadlých částí původní ložné vrstvy. Mozaikové kamenné kostky budou nově položeny do

ložné vrstvy, která bude ze směsi písku a cementu. Chybějící materiál dlažby bude získán ze dvou míst, první část (cca 200 m2) bude získána ze zrušené části otočky na Zlatém návrší a další část z kupy cca 7,0 m3, která se nachází vpravo v km cca 2,450. Materiál z této skládky bude přepraven ručně, bez použití mechanizace. Celková výměra opravovaných ploch z kamenné mozaiky bude cca 750 m2. Dále budou upraveny stávající výhybny v km 3,340 (v ploše 15 m2) a v km 4,400 (v ploše 23 m2), včetně zálivu u autobusové zastávky a jejího nástupiště (v ploše 120 m2), u kterých se nejprve odstraní stávající konstrukce včetně podkladních vrstev a nahradí se novou konstrukcí s obrusnou vrstvou z kamenné dlažby (kostka drobná – žulová). Oprava povrchu vozovky bude probíhat pouze v šířce vozovky a vzhledem k výskytu mnoha zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin, které se nachází v prostoru nezpevněné krajnice a v prostoru příkopů, nelze nános na nezpevněných krajnicích odstranit a umožnit stékání povrchových vod do příkopů, které rovněž nelze vzhledem k vegetaci vyčistit. Při prohlídce komunikace bylo zástupci Správy KRNAP sděleno, že povrchová voda z komunikace se dostane do příkopů pouze úzkými „průpichy“ (úzké terénní rýhy napříč krajnicí), určenými během stavby zástupcem Správy KRNAP podle výskytu vzácné vegetace. Pod stejným dohledem bude provedeno ruční vyčištění prostorů vtoků a výtoků stávajících propustků, kde dojde pouze k odstranění zanesených částí od větví, pařezů a odpadků, nebude porušen a odstraněn nános s vegetací. Jediný úsek příkopu, který byl zástupci Správy KRNAP odsouhlasen k vyčištění je příkop délky 15,0 m u objektu ČOV. Čištění tohoto příkopu bude rovněž probíhat pod dohleden zástupce Správy KRNAP.
Internal identifier: ZZVZ/0012/26

5.1.1. Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45233140 Roadworks

5.1.2. Place of performance
Country subdivision (NUTS): Liberecký kraj (CZ051)
Country: Czechia

5.1.3. Estimated duration
Start date: 27/05/2026
Duration: 120 Days

5.1.5. Value
Estimated value excluding VAT: 17 639 563,28 CZK

5.1.6. General information
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.10. Award criteria
Criterion:
Type: Price
Name: Nabídková cena
Description: Nejnižší nabídková cena
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 100

5.1.15. Techniques

Framework agreement:
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system:
No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je

navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 17 247 646,00 CZK

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

Winner selection status: At least one winner was chosen.

6.1.2. Information about winners

Winner:
Official name: M - SILNICE a.s.
Tender:
Tender identifier: 1-M - SILNICE a.s
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 17 247 646,00 CZK
The tender was ranked: yes
Rank of the tender: 1
The tender is a variant: no
Subcontracting: Not yet known
Contract information:
Identifier of the contract: OLP/00450/2026
Title: č. OLP/00450/2026
Date on which the winner was chosen: 05/05/2026
Date of the conclusion of the contract: 27/05/2026

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:
Number of complainants: 0
Received tenders or requests to participate:
Type of received submissions: Tenders from micro, small or medium tenderers
Number of tenders or requests to participate received: 2
Type of received submissions: Tenders
Number of tenders or requests to participate received: 2
Type of received submissions: Tenders submitted electronically
Number of tenders or requests to participate received: 2
Type of received submissions: Tenders from tenderers registered in other European Economic Area countries than the country of the buyer
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders from tenders registered in countries outside of the European Economic Area
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders verified and inadmissible because of an abnormally low price or cost
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders verified and inadmissible
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Requests to participate

Number of tenders or requests to participate received: 2

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Liberecký kraj
Registration number: 70891508
Postal address: U Jezu 642
Town: Liberec
Postcode: 46001
Country subdivision (NUTS): Liberecký kraj (CZ051)
Country: Czechia
Email: alena.vavrichova@kraj-lbc.cz
Telephone: +420 485226616
Buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj
Roles of this organisation:
Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registration number: 65349423
Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Town: Brno
Postcode: 60200
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Internet address: https://uohs.gov.cz
Roles of this organisation:
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: M - SILNICE a.s.
Size of the economic operator: Micro, small, or medium
Registration number: 42196868
Postal address: Husova 1697
Town: Pardubice - Bílé Předměstí
Postcode: 53003
Country subdivision (NUTS): Pardubický kraj (CZ053)
Country: Czechia
Email: josef.kunt@msilnice.cz
Telephone: +420 602120822
Roles of this organisation:
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: 8b3a8584-4c02-4874-b58e-06cafc3c3111 - 01
Form type: Result
Notice type: Contract or concession award notice – standard regime
Notice subtype: 29
Notice dispatch date: 02/06/2026 09:08:13 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Czech
Notice publication number: 378310-2026
OJ S issue number: 105/2026
Publication date: 03/06/2026