

Switzerland-Thoune: Architectural, construction, engineering and inspection services

OJ S 185/2017 27/09/2017

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Bundesamt für Straßen ASTRA, Abteilung Straßeninfrastruktur West, Filiale Thun

Postal address: Uttigenstraße 54

Town: Thun

NUTS code: CH0 Schweiz/Suisse/Svizzera

Postal code: 3600

Country: Switzerland

Contact person: „Nicht öffnen – Offertunterlagen N00.F2 – F2 EP 2017-2021 – Zustandserfassung ZEBNS18-22“

E-mail: beschaffung.thun@astra.admin.ch

Internet address(es):

Main address: <https://www.simap.ch>

Address of the buyer profile: www.astra.admin.ch

I.3. Communication

Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at:

http://www.simap.ch/shabforms/servlet/Search?NOTICE_NR=986577

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

N00.F2 160002 – F2 Erhaltungsplanung 2017 – 2021 – Zustandserfassung Beläge ZEBNS18-22.

II.1.2. Main CPV code

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Für allgemeine Angaben siehe Dokument „0_Pflichtenheft, Kapitel 1“.

Bei den Messfahrten werden folgende Daten erhoben: Oberflächenschäden (visuell), Längsebenheit, Querebenheit, Griffigkeit, Oberflächenschäden Risse und Ausbrüche (Deutsche Methode), sowie Geometrie und Nutzung.

Die Daten sind immer an die RBBS Punkte geknüpft und eindeutig referenziert. Die Daten werden anschließend über die Interlis-Schnittstelle in die Fachapplikation TRA importiert.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: CH0 Schweiz/Suisse/Svizzera

Main site or place of performance: Auf Streckennetz der ASTRA-Filialen 2 & 3, sowie ASTRA Infrastrukturfiliale in Thun, Büroräumlichkeiten in Visp, ASTRA Infrastrukturfiliale Zofingen oder Zentrale in Ittigen (Sitzungen).

II.2.4. Description of the procurement

Für allgemeine Angaben siehe Dokument „0_Pflichtenheft, Kapitel 1“.

Bei den Messfahrten werden folgende Daten erhoben: Oberflächenschäden (visuell), Längsebenheit, Querebenheit, Griffigkeit, Oberflächenschäden Risse und Ausbrüche (Deutsche Methode), sowie Geometrie und Nutzung.

Die Daten sind immer an die RBBS Punkte geknüpft und eindeutig referenziert. Die Daten werden anschließend über die Interlis-Schnittstelle in die Fachapplikation TRA importiert.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Cost criterion - Name: Siehe Punkt 4.5 „Sonstige Angaben“ der SIMAP-Publikation / Weighting : 1

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/01/2018

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

Eine Verlängerung kommt dann zum Tragen, wenn die erforderliche Kreditfreigabe, die Fristen für die Genehmigungsverfahren und/oder unvorhergesehene Umstände dies erfordern.

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Option 1: Bewertung der Oberflächenschäden (Rampen) mit unterschiedlichen Längen:

Auf den Rampen ist die Erfassung der Oberflächenschäden in 100 Meter Abschnitten gemäß der Beschreibung im Pflichtenheft vorgesehen, um die in Tab.1 (Pflichtenheft) definierten Werte zu erhöhen, sollen zusätzlich unterschiedlich lange Abschnitte mit homogenen Zuständen der Deckbeläge gebildet werden. Die Abschnittslänge spielt dabei keine Rolle.

Option 2: Bewertung der Querebenheit:

Um einzelne Querunebenheiten genauer lokalisieren zu können, ist es vorgesehen, die Anzahl der Werte im Pflichtenheft die in Tab. 3 definiert sind auf Sektoren mit einer Länge von 20 Metern zu erhöhen.

Option 3: Erhebung und Bewertung der Textur:

Die Messung der Makrotextur hat mittels Laserabtastung auf allen Fahrstreifen der Nationalstraßen und der NEB-Strecken (alle Achstypen) zu erfolgen:

- Messung in der rechten Radspur pro Fahrstreifen,
- Verfahren nach ISO 13473-1,
- Bestimmung der mittleren Texturtiefe für 100 m-Intervalle.

Bemerkung:

Die Optionen werden im Vertrag als Optionen ausgewiesen und werden aber nur ausgelöst, falls Leistungen seitens des Auftraggebers abgerufen werden.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Die nachfolgenden Eignungsnachweise / Bestätigungen müssen zusammen mit den vorgegebenen Angebotsunterlagen eingereicht werden, da ansonsten nicht auf das Angebot eingegangen werden kann.

Eignungskriterium EK1: Technische Leistungsfähigkeit

— EK1: Ein Referenzobjekt über abgeschlossene Arbeiten mit vergleichbarer Komplexität und aus dem gleichen Fachbereich (Beschrieb der vorgesehenen Arbeiten, min. 100 000 CHF exkl. MwSt.) mit Angabe von Zeitraum, Investitionsvolumen, ausgeführte Arbeiten / Leistungen des Anbieters, Referenzperson beim Auftraggeber mit Telefonnummer.

Im Fall von Holdings werden nur die Referenzen derjenigen Firma angerechnet, die sich um den Auftrag bewirbt.

Eignungskriterium EK2: Wirtschaftliche / Finanzielle Leistungsfähigkeit

— EK2.1: Der Jahresumsatz des Anbieters ist mehr als doppelt so groß wie der Jahresumsatz des Auftrags.

Vom Unternehmer auf Aufforderung des Bauherrn nach Offerteingabe innerhalb von 7 Tagen zu liefernde Nachweise:

- EK2.2: Aktueller Auszug aus dem Handelsregister;
- EK2.3: Aktueller Auszug aus dem Betreibungsregister;
- EK2.4: Aktueller Auszug Ausgleichskasse AHV / IV / EO / ALV;
- EK2.5: Aktuelle Bestätigung SUVA / ESTV;
- EK2.6: Gültige Versicherungsnachweise des Anbieters bzw. der Planergemeinschaft bezüglich der Berufshaftpflichtversicherung.

Der Bauherr behält sich vor, nach Offerteingabe weitere Nachweise gemäß Anhang 3 zur VöB einzuverlangen.

Allesamt nicht älter als 3 Monate.

Eignungskriterium EK3: Schlüsselpersonen:

— EK3.1: Ein Referenzobjekt über abgeschlossene Arbeiten in gleicher Funktion oder Stv.-Funktion mit vergleichbarer Komplexität und aus dem gleichen Fachbereich (Beschrieb der vorgesehenen Arbeiten, min. 100 000 CHF exkl. MwSt.) mit Angabe über Zeitraum, Investitionsvolumen, ausgeführte Arbeiten / Leistungen der Schlüsselperson (*), zur Auskunft ermächtigte Kontaktperson.

— EK3.2: Nachweis, dass die Verfügbarkeit der Schlüsselperson (*) und des Stv. größer als die erforderliche Verfügbarkeit während der nächsten zwei Jahre gegeben ist. Detaillierte Aufzählung und Darstellung der zeitlichen Belastung an den übrigen Projekten.

Mindestverfügbarkeit Aufnahmeleiter 20 %, Stellvertreter 5 %.

(*) als Schlüsselperson gilt: Aufnahmeleiter

Eignungskriterium EK4: Leistungsanteil Unterakkordant / Subplaner

— EK4: Maximale Leistungserbringung von Unterakkordanten von 50 %

Die Vergabestelle kann bei der Beurteilung der Eignungskriterien Referenzen über Subplaner beiziehen, sofern diese einen bedeutenden Beitrag an die Leistung beisteuern.

Eignungskriterium EK5: Organisatorische Leistungsfähigkeit

— EK5: Kopie Zertifizierung nach ISO 9001 oder gleichwertig (bei Bietergemeinschaften mindestens der federführenden Unternehmung).

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Alle wirtschaftlich und technisch leistungsfähigen Firmen, die zudem die nachfolgenden Eignungsnachweise erbringen, sind aufgerufen, ein Angebot in CHF zu unterbreiten:

— EK1: technische Leistungsfähigkeit;

— EK2: wirtschaftliche / finanzielle Leistungsfähigkeit;

— EK3: Schlüsselpersonen;

— EK4: Leistungsanteil Unterakkordant / Subplaner;

— EK5: organisatorische Leistungsfähigkeit.

Die Eignungskriterien müssen nicht vom einzelnen Anbieter, sondern von der Gemeinschaft erfüllt werden, außer wenn sich ein Kriterium, bspw. die Zertifizierung, ausdrücklich auf die einzelnen Anbieter bezieht.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 02/11/2017

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted German

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 09/11/2017 Local time: 23:59

Information about authorised persons and opening procedure: Das Datum der Offertöffnung ist provisorisch. Die Offertöffnung ist nicht öffentlich.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

Teilangebote sind nicht zugelassen.

Voraussetzungen für nicht dem WTO-Abkommen angehörende Länder: Keine.

Geschäftsbedingungen: Gemäß vorgesehener Vertragsurkunde.

Verhandlungen: Bleiben vorbehalten. Reine Abgebotsrunden resp. Preisverhandlungen werden keine durchgeführt. Im Rahmen von Nachverhandlungen können Angebotsbereinigungen oder Leistungsänderungen eine entsprechende Preisänderung zur Folge haben.

Verfahrensgrundsätze: Die Auftraggeberin vergibt öffentliche Aufträge für Leistungen in der Schweiz nur an Anbieterinnen und Anbieter, welche die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die Lohngleichheit für Mann und Frau gewährleisten.

Sonstige Angaben: 1. Zuschlagskriterien Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden. Die Bewertung der Angebote erfolgt gemäß der nachfolgenden Zuschlagskriterien: Zuschlagskriterium ZK1: Preis, Gewichtung 40 % Zuschlagskriterium ZK2: Schlüsselpersonen, Gewichtung 35 %; unterteilt in: – ZK2.1: Aufnahmeleiter, Gewichtung 20 % – ZK2.2: Projektleiter, Gewichtung 10 % – ZK2.3: Projektleiter Stv, Gewichtung 5 % Zuschlagskriterium ZK3: Aufgabenanalyse und Vorgehensvorschlag, QM-Konzept / Risikoanalyse, Gewichtung 25 %; unterteilt in: – ZK3.1: Aufgabenanalyse und Vorgehensvorschlag, worin die Terminplanung sowie die Organisation des Auftragnehmers ersichtlich sein muss, Gewichtung 15 % – ZK3.2: QM-Konzept / Risikoanalyse, Gewichtung 10 % Preisbewertung – Das tiefste bereinigte Angebot erhält die Maximalnote 5. – Angebote, deren Preis 100 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Minimalnote 0. – Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). – Es werden die bereinigten Nettoangebotssummen, ohne Skontoabzug und ohne MwSt. verglichen. Benotung der übrigen Zuschlagskriterien: Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5: 0 = nicht beurteilbar; keine Angabe 1 = sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben 2 = schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug 3 = normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend 4 = gute Erfüllung; qualitativ gut 5 = sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr großer Beitrag zur Zielerreichung Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer Gewichtung. Punktberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer Gewichtung (Maximalpunktzahl: Note 5 x 100 = 500 Punkte). Für die Multiplikation mit dem Gewicht des

Kriteriums ist die ganze Note ohne Dezimalstelle mit zu berücksichtigen, beim Preis die Hundertstelstelle. ----- 2. Vergütung der Angebote, Rückgabe der Unterlagen: Die Ausarbeitung der Angebote wird nicht vergütet. Die Angebotsunterlagen werden nicht zurückgegeben. 3. Angebotsöffnung: Die Öffnung der Angebote ist nicht öffentlich. Den Anbietern wird lediglich ein anonymisiertes Offertöffnungsprotokoll der eingegangenen Angebote unaufgefordert zugestellt. 4. Folgeaufträge: Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, neue gleichartige Aufträge, welche sich auf den Grundauftrag beziehen, im freihändigen Verfahren zu vergeben. 5. Vergabe der Leistungen: Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf die vollständige Vergabe der ausgeschriebenen Leistungen. Der Bauherr behält sich vor, Teile der Leistungen nicht oder an Dritte zu vergeben. 6. Ausschluss, Vorbefassung: Die Firma „Nibuxs sarl“ in 1024 Ecublens wird von der Teilnahme am vorliegenden Verfahren ausgeschlossen. Nibuxs sarl war an der Erstellung der Submissionsunterlagen beteiligt. 7. Kilometervorgaben: Ausgeschrieben wird eine geschätzte Kilometerzahl aufgeteilt auf Stamm- und Rampenachsen, sowie die Kilometerzahl für die im Pflichtenheft aufgeführten Optionen. 8. Bezug der ...

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Bundesverwaltungsgericht
Postal address: Postfach
Town: St. Gallen
Postal code: 9023
Country: Switzerland

VI.5. Date of dispatch of this notice

22/09/2017