

France-Cayenne: Road bridge construction work

OJ S 156/2020 13/08/2020

Contract notice**Works****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: DEAL de Guyane

Postal address: rue du Port — CS 76003

Town: Cayenne Cedex

NUTS code: FRY3 Guyane

Postal code: 97306

Country: France

Contact person: Unité RN1 — pont du Larivot

E-mail: Upl.pdrn.siter.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr

Telephone: +594 594255802

Internet address(es):Main address: <http://www.guyane.gouv.fr/>Address of the buyer profile: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>**I.3. Communication**

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise>.

[EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=600221&orgAcronyme=d4t](https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise&EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=600221&orgAcronyme=d4t)

I.4. Type of the contracting authority

Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Construction du nouveau pont du Larivot et de ses remblais d'accès

Reference number: 973-DGTM-SIT20-RN1PL15

II.1.2. Main CPV code

45221111 Road bridge construction work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

La présente consultation porte sur la construction d'un nouvel ouvrage d'art en doublement du pont du Larivot existant sur la RN1 en Guyane et de ses remblais d'accès en rive droite (Matoury) et en rive gauche (Macouria). Il franchit une brèche de 1 200 m de largeur constituée par l'estuaire de la rivière de Cayenne.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45112500 Earthmoving work, 45233320 Foundation work for roads

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FRY3 Guyane

Main site or place of performance: Guyane française, communes de Macouria et de Matoury, rivière de Cayenne.

II.2.4. Description of the procurement

Les travaux à réaliser sont principalement les suivants:

Concernant l'ouvrage principal, pont caisson béton précontraint de 1 320 m de longueur environ et 13 m de largeur utile:

- construction de 19 piles architecturées en rivière, fondées chacune sur 4 pieux en béton de diamètre 1 600 mm reliés par une semelle immergée;
- réalisation de deux culées sur les rives en zone de mangrove, fondées sur pieux béton de diamètre 1 400 mm;
- réalisation du tablier du pont: mono-caisson en béton précontraint préfabriqué de 70 m de portée courante; équipements.

Deux solutions de base sont retenues pour l'ouvrage:

- solution A: caisson en béton précontraint de hauteur constante;
- solution B: caisson en béton précontraint de hauteur variable.

Concernant la réalisation des terrassements des remblais d'accès: construction sur sol compressible, drains verticaux, amélioration de sol par inclusions rigides, remblais allégés, remblais de pré-chargement.

Principales caractéristiques:

- largeur utile de l'ouvrage: 13 m;
- tracé en plan circulaire de rayon 9 000 m;
- profil en long circulaire de rayon 18 500 m;

Solution A: tablier mono-caisson en béton précontraint préfabriqué de hauteur constante construit à l'avancement;

- longueur: 1 318 m entre axes des appuis extrêmes;
- travées (20): 36 m + 63 m + 16 × 70 m + 63 m + 36 m;
- piles: fût circulaire en béton armé creux surmonté d'un chevêtre de forme elliptique.

Solution B: tablier mono-caisson béton en précontraint préfabriqué de hauteur variable construit par encorbellements successifs;

- longueur: 1 306 m entre axes des appuis extrêmes;
- travées (20): 36,50 m + 56,50 m + 16 × 70 m + 56,50 m + 36,50 m;
- piles: fût circulaire en béton armé creux surmonté d'un chevêtre de forme tronconique.

Les travaux relèvent de la catégorie 1 au sens du code du travail (loi n° 93-1418 du 31.12.1993). Démarrage prévisionnel des prestations: 1er trimestre 2021.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Valeur technique / Weighting: 60

Price - Weighting: 40

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 32

This contract is subject to renewal: no

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged minimum number: 5 Objective criteria for choosing the limited number of candidates :

Les candidatures seront sélectionnées en application des dispositions des articles R. 2142-15 à R. 2142-18 du CCP et au vu des capacités économiques, financières, techniques et professionnelles, notamment au regard des niveaux minimaux exigés. Si le candidat est un groupement, la situation juridique de chaque opérateur est prise en compte, mais la capacité économique, financière, professionnelle et technique est appréciée au niveau du groupement.

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: yes

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Une note de présentation est disponible sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur: plateforme de dématérialisation <http://www.marches-publics.gouv.fr> sous la référence: 973-dgtm-sit20-rn1pl15, ainsi que le règlement de la consultation relatif à la phase de candidatures.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Si le candidat utilise le Document unique de marché européen (ou DUME):

— les documents et renseignements mentionnés à l'article R. 2143-4 du CCP en complétant le DUME rédigé en français;

— l'inscription sur le registre professionnel ou le registre du commerce (partie IV a 1).

Si le candidat n'utilise pas le DUME:

— les documents et renseignements mentionnés à l'article R. 2143-3 du CCP, à cet effet le candidat pourra utiliser les formulaires DC1 et DC2 téléchargeables sur le site <http://www.economie.gouv.fr> (DAJ/formulaires — marchés publics);

- la forme juridique du candidat; en cas de groupement, sa nature et le nom du mandataire;
- les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat y compris, en cas de groupement, le cas échéant, les habilitations nécessaires pour représenter les entreprises au stade de la passation du marché;
- l'inscription sur le registre professionnel.

Les candidats entrant dans le cas des interdictions de soumissionner prévues aux articles L. 2141-1 à L. 2141-6 du CCP seront exclus. Les candidats entrant dans les cas des interdictions de soumissionner prévues aux articles L. 2141-7 à L. 2141-11 du CCP pourront être exclus.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Si le candidat utilise le DUME:

- les documents et renseignements mentionnés à l'article R. 2143-4 du CCP en complétant le DUME rédigé en français.

Si le candidat n'utilise pas le DUME:

- une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, relatif à des chantiers d'importance significative, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (par exemple, pour la France, formulaire DC2 des marchés publics);

- une déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels par attestation conforme à l'arrêté du 5.1.2016. le candidat peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Au titre de la capacité économique et financière, le maître d'ouvrage exige que les candidats fassent état d'un chiffre d'affaires annuel moyen global, sur les trois dernières années, supérieur à cent millions d'euros (100 000 000 EUR).

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Si le candidat utilise le DUME:

- les documents et renseignements mentionnés à l'article R. 2143-4 du CCP en complétant le DUME rédigé en français.

Les compléments demandés ci-après, si le candidat n'utilise pas le DUME:

A) Expérience

- la présentation d'une liste des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des dix (10) dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.

Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

B) Capacités professionnelles

- l'indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que celle du marché;

- les certificats de qualifications de capacité suivants:

— identifications professionnelles de la FNTF 2020 :

1111 Ouvrages d'art et de génie civil industriel (béton et acier-béton): ouvrages de haute technicité;

1112 Ouvrages d'art et de génie civil industriel (béton et acier-béton): ouvrages de haute technicité en milieu maritime ou fluvial;

1421 en site fluvial, plan d'eau intérieur ou site maritime protégé: battage;

1432 depuis la berge: enrochement;
 221 Reconnaissance des sols: forages et sondages;
 2312 Ouvrages en terre de moindres dimensions et de technicité moyenne à haute;
 2411 Pieux forés et moulés dans le sol y compris barrettes: profondeur > 30 m;
 2621 Amélioration des sols: compactage;
 2622 Amélioration des sols: drains verticaux;
 2623 Amélioration des sols: renforcement;
 711 Précontrainte;
 712 Étanchéité d'ouvrages et cuvelage;
 7142 Manutention en milieu maritime ou fluvial;
 7161 Appareils d'appui;
 7162 Joints de dilatation en l'absence de qualification(s);
 — la preuve de la capacité technique et professionnelle du candidat peut être apportée notamment par un dossier de références de moins de cinq ans portant sur des travaux de même nature à ceux demandés pour obtenir les identifications professionnelles susmentionnées. Dans ce cas, le dossier de références devra être soutenu par des attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants (certificats de capacité). Les candidats étrangers pourront produire les qualifications dans leur langue d'origine. Ils devront les accompagner de leur traduction en français.

C) Capacités techniques
 — une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement, pour chacune des trois dernières années
 — une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du marché public.

Minimum level(s) of standards possibly required:
 Au titre de la capacité technique et professionnelle, le maître d'ouvrage exige des références en rapport avec l'opération, au cours des dix dernières années, notamment réalisation de ponts en caisson en béton précontraint, travaux en site fluviomaritime, travaux sur sols compressibles.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

— Conditions particulières
 Les conditions d'exécution du marché comporteront des éléments à caractère environnemental.
 En application des dispositions de l'article L. 2112-2 du CCP, l'exécution du marché comportera une clause sociale obligatoire visant à l'insertion par l'activité économique des personnes éloignées de l'emploi.
 L'attention des candidats est attirée sur le fait que le présent marché est soumis aux articles L. 2196-4 et suivants du CCP relatifs au contrôle du coût de revient des marchés de l'état et de ses établissements publics.
 Les conditions d'application de ces clauses et dispositions seront décrites dans le dossier de consultation des opérateurs économiques qui sera transmis aux candidats admis à remettre une offre.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1.

Type of procedure
Restricted procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 10/09/2020 Local time: 12:30

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

Date: 21/09/2020

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

French

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic ordering will be used

Electronic invoicing will be accepted

Electronic payment will be used

VI.3. Additional information

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées ou traduites en langue française ainsi que tous les documents de présentation associés.

Unité monétaire utilisée: l'euro.

Il ne s'agit pas d'un marché à caractère périodique. Le marché ne s'inscrit pas dans un projet /programme financé par des fonds communautaires. L'ouverture des plis n'est pas publique. Les documents de la consultation sont disponibles par voie électronique sur la plate-forme de dématérialisation (<http://www.marches-publics.gouv.fr>) sous la référence publique «973-Dgtm-Sit20-Rn1pl15», après avoir installé les pré-requis techniques et avoir pris connaissance du manuel d'utilisation.

Conditions de remise des candidatures:

L'Heure de remise des candidatures est l'heure locale de l'adresse du pouvoir adjudicateur.

Si plusieurs transmissions du dossier de candidature sont successivement effectuées par un même candidat, seule est ouverte la dernière transmission reçue, par voie électronique, par le maître de l'ouvrage dans le délai fixé pour la remise des candidatures.

La copie de sauvegarde, prévue à l'article R. 2132-11 du code de la commande publique, doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible «Copie de sauvegarde».

Les candidatures ou les offres dans lesquelles un programme informatique malveillant serait détecté par le pouvoir adjudicateur ne feront pas l'objet d'une réparation, le cas échéant, la copie de sauvegarde sera ouverte. Si cette dernière comportait elle aussi un programme

informatique malveillant, les candidatures ou les offres seront réputées n'avoir jamais été reçues.

Les dossiers de candidatures seront transmis obligatoirement par échange électronique sur la plate-forme de dématérialisation (<http://www.marches-publics.gouv.fr>) sous la référence publique «973-Dgtm-Sit20-Rn1pl15» le seront suivant les modalités précisées par celle-ci et dans les conditions suivantes:

— seuls les formats de fichiers informatiques de types pdf, dxf, ppt, doc, xls, sxw, sxc, sxi, sxd, odt, ods, odp, odg seront acceptés, ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent être compressés dans des fichiers d'archives au format zip. Leurs noms devront être suffisamment explicites.

Les documents pour lesquels une signature est requise sont signés électroniquement selon les modalités de l'annexe n° 12 du code de la commande publique. Un zip signé ne vaut pas signature des documents qu'il contient. En cas de fichier zippé, chaque document pour lequel une signature est requise doit être signé séparément.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Tribunal administratif de la Guyane

Postal address: 7 rue Schoelcher, BP 5030

Town: Cayenne Cedex

Postal code: 97305

Country: France

E-mail: Greffes.ta-cayenne@juradm.fr

Telephone: +594 594254970

Internet address: <http://guyane.tribunal-administratif.fr/>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

— référé précontractuel: depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat (article L. 551-1 du code de justice administrative);

— référé contractuel: 31 jours à compter de la date de publication de l'avis d'attribution du marché (article L. 551-13 à L. 551-23 et

R. 551-7 à R. 551-10 du Code de justice administrative);

— recours pour excès de pouvoir: dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet (articles R. 421-1 à

R. 421-3 du code de justice administrative);

— recours de plein contentieux: dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité concernant l'attribution du marché.

VI.5. Date of dispatch of this notice

08/08/2020