

Germany-Freiberg: Pithead construction work

OJ S 149/2021 04/08/2021

Contract notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Sächsisches Oberbergamt

Postal address: Kirchgasse 11

Town: Freiberg

NUTS code: DED43 Mittelsachsen

Postal code: 095999

Country: Germany

E-mail: vergabestelle@oba.sachsen.de

Internet address(es):

Main address: <http://www.oba.sachsen.de/>

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.evergabe.sachsen.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-17af8d638e7-5fd0a67158d1f3ba

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://evergabe.sachsen.de>

Additional information can be obtained from another address:

Official name: Sächsisches Oberbergamt

Postal address: Kirchgasse 11

Town: Freiberg

NUTS code: DED43 Mittelsachsen

Postal code: 09599

Country: Germany

E-mail: vergabestelle@oba.sachsen.de

Internet address(es):

Main address: <http://www.oba.sachsen.de/>

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

II.1.2. Main CPV code

45254110 Pithead construction work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Wetterprojekt Schneeberg - Beherrschung der grubenbedingten Radonsituation in Schneeberg zur Senkung der Radonbelastung der Bevölkerung in Schneeberg (Phase 1)

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DED42 Erzgebirgskreis

Main site or place of performance: Schneeberg

II.2.4. Description of the procurement

Baustelleneinrichtung: Schacht 76: 1 psch BE, 48 Mt BE vorhalten (zweischichtig), 5 Mt BE vorhalten (einschichtig), 5 Mt BE vorhalten bei Unterbrechung; 1 psch Baustelle räumen, 1 Stk Bauschild, 100 m Bauzaun, 24 Wo Winterschutzmaßnahmen, 1 Stk Verkehrssicherung, 48 Mt Verkehrssicherung vorhalten; Schacht 25: 1 psch BE, 42BE vorhalten, 2 Mt BE vorhalten bei Unterbrechung, 1 psch BE räumen, 1 Stk Bauschild, 100 m Bauzaun, 24 Wo Winterschutzmaßnahmen, 1 Stk Verkehrssicherung, 48 Mt Verkehrssicherung vorhalten; Hinter Magazin: 1 psch BE, 6 Mt BE vorhalten, 1 psch BE räumen, 40 m Bauzaun, 1 Stk Verkehrssicherung, 8 Mt Verkehrssicherung vorhalten; Nebenarbeiten: 5 Stk Anzeigen, Genehm., Erlaubnisse, 3 Stk Beweissicherung vor Beginn, 3 Stk Beweissicherung nach Ende, 10.000 Stk Deklarationsanalyse - Bergmassen, 5 Stk Bestimmung der radioaktiven Belastung, 1 Stk Tragfähigkeitsnachweis (EV2-Wert), 2 Stk Sachverständiger Sprengtechnik, 2 Stk Sprengtechnische Überwachung, 2 Mt Sprengtechnische Fernüberwachung, 48 Mt Technologische Baustellenbetreuung, 1 Stk Sonderbewetterung DN 800, 32 Mt vorhalten Sonderbewetterung, 23.400 h Betreiben Sonderbewetterung, 1 Stk Sonderbewetterung DN 700, 18 Mt Vorhalten Sonderbewetterung, 6.000 h Betreiben Sonderbewetterung, 2 Stk Sonderbewetterung DN 600, 50 Mt Vorhalten Sonderbewetterung, 13.000 h Betreiben Sonderbewetterung, 5.000 Stk Sonderbewetterung DN 500, 80 Mt Vorhalten Sonderbewetterung, 15.000 h Betreiben Sonderbewetterung, 5 Stk Sonderbewetterung DN 300, 80 Mt Vorhalten Sonderbewetterung, 15.000 h Betreiben Sonderbewetterung, 80 m² Wetterdämme Holz bis 5 m², 50 m² Wetterdämme mit Tür Holz bis 5 m², 15 Stk Wetterdämme mit Tür Stein/Stahl bis 5 m², 10 Stk Wetterdämme mit Tür Stein/Stahl bis 12 m², 5 Stk Wasserhaltung, 36 Mt Vorhalten einer Wasserhaltung, 6.000 h Betreiben Wasserhaltung, 2 Stk Schachtheizung, 400 d Betreiben Schachtheizung; Bergtechnische Leistungen vertikal: Schacht 76: 825 m³ Vorteufo, 305 m² Sicherungsausbau Vorteufo Anker Spritzbeton, 300 m² Schalung, 70 m³ Sohlbetonage, 110 m³ Schachtkragen herstellen, 1 Stk Teuf- und Förderanlage, 40 Mt Vorhalten und Betreiben der Teuf- und Förderanlage (zweischichtig), 4 Wo Vorhalten und Betreiben der Teuf- und Förderanlage (einschichtig), 1 Stk Rückbau der

Teuf- und Förderanlage, 620 m³ Einbau Massen, 2.800 m³ Schachtaufwältigung, 80 m³ Durchörterung Verwehrkörper (Beton B 25), 10 m³ Nachriss, 100 Stk Ausbaurahmen HEB 120, 40 Stk Ausbaurahmen HEB 100, 110 Stk Heitstähle, 4.800 m² Baustahlmatten Q 188A, 750 m² Spritzbeton d=10 cm, 1.250 m² Spritzbeton d=20 cm, 500 m² Spritzbeton d=30 cm, 30 m² Getriebe-zimmerung, 150 Stk SN-Anker bis 2 m, 70 Stk Verpressbohranker bis 3,0 m, 30 m³ Spritzbetonauffüllung, 50 m² Hilfsarbeitsbühnen, 10 m³ Zerkleinern von Gesteinsblöcken, 70 m³ Stahlbetonbühne, 115 m Grubenfahrten, 22 Stk Umsteigbühnen, 350 m² Ver-ton-nung; Schacht 25: 470 m³ Vorteufe, 220 m² Sicherungsausbau Vorteufe Anker Spritzbe-ton, 220 m² Schalung, 50 m³ Sohlbetonage, 70 m³ Schachtkragen herstellen, 1 Stk Teuf- und Förderanlage, 42 Mt Vorhalten und Betreiben der Teuf- und Förderanlage (einschich-tig) 1 Stk Rückbau der Teuf- und Förderanlage, 330 m³ Einbau Massen, 280 m³ Schachtaufwältigung, 110 m³ Durchörterung Verwehrkörper (Beton B 25), 10 m³ Nach-riss, 30 Stk Ausbaurahmen HEB 120, 10 Stk Ausbaurahmen HEB 100, 40 Stk Heitstähle, 1.000 m² Baustahlmatten Q 188A, 150 m² Spritzbeton d=10 cm, 350 m² Spritzbeton d=20 cm, 200 m² Spritzbeton d=30 cm, 10 m² Getriebezimmerung, 50 Stk SN-Anker bis 2 m, 30 Stk Verpressbohranker bis 3 m, 15 m³ Spritzbetonauffüllung, 50 m² Hilfsarbeits-bühne, 10 m³ Zerkleinern von Gesteinsblöcken, 45 m Grubenfahrten, 10 Stk Umsteig-bühnen, 120 m² Ver-tonnung, Schacht Magazin: 1 Stk Teufanlage, 6 Mt Teufanlage vor-halten und betreiben, 4 Mt Kleinstförderanlage für gebrochene Förderung, 50 lfm Gru-benfahrten, 10 m² Umsteigbühnen, 100 m² Ver-tonnung; Bergtechnische Leistungen hori-zontal: 2 Stk mechanische Transportmittel, 54 Mt Vorhalten und Betreiben des Trans-portmittels, 2.300 m Grubengleis, 1.500 m³ Horizontale Aufwältigung, 350 m³ Horizontale Neuauffahrung, 500 m³ Zulage Förderweg über 300 m, 200 m³ Zulage gebrochene För-derung, 2 Stk Fördertechnik gebrochene Förderung, 30 m³ Nachriss, 500 Stk Türstock-ausbau bis 2,0 m Breite HEB 100, 100 Stk Türstockausbau 2,0 - 3,0 m Breite HEB 120, 150 Stk Kappen bis 2,0 m HEB 100 UNP 100, 60 Stk Kappen 2,0 - 3,0 m HEB 120 UNP 100, 100 Stk Stempel bis 2,5 m HEB 100, 50 Stk Stempel gr. 2,5 m HEB 120, 80 Stk Grundkappen HEB 100, 50 Stk Grundkappen HEB 120, 30 Stk Grundkappen HEB 140, 400 m² Seitenverzug Stahl, 100 m² Getriebezimmerung, 50 m² Massenfänge, 40.000 Stk Temporäre Sicherung Holz, 500 m² Baustahlmatten Q 188A, 500 Stk SN-Anker bis 2 m, 300 m² Spritzbeton d=10 cm, 200 m² Spritzbeton d=20 cm, 100 m² Tragwerk, 50 m² Schalung für Betonage, 100 m³ Beton C 25/30 liefern und einbauen, 100 m³ Einsatz mo-bile Pumptanlage, 30 Stk Sicherung von Bruchkanten; Zusatzleistungen: Abwetteranlage Weißer Hirsch: 1 psch Überlassungsvereinbarung, 48 Mt Bewetterungsanlage 4x DN 500 vorhalten, 35.040 h Bewetterungsanlage 4x DN 500 betreiben; Abwetteranlage Quer-schlag 6: 1 psch Überlassungsvereinbarung, 48 Mt Bewetterungsanlage DN 800 vorhal-ten, 35.040 h Bewetterungsanlage DN 800 betreiben, Abwetteranlage Adam Heber: 1 psch Überlassungsvereinbarung, 48 Mt Bewetterungsanlage DN 1000 vorhalten, 35.040 h Bewetterungsanlage DN 1000 betreiben; Hilfsarbeiten: Wetterhütte Magazin: 1 Stk Baustatische Berechnung Abwetterlutte, 1 psch Teilabriss Wetterhütte, 1 Stk Baustati-sche Berechnung Betonplatte, 1 Stk Ertüchtigung der Betonplatte, 1 Stk Verbindungs-stück MODUX stabilo DN 1000 Länge 3 m 1 Stk Schornsteinanlage MODUX stabilo lie-fern und aufbauen DN 1000 Länge 20 m, 1 psch Wiedererrichtung Dachkonstruktion 200 m² Gelände wiederherstellen, Baustellenzufahrt: 2.000 m² Baustellenzufahrt ertüchtigen, 5 Stk Entwässerungsrinnen, 50 m² Asphalt bis 10 cm, Wetterkanal: 36 m² Abdeckplatten, 2 Stk Einhausung Wetterkanal, Energieanschluss: 1 Stk Stromanschluss dauerhaft, 2 Stk Stromanschluss temporär, 3 Stk Gebühren Stadtwerke, Entsorgung: 4.500 m³ Entsor-gung Massen Z0 bis < Z2, 1.000 t Zulage Entsorgung Massen =Z2 und > Z2, 1.000 t Zu-lage Entsorgung radioaktiver Massen, 230 t Altholz entsorgen.

Details s. Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis der Arbeitsgemeinschaft Wet-terprojekt Schneeberg GbR vom 26. Juni 2020

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 25/10/2021 End: 30/10/2025

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

auf Anforderung Auftraggeber, um Projektziel zu erreichen

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Abgabe der geforderten Eigenerklärungen zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § 6e Abs. 1 Nr. 1 bis 10 VOB/A EU zur Zahlung von Steuern und Abgaben (§ 6e Abs. 4 Nr. 1 und 2 VOB/A EU und nach § 6e Abs. 6 Nr. 1 bis 9 VOB/A EU)

Abgabe der geforderten Eigenerklärung zum Nachweis der Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung nach § 6a Nr. 1 VOB/A EU mit vollständig schlüssigen Angaben

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Abgabe der geforderten Eigenerklärungen zur wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit (Nachweis der Berufshaftpflicht nach § 6a Nr. 2 Buchst. a) VOB/A EU, Erklärung Umsatz der letzten drei Jahre nach § 6 Nr. 2 Buchst. c) VOB/A EU),

Minimum level(s) of standards possibly required:

Mindestanforderung: durchschnittlicher jährlicher Mindestgesamtumsatz das 0,5-fache des Angebotsendpreises

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Abgabe der geforderten Eigenerklärungen über die Ausführung von Leistungen in den letzten fünf abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit den zu vergebenden Leistungen vergleichbar sind (§ 6 Nr. 3 Buchst. a) VOB/A EU). Hierzu fordert der Auftraggeber zwei geeignete Referenzen. Eine Referenz zu einer Schachtrekonstruktion soll das Aufstellen und den Betrieb einer fördertechnischen Anlage in Anlehnung an die Technischen Anforderungen an Schacht-

und Schrägförderanlagen (TAS) mit Eignung zum Personentransport zum Gegenstand haben. Der Auftragswert für das bearbeitete Objekt (Referenz 1) hat wenigstens 1.000.000 € (ohne USt.) zu betragen. Die zweite Referenz soll wenigstens Leistungen zu Sicherungs-/Sanierungsarbeiten mit schwer-punktmäßig auch horizontaler Aufwältigung/Sicherung zum Gegenstand haben. Der Auftragswert für das bearbeitete Objekt (Referenz 2) hat wenigstens 2.000.000 € (ohne USt.) zu betragen.

Abgabe einer formlosen Eigenerklärung, über welche Ausstattung/Geräte/technische Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrages verfügt (§ 6a Nr. 3 Buchst. h) VOB/A EU). Der Auftraggeber erwartet den nach Bauablaufplan einsatzbe-reiten Nachweis einer fördertechnischen Anlage in Anlehnung an die TAS.

Minimum level(s) of standards possibly required:

s. oben

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 07/09/2021 Local time: 10:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 02/11/2021

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 07/09/2021 Local time: 10:00

Place:

Sächsisches Oberbergamt Kirchgasse 1109599 Freiberg Deutschland

Information about authorised persons and opening procedure: keine Bieter zugelassen

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen
Postal address: Braustraße 2
Town: Leipzig
Postal code: 04107
Country: Germany
E-mail: vergabekammer@lds.sachsen.de
Telephone: +49 341977-3800
Fax: +49 341977-1049
Internet address: https://www.lds.sachsen.de/index.asp?ID=4421&art_param=363

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

§ 160 Abs. 3 GWB

Der Antrag ist unzulässig, soweit

1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

§ 135 Abs. 2 GWB

Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen
Postal address: Braustraße 2
Town: Leipzig
Postal code: 04107
Country: Germany
E-mail: vergabekammer@lds.sachsen.de
Telephone: +49 341977-3800
Fax: +49 341977-1049
Internet address: https://www.lds.sachsen.de/index.asp?ID=4421&art_param=363

VI.5.

Date of dispatch of this notice

30/07/2021