

Poland-Bircza: Construction work
OJ S 167/2020 28/08/2020
Contract award notice
Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Bircza

National registration number: 650502296

Postal address: Stara Bircza 99

Town: Bircza

NUTS code: PL82 Podkarpackie

Postal code: 37-740

Country: Poland

Contact person: Jan Kocur

E-mail: bircza@krosno.lasy.gov.pl

Telephone: +48 166522280

Fax: +48 166522281

Internet address(es):

Main address: <http://www.bircza.krosno.lasy.gov.pl/>

Address of the buyer profile: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_bircza/zamowienia_publiczne

I.4. Type of the contracting authority

Other type: Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe

I.5. Main activity

Other activity: Leśnictwo

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Budowa przepustów rurowych, budowa brodów przejazdowych i wykonanie umocnień brzegu potoku Dobrzanka na terenie Nadleśnictwa Bircza – postępowanie trzecie

Reference number: SA.270.1.9.2020

II.1.2. Main CPV code

45000000 Construction work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą: „Budowa przepustów rurowych na potoku Dobrzanka i jego dopływach, z ubezpieczeniem

potoku przy przepustach i odbudową nawierzchni drogowych, brodów przejazdowych przez potok Dobrzanka, wykonanie umocnień brzegu potoku Dobrzanka w postaci kamiennych opasek brzegowych”, o nr ID postępowania 04-02/R/02/UE/a/1-1.

2. Zamówienie obejmuje:

- 1) budowę 6 przepustów rurowych na obiekty łukowe o większym świetle w potoku Dobrzanka i jego dopływach;
- 2) budowę 4 brodów przejazdowych przez potok Dobrzanka;
- 3) wykonanie 7 umocnień brzegu potoku Dobrzanka.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Lowest offer: 804 692,22 PLN / Highest offer: 956 340,94 PLN taken into consideration

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45246000 River regulation and flood control works, 45230000 Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork, 45110000 Building demolition and wrecking work and earthmoving work, 45111300 Dismantling works, 45244000 Marine construction works, 45232453 Drains construction work, 45100000 Site preparation work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL822 Przemyski

Main site or place of performance: Roboty budowlane planuje się wykonać na działkach w jednostce ewidencyjnej 181301_2 Bircza, powiat przemyski leśnictwo Dobrzanka Nadleśnictwo Bircza

II.2.4. Description of the procurement

1. Budowę 6 przepustów rurowych na obiekty łukowe o większym świetle w potoku Dobrzanka i jego dopływach – nowe przepusty (P1, P2, P3, P4, P5, P6) projektuje się w miejscu istniejących po dokonaniu ich rozbiórki. Przepusty projektuje się z rur stalowych spiralnie karbowanych o kształcie łukowo-kołowym. Przepusty posadowione będą na ławach z kruszywa naturalnego grubości 30 cm. Dno i skarpy potoków powyżej wlotu i poniżej wylotu będą ubezpieczone (roboty ziemne, rozbiórka starych przepustów, przygotowanie podłoża i fundamentów, zamawianie i montaż rur na przepusty, umocnienie skarp ukośnych przy wlocie i wylocie przepustów, odbudowa nawierzchni drogi powiatowej przy P1, P2, P3, odbudowa nawierzchni szlaków zrywkowych).
2. Budowę 4 brodów przejazdowych przez potok Dobrzanka – brody przejazdowe (Bród B1, Bród B2, Bród B3, Bród B4) przez potok Dobrzanka zlokalizowane są na istniejących szlakach zrywkowych drewna wyznaczonych w ramach użytkowania zasobów leśnych. Brody mają umożliwić bezpieczny przejazd od drogi publicznej powiatowej do zarządzanych przez Nadleśnictwo Bircza obszarów leśnych. Przejazdy urządzonymi brodami nie będą powodować erozji i zanieczyszczania koryta potoku, jak również pozwolą na bezpieczne użytkowanie środków transportu. Brody stanowić będą część szlaków zrywkowych drewna. Brody obejmować będą pas umocniony kamieniem szerokości 5 m w korycie potoku i długości uzależnionej od rozpiętości koryta potoku i ukształtowania podjazdów. Brody jak i dojazdy do nich, jako ciągi pieszo – jezdne projektuje się o szerokości 5 m. Nawierzchnie brodów wykonane zostaną z bruku kamiennego grubości 30 cm ograniczonego i zabezpieczonego palisadą z okrągłaków 10–12 cm i długości 100 cm. Każdy z brodów będzie zagłębiony w dnie

koryta potoku, przez co poziom powierzchni brodu będzie zgodny z powierzchnią dna koryta potoku. Rozwiązanie takie zapewni pełną drożność ekologiczną wzdłuż cieku. Powyżej brodu B2 projektuje się ubezpieczenie brzegu wklęsłego potoku Dobrzanka od strony drogi powiatowej na długości 16,30 m za pomocą kamiennej opaski brzegowej (konstrukcja przejazdów w korycie potoku, konstrukcja zjazdów do brodów, umocnienie koryta potoku powyżej i poniżej brodów, opaska brzegowa powyżej brodu B2.)

3. Wykonanie 7 umocnień brzegu potoku Dobrzanka – celem wykonania 7 odcinkowych umocnień brzegów potoku Dobrzanka jest zabezpieczenie drogi powiatowej i terenów leśnych przed erozyjnym działaniem wód potoku. Koronę opasek brzegowych zaprojektowano 100 cm ponad dnem potoku. Opaski wykonane zostaną z narzutu kamiennego. Średnica kamienia minimum 50 cm, klinowany kamieniem łamanym o mniejszych wymiarach. Narzut kamienny na skarpach wykonany będzie na ścieli faszynowej grubości 25 cm. Podstawa posadowiona zostanie na głębokość 50 cm poniżej dna potoku.

Zostaną wykonane dwa typy opasek:

- Typ 1: nachylenie skarp odwodnych – 1:1,5, – szerokość korony opaski – 100 cm,
- Typ 2: nachylenie skarp odwodnych – 1:1 – szerokość korony opaski – 80 cm.

Na początku i końcu każdej opaski znajdować się będzie palisada drewniana z okraglaków 10–12 cm i długości 100 cm. Na początkach opasek (od strony napływu wody) znajdować się będą wrzynki długości 3,0 m.

II.2.5. Award criteria

Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60

Cost criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: POIS.02.02.00-00-0006/16 Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014–2020.

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1.

Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2020/S 100-238777](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Budowa przepustów rurowych, budowa brodów przejazdowych i wykonanie umocnień brzegu potoku Dobrzanka na terenie Nadleśnictwa Bircza – postępowanie trzecie

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

18/08/2020

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 3

Number of tenders received from SMEs: 3

Number of tenders received by electronic means: 3

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Drogbud Golcowa PRO Sp. z o.o.

Postal address: Golcowa 89

Town: Golcowa

NUTS code: PL82 Podkarpackie

Postal code: 36-231

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 903 192,00 PLN

Total value of the contract/lot: 804 692,22 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: jak wyżej
Town: Warszawa
Country: Poland

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5. Date of dispatch of this notice

25/08/2020