

Germany-Oberhof: Excavating and earthmoving work
OJ S 153/2021 10/08/2021
Contract award notice
Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum

Postal address: Jägerstraße 10

Town: Oberhof

NUTS code: DEG0B Schmalkalden-Meiningen

Postal code: 98559

Country: Germany

E-mail: info@zv-twz.de

Telephone: +49 36842525-0

Fax: +49 36842525119

Internet address(es):

Main address: <https://www.deutsche-evergabe.de>

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local agency/office

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Modernisierung und Umbau Rennschlittenbahn Oberhof, 40 Bahnstraße

Reference number: RSBO-40

II.1.2. Main CPV code

45112000 Excavating and earthmoving work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

40 Bahnstraße

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 1 090 818,51 EUR

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45233120 Road construction works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEG0B Schmalkalden-Meiningen

Main site or place of performance: in den Vergabeunterlagen aufgeführt

II.2.4. Description of the procurement

Bahnstraße im Teilbereich Bau km 0+175.000 bis 1+010.000- ca. 3220 m² Asphaltaufbruch- ca. 660 m³ Aushub für Profilausgleich- ca. 660 m³ Frostschutzeinbau - ca. 3220 m² Asphalttragschicht AC 32 TN- ca. 3240 m² Asphaltdeckschicht AC 11 DN- ca. 50 m Hochborde Granit- ca. 5 m Rundborde Granit- ca. 360 m Mulde Granit dreizeilig 15/15/15- ca. 155 m² Rasengittersteine aus Beton in Beton verlegen- ca. 206 m Betonwinkelstützelemente Höhe 0,55 -0,80 m, Wandstärke 0,12 m Fahrstraße 1- ca. 1850 m² Asphaltaufbruch- ca. 950 m³ Aushub- ca. 780 m³ Frostschutzeinbau - ca. 1850 m² Asphalttragschicht AC 32 TN- ca. 1880 m² Asphaltdeckschicht AC 11 DN- ca. 20 m Hochborde Granit- ca. 20 m Rundborde Granit- ca. 260 m Tiefborde Granit- ca. 250 m Granit Einzeiler 15/15/15- ca. 110 m Mulde Granit dreizeilig 15/15/15- ca. 120 m² Rasengittersteine aus Beton in Beton verlegen Fahrstraße 3- ca. 650 m² Asphaltaufbruch- ca. 400 m³ Aushub- ca. 310 m³ Frostschutzeinbau - ca. 650 m² Asphalttragschicht AC 32 TN- ca. 650 m² Asphaltdeckschicht AC 11 DN Fahrstraße 4- ca. 500 m² Asphaltaufbruch- ca. 100 m³ Aushub für Profilausgleich und Einmündung- ca. 100 m³ Frostschutzeinbau - ca. 500 m² Asphalttragschicht AC 32 TN- ca. 500 m² Asphaltdeckschicht AC 11 DN ÖPNV/Herrenstart/Tambacher Straße- ca. 400 m² Asphaltaufbruch- ca. 390 m³ Aushub- ca. 290 m³ Frostschutzeinbau - ca. 570 m² Asphalttragschicht AC 22 TN (Gehweg)- ca. 160 m² Asphalttragschicht AC 32 TN- ca. 570 m² Asphaltdeckschicht AC 8 DL- ca. 580 m² Asphaltdeckschicht AC 11 DN- ca. 60 m Hochborde Granit- ca. 5 m Rundborde Granit- ca. 15 m Tiefborde Granit- ca. 10 m Kasseler Sonderborde- ca. 60 m Granit Einzeiler 15/15/15- ca. 60 m Granitkleinpflasterrinne 10/10/10 5-zeilig- ca. 25 m Betonplatten, Begleitstreifen 30 x 30 x 8 cm- ca. 3,5 m Blindenleitplatte, Beton 30 x 30 x 8 cm- ca. 1 m² Platten aus Beton mit Noppen Herrenstart- ca. 1000 m² Asphaltaufbruch- ca. 930 m³ Aushub- ca. 700 m³ Frostschutzeinbau - ca. 1220 m² Asphalttragschicht AC 32 TN- ca. 1320 m² Asphaltdeckschicht AC 11 DN- ca. 60 m Hochborde Granit- ca. 15 m Tiefborde Granit- ca. 50 m Mulde aus Granitpflaster 10/10/10 5-zeilig- Fahnenanlage mit Fundament und 30 Fahnenmasten Damenstart- ca. 1000 m² Asphaltaufbruch- ca. 1340 m³ Aushub- ca. 1050 m³ Frostschutzeinbau - ca. 1800 m² Asphalttragschicht AC 32 TN- ca. 1800 m² Asphaltdeckschicht- ca. 25 m Hochborde Granit- ca. 70 m Tiefborde Granit- ca. 30 m Mulde aus Granitpflaster 10/10/10 5-zeilig- ca. 16 St Winkelstützelemente Höhe 1,55m, Wandstärke 0,12 m Nachwuchszentrum/Juniorenstart- ca. 110 m² Asphaltaufbruch- ca. 85 m³ Aushub- ca. 55 m³ Frostschutzeinbau - ca. 110 m² Asphalttragschicht AC 32 TN- ca. 110 m² Asphaltdeckschicht- ca. 25 m Tiefborde Granit Maschinenhaus- ca. 575 m² Asphaltaufbruch- ca. 460 m³ Aushub- ca. 350 m³ Frostschutz- ca. 600 m² Asphalttragschicht AC 32 TN- ca. 810 m² Asphaltdeckschicht- ca. 300 m Tiefborde Granit- ca. 3 m³ Beton für Stützwanderhöhung Straßenbeleuchtung - ca. 936 m³ Aushub- ca. 3154 m Kabel 0,6/1 kV , Kunststoffkabel, NYY-J 5x10mm²- ca. 109 St Masthülsen und Mastfundamente

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2021/S 082-210313](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

19/07/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 3

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 3

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Hundhausen-Bau GmbH

Town: Eisenach

NUTS code: DEG0N Eisenach, Kreisfreie Stadt

Postal code: 99817

Country: Germany

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 1 090 818,51 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Thüringer Landesverwaltungsamt, Vergabekammer Land Thüringen

Postal address: Jorge-Semprún-Platz 4

Town: Weimar

Postal code: 99423

Country: Germany

E-mail: vergabekammer@tlvwa.thueringen.de

Telephone: +49 361573321254

Fax: +49 361573321059

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

(1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen.

VI.5. Date of dispatch of this notice

05/08/2021