

Belgium-Aartselaar: Foul-water piping construction work**OJ S 145/2022 29/07/2022****Contract award notice****Works****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Aquafin NV - Directie Infrastructuur

National registration number: 0440.691.388_173

Postal address: Kontichsesteenweg 54 (vanaf 01/09 : Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar)

Town: Aartselaar

NUTS code: BE211 Arr. Antwerpen

Postal code: 2630

Country: Belgium

Contact person: Dhr Johan Smet

E-mail: aanbestedingen@aquafin.be

Telephone: +32 34504511

Fax: +32 34583020

Internet address(es):Main address: www.aquafin.beAddress of the buyer profile: <https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453581>**I.4. Type of the contracting authority**

Other type: Vennootschap van privaatrecht

I.5. Main activity

Other activity: Waterzuivering

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Project 22.689/1 - Sint-Niklaas/Sinaai, aansluiting Zwaanaarde

Reference number: AQFINFRA-22689lot1-F03_0

II.1.2. Main CPV code

45232411 Foul-water piping construction work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Project 22.689/1 - Sint-Niklaas/Sinaai, aansluiting Zwaanaarde

Met aansluiting van Keizerstraat, Oude Keizerstraat, Leebrugstraat en delen van Leestraat , Heirstraat, Wapenaarteindestraat en Weimanstraat.

De uit te voeren overeenkomst heeft tot doel:

Perceel 1 : De uitvoering van wegen- en rioleringswerken Zwaanaarde, Keizerstraat, Oude Keizerstraat, Leebrugstraat en delen van Leestraat , Heirstraat, Wapenaarteindestraat en Weimanstraat.

Perceel 2 : afkoppelingswerken op privaat domein in hogervermelde straten

Perceel 1 omvat in het bijzonder:

- voorbereidende opbraakwerken van bestaande verhardingen en riolering met de aansluitingen.

- aanleg van semi-gescheiden riolering met huisaansluitingen en straatkolken.

buizen < di 400 : 4.681 m

buizen di 400 : 149 m

buizen di 500 : 454 m

buizen di 600 : 2.535 m

buizen di 700 : 298 m

buizen di 800 : 69 m

- plaatsen van geprefabriceerde rechthoekige kokers

kokers 3000 x 1000 mm : 11 m

kokers 3500 x 1250 mm : 14 m

kokers 3750 x 1250 mm : 11 m

- plaatsen van drukriolering HDPE PN16

Buizen du 63mm : 78 m

Buizen du 75mm : 446 m

Pompunits : 6 stuks

Voedings- en communicatiekabels : 537 m

Aanleg door middel van directional drilling : voor 3 units , telkens grootte-order 25m

- plaatsen van persleiding in HDPE PN16

Buizen du 125 : 1.718 m

- bouw van pompstation :

PS 1 - Zwaanaarde

PS 2 – Hellestraat

PS 3 – Oude Keizerstraat

PS 4 – Weimanstraat

PS 5 – Leebrugstraat

Opvoergemaal PS 6 - Leebrugstraat

- bouw van overstorten – interne overlaten

- Reinigen van buizen en afvoer van slib : 370m

- Aanleg van rijweg met verharding in KWS (3 lagen) op fundering van steenslag en onderfundering type II

- Aanleg schoolomgeving in betonstraatstenen op drainerend schraalbetonfundering en onderfundering type II

- Heraanleg van rijweg (Leestraat) in keien op steenslagfundering en onderfundering type II.

- Aanleg van rijweg (Hellestraat) in keien op steenslagfundering en onderfundering type II.

- Aanleg van rijweg in beton op steenslagfundering en onderfundering type II.

- Aanleg van rijweg in uitgewassen gedeuveld beton op steenslagfundering en onderfundering type II.

- Aanleg van uitwijkstroken in printbeton op steenslagfundering en onderfundering type II.

- Aanleg van fietspaden in beton op steenslagfundering.

- Aanleg van fietspaden in de massa gekleurd rode beton (alle granulaten zijn kleurondersteunend) op steenslagfundering.

- Aanleg van bermstroken in grasbetontegels op steenslagfundering en onderfundering type II
- Aanleg van parkeerstroken in keien in gemodificeerde mortel op fundering van schraal beton en onderfundering type II
- Aanleg van verkeersdrempels in prefabbeton op fundering van schraal beton en onderfundering type II
- aanleg van weggoten, kantstroken en trottoirbanden.
- Afboording in cortenstaal (schoolomgeving) op en verankerd in fundering van staalvezelgewapend beton op onderfundering type II
- Aanleg van wegdelen met waterdoorlatende functie :
- # Aanleg van rijweg met verharding in KWS (3 lagen - Heirstraat) op fundering van steenslag en waterdoorlatende onderfundering type II
- # Aanleg van rijweg in keien (Wapenaarteindestraat) op waterdoorlatende fundering van steenslag en waterdoorlatende onderfundering type II.
- # Aanleg van stroken in gedeuveld beton langs rijweg (Heirstraat en Wapenaarteindestraat) op waterdoorlatende fundering van steenslag en waterdoorlatende onderfundering type II.
- # Aanleg van grasbetontegels op waterdoorlatende fundering van steenslag en waterdoorlatende onderfundering type II.
- realisatie van de afwateringsgrachten
- aanleg van groenaanplantingen en straatmeubilair.
- aanleg van stoep gezaagde porfierkeien (platines) in gemodificeerde mortel op fundering van schraal beton.

...

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 4 132 253,26 EUR

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: BE23 Prov. Oost-Vlaanderen

Main site or place of performance: Sint-Niklaas / Sinaai

II.2.4. Description of the procurement

Project 22.689/1 - Sint-Niklaas/Sinaai, aansluiting Zwaanaarde

Met aansluiting van Keizerstraat, Oude Keizerstraat, Leebrugstraat en delen van Leestraat , Heirstraat, Wapenaarteindestraat en Weimanstraat.

De uit te voeren overeenkomst heeft tot doel:

Perceel 1 : De uitvoering van wegen- en rioleringswerken Zwaanaarde, Keizerstraat, Oude Keizerstraat, Leebrugstraat en delen van Leestraat , Heirstraat, Wapenaarteindestraat en Weimanstraat.

Perceel 2 : afkoppelingswerken op privaat domein in hogervermelde straten

Perceel 1 omvat in het bijzonder:

- voorbereidende opbraakwerken van bestaande verhardingen en riolering met de aansluitingen.
- aanleg van semi-gescheiden riolering met huisaansluitingen en straatkolken.

buizen < di 400 : 4.681 m

buizen di 400 : 149 m

buizen di 500 : 454 m

buizen di 600 : 2.535 m

buizen di 700 : 298 m

buizen di 800 : 69 m

- plaatsen van geprefabriceerde rechthoekige kokers

kokers 3000 x 1000 mm : 11 m

kokers 3500 x 1250 mm : 14 m

kokers 3750 x 1250 mm : 11 m

- plaatsen van drukriolering HDPE PN16

Buizen du 63mm : 78 m

Buizen du 75mm : 446 m

Pompunits : 6 stuks

Voedings- en communicatiekabels : 537 m

Aanleg door middel van directional drilling : voor 3 units , telkens grootte-order 25m

- plaatsen van persleiding in HDPE PN16

Buizen du 125 : 1.718 m

- bouw van pompstation :

PS 1 - Zwaanaarde

PS 2 – Hellestraat

PS 3 – Oude Keizerstraat

PS 4 – Weimanstraat

PS 5 – Leebrugstraat

Opvoergemaal PS 6 - Leebrugstraat

- bouw van overstorten – interne overlaten
- Reinigen van buizen en afvoer van slib : 370m
- Aanleg van rijweg met verharding in KWS (3 lagen) op fundering van steenslag en onderfundering type II
- Aanleg schoolomgeving in betonstraatstenen op drainerend schraalbetonfundering en onderfundering type II
- Heraanleg van rijweg (Leestraat) in keien op steenslagfundering en onderfundering type II.
- Aanleg van rijweg (Hellestraat) in keien op steenslagfundering en onderfundering type II.
- Aanleg van rijweg in beton op steenslagfundering en onderfundering type II.
- Aanleg van rijweg in uitgewassen gedeuveld beton op steenslagfundering en onderfundering type II.
- Aanleg van uitwijkstroken in printbeton op steenslagfundering en onderfundering type II.
- Aanleg van fietspaden in beton op steenslagfundering.
- Aanleg van fietspaden in de massa gekleurd rode beton (alle granulaten zijn kleurondersteunend) op steenslagfundering.
- Aanleg van bermstroken in grasbetontegels op steenslagfundering en onderfundering type II
- Aanleg van parkeerstroken in keien in gemodificeerde mortel op fundering van schraal beton en onderfundering type II
- Aanleg van verkeersdrempels in prefabbeton op fundering van schraal beton en onderfundering type II
- aanleg van weggoten, kantstroken en trottoirbanden.
- Afboording in cortenstaal (schoolomgeving) op en verankerd in fundering van staalvezelgewapend beton op onderfundering type II
- Aanleg van wegdelen met waterdoorlatende functie :

Aanleg van rijweg met verharding in KWS (3 lagen - Heirstraat) op fundering van steenslag en waterdoorlatende onderfundering type II

Aanleg van rijweg in keien (Wapenaarteindestraat) op waterdoorlatende fundering van steenslag en waterdoorlatende onderfundering type II.

Aanleg van stroken in gedeuveld beton langs rijweg (Heirstraat en Wapenaarteindestraat) op waterdoorlatende fundering van steenslag en waterdoorlatende onderfundering type II.

Aanleg van grasbetontegels op waterdoorlatende fundering van steenslag en waterdoorlatende onderfundering type II.

- realisatie van de afwateringsgrachten
- aanleg van groenaanplantingen en straatmeubilair.
- aanleg van stoep gezaagde porfierkeien (platines) in gemodificeerde mortel op fundering van schraal beton.

...

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2022/S 040-100126](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 22.689/1

Lot No: 1

Title:

Sint-Niklaas, aansluiting Zwijnaarde

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

05/07/2022

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Besix Infra

Postal address: Steenwinkelstraat 640

Town: Schelle

NUTS code: BE211 Arr. Antwerpen

Postal code: 2627

Country: Belgium

E-mail: besixinfra@besix.com

Telephone: +32 38707970

Internet address: www.besixinfra.com

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 4 132 253,26 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

Uitvoeringstermijn : 350 werkdagen

De aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage bij Studiegroep Irtas (enkel op afspraak), Gasmeterstraat 81A te 9100 Sint-Niklaas, en via de website van Aquafin nv, www.aquafin.be

De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.

Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Burgerlijke Rechtbank

Postal address: Bolivarplaats 20, bus 1

Town: Antwerpen

Postal code: 2000

Country: Belgium

VI.5. Date of dispatch of this notice

25/07/2022