

412650-2026 - Competition

Czechia – Construction work – „Zkapacitnění výtlačného potrubí pitné vody z ÚV Troubky do VDJ Polkovice, Etapa km 4,702 – VDJ Polkovice“

OJ S 114/2026 16/06/2026

Contract or concession notice – standard regime - Change notice
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Email: vz@advientender.cz

Legal type of the buyer: Entity with special or exclusive rights

Activity of the contracting entity: Water-related activities

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: „Zkapacitnění výtlačného potrubí pitné vody z ÚV Troubky do VDJ Polkovice, Etapa km 4,702 – VDJ Polkovice“

Description: Předmětem sektorové veřejné zakázky je zkapacitnění stávajícího vodovodního přivaděče, který dopravuje vodu z úpravny vody Troubky do VDJ Polkovice. Navržené řešení by mělo zajistit potřebný nárůst čerpaného množství z dnešních 36 l/s až na 45 l/s. Navržená etapa prací obsahuje realizaci výtlačku pitné vody km 4,702 – 11,045, a to v úseku od armaturní šachty Tovačov do VDJ Polkovice. (SO 07, SO 07.1, SO 08 a PS 01 a PS 02). Kromě krátkého úseku 70 m, který řeší SO 07.1 a bude proveden v otevřeném úseku, je v celé délce navržena bezvýkopová technologie Berstlining. Původní potrubí PVC DN 200 bude nahrazeno potrubím z tvárné litiny DN 250. PS 01 a PS 02 zahrnují výměnu čerpadel v ÚV Troubky a v zesilující čerpací stanici Polkovice. Materiál potrubí pro Berstlining: Potrubí z tvárné litiny DN 250 s hrdlovým, dvojkomorovým, vnitřním zámkovým spojem s návarkem na hladkém konci, těsnícím kroužkem a jisticími segmenty (včetně spoje) (dle vnitropodnikové normy jednotlivých výrobců), minimální tloušťka stěny 5,2 mm. Vnější povrchová ochrana: žárové pozinkování v množství 200 g/m² v souladu s ČSN EN 545:2015, odst. D.2.3 + vnější vrstva cementové malty tl. min. 5mm (OCM/ZMU) dle ČSN EN 15 542. Vnitřní ochrana: odstředivě nanášená vystýlka z cementu dle ČSN EN 545:2015, spoje budou kryty pryžovými manžetami a plechovými límci. Trubky se budou vtahovat, dovolená tažná síla jen 375 kN. Materiál potrubí pro otevřený výkop: Potrubí z tvárné litiny DN 250 s hrdlovým, dvojkomorovým, vnitřním zámkovým spojem s návarkem na hladkém konci, těsnícím kroužkem a jisticími segmenty (včetně spoje) (dle vnitropodnikové normy jednotlivých výrobců), minimální tloušťka stěny 5,2 mm (C 50). Vnější povrchová ochrana: žárové pozinkování v množství 400 g/m² v souladu s ČSN EN 545:2015, odst. D.2.2. Vnitřní ochrana: odstředivě nanášená vystýlka z cementu dle ČSN EN 545:2015. Dodávka pitné a surové vody bude po dobu stavby zajištěna provizorním zásobováním pomocí tzv. suchovodu. Projekt doporučuje jako vhodný materiál suchovodu HDPE, minimální technické požadavky na potrubí, které je nutno respektovat, jsou profil D280, SDR 17. Projektová dokumentace řeší trasu, možné technické řešení i optimální etapizaci dílčích úseků suchovodu a přepojování tak, aby byla po celou dobu výstavby zajištěna trvalá dodávka pitné vody a surové vody. Požadavky uvedené v projektové dokumentaci představují okrajové podmínky, které musí

zhotovitel při realizaci suchovodu respektovat. Práce související se zřízením a demontáží sucho-vodu jsou součástí VRN. Dodávka materiálu suchovodu je součástí zařízení staveniště. Součástí předmětu plnění jsou i další související dodávky a služby, jak jsou definovány v návrhu smlouvy o dílo, zejména čl. 3. 5., soupisu prací a dodávek a v projektové dokumentaci. Jelikož dojde ke křížení vodotečí a stavební práce budou prováděny v záplavovém území, je nutné, aby zhotovitel před realizací stav-by vypracoval a zajistil schválení havarijního a povodňového plánu stavby. Prakticky v celé délce, tj. 6 293 m (SO 07 + SO 08), kromě krátkého úseku 50m (SO 07.1) se jedná o výměnu vodovodního řadu vedenou ve stávající trase i niveletě. Tyto práce nevyžadují ve smyslu zákona 283/2021 Sb. v platném znění povolení záměru, neboť se jedná o drobnou stavbu (př. 1 zákona) charakteru výměna vedení a sítí technické infrastruktury. Pro SO 07.1 v délce 70 m trasy je vydáno společné povolení stavby. Podrobně je předmět sektorové veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci ve stupni pro provedení stavby.

Procedure identifier: b598ebc4-c415-4f69-a776-bb03ceb00fb9

Type of procedure: Open

The procedure is accelerated: no

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45000000 Construction work

Additional classification (cpv): 51100000 Installation services of electrical and mechanical equipment, 45232150 Works related to water-distribution pipelines, 45231112 Installation of pipe system, 45231110 Pipelaying construction work, 45231300 Construction work for water and sewage pipelines

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)

Country: Czechia

2.1.3. Value

Estimated value excluding VAT: 111 586 192,00 CZK

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Applicable cross-border law: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2.1.6. Grounds for exclusion

Sources of grounds for exclusion: Procurement Document

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: „Zkapacitnění výtlačného potrubí pitné vody z ÚV Troubky do VDJ Polkovice, Etapa km 4,702 – VDJ Polkovice“

Description: Předmětem sektorové veřejné zakázky je zkapacitnění stávajícího vodovodního přivaděče, který dopravuje vodu z úpravny vody Troubky do VDJ Polkovice. Navržené řešení by mělo zajistit potřebný nárůst čerpaného množství z dnešních 36 l/s až na 45 l/s. Navržená etapa prací obsahuje realizaci výtlačku pitné vody km 4,702 – 11,045, a to v úseku od armaturní šachty Tovačov do VDJ Polkovice. (SO 07, SO 07.1, SO 08 a PS 01 a PS 02).

Kromě krátkého úseku 70 m, který řeší SO 07.1 a bude proveden v otevřeném úseku, je v celé

délce navržena bezvýkopová technologie Berstlining. Původní potrubí PVC DN 200 bude nahrazeno potrubím z tvárné litiny DN 250. PS 01 a PS 02 zahrnují výměnu čerpadel v ÚV Troubky a v zesilující čerpací stanici Polkovice. Materiál potrubí pro Berstlining: Potrubí z tvárné litiny DN 250 s hrdlovým, dvojkomorovým, vnitřním zámkovým spojem s návarkem na hladkém konci, těsnícím kroužkem a jistíci segmenty (včetně spoje) (dle vnitropodnikové normy jednotlivých výrobců), minimální tloušťka stěny 5,2 mm. Vnější povrchová ochrana: žárové pozinkování v množství 200 g/m² v souladu s ČSN EN 545:2015, odst. D.2.3 + vnější vrstva cementové malty tl. min. 5mm (OCM/ZMU) dle ČSN EN 15 542. Vnitřní ochrana: odstředivě nanášená vystýlka z cementu dle ČSN EN 545:2015, spoje budou kryty pryžovými manžetami a plechovými límci. Trubky se budou vtahovat, dovolená tažná síla jen 375 kN. Materiál potrubí pro otevřený výkop: Potrubí z tvárné litiny DN 250 s hrdlovým, dvojkomorovým, vnitřním zámkovým spojem s návarkem na hladkém konci, těsnícím kroužkem a jistíci segmenty (včetně spoje) (dle vnitropodnikové normy jednotlivých výrobců), minimální tloušťka stěny 5,2 mm (C 50). Vnější povrchová ochrana: žárové pozinkování v množství 400 g/m² v souladu s ČSN EN 545:2015, odst. D.2.2. Vnitřní ochrana: odstředivě nanášená vystýlka z cementu dle ČSN EN 545:2015. Dodávka pitné a surové vody bude po dobu stavby zajištěna provizorním zásobováním pomocí tzv. suchovodu. Projekt doporučuje jako vhodný materiál suchovodu HDPE, minimální technické požadavky na potrubí, které je nutno respektovat, jsou profil D280, SDR 17. Projektová dokumentace řeší trasu, možné technické řešení i optimální etapizaci dílčích úseků suchovodu a přepojování tak, aby byla po celou dobu výstavby zajištěna trvalá dodávka pitné vody a surové vody. Požadavky uvedené v projektové dokumentaci představují okrajové podmínky, které musí zhotovitel při realizaci suchovodu respektovat. Práce související se zřízením a demontáží sucho-vodu jsou součástí VRN. Dodávka materiálu suchovodu je součástí zařízení staveniště. Součástí předmětu plnění jsou i další související dodávky a služby, jak jsou definovány v návrhu smlouvy o dílo, zejména čl. 3. 5., soupisu prací a dodávek a v projektové dokumentaci. Jelikož dojde ke křížení vodotečí a stavební práce budou prováděny v záplavovém území, je nutné, aby zhotovitel před realizací stav-by vypracoval a zajistil schválení havarijního a povodňového plánu stavby. Prakticky v celé délce, tj. 6 293 m (SO 07 + SO 08), kromě krátkého úseku 50m (SO 07.1) se jedná o výměnu vodovodního řádu vedenou ve stávající trase i niveletě. Tyto práce nevyžadují ve smyslu zákona 283/2021 Sb. v platném znění povolení záměru, neboť se jedná o drobnou stavbu (př. 1 zákona) charakteru výměna vedení a sítí technické infrastruktury. Pro SO 07.1 v délce 70 m trasy je vydáno společné povolení stavby. Podrobně je předmět sektorové veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci ve stupni pro provedení stavby.

Internal identifier: 1

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45000000 Construction work

Additional classification (cpv): 45232150 Works related to water-distribution pipelines, 51100000 Installation services of electrical and mechanical equipment, 45231112 Installation of pipe system, 45231110 Pipelaying construction work, 45231300 Construction work for water and sewage pipelines

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)

Country: Czechia

5.1.3. Estimated duration

Duration: 420 Days

5.1.4. Renewal

Maximum renewals: 0

5.1.5. Value

Estimated value excluding VAT: 111 586 192,00 CZK

5.1.6. General information

Reserved participation:

Participation is not reserved.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives

Description: důstojné pracovní podmínky

Social objective promoted: Fair working conditions

5.1.9. Selection criteria

Sources of selection criteria: Procurement Document

5.1.11. Procurement documents

Address of the procurement documents: <https://zakazky.vakpr.cz/>

5.1.12. Terms of procurement

Terms of submission:

Electronic submission: Required

Address for submission: <https://zakazky.vakpr.cz/>

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: Czech

Electronic catalogue: Not allowed

Description of the financial guarantee: Zadavatel v souladu se zákonem požaduje, aby dodavatel k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu ve výši 1.500.000,- Kč. Jistota bude poskytnuta formou bankovní záruky (ve smyslu ustanovení občanského zákoníku) nebo formou složení peněžní částky na účet zástupce zadavatele nebo formou pojištění záruky ve prospěch zadavatele. V případě poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky na účet zástupce zadavatele musí být součástí nabídky dodavatele údaje o provedené platbě.

Deadline for receipt of tenders: 13/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Duration during which the tender must remain valid: 3 Months

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Podmínky plnění, náhrada škody a další detailní informace k plnění předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který je součástí zadávací dokumentace.

Electronic invoicing: Required

Financial arrangement: Uvedeno v závazném návrhu smlouvy.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

Information about the dynamic purchasing system:

No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Advien tender s.r.o.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Advien tender s.r.o.

Registration number: 29315719

Postal address: Bezručova 81/17a

Town: Brno - Staré Brno

Postcode: 60200

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Email: vz@advientender.cz

Telephone: +420 731130295

Roles of this organisation:

Procurement service provider

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registration number: 65349423

Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7

Town: Brno

Postcode: 60200

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Email: posta@uohs.cz

Telephone: +420 542167111

Internet address: <https://uohs.gov.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Registration number: 47674521

Postal address: Šířava 482/21

Town: Přerov - Přerov I-Město

Postcode: 75002

Country subdivision (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)

Country: Czechia

Email: vz@advientender.cz

Telephone: +420 731130295

Buyer profile: <https://zakazky.vakpr.cz/>

Roles of this organisation:

Buyer

10. Change

Version of the previous notice to be changed

:

396062-2026

Main reason for change

:

Information updated

Description

:

Z důvodu vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 prodloužena lhůta pro podání nabídek.

10.1. Change

Section identifier: LOT-0001

Description of changes: Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Notice information

Notice identifier/version: 0675d946-0ba2-4df6-ad36-91ee3fcb5b5f - 01

Form type: Competition

Notice type: Contract or concession notice – standard regime

Notice subtype: 17

Notice dispatch date: 15/06/2026 14:20:49 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 412650-2026

OJ S issue number: 114/2026

Publication date: 16/06/2026