

Poland-Żyraków: Solar photovoltaic modules
OJ S 183/2018 22/09/2018
Contract award notice
Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Gmina Żyraków
Postal address: Żyraków 137
Town: Żyraków
NUTS code: PL82 Podkarpackie
Postal code: 39-204
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Reguła, Marzena Wilk
E-mail: gmina@zyrakow.pl
Fax: +48 146807124
Internet address(es):
Main address: <http://www.zyrakow.pl/bip>

I.1. Name and addresses

Official name: Gmina Rakszawa
Postal address: Rakszawa 506
Town: Rakszawa
NUTS code: PL82 Podkarpackie
Postal code: 37-111
Country: Poland
E-mail: sekretariat@rakszawa.pl
Internet address(es):
Main address: <http://www.rakszawa.pl>

I.1. Name and addresses

Official name: Gmina Gać
Postal address: Gać 275
Town: Gać
NUTS code: PL82 Podkarpackie
Postal code: 37-207
Country: Poland
E-mail: ug_gac@onet.pl
Internet address(es):
Main address: <http://www.gac.pl>

I.2. Information about joint procurement

The contract involves joint procurement
In the case of joint procurement involving different countries, state applicable national procurement law:

Niniejsze zamówienie na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Pzp jest udzielane wspólnie przez: 1. Gminę Żyraków, 2. Gminę Rakszawa, 3. Gminę Gać.

The contract is awarded by a central purchasing body

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz powietrznych pomp ciepła do CWU na terenie gmin Żyraków, Rakszawa i Gać

Reference number: liGK.271.7.2018

II.1.2. Main CPV code

09331200 Solar photovoltaic modules

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz powietrznych pomp ciepła do CWU na terenie gmin Żyraków, Rakszawa i Gać, która jest realizowana w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w gminach partnerskich”.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 11 614 789,50 PLN

II.2. Description

II.2.1. Title

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie gmin Żyraków, Rakszawa i Gać

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

09331100 Solar collectors for heat production, 09330000 Solar energy, 09331000 Solar panels , 09332000 Solar installation, 45300000 Building installation work, 45321000 Thermal insulation work, 45330000 Plumbing and sanitary works, 45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL82 Podkarpackie

Main site or place of performance: Teren gminy: Żyraków, Rakszawa i Gać.

II.2.4. Description of the procurement

- 1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną (opracowanie indywidualnej koncepcji wykonania instalacji i uzyskanie akceptacji przez inspektora nadzoru) 332 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:
- a) w gm. Żyraków (łącznie 212 zestawów):
- 119 zestawów (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 300 dm³) montowanych na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,
 - 4 zestawy (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 300 dm³) montowanych na gruncie,
 - 86 zestawów (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm³) montowanych na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,
 - 3 zestawy (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm³) montowanych na gruncie,
- b) w gm. Rakszawa (łącznie 86 zestawów):
- 49 zestawów (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 200 dm³) montowanych na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,
 - 36 zestawów (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm³) montowanych na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,
 - 1 zestaw (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm³) montowany na budynku niemieszkalnym osób fizycznych
- c) w gm. Gać (łącznie 34 zestawy):
- 8 zestawów (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 200 dm³) montowanych na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,
 - 21 zestawów (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm³) montowanych na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,
 - 5 zestawów (w skład, którego wchodzi: 4 kolektory i zasobnik 400 dm³) montowanych na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych,
- 2) demontaż istniejącego podgrzewacza c.w.u. i odłączenie go od istniejącej instalacji (zdemontowany podgrzewacz pozostaje w dyspozycji właściciela obiektu),
- 3) montaż nowego podgrzewacza c.w.u. wraz z zaworem mieszającym i wbudowanie go w obieg instalacji c.w.u.,
- 4) montaż i izolacja rurociągów między kolektorami, grupą pompową, a podgrzewaczem c.w.u.,
- 5) montaż grupy pompowej,
- 6) montaż czujników temperatury w kolektorach słonecznych i w zbiorniku,
- 7) podłączenie istniejącego źródła ciepła do podgrzewacza c.w.u.,
- 8) przepłukanie płynem solarnym i przeprowadzenie prób szczelności instalacji solarnej,
- 9) napełnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przepływu cieczy oraz ustalenie prawidłowego ciśnienia wg instrukcji producenta kolektorów słonecznych,
- 10) wykończenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji (tynk / ocieplenie, przejścia przez ściany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu, gdzie prowadzone były prace montażowe,
- 11) zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz z podłączeniem modemu komunikacyjnego do regulatora i przytwierdzenie go do ściany obok grupy pompowej,
- 12) przeszkolenie użytkownika instalacji w obsłudze zastosowanych urządzeń.
- 13) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej dla każdej lokalizacji zawierającej co najmniej:
- a) schemat instalacji oraz dokumentację fotograficzną
- b) prostą instrukcję obsługi instalacji napisaną językiem nietechnicznym w języku polskim
- c) protokoły przeprowadzonych prób i badań z wynikiem pozytywnym

- d) deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, deklaracje zgodności
- e) karty techniczne zamontowanych urządzeń
- f) karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń
- g) dokumentację Techniczno-Ruchową
- h) protokół przeszkolenia Użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi instalacji
- i) protokół odbioru Instalacji podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę przy współudziale Użytkownika.
- j) inne elementy ujęte w załączniku nr 1a do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Sprawność optyczna kolektora słonecznego w odniesieniu do apertury / Weighting: 15 %

Quality criterion - Name: Grubość dolnej izolacji kolektora słonecznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Okres gwarancji na wykonane roboty instalacyjne / Weighting: 15 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: Projekt „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINACH PARTNERSKICH” współfinansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

II.2.14. Additional information

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

II.2. Description

II.2.1. Title

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Żyraków, Rakszawa i Gać
Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

09331200 Solar photovoltaic modules, 09330000 Solar energy, 09332000 Solar installation, 45261215 Solar panel roof-covering work, 45260000 Roof works and other special trade construction works, 45310000 Electrical installation work, 45311000 Electrical wiring and fitting work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL82 Podkarpackie

Main site or place of performance: Teren gmin: Żyraków, Rakszawa i Gać.

II.2.4. Description of the procurement

Dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 484 zestawy instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:

- a) w gm. Żyraków (łącznie 355 zestawów),

- b) w gm. Rakszawa (łącznie 75 zestawów),
- c) w gm. Gać (łącznie 54 zestawów).
- 1) opracowanie indywidualnych koncepcji wykonania instalacji z uzyskaniem akceptacji inspektora nadzoru branży elektrycznej i konstrukcyjnej.
- 2) dostawa i montaż instalacji w oparciu o dokumentację techniczną i zatwierdzoną indywidualną koncepcję zatwierdzoną przez inspektora nadzoru zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego
- 3) ewentualna przebudowa instalacji odgromowej kolidującej z montażem modułów fotowoltaicznych na budynku.
- 4) wykonanie i zamocowanie okablowania DC łączących panele fotowoltaiczne z inwerterem gwarantującego izolacyjność zgodnie z normami, odporność na działanie promieniowania UV, odporność na uszkodzenia przez ptaki i przetarcie od wiatru;
- 5) instalację inwertera 1-fazowego lub 3-fazowego - w zależności od rodzaju instalacji;
- 6) zabezpieczenie instalacji po stronie AC między innymi poprzez ogranicznik przepięć, wyłącznik nadprądowy, rozłącznik izolacyjny, zabezpieczenie różnicowoprądowe (koszty związane z prawidłowym zabezpieczeniem różnicowoprądowym pokrywają mieszkańcy)
- 7) zabezpieczenie instalacji po stronie DC między innymi poprzez wyłącznik nadprądowy, ograniczniki przepięć, rozłączniki bezpiecznikowe, rozłącznik izolacyjny;
- 8) wykonanie dokumentacji zgłoszeniowej do OSD
- 9) zgłoszenie do OSD w imieniu Użytkownika i uczestnictwo w odbiorze instalacji przez Zakład Energetyczny;
- 10) załatwianie formalności w imieniu użytkownika związanych z przygotowaniem do podpisania umowy
- 11) uruchomienie instalacji po wpięciu do sieci elektroenergetycznej OSD;
- 12) uzupełnienie ubytków ścian, stropów, wypraw, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów, w technologii zgodnej z technologią budynku;
- 13) przeszkolenie użytkownika w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi instalacji oraz jej bieżącej konserwacji;
- 14) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej:
 - a) schemat instalacji oraz dokumentację fotograficzną;
 - b) prostą instrukcję użytkowania Instalacji napisaną językiem nietechnicznym w języku polskim;
 - c) protokoły badań i sprawdzeń z wynikiem pozytywnym, w tym:
 - protokół pomiaru instalacji elektrycznej i uziemiającej,
 - protokół szczelności instalacji hydraulicznych,
 - d) deklaracje zgodności lub certyfikaty bezpieczeństwa, atesty zgodności na wbudowane materiały;
 - e) karty techniczne zamontowanych urządzeń;
 - f) karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń;
 - g) protokół przeszkolenia Użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi instalacji wraz z przekazaniem instrukcji użytkowania;
 - h) dokumentację fotograficzną wykonanej instalacji
 - i) inne elementy ujęte w załączniku nr 1b do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2b do SIWZ.
- 15) Dla instalacji z funkcją podgrzewu ciepłej wody użytkowej dodatkowo należy wykonać:
 - a) dostawę posadowienie i montaż podgrzewacza c.w.u. wyposażonego w: anodę tytanową, dwie wężownice, króćce zasilania: wody z.w., zasilania obiegu c.w.u., powrotu obiegu c.w.u., grzałkę 6/4", 2 kW, 230 V z termoregulatorem, wskaźnik ciśnienia i temperatury
 - b) instalację naczynia wzbiorczego wody i układu zabezpieczenia obiegu wody z.w.;
 - c) instalację trójdrogowego termostatycznego zaworu mieszającego (antyoparzeniowego);

- d) wykonanie w obrębie pomieszczenia gdzie zabudowany jest podgrzewacz c.w.u. orurowania hydraulicznego i przyłączy do istniejących z.w., c.w.u., c.o., w zakresie niezbędnym do połączenia i prawidłowego funkcjonowania podgrzewacza c.w.u.;
- e) wykonanie izolacji termicznych zgodnie z obowiązującymi normami;
- f) wykonanie instalacji elektrycznej zasilania grzałki
Z zabezpieczeniem
- g) napełnienie i uruchomienie instalacji podgrzewacza c.w.u.;
- h) przeprowadzenie prób szczelności instalacji.

II.2.5. Award criteria

- Quality criterion - Name: Moc zastosowanych modułów fotowoltaicznych / Weighting: 15 %
- Quality criterion - Name: Współczynnik wypełnienia modułu fotowoltaicznego / Weighting: 10 %
- Quality criterion - Name: Okres gwarancji na wykonane roboty instalacyjne / Weighting: 15 %
- Price - Weighting: 60 %

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: Projekt „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINACH PARTNERSKICH” współfinansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

II.2.14. Additional information

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

II.2. Description

II.2.1. Title

Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie gmin Żyraków i Rakszawa
Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

44621220 Central-heating boilers, 45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work, 45330000 Plumbing and sanitary works, 45400000 Building completion work, 44160000 Pipeline, piping, pipes, casing, tubing and related items, 45321000 Thermal insulation work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL82 Podkarpackie

Main site or place of performance: Teren gmin: Żyraków i Rakszawa.

II.2.4. Description of the procurement

- 1) dostawa i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną (opracowanie indywidualnej koncepcji wykonania instalacji i uzyskanie akceptacji przez inspektora nadzoru) 103 szt. instalacji kotłów na biomasę do ogrzewania budynków wraz z osprzętem, w tym:
 - a) w gm. Żyraków (łącznie 81 szt. kotłów):

- 39 szt. kotłów na pellet o mocy nominalnej 15 kW montowanych w budynkach mieszkalnych osób fizycznych
- 25 szt. kotłów na pellet o mocy nominalnej 20 kW, montowanych w budynkach mieszkalnych osób fizycznych
- 1 szt. kocioł na pellet o mocy nominalnej 20 kW montowany
W budynku niemieszkalnym osoby fizycznej,
- 16 szt. kotłów na pellet o mocy nominalnej 25 kW montowanych w budynkach mieszkalnych osób fizycznych,
- b) w gm. Rakszawa (łącznie 22 szt. kotłów):
- 4 szt. kotłów na pellet o mocy nominalnej 15 kW montowanych w budynkach mieszkalnym osób fizycznych,
- 10 szt. kotłów na pellet o mocy nominalnej 20 kW montowanych w budynkach mieszkalnych osób fizycznych,
- 8 szt. kotłów na pellet o mocy nominalnej 25 kW,
- 2) opracowanie indywidualnej koncepcji wymiany źródła ciepła
I uzyskanie akceptacji koncepcji przez inspektora nadzoru
- 3) demontaż starego kotła, wyniesienie z kotłowni na zewnątrz
I przekazanie go mieszkańcowi,
- 4) montaż nowego kotła i wpięcie go do istniejących instalacji CO, CWU, ZW w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania instalacji w trybie automatycznym
- 5) instalacja zespołu ochrony temperatury powrotu kotła, w oparciu
O posiadaną koncepcję, dokumentację techniczną i DTR kotła
Z wykorzystaniem zaworu trzydrogowego z siłownikiem i pompy zmieszania kotłowego
- 6) wykonanie montażu czopucha do komina dymowego
- 7) wykonanie zabezpieczeń instalacji CO i CWU zgodnie z obowiązującymi normami
- 8) instalację przepływomierza współpracującego ze sterownikiem kotła umożliwiającego zliczającego ilość wyprodukowanej energii cieplnej lub zewnętrznego kompaktowego licznika energii cieplnej
Z zapewnieniem odczytu czasu pracy instalacji i ilości wyprodukowanego ciepła lokalnie z panelu urządzenia i możliwością rozbudowy o moduł komunikacji WiFi do zdalnej obsługi i odczytu danych z poziomu Internetu;
- 9) instalację sterownika kotła z czujnikami temperatury zewnętrznej, pokojowej, czujnikami niezbędnymi do współpracy z instalacją c.o., c.w.u. regulacją zaworu trójdrogowego, okablowaniem dla poprawnej pracy Instalacji, z możliwością rozbudowy o moduł komunikacji WiFi do zdalnej obsługi i odczytu danych z poziomu Internetu z dowolnego urządzenia z dostępem Internetu oraz zainstalowaną popularną przeglądarką internetową;
- 10) wykonanie izolacji termicznych zgodnie z obowiązującymi normami;
- 11) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,
- 12) uruchomienie instalacji i udział w odbiorze technicznym
- 13) przeszkolenie użytkownika w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi instalacji oraz jej bieżącej konserwacji
- 14) odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji,
- 15) przekazanie zamawiającemu dokumentacji powykonawczej instalacji,

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Sprawność kotła na biomasę / Weighting: 20 %

Quality criterion - Name: Okres gwarancji na wykonane roboty instalacyjne / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: Projekt „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINACH PARTNERSKICH” współfinansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

II.2.14. Additional information

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

II.2. Description

II.2.1. Title

Dostawa i montaż powietrznych pomp ciepła do CWU na terenie Gminy Rakszawa
Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

42511110 Heat pumps, 39370000 Water installations, 45300000 Building installation work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL82 Podkarpackie

Main site or place of performance: Teren Gminy Rakszawa.

II.2.4. Description of the procurement

- 1) dostawa i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną (opracowanie indywidualnej koncepcji wykonania instalacji i uzyskanie akceptacji przez inspektora nadzoru) 29 powietrznych pomp ciepła do produkcji ciepłej wody użytkowej o mocy minimalnej 3 kW wraz z osprzętem.
- 2) demontaż istniejącego zasobnika CWU (zbiornik pozostaje w dyspozycji mieszkańca)
- 3) montaż nowego podgrzewacza z pompą ciepła i wpięcie w obieg instalacji CWU,
- 4) montaż licznika energii cieplnej umożliwiającego prowadzenie monitoringu efektu ekologicznego;
- 5) montaż i izolacja przewodów powietrznych, podłączenie istniejącego źródła ciepła do wymiennika w podgrzewaczu, wykończenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji (tynk/ocieplenie, przejścia przez ściany, stropy, itp.) oraz skuteczne zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu, gdzie prowadzone były prace,
- 6) zaprogramowanie i uruchomienie pompy ciepła,
- 7) przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji Powykonawczej Instalacji dla każdej lokalizacji zawierającej:
 - a) schemat instalacji oraz dokumentację fotograficzną
 - b) prostą instrukcję użytkowania Instalacji napisaną językiem nietechnicznym w języku polskim;
 - c) protokoły badań i sprawdzeń z wynikiem pozytywnym, w tym:
 - protokół szczelności instalacji hydraulicznych,
 - protokół pomiaru przepływów z dolnego źródła,
 - protokół pomiaru instalacji elektrycznej i uziemiającej,

- d) deklaracje zgodności lub certyfikaty bezpieczeństwa, atesty zgodności na wbudowane materiały;
- e) karty techniczne zamontowanych urządzeń;
- f) karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń;
- g) kartę gwarancyjną na wykonane roboty
- h) protokół przeszkolenia Użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi instalacji wraz z przekazaniem instrukcji użytkowania;
- i) dokumentację fotograficzną wykonanej instalacji
- j) kartę regulacji instalacji
- k) protokół odbioru Instalacji podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę, przy udziale Użytkownika
- l) inne elementy ujęte w załączniku nr 1d do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2d do SIWZ.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Współczynnik COP pompy ciepła (PCOP) (wg.PN-EN 16147; A7 /W10-55) / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Natężenie hałasu w odległości / Weighting: 15 %

Quality criterion - Name: Okres gwarancji na wykonane prace / Weighting: 15 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: Projekt „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINACH PARTNERSKICH” współfinansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

II.2.14. Additional information

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2018/S 090-202004](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1

Title:

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie gmin Żyraków, Rakszawa i Gać

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

07/09/2018

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 0

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K.

Postal address: ul. Majora Hubala 157

Town: Wola Zaradzyńska

NUTS code: PL71 Łódzkie

Postal code: 95-054

Country: Poland

E-mail: biuro@flexipowergroup.pl

Telephone: +48 422260453

Internet address: <http://www.flexipowergroup.pl>

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 2 986 500,00 PLN

Total value of the contract/lot: 3 148 200,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2

Lot No: 2

Title:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Żyraków, Rakszawa i Gać

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

07/09/2018

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 4

Number of tenders received from SMEs: 4

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 0

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K.

Postal address: ul. Majora Hubala 157

Town: Wola Zaradzyńska

NUTS code: PL71 Łódzkie

Postal code: 95-054

Country: Poland

E-mail: biuro@flexipowergroup.pl

Fax: +48 422260453

Internet address: <http://www.flexipowergroup.pl>

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 9 171 850,00 PLN

Total value of the contract/lot: 8 147 589,51 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3

Lot No: 3

Title:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie gmin Żyraków i Rakszawa

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 4

Lot No: 4

Title:

Dostawa i montaż powietrznych pomp ciepła do CWU na terenie Gminy Rakszawa

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

07/09/2018

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 0

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K.

Postal address: ul. Majora Hubala 157

Town: Wola Zaradzyńska

NUTS code: PL71 Łódzkie

Postal code: 95-054

Country: Poland

E-mail: biuro@flexipowergroup.pl

Telephone: +48 422260453

Internet address: <http://www.flexipowergroup.pl>

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 261 000,00 PLN

Total value of the contract/lot: 319 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section VI: Complementary information**

VI.3. Additional information**VI.4. Procedures for review****VI.4.1. Review body**

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

- 24.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy,
- 24.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu,
- 24.3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,
- 24.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy,
- 24.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
- 24.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania,
- 24.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu,
- 24.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
- 24.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:
 - a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
 - b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,
 - c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
- 24.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu,
- 24.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego,
- 24.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5. Date of dispatch of this notice
20/09/2018