

Poland-Warsaw: Civil engineering support services

OJ S 130/2023 10/07/2023

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd

Gospodarki Wodnej w Krakowie

National registration number: 368302575

Postal address: ul. Żelazna 59A

Town: Warszawa

NUTS code: PL911 Miasto Warszawa

Postal code: 00-848

Country: Poland

Contact person: Marzena Pomorska

E-mail: Marzena.Pomorska@wody.gov.pl

Telephone: +48 126284373

Fax: +48 124301035

Internet address(es):

Main address: www.wody.gov.pl

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r16942,Kompleksowe-utrzymanie-koryt-rzek-oraz-urzadzen-wodnych-na-terenie-dzialania-Nad.html>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r16942,Kompleksowe-utrzymanie-koryt-rzek-oraz-urzadzen-wodnych-na-terenie-dzialania-Nad.html>

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Other type: Państwowa osoba prawna

I.5. Main activity

Environment

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Kompleksowe utrzymanie koryt rzek oraz urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Kazimierzy Wielkiej

Reference number: KR.ROZ.2710.81.2023

II.1.2. Main CPV code

71311100 Civil engineering support services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Kompleksowe utrzymanie koryt rzek oraz urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Kazimierzy Wielkiej. Zamówienie zostało podzielone na 3 części, z których każda obejmuje wyodrębnione zadania. Prace w ramach wszystkich części zamówienia muszą być prowadzone pod kontrolą nadzoru przyrodniczego. Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru określa Opis przedmiotu zamówienia oraz projekt umowy. Koszt zapewnienia nadzoru przyrodniczego ponosi Wykonawca. Szczegółowy zakres i zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SWZ) oraz projekt umowy (Załączniki nr 1 do SWZ). Uwaga: integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia stanowią wzory kalkulacji ofertowych (załącznik nr 4 do SWZ), które w zakresie opisu pozycji oraz obmiaru określają przedmiot zamówienia i tym samym pełnią rolę przedmiarów.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2. Description

II.2.1. Title

Kompleksowe utrzymanie koryt cieków oraz urządzeń wodnych na terenie NW Kazimierza Wielka – I
Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

71311100 Civil engineering support services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL721 Kielecki

Main site or place of performance: Obszar Nadzoru Wodnego w Kazimierzy Wielkiej

II.2.4. Description of the procurement

1. Kompleksowe utrzymanie rz. Jakubówka w km 0+440-1+900 w m. Działoszyce, Jakubowice oraz w km 6+900-7+800 w m. Kujawki

Zakres robót do wykonania obejmuje m.in.:

w km 0+000 – 0+150:

I. ścinanie drzew piłą mechaniczną o średnicy 10-15 cm – 2 szt.;

II. ścinanie drzew piłą mechaniczną o średnicy 16-25 cm – 2 szt.;

III. ścinanie drzew piłą mechaniczną o średnicy 26-35 cm – 3 szt.;

IV. ścinanie drzew piłą mechaniczną o średnicy 36-45 cm – 4 szt.;

V. ścinanie drzew piłą mechaniczną o średnicy 46-55 cm – 4 szt.;

VI. ścinanie drzew piłą mechaniczną o średnicy 56-65 cm – 1 szt.;

VII. użycie podnośnika koszowego przy wycince drzew- 15 szt.;

VIII. usunięcie z odwozem na miejsce zrębkowania pozostałości po wycince – 11,00 mp;

w km 0+720 – 0+780:

I. odmulenie koryta (ręczne lub mechaniczne w zależności od warunków terenowych i możliwości sprzętowych) w km 0+720 – 0+780 – 60 m³;

II. transport gruntu – 60 m³.

w km 0+270:

I. odmulenie koryta (ręczne lub mechaniczne w zależności od warunków terenowych i możliwości sprzętowych) – 15 m³;

II. transport gruntu – 15 m³.

w km 1+080 – 1+600:

I. ścinanie krzaków średniej gęstości (z karczowaniem w miejscach, gdzie karpy tworzą zawężenia koryta – 0,2 ha;

II. ścinanie drzew piłą mechaniczną o średnicy 36-45 cm – 1 szt.;

III. ścinanie drzew piłą mechaniczną o średnicy 66-75 cm – 2 szt.;

IV. użycie podnośnika kosowego przy wycince drzew- 3 szt.;

V. usunięcie z odwozem na miejsce zrębkowania pozostałości po wycince – 63,2 mp;

w km 1+600 – 1+700:

I. ręcznemu zasypaniu nor bobrowych zagęszczaniem nasypów warstwami 20 cm z gruntu kategorii III złożonego w odkładzie – 4 m³;

II. naprawa skarp i brzegów przez obsiew – 90 m²;

w km 6+900 – 7+800:

I. ścinanie krzaków średniej gęstości (z karczowaniem w miejscach, gdzie karpy tworzą zawężenia koryta – 0,05 ha

II. ścinanie drzew piłą mechaniczną o średnicy 10-15 cm – 2 szt.;

III. ścinanie drzew piłą mechaniczną o średnicy 16-25 cm – 5 szt.;

IV. ścinanie drzew piłą mechaniczną o średnicy 26-35 cm – 4 szt.;

V. ścinanie drzew piłą mechaniczną o średnicy 36-45 cm – 3 szt.;

VI. usunięcie z odwozem na miejsce zrębkowania pozostałości po wycince – 18,86 mp;

VII. ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowów, koron i skarp nasypów – 7 200 m²;

VIII. wykonanie i utrzymanie materaców drewnianych pod koparki przedsięwzięcie o pojemności łyżki 1,2m³ w km 7+100-7+400 – 700 m³;

IX. odmulenie koryta (ręczne lub mechaniczne w zależności od warunków terenowych i możliwości sprzętowych) w km 6+900 – 7+800 – 1750 m³;

X. oczyszczeniu przepustów rurowych o średnicy 0,80m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/3 wysokości średnicy - 13,5 m;

XI. oczyszczeniu przepustów ramowych 2,0x2,0m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/3 wysokości (most „Kujawki” prześwit 2,30 m i długość 4,50 m) – 4,5 m;

XII. wykonaniu opasek pojedynczych i podwójnych z kieszek faszynowych o średnicy 15 cm z transportem lądowym – 250 m;

XIII. obsiewie skarp – 4 500 m²;

XIV. podsiewie w terenach zadarnionych w technologii gąsienicowo-kołowej 1-etapowej w warunkach utrudnionych i normalnych z glebogryzarką jako maszyną wiodącą na glebach lekkich, średnich i torfowych – 0,9 ha.

2. Kompleksowe utrzymanie rz. Wiekanocna w km 1+000-2+800 w m. Dzierążnia

Zakres robót do wykonania obejmuje m.in.:

w km 1+250-1+988:

I. ręczne lub mechaniczne (w zależności od możliwości terenowych) wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp - z odwozem poza obręb prac i utylizacją – 3 690 m²;

II. ręczne ścinanie i karczowanie krzaków średniej gęstości - krzewów których wiek nie przekracza 10 lat z karczowaniem pni (ok. 20%), które rosną w dnies lub na skarpach, gdzie karpy tworzą zawężenia koryta – 0,23 ha;

III. ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) – 10 szt.;

(...)

Szczegółowy OPZ w załączeniu do SWZ

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 60

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:

no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Kompleksowe utrzymanie koryt cieków oraz urządzeń wodnych na terenie NW Kazimierza Wielka – II

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

71311100 Civil engineering support services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL721 Kielecki

Main site or place of performance: Obszar Nadzoru Wodnego w Kazimierzy Wielkiej

II.2.4. Description of the procurement

1. Kompleksowe utrzymanie rz. Dopływ z Topoli w km 0+850 -1+900 w m. Topola

Zakres robót do wykonania obejmuje m.in.:

w km 0+850 -1+365:

I. ręczne lub mechaniczne (w zależności od możliwości terenowych) wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp - z odwozem poza obręb prac i utylizacją – 2 575 m²;

II. przygotowanie terenu - wykoszenie starej roślinności (pod rozplantowanie) – 0,515 ha;

III. ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości - bez karczowania – 0,01 ha;

IV. usunięcie z odwozem na miejsce zrębkowania pozostałości po wycince – 2,86 mp;

V. usunięcie lokalnych przetamowań - udrożnienie koryta oraz uprzątnięcie i

zagospodarowanie we własnym zakresie materiału z rozbiórki – tam bobrowych na podstawie dec. RDOŚ znak: WPN-II.6401.58.2021.PK z dnia 16.08.2021 r. – 15 mp;

VI. wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z rozplantowaniem urobku spycharkami; obj. wykopu do 5,0 m³/m cieku, grunt kat. IV koparka 0,25 m³ (odmulenie koryta cieku) – 1 680 m³;

VII. naprawa skarp przez obsiew – 2 575 m²;

VIII. zagospodarowanie plantówki wraz z obsiewem mieszkanką traw – 0,62 ha.

2. Kompleksowe utrzymanie rz. Jawornik w km 9+600-11+200 w m. Donatkowice oraz 13+800-14+000 w m. Krzyszkowice

Zakres robót do wykonania obejmuje m.in.:

w km 10+125 - 10+260:

I. ręczne lub mechaniczne (w zależności od możliwości terenowych) wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp - z odwozem poza obręb prac i utylizacją – 1 210 m²;

II. ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) – 6 szt.;

III. ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) – 2 szt.;

IV. ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) – 1 szt.;

V. ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości (bez karczowania) – 0,021 ha;

VI. usunięcie z odwozem na miejsce zrębkowania pozostałości po wycince – 7,126 mp;

VII. mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) – 2 szt.;

VIII. wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z transportem urobku na odl. do 1,0 km; obj. wykopu do 5,0 m³/m cieku, grunt kat. III koparka 0,25 m³ - mechaniczne usunięcie obsuniętych skarp w obrębie przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 0531T z częściowym wbudowaniem w ubytki w skarpach, w km 10+190-10+260 – 190 m³;

IX. nakłady uzupełniające do tablic 2301,2308-2310 i 2313 za każde rozpoczęte 0,5 km odległości transportu kołowego ponad 1,0 km, drogi kat. IV-V; całkowita odległość transportu 2,0 km - zagospodarowanie urobku we własnym zakresie – 180 m³;

X. wykonanie pojedynczych opasek z kieszek faszynowych o śr. 15 cm, w km 10+190-10+260 – 112 m;

XI. brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową - umocnienie skarpy narzutem kamiennym z zalaniem szczelin zaprawą cementową powyżej przepustu, w km 10+190-10+260 – 55 m²;

XII. naprawa skarp przez obsiew, w km 10+190-10+260 – 195 m²;

w km 10+700 - 11+200:

I. ręczne lub mechaniczne (w zależności od możliwości terenowych) wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z odwozem poza obręb prac i utylizacją, w km 10+700-11+200 – 4 000 m²;

II. ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości (bez karczowania), w km 10+700-11+200 – 0,15 ha;

III. mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) – 1 szt.;

IV. mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) – 1 szt.;

V. mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) – 1 szt.;

VI. ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) – 46 szt.;

VII. ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) – 15 szt.;

VIII. ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) – 4 szt.;

IX. ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) – 3 szt.;

X. ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) – 1 szt.;

XI. ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) – 1 szt.;

XII. ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) – 2 szt.;

XIII. usunięcie z odwozem na miejsce zrębkowania pozostałości po wycince – 60,74 mp;

(...)

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 60

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Kompleksowe utrzymanie koryt cieków oraz urządzeń wodnych na terenie NW Kazimierza Wielka – III

Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

71311100 Civil engineering support services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL721 Kielecki

Main site or place of performance: Obszar Nadzoru Wodnego w Kazimierzy Wielkiej

II.2.4. Description of the procurement

1. Kompleksowe utrzymanie rz. Kalinka w km 0+000-3+000 w m. Janowice, Śladów oraz w km 6+800 w m. Kalina Wielka i km 7+200 w m. Kalina Mała

Zakres robót do wykonania obejmuje m.in.:

w km 0+860 - 1+190:

I. ręczne lub mechaniczne (w zależności od możliwości terenowych) wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp - z odwozem poza obręb prac i utylizacją – 2 310 m²;

II. ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia - (bez karczowania) - usunięcie krzaków – 0,15 ha;

III. usunięcie z odwozem na miejsce zrębkowania pozostałości po wycince – 64,35 mp;

IV. wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z transportem urobku na odl. do 1,0 km; obj. wykopu do 1,5 m³/m ciek, grunt kat. III koparka 0,25 m³ - mechaniczne usunięcie obsuniętych skarp – 560 m³;

V. nakłady uzupełniające do tablic 2301,2308-2310 i 2313 za każde rozpoczęte 0,5 km odległości transportu kołowego ponad 1,0 km, drogi kat. IV-V; całkowita odległość transportu 3,5 km, możliwość transportu ziemi na zasypanie wyrw brzegowych w m. Giebułtów – 560 m³;

VI. oczyszczenie z namułu przepustów ramowych 2.0x2.0 m przy stosunku głębok. zamulenia do średnicy 1/3 - UWAGA: światło poziome mostu 4,5 m – 8 m;

VII. naprawa skarp przez obsiew – 1 650 m²;
w km 1+190-1+450:

I. ręczne lub mechaniczne (w zależności od możliwości terenowych) wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z odwozem poza obręb prac i utylizacją – 1560 m²;

II. ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia - (bez karczowania) - usunięcie odrostów z kieszki wiklinowej oraz krzaków – 0,104 ha;

III. usunięcie z odwozem na miejsce zrębkowania pozostałości po wycince – 42,90 mp;

IV. usunięcie lokalnych przetamowań - udroźnienie koryta oraz uprzątnięcie i zagospodarowanie we własnym zakresie materiału z rozbiórki - rozbiórka tamy bobrowej w km 1+195
(na podstawie decyzji RDOŚ znak: OP.6401.53.2023.GZ z dnia 08.02.2023 r.) – 5 mp;

V. wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z transportem urobku na odl. do 1,0 km; obj. wykopu do 1,5 m³/m cieku, grunt kat. III koparka 0,25 m³ - mechaniczne usunięcie obsuniętych skarp – 168 m³;

VI. nakłady uzupełniające do tablic 2301,2308-2310 i 2313 za każde rozpoczęte 0,5 km odległości transportu kołowego ponad 1,0 km, drogi kat. IV-V; całkowita odległość transportu 2,0 km – 168 m³;

VII. naprawa opasek z kieszek faszynowych o śr. 20 cm. Kat. gruntu III - usunięcie opaski z kieszki wiklinowej i w jej miejsce ułożenie opaski z kieszki leśnej (brzeg prawy i lewy) UWAGA: zakupić faszynę leśną – 240 m;

VIII. naprawa skarp przez obsiew – 600 m²;

2. Kompleksowe utrzymanie rz. Nidzicy zabudowa wyrw w km 10+205-10+237 w m. Bejsce, w km 25+630-25+650 w m. Topola, w km 50+875-51+075 w m. Giebułtów m oraz wycinka drzew w km 7+930-8+120 w m. Morawiany, w km 60+200-60+700 w m. Rzędowice

Zakres robót do wykonania obejmuje m.in.:

w km 7+930 – 8+120:

I. ścinanie drzew piłą mechaniczną o średnicy 16-25 cm – 1 szt.;

II. ścinanie drzew piłą mechaniczną o średnicy 26-35 cm – 9 szt.;

III. ścinanie drzew piłą mechaniczną o średnicy 46-55 cm – 3 szt.;

IV. ścinanie drzew piłą mechaniczną o średnicy 56-65 cm - 5 szt.;

V. usunięcie drzew przy pomocy podnośnika koszowego – 4 szt.;

VI. usunięcie z odwozem na miejsce zrębkowania pozostałości po wycince – 15 mp.

w km 60+200 – 60+700:

I. ścinanie drzew piłą mechaniczną o średnicy śr. 26-35 cm – 3 szt.;

II. ścinanie drzew piłą mechaniczną o średnicy śr. 36-45 cm – 2 szt. ;

III. ścinanie drzew piłą mechaniczną o średnicy śr. 46-55 cm – 2 szt.;

IV. ścinanie drzew piłą mechaniczną o średnicy śr. 66-75 cm – 1 szt.;

V. usunięcie drzew przy pomocy podnośnika koszowego – 2 szt.;

VI. usunięcie z odwozem na miejsce zrębkowania pozostałości po wycince – 9,42 mp.

w km 10+205-10+237:

I. wycięcie zakrzaczenia – 0,002 ha;

II. ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10-15 cm – 5 szt.;

III. ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25 cm – 2 szt.;

(...)

Szczegółowy OPZ w załączeniu do SWZ

II.2.5.

Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 60

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie

Korzystając z dostępności miejsca Zamawiający wskazuje na przesłanki wykluczenia z postępowania.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, Wykonawcę, na podstawie:

1 art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;

2 art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp

z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp

3. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego:

a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

4. Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

1 oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik 10 do SWZ

2 oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik 11 do SWZ

3 oświadczenia wykonawcy, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik 9 do SWZ

4 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

5 odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

W zakresie zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

1) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę lub robotę budowlaną (potwierdzoną dowodami określającymi, czy robota ta została wykonana w sposób należyty i prawidłowo ukończona) polegającą na wykonaniu prac utrzymaniowych, udrożnieniowych, remontowych lub regulacyjnych na cieku/ciekach, o wartościach nie mniejszych niż:

- w zakresie części nr 1 - 115 000,00 brutto zł;
- w zakresie części nr 1 - 100 000,00 brutto zł;

- w zakresie części nr 1 - 125 000,00 brutto zł.

oraz

2) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby:

a) osobę posiadającą doświadczenie w zakresie koordynowania/kierowania robotami/pracami zdobyte w toku realizacji co najmniej jednego zadania/zamówienia polegającego na wykonaniu prac utrzymaniowych, udrożnieniowych, remontowych lub regulacyjnych na cieku /ciekach, która w toku realizacji zamówienia pełnić będzie funkcję Kierownika prac

b) osobę z wykształceniem wyższym z zakresu nauk przyrodniczych lub leśnych oraz posiadającą jako doświadczenie w zakresie prowadzenia nadzoru przyrodniczego na co najmniej jednym zadaniu/zamówieniu polegającym na wykonaniu prac utrzymaniowych, udrożnieniowych, remontowych lub regulacyjnych na cieku/ciekach, która w toku realizacji zamówienia będzie sprawowała nadzór przyrodniczy

Minimum level(s) of standards possibly required:

Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

1. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich nazwy, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (uzupełniony w zakresie informacji wymaganych dla spełniania warunku udziału w postępowaniu). Zakres ww. dokumentu musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w pkt. 7.2 nin. SWZ

.2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (uzupełniony w zakresie informacji wymaganych dla spełniania warunku udziału w postępowaniu)

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

1 Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ.

2 Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę.

Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

3 Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1.

Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 07/08/2023 Local time: 10:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 04/11/2023

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 07/08/2023 Local time: 11:00

Place:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie jednostki organizacyjnej Zamawiającego, tj. PGW WP, RZGW w Krakowie, ul. M. Piłsudskiego 22, Kraków

Information about authorised persons and opening procedure: Zamawiający nie organizuje jawnej sesji otwarcia ofert. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą Platformy. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na Platformie informację z otwarcia ofert

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:

1 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

2 Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem / liderem. W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający przyjmuje, że pełnomocnikiem / liderem jest pierwszy spośród wymienionych w ofercie, występujących wspólnie Wykonawców.

3 Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) z którego wynika takie pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą.

4 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa JEDZ, aktualny na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108

ust. 1 i 109 ust. 1 p. 4) ustawy Pzp, oraz oświadczenie składane wraz z ofertą dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w których każdy z nich wykazuje brak podstaw wykluczenia z postępowania.

5 Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt 10.3 SWZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie: 1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przesłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5. Date of dispatch of this notice

05/07/2023