

Switzerland-Thoune: Electromechanical equipment

OJ S 204/2017 24/10/2017

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Bundesamt für Straßen ASTRA, Abteilung Straßeninfrastruktur West, Filiale Thun

Postal address: Uttigenstraße 54

Town: Thun

NUTS code: CH0 Schweiz/Suisse/Svizzera

Postal code: 3600

Country: Switzerland

Contact person: „Nicht öffnen – Offertunterlagen, KiKri PV / öBL BSA“

E-mail: beschaffung.thun@astra.admin.ch

Internet address(es):

Main address: <https://www.simap.ch>

Address of the buyer profile: www.astra.admin.ch

I.3. Communication

Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at:

http://www.simap.ch/shabforms/servlet/Search?NOTICE_NR=990643

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

EP Kirchberg – Kriegstetten, Teilprojekt BSA. Das Mandat umfasst die Planerleistungen (PV) und örtliche Bauleitung für das Teilprojekt BSA für die SIA-Phasen 51 – 53 im EP.

II.1.2. Main CPV code

31720000 Electromechanical equipment

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Das Erhaltungsprojekt Kirchberg-Kriegstetten (EP Ki-Kri) umfasst den Unterhaltsabschnitt 24 der N01 zwischen km 16.18 und 24.15. In Betrieb genommen wurde dieser Abschnitt im Jahr 1966. In den Jahren 1994 bis 1996 wurden die Standstreifen verbreitert. Zwischen 2000 und 2001 erfolgte der Bau von Lärmschutzwänden und als weitere Lärmschutzmaßnahme der Bau der Überdeckung Rüttligen-Alchenflüh.

Basierend auf dem Maßnahmenprojekt und der noch zu erfolgenden Submission sind die entsprechend definierten Maßnahmen zu realisieren, um die stark befahrene Nationalstraße auf den aktuellen Stand der ASTRA Richtlinien zu bringen.

Das ASTRA sucht einen Projektverfasser / örtliche Bauleitung (PV / öBL BSA) für die Realisierung für die Phasen:

- Ausführung (SIA 51 und 52),
- Inbetriebnahme, Abschluss (SIA 53).

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: CH0 Schweiz/Suisse/Svizzera

Main site or place of performance: N01 zwischen Kirchberg und Kriegstetten sowie ASTRA Infrastrukturfiliale in Thun oder Zentrale in Ittigen (Sitzungen).

II.2.4. Description of the procurement

Das Erhaltungsprojekt Kirchberg-Kriegstetten (EP Ki-Kri) umfasst den Unterhaltsabschnitt 24 der N01 zwischen km 16.18 und 24.15. In Betrieb genommen wurde dieser Abschnitt im Jahr 1966. In den Jahren 1994 bis 1996 wurden die Standstreifen verbreitert. Zwischen 2000 und 2001 erfolgte der Bau von Lärmschutzwänden und als weitere Lärmschutzmaßnahme der Bau der Überdeckung Rüttligen-Alchenflüh.

Basierend auf dem Maßnahmenprojekt und der noch zu erfolgenden Submission sind die entsprechend definierten Maßnahmen zu realisieren, um die stark befahrene Nationalstraße auf den aktuellen Stand der ASTRA Richtlinien zu bringen.

Das ASTRA sucht einen Projektverfasser / örtliche Bauleitung (PV / öBL BSA) für die Realisierung für die Phasen:

- Ausführung (SIA 51 und 52)
- Inbetriebnahme, Abschluss (SIA 53).

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Cost criterion - Name: Siehe Punkt 4.5 „Sonstige Angaben“ der SIMAP-Publikation / Weighting : 1

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/02/2018 End: 31/12/2022

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

Eine Verlängerung kommt dann zum Tragen, wenn die erforderliche Kreditfreigabe, die Fristen für die Genehmigungsverfahren und/oder unvorhergesehene Umstände dies erfordern.

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Die nachfolgenden Eignungsnachweise / Bestätigungen müssen zusammen mit den vorgegebenen Angebotsunterlagen eingereicht werden, da ansonsten nicht auf das Angebot eingegangen werden kann.

Eignungskriterium EK1: Technische Leistungsfähigkeit

— EK1: Ein Referenzobjekt über abgeschlossene Arbeiten mit vergleichbarer Komplexität und aus dem gleichen Fachbereich örtliche Bauleitung BSA auf Nationalstraßen unter Verkehr, Investitionsvolumen BSA 10 Mio. CHF, exkl. MwSt. mit Angabe von Zeitraum, Investitionsvolumen, ausgeführte Arbeiten / Leistungen des Anbieters, Referenzperson beim Auftraggeber mit Telefonnummer.

Bei Ingenieurgemeinschaften wird nur die Referenz der federführenden Unternehmung angerechnet.

Im Fall von Holdings werden nur die Referenzen derjenigen Firma angerechnet, die sich um den Auftrag bewirbt.

Eignungskriterium EK2: Wirtschaftliche / Finanzielle Leistungsfähigkeit

EK2.1: Der Jahresumsatz des Anbieters respektive der federführenden Firma ist im ausgeschriebenen Fachbereich (Planerleistungen PV/öBL BSA) mehr als doppelt so gross wie der durchschnittlichen Jahresumsatz des Auftrags.

Vom Unternehmer auf Aufforderung des Bauherrn nach Offerteingabe innerhalb von 7 Tagen zu liefernde Nachweise:

— EK2.2: Aktueller Auszug aus dem Handelsregister

— EK2.3: Aktueller Auszug aus dem Betreibungsregister

— EK2.4: Aktueller Auszug Ausgleichskasse AHV / IV / EO / ALV

— EK2.5: Aktuelle Bestätigung SUVA / ESTV

— EK2.6: Gültige Versicherungsnachweise des Anbieters bzw. der Planergemeinschaft bezüglich der Berufshaftpflichtversicherung

Der Bauherr behält sich vor, nach Offerteingabe weitere Nachweise gemäß Anhang 3 zur VöB einzuverlangen.

Allesamt nicht älter als drei Monate.

Eignungskriterium EK3: Schlüsselpersonen

— EK3.1: Ein Referenzobjekt über abgeschlossene Arbeiten in gleicher Funktion oder Stv.-Funktion mit vergleichbarer Komplexität und aus dem gleichen Fachbereich örtliche

Bauleitung BSA auf Nationalstraßen unter Verkehr, Investitionsvolumen BSA 10 Mio. CHF, exkl. MWST mit Angabe über Zeitraum, Investitionsvolumen, ausgeführte Arbeiten / Leistungen der Schlüsselperson (*), zur Auskunft ermächtigte Kontaktperson.

— EK3.2: Nachweis, dass die Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen (*) und des Stv. größer als die erforderliche Verfügbarkeit während der nächsten zwei Jahre gegeben ist. Detaillierte Aufzählung und Darstellung der zeitlichen Belastung an den übrigen Projekten.

Mindestverfügbarkeit Bauleiter BSA 30 %, Bauleiter BSA Stv. 15 %.

(*)als Schlüsselperson gilt: Bauleiter BSA

Eignungskriterium EK4: Leistungsanteil Unterakkordant / Subplaner

— EK4: Maximale Leistungserbringung von Unterakkordanten von 50 %

Die Vergabestelle kann bei der Beurteilung der Eignungskriterien Referenzen über Subplaner beiziehen, sofern diese einen bedeutenden Beitrag an die Leistung beisteuern.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Alle wirtschaftlich und technisch leistungsfähigen Firmen, die zudem die nachfolgenden Eignungsnachweise erbringen, sind aufgerufen, ein Angebot in CHF zu unterbreiten:

— EK1: technische Leistungsfähigkeit

— EK2: wirtschaftliche / finanzielle Leistungsfähigkeit

— EK3: Schlüsselperson

— EK4: Leistungsanteil Unterakkordant / Subplaner

Die Eignungskriterien müssen nicht vom einzelnen Anbieter, sondern von der Gemeinschaft erfüllt werden, außer wenn sich ein Kriterium, bspw. die Zertifizierung, ausdrücklich auf die einzelnen Anbieter bezieht.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 08/12/2017

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 15/12/2017 Local time: 23:59

Information about authorised persons and opening procedure: Das Datum der Offertöffnung ist provisorisch. Die Offertöffnung ist nicht öffentlich.

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

Teilangebote sind nicht zugelassen.

Voraussetzungen für nicht dem WTO-Abkommen angehörende Länder: Keine.

Geschäftsbedingungen: Gemäß vorgesehener Vertragsurkunde.

Verhandlungen: Bleiben vorbehalten. Reine Abgebotsrunden resp. Preisverhandlungen werden keine durchgeführt. Im Rahmen von Nachverhandlungen können

Angebotsbereinigungen oder Leistungsänderungen eine entsprechende Preisänderung zur Folge haben.

Verfahrensgrundsätze: Die Auftraggeberin vergibt öffentliche Aufträge für Leistungen in der Schweiz nur an Anbieterinnen und Anbieter, welche die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die Lohngleichheit für Mann und Frau gewährleisten.

Sonstige Angaben: 1. Zuschlagskriterien: Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden. Die Bewertung der Angebote erfolgt gemäß der nachfolgenden Zuschlagskriterien: ZUSCHLAGSKRITERIUM

ZK1: Preis, Gewichtung 40 % ZUSCHLAGSKRITERIUM ZK2: Schlüsselpersonen, Gewichtung 35 %; unterteilt in: – ZK2.1: Erfahrung Bauleiter BSA, Gewichtung 25 % Ein

abgeschlossenes Referenzobjekt der Schlüsselperson in der Funktion Bauleiter BSA für die Realisierung (SIA-Phasen 51–53) von einem mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbaren Projekt über die Fachbereiche der BSA mit Angaben über Zeitraum, Investitionsvolumen, ausgeführte Arbeiten / Leistungen des Bauleiters. Lebenslauf des Bauleiters BSA. – ZK2.2:

Erfahrung Projektleiter, Gewichtung 10 % Ein abgeschlossenes Referenzobjekt in der Funktion PL oder PL Stv. für die Realisierung (SIA-Phasen 51–53) von einem mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbaren Projekt über die Fachbereiche der BSA mit Angaben über Zeitraum, Investitionsvolumen, ausgeführte Arbeiten / Leistungen des Projektleiters. Lebenslauf des Projektleiters. ZUSCHLAGSKRITERIUM ZK3: Aufgabenanalyse und

Projektbezogenes Organigramm, Gewichtung 25 %; unterteilt in: – ZK3.1: Aufgabenanalyse, Gewichtung 20 % Vom Anbieter ist eine fachtechnische Analyse des Auftrages zu erarbeiten. Der Bericht soll in konzentrierter Form (maximal 3 A4-Seiten) erläutern, wie der

Auftragnehmer die ausgeschriebenen Arbeiten angehen will und wo für ihn die Projektrisiken liegen. Auf Verkleinerung der Schrift und/oder auf Verkleinerung der Seitenränder ist zu verzichten. Ein gut gegliederter, übersichtlicher Text ist sehr erwünscht. In der

Auftragsanalyse ist zwingend auf die folgenden Themen einzugehen: —Fachtechnische Aussagen zu allen zu bearbeitenden Fachbereichen und Anlagen —Benennung und Beschreibung von technischen und organisatorischen Schnittstellen —Besondere

Herausforderungen, Chancen und Gefahren, technische Knackpunkte des Auftrages — Warum ist der Anbieter der Meinung, dass er die fachlichen Qualifikationen für die Spezialgebiete in diesem Projekt ausweist —Stellungnahme zur Höhe der vorgegebenen

Anzahl Stunden, bezogen auf jedes Objekt oder jede Phase. – ZK3.2: Projektbezogenes Organigramm, Gewichtung 5 % Projektbezogenes Organigramm des Anbieters / Beauftragten mit Nennung des Projektteams, dessen Mitglieder (inkl. Stellvertretung) und deren Funktion,

sowie Darstellung der Schnittstellen zum Projektorganigramm des Bauherrn (max. 1 A4-Seite). PREISBEWERTUNG – Das tiefste bereinigte Angebot erhält die Maximalnote 5. – Angebote, deren Preis 100 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die

Minimalnote 0. – Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf zwei Stellen nach dem Komma

gerundet). – Es werden die bereinigten Nettoangebotssummen, ohne Skontoabzug und ohne MWST verglichen. **BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN** Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5: 0 = nicht beurteilbar; keine Angabe 1 = sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben 2 = schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug 3 = normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend 4 = gute ...

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Bundesverwaltungsgericht

Postal address: Postfach

Town: St. Gallen

Postal code: 9023

Country: Switzerland

VI.5. Date of dispatch of this notice

20/10/2017