

Poland-Bielsko-Biała: Machines and apparatus for testing and measuring

OJ S 177/2020 11/09/2020

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji Bosmal Sp. z o.o.

National registration number: 5472013159

Postal address: ul. Sarni Stok 93

Town: Bielsko-Biała

NUTS code: PL Polska

Postal code: 43-300

Country: Poland

Contact person: Beata Kalińska

E-mail: zakupy@bosmal.com.pl

Telephone: +48 338130587

Internet address(es):Main address: <http://bosmal.com.pl>Address of the buyer profile: <https://platformazakupowa.pl/pn/bosmal>**I.3. Communication**

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.bosmal.com.pl/72-przetargi_publiczne

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:

<https://platformazakupowa.pl/pn/bosmal>**I.4. Type of the contracting authority**

Other type: centrum badawczo-rozwojowe

I.5. Main activity

Other activity: motoryzacja

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

System wibracyjny

Reference number: BOS/37/NZ/20

II.1.2. Main CPV code

38540000 Machines and apparatus for testing and measuring

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest nowy system wibracyjny składający się ze wzбудnika elektromagnetycznego zintegrowanego ze stołem poziomym;

System ma umożliwiać testy odporności na wibracje sekwencyjnie w trzech kierunkach wymuszenia, wg co najmniej następujących norm:

- PN-EN 60068-2-6 (wibracje sinusoidalne),
- PN-EN 60068-2-64 (wibracje typu random),
- PN-EN 60068-2-27 (szoki),
- ISO 16750-3:2012 (wibracje dla komponentów montowanych na nadwoziu),
- ECE reg. 100 (wibracje), 136 (wibracje i szoki).

2. Wymagania techniczne:

2.1. wzbudnik elektromagnetyczny i stół ślizgowy powinny być wyprodukowane przez tego samego producenta; konstrukcja monolityczna (wzbudnik i stół ślizgowy na wspólnej ramie);

2.2. system powinien być przystosowany do integracji z komorą klimatyczną;

2.3. możliwość zmiany kierunku z pionowego na poziomy i odwrotnie bez konieczności demontażu podłogi ze stołu ślizgowego;

2.4. system powinien umożliwiać badanie detali:

o dużym gabarycie, o masie 700 kg.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji Bosmal Sp. z o.o., ul. Sarni Stok 93, Bielsko-Biała 43-300, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, przeszkolenie, uruchomienie i nowego systemu wibracyjnego składającego się ze wzbudnika elektromagnetycznego zintegrowanego ze stołem poziomym. System ma umożliwiać testy odporności na wibracje sekwencyjnie w trzech kierunkach wymuszenia, wg. co najmniej następujących norm:

- PN-EN 60068-2-6 (wibracje sinusoidalne),
- PN-EN 60068-2-64 (wibracje typu random),
- PN-EN 60068-2-27 (szoki),
- ISO 16750-3:2012 (wibracje dla komponentów montowanych na nadwoziu),
- ECE reg. 100 (wibracje), 136 (wibracje i szoki).

Wymagania techniczne:

a. wzbudnik elektromagnetyczny i stół ślizgowy powinny być wyprodukowane przez tego samego producenta; konstrukcja monolityczna (wzbudnik i stół ślizgowy na wspólnej ramie);

b. system powinien być przystosowany do integracji z komorą klimatyczną;

c. możliwość zmiany kierunku z pionowego na poziomy i odwrotnie bez konieczności demontażu podłogi ze stołu ślizgowego;

d. system powinien umożliwiać badanie detali:

- o dużym gabarycie jak: samochodowe moduły chłodzące, zespoły napędowe samochodów elektrycznych i hybrydowych, szafy sterownicze,
- o masie ze wspornikiem do 700 kg.

Wymagania szczegółowe dla wzbudnika elektrodynamicznego:

- siła dla przebiegu sinus/random 100...130 kN,
- siła dla przebiegu szoki min. 260 kN,
- przemieszczenie głowicy (pk-pk) min. 76 mm,
- head expander min. 1 200 x 1 200 mm (prowadzony),
- zakres częstotliwości użytkowej min. 3... 2 000 Hz,
- maksymalna prędkość głowicy min. 3.4 m/s,
- inserty głowicy i head expandera M10,
- częstotliwość rezonansowa zawieszenia systemu wibracyjnego <4 Hz

Wymagania szczegółowe dla stołu ślizgowego:

- wymiary stołu ślizgowego min. 1 500 x 1 500,
- inserty stołu poziomego M10,
- konstrukcja stołu z łożyskami prowadzącymi, stół na filmie olejowym lub na łożyskach liniowych, system łożyskowania odporny na kondensację i zdolny do pracy w zakresie temperatur (-40...140°C),
- liczba kanałów wejściowych sterownika min. 16.

Sterowanie i rodzaje testów wielokanałowe; uśrednianie, min, maks, sinus (w tym multitone, pomiar i śledzenie rezonansu), random, SOR, ROR, udary mechaniczne (półsinus, trapez, piła), SRS, odtwarzanie przebiegu czasowego, tworzenie profilu random z przebiegu czasowego, dla testów typu sinus i random import profilu testowego z pliku txt, zatrzymywanie /uruchamianie testu zewnętrznym sygnałem logicznym, tworzenie sekwencji testów (również uruchamianie poszczególnych testów kombinacją sygnałów logicznych), sygnały wyjściowe dla komory (system pracuje / system zatrzymany; awaria), możliwość wyłączenia wzbudnika po zakończonej próbie (nastawa programowalna).

Czujniki:

- 4 szt. jednoosiowe (2 ładunkowe + 2 IEPE),
- 1 szt. jednoosiowy o zwiększonej czułości 1V/g (dla testów przy przyspieszeniach rzędu 0.1 g),
- 2 szt. jednoosiowe (dla dużych przyspieszeń), o masie max 1 g do pomiaru rezonansu na lekkich elementach,
- 3 szt. trójosiowe.

Termobariery dla wzbudnika i stołu ślizgowego zapewniające pracę przy pełnym przemieszczeniu i temperaturach w zakresie -40...140°C (przez min. 4 h w cyklu temperaturowym – próby długotrwałe).

Przy współpracy z komorą klimatyczną head expander powinien znajdować się poza komorą. System automatycznego ogrzewania oleju przy długotrwałych testach w ujemnej temperaturze. Poziom stół wibracyjny powinien znajdować się powyżej poziomu podłogi komory klimatycznej, tak aby badany detal mógł wystawać poza obrys stołu poziomego/pionowego. Wymiar komory współpracującej z system wibracyjnym: SxGxW ok 2.5 x 2.5 x 1.5 m.

W terminie 30 dni licząc od daty zawarcia umowy, Wykonawca dostarczy do Zamawiającego:

- warunki przyłączeniowe dla stanowiska (posadowienie, podłączenia mediów, parametry przyłączeniowe),
- szczegółowe warunki instalacyjne w języku polskim,
- model 3D, niezbędny do prawidłowego zaprojektowania komory klimatycznej z podłogami, współpracującymi ze wzbudnikiem w 3 osiach.

Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia podstawowego w terminie wykonania przedmiotu zamówień.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Dodatkowy okres gwarancji (wydłużenie gwarancji o 12 lub 24 miesiące) / Weighting: 10

Quality criterion - Name: Moment gnący „pitch” dla stołu poziomego >21 kNm / Weighting: 10

Quality criterion - Name: Siła dla szoków powyżej 260 kN / Weighting: 20

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/09/2021

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.12. Information about electronic catalogues

Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: UDA-RPSL.01.01.00-24-03HD/19-00 ID 19367

II.2.14. Additional information

Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ do terminu składania ofert.

Osoba upoważniona: Beata Kalińska – Dział Zakupów i Magazynów,

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie ofert,

oświadczeń, wniosków, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

awaryjnie: zakupy@bosmal.com.pl szczegóły: §7 SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Zamawiający nie wprowadza w tej części żadnego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wprowadza w tej części żadnego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.

1 pkt 12–23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 5–6 i 8 ustawy;

- 1.2. spełniają warunek udziału w postępowaniu określony w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 2 dostawy systemów wibracyjnych (o sile >50kN) współpracujących z komorą klimatyczną.
3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w §4 SIWZ.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- 4.1. warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 1.2 powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy lub co najmniej jeden z nich,
- 4.2. żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania wg wymagań wskazanych w pkt 1.1.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt 1.2, może na podstawie art. 22a ust 1 i ust. 2 skorzystać z zasobów innego podmiotu. W takim wypadku Zamawiający dopuszcza wykazanie się spełnieniem łącznie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę i podmiot udostępniający zasoby. Jednocześnie podmiot udostępniający zasoby w celu spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału nie może podlegać wykluczeniu z postępowania wg zasad wskazanych w pkt 1.1 z wyjątkiem przypadku opisanego w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp.
6. Zamawiający w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania wymaga złożenia dokumentów i oświadczeń w czasie trwania postępowania.
- Oświadczenia i dokumenty jakie należy przedłożyć do oferty, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 5–6 i 8 ustawy, w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ),
 - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt 1.2 na podstawie art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy, w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ),
 - w przypadku gdy Wykonawca składając ofertę korzysta z zasobów innego podmiotu w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty zobowiązanie podmiotów, który udostępnia zasoby. Zobowiązanie te podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym podmiot udostępniający zasoby. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu powinno jednoznacznie wynikać:
- (1) zakres udostępnianych Wykonawcy zasobów;
 - (2) sposób wykorzystania zasobów przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 - (3) zakres i okres udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego. Niewiążący wzór zobowiązania do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
- Pełny opis wymagań i warunków w treści SIWZ dostępnej na stronie https://www.bosmal.com.pl/72-przetargi_publiczne

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Umowa zostanie zawarta zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 2 do SIWZ – istotne postanowienia umowy. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Zmiana możliwa jest w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w §2 – załącznik nr 2 do SIWZ.

Rozliczenie umowy zawartej z wybranym Wykonawcą nastąpi w oparciu o fakturę w wysokości:

20 % wartości umowy płatne po jej podpisaniu,

50 % wartości umowy, płatne po dostawie,

30 % wartości płatne po podpisaniu protokołu końcowego.

Warunkiem zapłaty faktury końcowej z terminem płatności 30 dni jest zainstalowanie urządzenia, jego uruchomienie, przeprowadzenie szkolenia (co najmniej 2 dni), dostarczenie przez Wykonawcę wymaganych w umowie dokumentów oraz podpisanie przez strony końcowego protokołu odbioru.

Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej (ryczałtowej brutto) – szczegóły §7 SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 13/10/2020 Local time: 12:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 13/10/2020 Local time: 12:30

Place:

Oferty zostaną otwarte w pomieszczeniu 401 Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji Bosmal Sp. z o.o. 13.10.2020 o godzinie 12.30.

Information about authorised persons and opening procedure: Otwarcie ofert jest jawne, protokół z otwarcia ofert zostanie niezwłocznie zamieszczony na stronie: https://www.bosmal.com.pl/72-przetargi_publiczne w zakładce Zamówienia/Przetargi Publiczne, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic invoicing will be accepted

Electronic payment will be used

VI.3. Additional information

Oświadczenia i dokumenty jakie należy przedłożyć do oferty w postaci elektronicznej pod rygorem nieważności – zasady wymienione w §4 SIWZ.

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/bosmal>.

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim pod rygorem nieważności w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dopuszcza się umieszczenie w ofercie czy w składanych dokumentach czy oświadczeniach w innym języku (angielski, niemiecki, francuski) jedynie wtedy, gdy treść dokumentów czy informacji nie jest wymagana treścią SIWZ i prowadzonym postępowaniem oraz wynika z zapisów samej SIWZ/ustawy Pzp lub aktów wykonawczych. Wymaganie to wynika z art. 9 ustawy Pzp. Wyjątkiem od tej zasady jest opis techniczny wymagany w §5 pkt 7 SIWZ, który może być złożony w innym języku.

Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SIWZ, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium, wniesionym przed terminem składania ofert, na czas związania ofertą, w wysokości: 35 000 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy PLN) lub 9 000 EUR (słownie: dziewięć tysięcy EUR) §7 pkt 5 SIWZ.

Wykonawca powinien zapewnić okres gwarancji na minimum 24 miesiące od daty uruchomienia urządzenia (podpisania protokołu odbioru). Gwarancja obejmuje wszystkie czynności związane z wykrywaniem i naprawą usterek (parametr oceniany). Zasady obowiązywania uprawnień Zamawiającego i obowiązków Wykonawcy zostały uszczegółowione w karcie gwarancyjnej, która stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

6. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz z urządzeniem kompletnej dokumentacji w języku polskim lub angielskim (wersja elektroniczna, certyfikaty w wersji papierowej) §9 SIWZ

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w SIWZ). Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia został opisany w SIWZ w §3 pkt 1–4.

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o wyniku postępowania przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy

z takich Wykonawców. Dla skuteczności złożenia tego oświadczenia Wykonawca ma obowiązek złożyć takie oświadczenie dopiero po otwarciu ofert i upublicznieniu ww. informacji. Szczegółowe informacje i wymagania zawiera art. 24 ust 11 ustawy Pzp.

8. Postępowanie może być unieważnione w przypadkach określonych w art. 93 ustawy.

9. Oświadczenia i dokumenty jakie ma obowiązek złożyć jedynie Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na pisemne wezwanie Zamawiającego – §4 SIWZ.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy, na złożenie dokumentów, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin nie krótszy niż 10 dni.

10. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy – §7 SIWZ.

11. Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane – §5 SIWZ.

Pozostałe wymagania i warunki w SIWZ na stronie <https://www.bosmal.com.pl>

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Urząd Zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587701

Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o zamówienie publiczne.

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Urząd Zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587701

Internet address: <http://uzp.gov.pl>

VI.5. Date of dispatch of this notice

08/09/2020