

Germany-Coblenz: Dimensional surveying services

OJ S 134/2023 14/07/2023

Contract award notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Bundesanstalt für Gewässerkunde

Town: Koblenz

NUTS code: DEB11 Koblenz, Kreisfreie Stadt

Country: Germany

E-mail: vergabe@bafg.de**Internet address(es):**Main address: <http://www.bafg.de>**I.4. Type of the contracting authority**

Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions

I.5. Main activity

Other activity: Gewässerkunde

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

BWaStr-Präzisionsnivellements 2023 am Mittellandkanal (MLK), mehreren Stich- und Verbindungskanälen sowie an der Weser, Unterweser, Hunte, MLK, Lesum, Hamme und Wümme

Reference number: M5/Z3/162.02/023/001

II.1.2. Main CPV code

71353200 Dimensional surveying services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Ausführung von Präzisionsnivellements im Höhennetz der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes folgender Bereiche:

LOS 1:

- Mittellandkanal, linkes und rechtes Ufer, Kanalkilometer ca. 0 bis 175
- Stichkanal Ibbenbüren (SKI), linkes und rechtes Ufer, Kanalkilometer ca. 0 bis 1
- Stichkanal Osnabrück (SKO), linkes und rechtes Ufer, Kanalkilometer ca. 0 bis 11
- Stichkanal Hannover-Linden (SKL), linkes und rechtes Ufer, Kanalkilometer ca. 0 bis 10
- Verbindungskanal Nord (VKN), linkes und rechtes Ufer, Kanalkilometer ca. 0 bis 1
- Verbindungskanal Süd (VKS), linkes und rechtes Ufer, Kanalkilometer ca. 0 bis 2

- Verbindungskanal zur Leine (VKL), linkes und rechtes Ufer, Kanalkilometer ca. 0 bis 2
- Dortmund-Ems-Kanal (DEK), linkes Ufer, Kanalkilometer ca. 106 bis 110
- Weser (We), linkes und rechtes Ufer, Flusskilometer ca. 204 bis 206
- Leine (Le), linkes und rechtes Ufer, Flusskilometer ca. 227

LOS 2:

- Weser, linkes und rechtes Ufer, Flusskilometer ca. 203 bis 367 inklusive der Schleusenkanäle Drakenburg, Dörverden, Landesbergen, Langwedel, Petershagen und Schlüsselberg
- Unterweser, linkes und rechtes Ufer, Flusskilometer ca. 0 bis 69
- Hunte, linkes und rechtes Ufer, Flusskilometer ca. 0 bis 25
- Mittellandkanal (MLK), linkes und rechtes Ufer, Kanalkilometer ca. 102
- Lesum, linkes und rechtes Ufer, Flusskilometer ca. 0 bis 7
- Hamme (Weser), rechtes Ufer, Flusskilometer ca. 17 bis 28
- Wümme, linkes Ufer, Flusskilometer ca. 0 bis 18

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 0,01 EUR

II.2. Description

II.2.1. Title

BWaStr-Präzisionsnivellements am Mittellandkanal (MLK) sowie mehreren Stich- und Verbindungskanälen

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

71353200 Dimensional surveying services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEB11 Koblenz, Kreisfreie Stadt

II.2.4. Description of the procurement

Ausführung von Präzisionsnivellements im Höhenetz der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes folgender Bereiche:

- Mittellandkanal, linkes und rechtes Ufer, Kanalkilometer ca. 0 bis 175
- Stichkanal Ibbenbüren (SKI), linkes und rechtes Ufer, Kanalkilometer ca. 0 bis 1
- Stichkanal Osnabrück (SKO), linkes und rechtes Ufer, Kanalkilometer ca. 0 bis 11
- Stichkanal Hannover-Linden (SKL), linkes und rechtes Ufer, Kanalkilometer ca. 0 bis 10
- Verbindungskanal Nord (VKN), linkes und rechtes Ufer, Kanalkilometer ca. 0 bis 1
- Verbindungskanal Süd (VKS), linkes und rechtes Ufer, Kanalkilometer ca. 0 bis 2
- Verbindungskanal zur Leine (VKL), linkes und rechtes Ufer, Kanalkilometer ca. 0 bis 2
- Dortmund-Ems-Kanal (DEK), linkes Ufer, Kanalkilometer ca. 106 bis 110
- Weser (We), linkes und rechtes Ufer, Flusskilometer ca. 204 bis 206
- Leine (Le), linkes und rechtes Ufer, Flusskilometer ca. 227

Die Präzisionsnivellements und die zugehörige Messausrüstung sind auf die Genauigkeitsanforderungen (1. Ordnung, Standardabweichung SS für einen Kilometer Doppelnivellement $\leq 0,4 \text{ mm/km}$, zulässiger Streckenwiderspruch: $ZS=0.5*S+-1.5*SQRT(S)$)

unter Beachtung der örtlichen Verhältnisse abzustimmen. Bei den Nivellements sind täglich mindestens zwei Messtrupps einzusetzen. Darüber hinaus muss noch ein Reservemesstrupp für das Nivellement verfügbar sein.

Für die Höhenübertragung mit großen und unterschiedlich langen Zielweiten müssen darüber hinaus klassische Stromübergangsnivellements beobachtet werden. Eine entsprechende Spezialausrüstung der Firma Zeiss kann durch die Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.

Vermarktungsarbeiten fallen nicht an. Die Weiterverarbeitung der Nivellementsdaten sowie die Berechnung der endgültigen Höhen erfolgt durch den Auftraggeber.

Einmessungsskizzen, teilweise Fotoskizzen sowie Punktlisten werden erst nach Beauftragung bereitgestellt.

Die ausführliche Beschreibung der zu erbringenden Leistungen entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Erfahrungen beim Präzisionsnivellement der tatsächlich vorgesehenen Beobachter der letzten drei Jahre / Weighting: 60

Quality criterion - Name: Erfahrungen des Auswerter mit den Programmen VRONI und ZWIRN / Weighting: 10

Price - Weighting: 30

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

BWaStr-Präzisionsnivellements an der Weser, Unterweser, Hunte, MLK, Lesum, Hamme und Wümme

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

71353200 Dimensional surveying services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEB11 Koblenz, Kreisfreie Stadt

II.2.4. Description of the procurement

Ausführung von Präzisionsnivellements im Höhennetz der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes folgender Bereiche:

- Weser, linkes und rechtes Ufer, Flusskilometer ca. 203 bis 367 inklusive der Schleusenkanäle Drakenburg, Dörverden, Landesbergen, Langwedel, Petershagen und Schlüsselberg
- Unterweser, linkes und rechtes Ufer, Flusskilometer ca. 0 bis 69
- Hunte, linkes und rechtes Ufer, Flusskilometer ca. 0 bis 25
- Mittellandkanal (MLK), linkes und rechtes Ufer, Kanalkilometer ca. 102
- Lesum, linkes und rechtes Ufer, Flusskilometer ca. 0 bis 7

- Hamme (Weser), rechtes Ufer, Flusskilometer ca. 17 bis 28

- Wümme, linkes Ufer, Flusskilometer ca. 0 bis 18

Die Präzisionsnivellements und die zugehörige Messausrüstung sind auf die Genauigkeitsanforderungen (1. Ordnung, Standardabweichung SS für einen Kilometer Doppelnivellement $\leq 0,4 \text{ mm/km}$, zulässiger Streckenwiderspruch: $ZS=0.5*S+-1.5*\text{SQRT}(S)$) unter Beachtung der örtlichen Verhältnisse abzustimmen. Bei den Nivellements sind täglich mindestens zwei Messtrupps einzusetzen. Darüber hinaus muss noch ein Reservemesstrupp für das Nivellement verfügbar sein.

Für die Höhenübertragung mit großen und unterschiedlich langen Zielweiten müssen darüber hinaus klassische Stromübergangsnivellements beobachtet werden. Eine entsprechende Spezialausrüstung der Firma Zeiss kann durch die Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.

Vermarkungsarbeiten fallen nicht an. Die Weiterverarbeitung der Nivellementsdaten sowie die Berechnung der endgültigen Höhen erfolgt durch den Auftraggeber.

Einmessungsskizzen, teilweise Fotoskizzen sowie Punktlisten werden erst nach Beauftragung bereitgestellt.

Die ausführliche Beschreibung der zu erbringenden Leistungen entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Erfahrungen beim Präzisionsnivellement der tatsächlich vorgesehenen Beobachter der letzten 3 Jahre / Weighting: 60

Quality criterion - Name: Erfahrungen des Auswerter mit den Programmen VRONI und ZWIRN / Weighting: 10

Price - Weighting: 30

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2023/S 084-253764](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: M5/Z3/162.02/023/001

Lot No: 1

Title:

BWaStr-Präzisionsnivellements am Mittellandkanal (MLK) sowie mehreren Stich- und Verbindungskanälen

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: M5/Z3/162.02/023/001

Lot No: 2

Title:

BWaStr-Präzisionsnivellements an der Weser, Unterweser, Hunte, MLK, Lesum, Hamme und Wümme

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

07/07/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Ingenieurgesellschaft Nordwest mbH

Town: Oldenburg

NUTS code: DE943 Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt

Country: Germany

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 0,01 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Bundeskartellamt

Town: Bonn

Country: Germany

VI.5. Date of dispatch of this notice

10/07/2023