

Poland-Katowice: Installation services of electricity distribution and control equipment

OJ S 247/2013 20/12/2013

Contract notice – utilities

Services

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1. Name and addresses

Official name: Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Południe Spółka Akcyjna

Postal address: ul. Jordana 25

Town: Katowice

Postal code: 40-056

Country: Poland

Contact person: Wydział Handlowy, Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Południe Spółka Akcyjna

For the attention of: Tomasz Sikora, Krzysztof Kic

E-mail: przetargi.psepoludnie@pse.pl

Telephone: +48 322578001/ 322578472/ 322578007

Fax: +48 322578017

Internet address(es):General address of the contracting entity: <http://www.pse-poludnie.pl>**Additional information can be obtained from:**

the abovementioned address

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: the abovementioned address**Tenders or requests to participate must be submitted:** the abovementioned address**I.2. Main activity**

Electricity

I.3. Contract award on behalf of other contracting entities

The contracting entity is purchasing on behalf of other contracting entities: no

Section II: Object of the contract

II.1. Description**II.1.1. Title attributed to the contract by the contracting entity**

Dostosowanie pól 110 kV AT1 i AT3 do współpracy z rozdzielnią GIS 110 kV w SE Łagisza.

II.1.2. Type of contract and place of performance or delivery

Services

Service category No 1: Maintenance and repair services

NUTS code PL2 Makroregion południowy

II.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

The notice involves a public contract

II.1.4. Information about framework agreement

II.1.5. Short description of the contract or purchase(s)

1. Przedmiotem zamówienia jest:

„Zakres A – Dostosowanie pól 110 kV AT1 i AT3 do współpracy z rozdzielnią GIS 110 kV w SE Łagisza; Zakres B – Dostosowanie pól 110 kV AT1 i AT3 do współpracy z rozdzielnią GIS 110 kV w SE Łagisza”.

2. Szczegółowe wymagania, informacje oraz opis przedmiotu zamówienia znajdują się w Części II SIWZ.

1. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwa następujące Zakresy:

a) Zakres A – Dostosowanie pól 110 kV AT1 i AT3 do współpracy z rozdzielnią GIS 110 kV w SE Łagisza;

b) Zakres B – Dostosowanie pól 110 kV AT1 i AT3 do współpracy z rozdzielnią GIS 110 kV w SE Łagisza”

2. W ramach danego zakresu Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich czynności zakresu prac określonych poniżej w niniejszej części w punkcie 4. – dla Zakresu A, punkcie 5. – dla Zakresu B z uwzględnieniem uwag z punktu 6.

3. Lokalizacja stacji:

SE Łagisza, ul Pokoju 18, 42-573 Będzin.

4. Zakres A prac:

i. Zmiany w SSiN rozdzielni 400kV i 220kV.

a) Uruchomienie dwukierunkowej wymiany danych w protokole komunikacyjnym IEC 60870-5-101 pomiędzy systemami sterowania i nadzoru (SSiN) PSE S.A. (PSE) i TAURON Dystrybucja S.A. (TD). Odwzorowanie nowej rozdzielni 110kV GIS lokalnie w SSiN PSE SE Łagisza oraz udostępnienie sygnałów z nowej rozdzielni 110kV GIS dla ośrodków nadrzędnych PSE. Odwzorowanie rozdzielni 400kV i 220kV lokalnie w SSiN TD nowej rozdzielni 110kV GIS oraz udostępnienie tych sygnałów dla Dyspozycji Sieci WN w Będzinie. Zakres dwukierunkowej wymiany danych wykonawca uzgodni z TAURON Dystrybucja S.A. i PSE Południe S.A.

b) Aktualizacja edycji pól 110kV AT1 i AT3 w SSiN PSE SE Łagisza w zakresie: aparatury pierwotnej, listy sygnałów, listy zabezpieczeń i sygnalizacji ich działania (dotyczy likwidacji dwóch odłączników szynowych w napowietrznych polach AT1 i AT3 - trzeci odłącznik szynowy będzie pełnił funkcję odłącznika kablowego, powiązania pól 110kV AT1 i AT3 własności PSE z przynależnymi polami w rozdzielni 110kV GIS, aktualizacji/uzupełnienia sygnalizacji z pól 110kV AT1 i AT3 wraz z dodaniem sygnalizacji z układu URW i układu uwspółbieżnienia zabezpieczenia odległościowego). Uzgodnienie z Zamawiającym zmienionych list sygnałów.

c) Doposażenie SSiN PSE w niezbędne porty/konwertery transmisyjne do realizacji zadania.

d) Aktualizacja w SSiN PSE sterowań, blokad logicznych i algorytmów sterowania sekwencyjnego w zakresie pól 110kV AT1 i AT3. Uzgodnienie z Zamawiającym zmian w zakresie blokad i sekwencji łączeniowych dla pól 110kV AT1 i AT3.

e) Aktualizacja współpracy z SSiN panelu sterowania rezerwowego.

f) Wykonanie zmian w konfiguracji w SSiN PSE SE Łagisza w zakresie aktualizacji wymiany danych ze sterownikiem układu ARNE/ARST (dotyczy odwzorowania układu pracy rozdzielni 110kV GIS dla układu ARNE/ARST).

g) Aktualizacja instrukcji eksploatacji stacji w zakresie SSiN PSE.

h) Wykonanie testów SAT SSiN pól 110 kV AT1 i AT3 w zakresie dokonanych zmian z udziałem ośrodków nadrzędnych.

ii. Dostosowanie układu ARNE/ARST.

a) Opracowanie projektu dostosowania układu ARNE/ARST SE Łagisza do zmienionego układu rozdzielni 110kV.

b) Rozbudowa sterownika RTU600 o układy pomiarowe napięcia systemów i sekcji rozdzielni 110kV GIS wraz z instalacją w obrębie szafy ARNE/ARST.

- c) Dostosowanie algorytmu układu ARNE/ARST w SE Łagisza do nowego układu rozdzielni 110kV.
- d) Przygotowanie ekranów ARNE/ARST do zmian w zakresie rozdzielni 110kV.
- e) Aktualizacja wymiany informacji sterownika ARNE/ARST z SSiN, konfiguracja kanałów komunikacyjnych do wymiany danych z SSiN (po stronie ARNE/ARST).
- f) Opracowanie projektu dla aktualizacji terminali automatyki w systemie DYSTER.
- g) Aktualizację dokumentacji układu, w tym instrukcji obsługi i instrukcji eksploatacji SE Łagisza w zakresie ARNE/ARST.
- h) Przeprowadzenie prób funkcjonalnych układu po rozbudowie.
- iii. Dostosowanie układów zabezpieczeń w polach 110kV AT1 i AT3.
 - a) W polach 110kV AT1 i AT3 (własność PSE) zainstalowanie i uruchomienie funkcji URW w zabezpieczeniach 7VK 611 (działanie po dodatkowej zwłoce na wyłączenia przynależnego pola w rozdzielni 110kV GIS), w tym montaż dodatkowych obwodów wejściowych i wyjściowych w/w zabezpieczenia w związku z uruchomieniem funkcji URW. Likwidacja układu wyłączenia wyłącznika w rozdzielni 110kV GIS od zabezpieczeń firmowych autotransformatora po dodatkowej zwłoce czasowej.
 - b) W polach 110kV AT1 i AT3 (własność PSE) wykonanie pomontażowego (pełnego) sprawdzenia zabezpieczenia 7VK i jego obwodów, wykonanie prób funkcjonalnych zabezpieczenia 7VK pól 110kV AT1 i AT3 z udziałem wyłączników (PSE i TAURON).
 - c) Aktualizacja instrukcji eksploatacji stacji w zakresie zmian w wyposażeniu pól 110kV AT1 i AT3 w aparaturę pierwotną i wtórną w związku z modernizacją rozdzielni 110kV w SE Łagisza (dotyczy likwidacji w napowietrznych polach 110kV AT1 i AT3 odłączników szynowych systemów 1 i 2, połączeniu w/w pól z nową rozdzielnią 110kV poprzez dodatkowe pola 110kV AT1 i AT3 oraz zmian w automatyce zabezpieczeniowej pól 110kV AT1 i AT3).
 - d) Aktualizacja koncentratora zabezpieczeń w zakresie wynikającym z powyższych prac. Dokumentacja zmian w obwodach wtórnych pól 110kV AT1 i AT3 własności PSE S.A. jest w posiadaniu Zamawiającego i zostanie na wniosek Wykonawcy udostępniona do wykorzystania.
- iv. Zapewnienie dostępu służbom PSE do napowietrznych pól 110kV AT1 i AT3. W ogrodzeniu rozdzielni 110kV SE Łagisza wykonanie dodatkowej bramy z furtką (umożliwiającej wejście personelu i wjazd sprzętem ciężkim z terenu PSE na działkę TAURON dla celów obsługi aparatury napowietrznych pól 110kV AT1 i AT3) i objęcie jej systemem ochrony technicznej (SOT) rozdzielni 110kV. Nową bramę z furtką należy wyposażyć w osprzęt umożliwiający włączenie jej w istniejący System Ochrony Technicznej rozdzielni 110kV.

5. Zakres B prac:

i. Prace przygotowawcze.

Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektów wykonawczych dla zakresu opisanego w podpunkcie ii, aktualizacja listy SSiN oraz algorytmów blokad, sekwencji i innych funkcjonalności zaimplementowanych w SSiN.

Zamawiający doloży wszelkich starań by projekty zgodne z wymaganiami SIWZ zostały uzgodnione w terminie do 10 dni roboczych od ich dostarczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego w formie papierowej i elektronicznej (pliki doc, pdf, xls - w zależności od projektu).

ii. Realizacja prac.

a) Zaimplementowanie realizacji funkcji odstawienia kontroli synchronizmu zdalnie z HMI na stacji oraz z CN i RCN.

b) Dostosowanie uprawnień sterowniczych SSiN w stacji do aktualnych standardów - dotyczy całej stacji.

c) Realizacja w SSiN funkcji odstawienia zdalnego sterowania dowolnym łącznikiem lub całym polem z RCN i CN dla poziomu sterowania z RCN/CN, KDM/ODM i innych zdalnych centrów

sterowania (OSD/Elektrownia, Uprawniony Odbiorca). Wiąże się to z przeprojektowaniem SSiN oraz koniecznością przeprowadzenia testów sterowań we wszystkich polach stacji. Testy sterowań związane z wdrożeniem ww. funkcjonalności mogą zostać wykonane z użyciem symulatorów.

d) Zaimplementowanie w SSiN możliwości ustawienia niezależnego czasu blokady sterowania dla wyłącznika, odłączników, uziemników i automatów na poziomie sterownika pola lub komputerów stacyjnych.

e) Zaimplementowanie w systemie stacyjnym SSiN funkcjonalności polegającej na niezależnych układach kontroli odstępów czasowych między poleceniami dla źródeł poleceń automatycznych (np. ARST, generator sekwencji) i jednym wspólnym układem kontroli dla wszystkich źródeł poleceń ręcznych.

f) Przetestowanie systemu stacyjnego w zakresie wszystkich wdrożonych elementów zgodnie z zasadami przyjętymi przez PSE S.A.

g) Wprowadzenie dodatkowego nadzoru nad kanałami dla IEC 104 (Windex) dla fizycznych połączeń z węzłem WanBB jak i uruchomionych aplikacji (KP i KR dla RCN i CN) wraz z niezbędną korektą list sygnałów.

h) Udostępnienie możliwości uzupełnienia pojedynczych brakujących sygnałów na poziomie pola w sterownikach polowych i ich implementacji w listach sygnałów w zdalnych centrach nadzoru i HMI na obiekcie. Dodatkowe sygnały będą wprowadzane w oparciu o rezerwy sprzętowe zabudowanego w stacji SSiN.

i) Przeprowadzenie szkolenia pracowników eksploatacji i służb ruchowych w zakresie elementów wdrożonych w ramach zadania.

j) Uzgodnienie z Zamawiającym zmienionych list sygnałów oraz blokad i sekwencji łączeniowych.

k) Wizualizacja w HMI blokad logicznych dla poszczególnych elementów sterowanych.

l) Aktualizacja serwera WWW w związku ze zmianami w SSiN wynikającymi z przyłączenia AT1 i AT3 do rozdzielni 110 kV GIS i realizacji zakresu B zamówienia.

m) W przypadku nieuzyskania wyłączeń na potrzeby testów SAT SSiN istnieje możliwość wykonania testów symulacyjnych potwierdzających prawidłowe funkcjonowanie sterowników po wprowadzeniu zmian.

iii. Prace końcowe.

Wykonanie projektu powykonawczego dla zakresu instalowanej aparatury pierwotnej, obwodów wtórnych (w formie arkuszy zastępczych do istniejącej dokumentacji), kompletnych list sygnałów SSiN oraz algorytmów blokad, sekwencji i innych funkcjonalności zaimplementowanych w SSiN. Opracowanie i uzgodnienie Programu Testów Funkcjonalnych z udziałem ośrodków nadrzędnych. Udział w realizacji prób.

6. Wymagania techniczne i ekonomiczne dotyczące wszystkich Zakresów:

a) Wykonawca uwzględnia wszystkie koszty wykonania prac, w tym koszty nadzoru.

b) Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami i standardami PSE S.A.

c) Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) powstałych w związku z realizacją niniejszego zamówienia.

d) Wykonawca powinien używać materiałów, których jakość odpowiada wymogom i które posiadają stosowne atesty i dopuszczenia.

II.1.6. CPV code(s)

51112000 Installation services of electricity distribution and control equipment, 71314000 Energy and related services

II.1.7. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

II.1.8. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for one or more lots

II.1.9. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2. Scope of the procurement

II.2.1. Total quantity or scope

Tak jak w pkt. II.1.5).

Dla wszystkich zakresów zamówienie będzie realizowane do dnia 12.12.2014 r.

Zamawiający, co najmniej z wyprzedzeniem 7 dni poinformuje pisemnie Wykonawcę o planowanych terminach wyłączeń.

Terminy wyłączeń oraz okresy ich trwania mogą ulec zmianie w przypadku ograniczeń ruchowych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

II.2.2. Information about options

Options: no

II.2.3. Information about renewals

This contract is subject to renewal: no

II.3. Duration of the contract or time limit for completion

Information about lots

Lot No: 1

Lot title: Zakres A – Dostosowanie pól 110 kV AT1 i AT3 do współpracy z rozdzielnią GIS 110 kV w SE Łagisza

1) Short description

Zakres A prac:

i. Zmiany w SSiN rozdzielni 400kV i 220kV.

a) Uruchomienie dwukierunkowej wymiany danych w protokole komunikacyjnym IEC 60870-5-101 pomiędzy systemami sterowania i nadzoru (SSiN) PSE S.A. (PSE) i TAURON Dystrybucja S.A. (TD). Odwzorowanie nowej rozdzielni 110kV GIS lokalnie w SSiN PSE SE Łagisza oraz udostępnienie sygnałów z nowej rozdzielni 110kV GIS dla ośrodków nadrzędnych PSE. Odwzorowanie rozdzielni 400kV i 220kV lokalnie w SSiN TD nowej rozdzielni 110kV GIS oraz udostępnienie tych sygnałów dla Dyspozycji Sieci WN w Będzinie. Zakres dwukierunkowej wymiany danych wykonawca uzgodni z TAURON Dystrybucja S.A. i PSE Południe S.A.

b) Aktualizacja edycji pól 110kV AT1 i AT3 w SSiN PSE SE Łagisza w zakresie: aparatury pierwotnej, listy sygnałów, listy zabezpieczeń i sygnalizacji ich działania (dotyczy likwidacji dwóch odłączników szynowych w napowietrznych polach AT1 i AT3 – trzeci odłącznik szynowy będzie pełnił funkcję odłącznika kablowego, powiązania pól 110kV AT1 i AT3 własności PSE z przynależnymi polami w rozdzielni 110kV GIS, aktualizacji/uzupełnienia sygnalizacji z pól 110kV AT1 i AT3 wraz z dodaniem sygnalizacji z układu URW i układu uwspółbieżnienia zabezpieczenia odległościowego). Uzgodnienie z Zamawiającym zmienionych list sygnałów.

c) Doposażenie SSiN PSE w niezbędne porty/konwertery transmisyjne do realizacji zadania.

d) Aktualizacja w SSiN PSE sterowań, blokad logicznych i algorytmów sterowania sekwencyjnego w zakresie pól 110kV AT1 i AT3. Uzgodnienie z Zamawiającym zmian w zakresie blokad i sekwencji łączeniowych dla pól 110kV AT1 i AT3.

- e) Aktualizacja współpracy z SSiN panelu sterowania rezerwowego.
- f) Wykonanie zmian w konfiguracji w SSiN PSE SE Łagisza w zakresie aktualizacji wymiany danych ze sterownikiem układu ARNE/ARST (dotyczy odwzorowania układu pracy rozdzielni 110kV GIS dla układu ARNE/ARST).
- g) Aktualizacja instrukcji eksploatacji stacji w zakresie SSiN PSE.
- h) Wykonanie testów SAT SSiN pól 110 kV AT1 i AT3 w zakresie dokonanych zmian z udziałem ośrodków nadrzędnych.
- ii. Dostosowanie układu ARNE/ARST.
 - a) Opracowanie projektu dostosowania układu ARNE/ARST SE Łagisza do zmienionego układu rozdzielni 110kV.
 - b) Rozbudowa sterownika RTU600 o układy pomiarowe napięcia systemów i sekcji rozdzielni 110kV GIS wraz z instalacją w obrębie szafy ARNE/ARST.
 - c) Dostosowanie algorytmu układu ARNE/ARST w SE Łagisza do nowego układu rozdzielni 110kV.
 - d) Przygotowanie ekranów ARNE/ARST do zmian w zakresie rozdzielni 110kV.
 - e) Aktualizacja wymiany informacji sterownika ARNE/ARST z SSiN, konfiguracja kanałów komunikacyjnych do wymiany danych z SSiN (po stronie ARNE/ARST).
 - f) Opracowanie projektu dla aktualizacji terminali automatyki w systemie DYSTER.
 - g) Aktualizację dokumentacji układu, w tym instrukcji obsługi i instrukcji eksploatacji SE Łagisza w zakresie ARNE/ARST.
 - h) Przeprowadzenie prób funkcjonalnych układu po rozbudowie.
- iii. Dostosowanie układów zabezpieczeń w polach 110kV AT1 i AT3.
 - a) W polach 110kV AT1 i AT3 (własność PSE) zainstalowanie i uruchomienie funkcji URW w zabezpieczeniach 7VK 611 (działanie po dodatkowej zwłoce na wyłączenia przynależnego pola w rozdzielni 110kV GIS), w tym montaż dodatkowych obwodów wejściowych i wyjściowych w/w zabezpieczenia w związku z uruchomieniem funkcji URW. Likwidacja układu wyłączenia wyłącznika w rozdzielni 110kV GIS od zabezpieczeń firmowych autotransformatora po dodatkowej zwłoce czasowej.
 - b) W polach 110kV AT1 i AT3 (własność PSE) wykonanie pomontażowego (pełnego) sprawdzenia zabezpieczenia 7VK i jego obwodów, wykonanie prób funkcjonalnych zabezpieczenia 7VK pól 110kV AT1 i AT3 z udziałem wyłączników (PSE i TAURON).
 - c) Aktualizacja instrukcji eksploatacji stacji w zakresie zmian w wyposażeniu pól 110kV AT1 i AT3 w aparaturę pierwotną i wtórną w związku z modernizacją rozdzielni 110kV w SE Łagisza (dotyczy likwidacji w napowietrznych polach 110kV AT1 i AT3 odłączników szynowych systemów 1 i 2, połączeniu w/w pól z nową rozdzielnią 110kV poprzez dodatkowe pola 110kV AT1 i AT3 oraz zmian w automatyce zabezpieczeniowej pól 110kV AT1 i AT3).
 - d) Aktualizacja koncentratora zabezpieczeń w zakresie wynikającym z powyższych prac. Dokumentacja zmian w obwodach wtórnych pól 110kV AT1 i AT3 własności PSE S.A. jest w posiadaniu Zamawiającego i zostanie na wniosek Wykonawcy udostępniona do wykorzystania.
- iv. Zapewnienie dostępu służbom PSE do napowietrznych pól 110kV AT1 i AT3.
 W ogrodzeniu rozdzielni 110kV SE Łagisza wykonanie dodatkowej bramy z furtką (umożliwiającej wejście personelu i wjazd sprzętem ciężkim z terenu PSE na działkę TAURON dla celów obsługi aparatury napowietrznych pól 110kV AT1 i AT3) i objęcie jej systemem ochrony technicznej (SOT) rozdzielni 110kV.
 Nową bramę z furtką należy wyposażać w osprzęt umożliwiający włączenie jej w istniejący System Ochrony Technicznej rozdzielni 110kV.
 Wymagania techniczne i ekonomiczne dotyczące wszystkich Zakresów:
 - a) Wykonawca uwzględnia wszystkie koszty wykonania prac, w tym koszty nadzoru.
 - b) Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami i standardami PSE S.A.

- c) Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) powstałych w związku z realizacją niniejszego zamówienia.
- d) Wykonawca powinien używać materiałów, których jakość odpowiada wymogom i które posiadają stosowne atesty i dopuszczenia.

2) CPV code(s)

51112000 Installation services of electricity distribution and control equipment, 71314000 Energy and related services

3) Quantity or scope

Jak powyżej w opisie.

5) Additional information about lots

Dla wszystkich zakresów zamówienie będzie realizowane do dnia 12.12.2014 r.

Zamawiający, co najmniej z wyprzedzeniem 7 dni poinformuje pisemnie Wykonawcę o planowanych terminach wyłączeń.

Terminy wyłączeń oraz okresy ich trwania mogą ulec zmianie w przypadku ograniczeń ruchowych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

Lot No: 2

Lot title: Zakres B – Dostosowanie pól 110 kV AT1 i AT3 do współpracy z rozdzielnią GIS 110 kV w SE Łagisza

1) Short description

5. Zakres B prac:

i. Prace przygotowawcze.

Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektów wykonawczych dla zakresu opisanego w podpunkcie ii, aktualizacja listy SSiN oraz algorytmów blokad, sekwencji i innych funkcjonalności zaimplementowanych w SSiN.

Zamawiający dołoży wszelkich starań by projekty zgodne z wymaganiami SIWZ zostały uzgodnione w terminie do 10 dni roboczych od ich dostarczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego w formie papierowej i elektronicznej (pliki doc, pdf, xls – w zależności od projektu).

ii. Realizacja prac.

a) Zaimplementowanie realizację funkcji odstawienia kontroli synchronizmu zdalnie z HMI na stacji oraz z CN i RCN.

b) Dostosowanie uprawnień sterowniczych SSiN w stacji do aktualnych standardów – dotyczy całej stacji.

c) Realizacja w SSiN funkcji odstawienia zdalnego sterowania dowolnym łącznikiem lub całym polem z RCN i CN dla poziomu sterowania z RCN/CN, KDM/ODM i innych zdalnych centrów sterowania (OSD/Elektrownia, Uprawniony Odbiorca). Wiąże się to z przeprojektowaniem SSiN oraz koniecznością przeprowadzenia testów sterowań we wszystkich polach stacji. Testy sterowań związane z wdrożeniem ww. funkcjonalności mogą zostać wykonane z użyciem symulatorów.

d) Zaimplementowanie w SSiN możliwości ustawienia niezależnego czasu blokady sterowania dla wyłącznika, odłączników, uziemników i automatów na poziomie sterownika pola lub komputerów stacyjnych.

e) Zaimplementowanie w systemie stacyjnym SSiN funkcjonalności polegającej na niezależnych układach kontroli odstępów czasowych między poleceniami dla źródeł poleceń automatycznych (np. ARST, generator sekwencji) i jednym wspólnym układem kontroli dla wszystkich źródeł poleceń ręcznych.

f) Przetestowanie systemu stacyjnego w zakresie wszystkich wdrożonych elementów zgodnie

z zasadami przyjętymi przez PSE S.A.

g) Wprowadzenie dodatkowego nadzoru nad kanałami dla IEC 104 (Windex) dla fizycznych połączeń z węzłem WanBB jak i uruchomionych aplikacji (KP i KR dla RCN i CN) wraz z niezbędną korektą list sygnałów.

h) Udostępnienie możliwości uzupełnienia pojedynczych brakujących sygnałów na poziomie pola w sterownikach polowych i ich implementacji w listach sygnałów w zdalnych centrach nadzoru i HMI na obiekcie. Dodatkowe sygnały będą wprowadzane w oparciu o rezerwy sprzętowe zabudowanego w stacji SSiN.

i) Przeprowadzenie szkolenia pracowników eksploatacji i służb ruchowych w zakresie elementów wdrożonych w ramach zadania.

j) Uzgodnienie z Zamawiającym zmienionych list sygnałów oraz blokad i sekwencji łączeniowych.

k) Wizualizacja w HMI blokad logicznych dla poszczególnych elementów sterowanych.

l) Aktualizacja serwera WWW w związku ze zmianami w SSiN wynikającymi z przyłączenia AT1 i AT3 do rozdzielni 110 kV GIS i realizacji zakresu B zamówienia.

m) W przypadku nieuzyskania wyłączeń na potrzeby testów SAT SSiN istnieje możliwość wykonania testów symulacyjnych potwierdzających prawidłowe funkcjonowanie sterowników po wprowadzeniu zmian.

iii. Prace końcowe.

Wykonanie projektu powykonawczego dla zakresu instalowanej aparatury pierwotnej, obwodów wtórnych (w formie arkuszy zastępczych do istniejącej dokumentacji), kompletnych list sygnałów SSiN oraz algorytmów blokad, sekwencji i innych funkcjonalności zaimplementowanych w SSiN. Opracowanie i uzgodnienie Programu Testów Funkcjonalnych z udziałem ośrodków nadrzędnych. Udział w realizacji prób.

Wymagania techniczne i ekonomiczne dotyczące wszystkich Zakresów:

a) Wykonawca uwzględnia wszystkie koszty wykonania prac, w tym koszty nadzoru.

b) Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami i standardami PSE S.A.

c) Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) powstałych w związku z realizacją niniejszego zamówienia.

d) Wykonawca powinien używać materiałów, których jakość odpowiada wymogom i które posiadają stosowne atesty i dopuszczenia.

2) CPV code(s)

51112000 Installation services of electricity distribution and control equipment, 71314000 Energy and related services

3) Quantity or scope

Jak powyżej w opisie.

5) Additional information about lots

Dla wszystkich zakresów zamówienie będzie realizowane do dnia 12.12.2014 r.

Zamawiający, co najmniej z wyprzedzeniem 7 dni poinformuje pisemnie Wykonawcę o planowanych terminach wyłączeń.

Terminy wyłączeń oraz okresy ich trwania mogą ulec zmianie w przypadku ograniczeń ruchowych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions related to the contract

III.1.1. Deposits and guarantees required

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium odrębnie dla każdego zakresu, na wykonanie którego składa ofertę.

Wysokość wadium dla poszczególnych zakresów ustala się następująco:

Zakres A – 4 850 PLN (słownie złotych: cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt 00/100),

Zakres B – 4 000 PLN (słownie złotych: cztery tysiące 00/100).

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w stosunku do danego zakresu, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny zawartej w ofercie tego Wykonawcy dla tego zakresu, przy czym zabezpieczenie zaokrąglone zostanie w dół do pełnych złotych.

III.1.2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

Zgodnie z warunkami umowy.

III.1.3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

III.1.4. Contract performance conditions

The performance of the contract is subject to particular conditions: no

III.2. Conditions for participation

III.2.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 w związku z art. 133 ust. 3 Ustawy.

3. Wykonawca wraz z ofertą składa następujące dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

W zakresie posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, oraz nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, ww. dokument musi złożyć każdy z podmiotów występujących wspólnie.

2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, ww. dokument musi złożyć każdy z podmiotów występujących wspólnie.

3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, ww. dokument musi złożyć każdy z podmiotów występujących wspólnie.

4) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 Ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert stwierdzające, że:

- a) osoba fizyczna będąca Wykonawcą, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, lub
- b) wspólnicy spółki jawnej będącej Wykonawcą nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, lub
- c) partnerzy lub członkowie zarządu spółki partnerskiej będącej Wykonawcą nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, lub
- d) komplementariusze spółki komandytowej albo spółki komandytowo-akcyjnej, będącej Wykonawcą, nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, lub
- e) urzędujący członkowie organu zarządzającego Wykonawcy będącego osobą prawną, nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia

korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

Uwaga:

W przypadku, gdy Wykonawca nie jest osobą fizyczną, ww. informacje muszą dotyczyć wszystkich osób wymienionych wyżej w ppkt b), c), d) i e). W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, ww. informacje musi złożyć każdy z podmiotów występujących wspólnie, a informacje te muszą dotyczyć wszystkich osób wymienionych wyżej w ppkt od a) do e).

W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku do osób wymienionych wyżej w ppkt b), c), d) i e), mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca jest zobowiązany złożyć zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert stwierdzającą, że wobec podmiotu zbiorowego sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Uwaga:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, ww. dokument musi złożyć każdy z podmiotów występujących wspólnie.

1. Wykonawca zagraniczny (tj. mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Podrozdziale II w pkt 3:

1) Ppkt 1), 2), 3), 5) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) Ppkt 4) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania Wykonawcy albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 Ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zasady dotyczące terminów wystawienia dokumentów

wskazane powyżej w pkt 1 stosuje się odpowiednio do dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie.

4. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; powyższą listę podmiotów lub informację należy sporządzić z wykorzystaniem formularza stanowiącego Załącznik nr 9 Części III SIWZ.

5. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty dokument potwierdzający wniesienie wadium.

6. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub na zdolnościach finansowych innych podmiotów, jest on zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu:

a) pisemnej informacji o zakresie dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu (zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 5 Części III SIWZ);

b) pisemnej informacji o sposobie wykorzystania przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, zasobów innego podmiotu (zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 5 Części III do SIWZ);

c) pisemnej informacji o charakterze stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem (zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 5 Części III do SIWZ);

d) pisemnej informacji o zakresie i okresie udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 5 Części III do SIWZ);

e) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania tych podmiotów, zgodnie ze wzorami zawartymi odpowiednio w Załączniku nr 6, nr 7 i nr 8 Części III SIWZ.

1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i zostać sporządzona wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 Części III SIWZ.

Wykonawca wraz z ofertą składa Oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału

w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 Ustawy-Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca wraz z ofertą składa Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).

2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

3. Wykonawcy, o których mowa w pkt 1, składają jedną ofertę.

4. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5. Zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.2.2. Economic and financial ability

List and brief description of conditions: W zakresie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

9) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których

Wykonawca lub podmiot, na którego zdolnościach finansowych Wykonawca polega, posiada

rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy lub podmiotu, na którego zdolnościach finansowych Wykonawca polega, łącznie w wysokości co najmniej 400 000,00 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wystarczające jest złożenie ww. dokumentów przez którykolwiek z podmiotów lub przez podmioty występujące wspólnie, które łącznie spełniają przedmiotowy warunek i potrafią to udokumentować.

10) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, oraz potwierdzający sumę ubezpieczenia co najmniej 500 000,00 PLN.

uwaga:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wystarczające jest złożenie ww. dokumentów przez którykolwiek z podmiotów lub przez podmioty występujące wspólnie, które łącznie spełniają przedmiotowy warunek i potrafią to udokumentować.

III.2.3. Technical and professional ability

List and brief description of conditions: W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia:

6) Wykaz wykonanych przez Wykonawcę lub podmiot, na którego wiedzy i doświadczeniu polega Wykonawca, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, prac związanych z instalowaniem i konfigurowaniem i uruchamianiem cyfrowych zabezpieczeń EAZ lub sterowników w co najmniej dwóch polach rozdzielni o napięciu 110 kV lub 220 kV lub 400 kV, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których prace te zostały wykonane, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 Części III SIWZ, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że ww. prace zostały wykonane należycie i w deklarowanym zakresie (przy czym Wykonawca nie może być wystawcą dokumentów potwierdzających należyte i pełne wykonanie zamówienia). Wykaz powinien wyraźnie określać, które ww. prace zostały zrealizowane przez Wykonawcę, a które przez poszczególne podmioty, na których wiedzy i doświadczeniu polega Wykonawca.

Uwaga:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wystarczające jest złożenie ww. dokumentów przez którykolwiek z podmiotów lub przez podmioty występujące wspólnie, które łącznie spełniają przedmiotowy warunek i potrafią to udokumentować.

W zakresie dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

7) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 Części III SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wymaganych uprawnień oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzający dysponowanie przez Wykonawcę lub podmiot, na którego osobach zdolnych do wykonania zamówienia polega Wykonawca, w odniesieniu do każdego z Zakresów odrębnie, na wykonanie którego składa ofertę co najmniej 4 osobami posiadającymi ważne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (uprawnienia typu E) potrzebnych dla wykonywania prac przy urządzeniach, instalacjach i sieciach o napięciu 400 kV.

Ww. liczbę osób mnoży się przez ilość Zakresów, na wykonanie których Wykonawca składa ofertę.

Uwaga:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wystarczające jest złożenie ww. dokumentów przez którykolwiek z podmiotów lub przez podmioty występujące wspólnie, które łącznie spełniają przedmiotowy warunek i potrafią to udokumentować

8) Kopie ważnych świadectw kwalifikacyjnych dla osób wymienionych w ppkt 7).

uwaga:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wystarczające jest złożenie ww. dokumentów przez którykolwiek z podmiotów lub przez podmioty występujące wspólnie, które łącznie spełniają przedmiotowy warunek i potrafią to udokumentować.

III.2.4. Information about reserved contracts

III.3. Conditions specific to services contracts

III.3.1. Information about a particular profession

III.3.2. Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure

Open

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of Criteria below

1. Ceną ofertowa dla danego zakresu. Weighting 90
2. Okres udzielanej gwarancji. Weighting 10

IV.2.2. Information about electronic auction

An electronic auction will be used: no

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting entity

105/2013/PS/1

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure

no

IV.3.3. Conditions for obtaining specifications and additional documents

(except for a DPS)

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: ..

Payable documents: no

IV.3.4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

3.2.2014 - 11:45

IV.3.5. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish.

IV.3.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)

IV.3.7. Conditions for opening of tenders

Date: 3.2.2014 - 12:00

Place

Siedziba Zamawiającego.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

VI.3. Additional information

Dla wszystkich zakresów zamówienie będzie realizowane do dnia 12.12.2014 r.

Zamawiający, co najmniej z wyprzedzeniem 7 dni poinformuje pisemnie Wykonawcę o planowanych terminach wyłączeń.

Terminy wyłączeń oraz okresy ich trwania mogą ulec zmianie w przypadku ograniczeń ruchowych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures: Zgodnie z Art. 180 ust. 1. Ustawy Prawo zamówień publicznych odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.3. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5. Date of dispatch of this notice
19.12.2013