

Poland-Rzeczenica: Lighting equipment and electric lamps

OJ S 209/2017 31/10/2017

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Gmina Rzeczenica

National registration number: 770979714

Postal address: ul. Człuchowska 26

Town: Rzeczenica

NUTS code: PL637 Chojnicki

Postal code: 77-304

Country: Poland

Contact person: Anna Chwedoruk

E-mail: inwestycje@rzeczenica.pl

Telephone: +48 598331722

Fax: +48 598331722

Internet address(es):Main address: <http://ug.rzeczenica.ibip.pl/public/>**I.3. Communication**

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <http://ug.rzeczenica.ibip.pl/public/>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Rzeczenica, Przechlewo i Czarne.

Reference number: PP.271.5.2017

II.1.2. Main CPV code

31500000 Lighting equipment and electric lamps

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia jest wymiana 1274 nieefektywnych i energochłonnych opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED i wysięgników wraz z zastosowaniem autonomicznej redukcji mocy w oprawach, zlokalizowanych w ciągach komunikacyjnych i na ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gmin: Rzeczenica, Przechlewo i Czarne. Zakres zadania przewiduje: roboty elektroenergetyczne demontażowe opraw i wysięgników, roboty elektroenergetyczne montażowe opraw i wysięgników, prace pomiarowe i regulacyjne. Zakres prac obejmuje również wymianę przewodów zasilających oprawę, zabezpieczenia wraz z zaciskami na liniach napowietrznych dla opraw oświetleniowych. Zakres inwestycji nie obejmuje wymiany słupów lub linii napowietrznych oraz kablowych oświetleniowych. Po zakończeniu montażu należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla słupów kablowych, a także pomiary fotometryczne.

II.1.5. Estimated total value

Value excluding VAT: 448 825,00 EUR

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2. Description

II.2.1. Title

Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Rzeczenica
Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

45316110 Installation of road lighting equipment, 45311200 Electrical fitting work, 45311000 Electrical wiring and fitting work, 71355200 Ordnance surveying

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL637 Chojnicki
Main site or place of performance: Gmina Rzeczenica.

II.2.4. Description of the procurement

Zakres robót obejmuje:

- montaż 22 liczników czasu pracy we wszystkich szafkach oświetleniowych,
- wymiana opraw oświetleniowych i wysięgników,
- wymiana przewodów do opraw, zabezpieczeń i zacisków na liniach napowietrznych,
- wykonanie kompensacji mocy biernej (kompensacja może być wykonana grupowo w szafce oświetleniowej dla ustalonego schematu sieci oświetleniowej zasilanej z danej szafki lub indywidualnie poprzez montaż kompensatorów dla każdej oprawy). Współczynnik mocy $\text{tg}\varphi$ pobieranej energii elektr. dla zmodernizowanej sieci oświetleniowej w całym okresie świecenia ma być zgodny z wymogami operatora sieci dystrybucyjnej w celu nie przekraczania ponad umownego poboru energii biernej;
- wymiana przewodów w słupach kablowych,
- zdemontowany materiał przekazać do utylizacji lub do właściciela w zależności od decyzji właściciela zdemontowanego majątku,
- wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla słupów kablowych,
- wykonanie pomiarów fotometrycznych po modernizacji przed i po redukcji mocy w oprawach dla pręseł charakterystycznych dla których wykonano obliczenia fotometryczne w dokumentacji projektowej,

- dostawę oprogramowania wraz z niezbędnym osprzętem pozwalającym na samodzielną zmianę przez konserwatora oświetlenia parametrów poziomów redukcji mocy w oprawach.
- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Przeznaczono do wymiany 285 opraw oświetleniowych. Łączna moc znamionowa opraw po ich wymianie nie może przekraczać 16,66 kW.

Do zabudowy należy przewidzieć oprawy drogowe, określone w miejscowościach w zał. nr 1 do dokumentacji techn.

Dopuszcza się zastosowanie opraw równoważnych pod nast. warunkami:

1. Oprawy równoważne, muszą spełniać założone warunki oświetleniowe (klasy dróg i sytuacje obliczeniowe zawarte w zał. 5 do dokumentacji techn.. określone dla poszczególnych dróg w zał. nr 1 do dokumentacji techn.
2. Zastosowane urządzenia oświetleniowe nie mogą przekroczyć 16,66 kW łącznej mocy zainstalowanej.

Zastosowane oprawy równoważne muszą spełniać wymagania:

- II klasa ochronności ppoż
- temperatura barwowa źródeł światła nie więcej niż 4300K
- Wskaźnik oddawania barw $R_a \geq 70$.
- Wytrzymałość udarowa opraw ≥ 4 kV.
- Stopień ochrony IK min 08 dla oprawy (w tym klosza).
- Stopień szczelności oprawy min IP 65.
- obudowa wykonana z odlewu aluminiowego, malowanego proszkowo na kolor szary. W przypadku opraw parkowych dopuszcza się kolor czarny.
- minimum utrzymania 80 % nominalnego strumienia świetlnego po 60 000 h, ze względu na konieczność utrzymania oszczędności zużycia energii elektr. na założonym poziomie nie ma możliwości stosowania w oprawach układu automatycznej redukcji ubytku strumienia świetlnego (bilans mocy opraw musi być stały w czasie trwałości projektu);
- Klosz wykonany ze szkła dla opraw drogowych lub poliwęglanu odpornego na UV dla opraw parkowych.
- Prąd zasilania diod LED nie większy niż 700 mA.
- Posiadać deklarację własności użytkowych pozwalającą na umieszczenie przez producenta znaku CE oraz być dopuszczone do obrotu na terenie RP.
- Posiadać certyfikat ENEC lub równoważny, tj. nadany przez niezależne laboratorium badawcze, posiadające akredytację na ter. UE i potwierdzać wykonanie zgodnie z normami, które potwierdza ENEC.
- Regulacja kąta oprawy nie mniej niż zakres $-10^\circ +10^\circ$.
- Możliwość zaprogramowania autonomicznej redukcji strumienia świetlnego opraw w godzinach nocnych do 3 poziomów redukcji.

Oprawy oświetleniowe przed montażem należy zaprogramować na redukcję mocy w godzinach od 23:00 – 5:00 do wielkości 70 % wartości znamionowej.

Do obowiązków Wykonawcy należy osiągnięcie efektu ekologicznego:

- zużycie energii po wykonaniu modernizacji ma wynieść nie więcej niż 60 018 kWh rocznie;
- ograniczenie emisji CO₂ o nie mniej niż 77,56 [Mg/rok], tj. zmniejszenie emisji CO₂ o nie mniej niż 61,3 % czego potwierdzeniem będzie sporządzany raport (Wg wzoru w zał. do umowy) za każdy rok działania zmodernizow. oświetlenia ulicznego, począwszy od raportu za 2018 r. do 2023 r.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 104 824,68 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/07/2018

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project:

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Przechlewo

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

45316100 Installation of outdoor illumination equipment, 45311200 Electrical fitting work, 45311000 Electrical wiring and fitting work, 71355200 Ordnance surveying

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL637 Chojnicki

Main site or place of performance: Gmina Przechlewo.

II.2.4. Description of the procurement

Zakres robót obejmuje:

- montaż 36 liczników czasu pracy we wszystkich szafkach oświetleniowych,
- wymiana opraw oświetleniowych i wyścięgników,
- wymiana przewodów do opraw, zabezpieczeń i zacisków na liniach napowietrznych,
- wykonanie kompensacji mocy biernej (kompensacja może być wykonana grupowo w szafce oświetleniowej dla ustalonego schematu sieci oświetleniowej zasilanej z danej szafki lub indywidualnie poprzez montaż kompensatorów dla każdej oprawy). Współczynnik mocy $\text{tg}\phi$ pobieranej energii elektr. dla zmodernizowanej sieci oświetleniowej w całym okresie świecenia ma być zgodny z wymogami operatora sieci dystrybucyjnej w celu nie przekraczania ponad umownego poboru energii biernej;
- wymiana przewodów w słupach kablowych,
- zdemontowany materiał przekazać do utylizacji lub do właściciela w zależności od decyzji właściciela zdemontowanego majątku,
- wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla słupów kablowych,
- wykonanie pomiarów fotometrycznych po modernizacji przed i po redukcji mocy w oprawach dla pręseł charakterystycznych dla których wykonano obliczenia fotometryczne w dokument. projektowej,

— dostawę oprogramowania wraz z niezbędnym osprzętem pozwalającym na samodzielną zmianę przez konserwatora oświetlenia parametrów poziomów redukcji mocy w oprawach.

— wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Przeznaczono do wymiany 359 oprawy oświetleniowe. Łączna moc znamionowa opraw po ich wymianie nie może przekraczać 19,66 kW.

Jako oprawy parkowe należy zastosować oprawy o rozsyłe symetrycznym i strumieniu ze źródła światła większym niż 6000 lm

Dopuszcza się zastosowanie opraw równoważnych pod następującymi warunkami:

1. Oprawy równoważne, muszą spełniać założone warunki oświetleniowe (klasy dróg i sytuacje obliczeniowe zawarte w zał. 5 do dokumentacji techn. określone dla poszczeg. dróg w zał. nr 1 do dokumentacji techn.

2. Zastosowane urządzenia oświetleniowe nie mogą przekroczyć 19,66 kW łącznej mocy zainstalowanej.

Oprawy równoważne muszą spełniać wymagania:

— II klasa ochronności ppoż

— temperatura barwowa źródeł światła nie więcej niż 4300K

— Wskaźnik oddawania barw $R_a \geq 70$.

— Wytrzymałość udarowa opraw ≥ 4 kV.

— Stopień ochrony IK min 08 dla oprawy (w tym klosza).

— Stopień szczelności oprawy min IP 65.

— obudowa wykonana z odlewu aluminiowego, malowanego proszkowo na kolor szary. W przypadku opraw parkowych dopuszcza się kolor czarny.

— minimum utrzymania 80 % nominalnego strumienia świetlnego po 60 000 h, ze względu na konieczność utrzymania oszczędności zużycia energii elektr. na założonym poziomie nie ma możliwości stosowania w oprawach układu automatycznej redukcji ubytku strumienia świetlnego (bilans mocy opraw musi być stały w czasie trwałości projektu);

— Klosz wykonany ze szkła dla opraw drogowych lub poliwęglanu odpornego na UV dla opraw parkowych.

— Prąd zasilania diod LED nie większy niż 700 mA.

— Posiadać deklarację własności użytkowych pozwalającą na umieszczenie przez producenta znaku CE oraz być dopuszczone do obrotu na terenie RP;

— Posiadać certyfikat ENEC lub równoważny, tj. nadany przez niezależne laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie UE i potwierdzać wykonanie zgodnie z normami, które potwierdza certyfikat ENEC.

— Regulacja kąta oprawy nie mniej niż zakres $-10^\circ +10^\circ$.

— Możliwość zaprogramowania autonomicznej redukcji strumienia świetlnego opraw w godzinach nocnych do 3 poziomów redukcji.

Oprawy oświetleniowe przed montażem należy zaprogramować na redukcję mocy w godz. od 23:00 – 5:00 do wielkości 70 % wartości znamionowej.

Do obowiązków Wykonawcy należy osiągnięcie efektu ekologicznego:

— zużycie energii po wykonaniu modernizacji ma wynieść nie więcej niż 70 826 kWh rocznie;

— ograniczenie emisji CO₂ o nie mniej niż 50,52 [Mg/rok], tj. zmniejszenie emisji CO₂ o nie mniej niż 46,7 % czego potwierdzeniem będzie sporządzany raport (Wg wzoru w zał. do umowy) za każdy rok działania zmodernizow. oświetlenia ulicznego, począwszy od raportu za 2018 r. do 2023.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 124 485,33 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/07/2018

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project:

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czarne

Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

45316110 Installation of road lighting equipment, 45311200 Electrical fitting work, 45311000 Electrical wiring and fitting work, 71355200 Ordnance surveying

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL637 Chojnicki

Main site or place of performance: Gmina Czarne.

II.2.4. Description of the procurement

Zakres robót obejmuje:

- montaż 39 liczników czasu pracy we wszystkich szafkach oświetleniowych,
- wymiana opraw oświetleniowych i wysięgników,
- wymiana przewodów do opraw, zabezpieczeń i zacisków na liniach napowietrznych,
- wykonanie kompensacji mocy biernej (kompensacja może być wykonana grupowo w szafce oświetleniowej dla ustalonego schematu sieci oświetleniowej zasilanej z danej szafki lub indywidualnie poprzez montaż kompensatorów dla każdej oprawy). Współczynnik mocy tgφ pobieranej energii elektr. dla zmodernizowanej sieci oświetleniowej w całym okresie świecenia ma być zgodny z wymogami operatora sieci dystrybucyjnej w celu nie przekraczania ponad umownego poboru energii biernej;
- wymiana przewodów w słupach kablowych,
- zdemontowany materiał przekazać do utylizacji lub do właściciela w zależności od decyzji właściciela zdemontowanego majątku,
- wykonanie pomiarów skuteczności ochrony ppoż. dla słupów kablowych,
- wykonanie pomiarów fotometrycznych po modernizacji przed i po redukcji mocy w oprawach dla pręseł charakterystycznych dla których wykonano obliczenia fotometryczne w dokumentacji proj,

—dostawę oprogramowania wraz z niezbędnym osprzętem pozwalającym na samodzielną zmianę przez konserwatora oświetlenia parametrów poziomów redukcji mocy w oprawach.

—wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Przeznaczono do wymiany 630 opraw. Łączna moc znamionowa opraw po ich wymianie nie może przekraczać 29,54 kW.

Do zabudowy należy przewidzieć oprawy drogowe, określone w miejscowościach w zał. nr 1 do dokumentacji techn.

Dopuszcza się zastosowanie opraw równoważnych pod nast.warunkami:

1. Oprawy równoważne, muszą spełniać założone warunki oświetleniowe (klasy dróg i sytuacje obliczeniowe zawarte w zał. 5 do dokumentacji techn. określone dla poszczególnych dróg w zał. nr 1 do dokumentacji techn.

2. Zastosowane urządzenia oświetleniowe nie mogą przekroczyć 29,54 kW łącznej mocy zainstalowanej.

Jako oprawy parkowe należy zastosować oprawy o rozsyłe symetrycznym i strumieniu ze źródła światła większym niż 6000 lm

Zastosowane oprawy równoważne muszą spełniać wymagania:

—II klasa ochronności ppoż.

—temperatura barwowa źródeł światła nie więcej niż 4300K

—Wskaźnik oddawania barw $R_a \geq 70$.

—Wytrzymałość uderowa opraw ≥ 4 kV.

—Stopień ochrony IK min 08 dla oprawy (w tym klosza).

—Stopień szczelności oprawy min IP 65.

—obudowa wykonana z odlewu aluminiowego, malowanego proszkowo na kolor szary. W przypadku opraw parkowych dopuszcza się kolor czarny.

—minimum utrzymania 80 % nominalnego strumienia świetlnego po 60 000 h, ze względu na konieczność utrzymania oszczędności zużycia energii elektr. na założonym poziomie nie ma możliwości stosowania w oprawach układu automatycznej redukcji ubytku strumienia świetlnego (bilans mocy opraw musi być stały w czasie trwałości projektu);

—Klosz wykonany ze szkła dla opraw drogowych lub poliwęglanu odpornego na UV dla opraw parkowych.

—Prąd zasilania diod LED nie większy niż 700 mA.

—Posiadać deklarację własności użytkowych pozwalającą na umieszczenie przez producenta znaku CE oraz być dopuszczone do obrotu na terenie RP

—Posiadać certyfikat ENEC lub równoważny, tj. nadany przez niezależne laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie UE i potwierdzać wykonanie zgodnie z normami, które potwierdza certyf. ENEC.

—Regulacja kąta oprawy nie mniej niż zakres $-10^\circ + 10^\circ$.

—Możliwość zaprogramowania autonomicznej redukcji strumienia świetlnego opraw w godz. nocnych do 3 poziomów redukcji.

Oprawy przed montażem należy zaprogramować na redukcję mocy w godz. od 23:00 – 5:00 do wielkości 70 % wartości znamionowej.

Do obow. Wykonawcy należy osiągnięcie efektu ekolog:

— zużycie energii po wykonaniu moderniz. ma wynieść nie więcej niż 106 418 kWh rocznie;

— ograniczenie emisji CO₂ o nie mniej niż 108,67 [Mg/rok], tj. zmniejszenie emisji CO₂ o nie mniej niż 55,6 % czego potwierdz.będzie sporządz. raport (wzór w zał. do umowy) za każdy rok działania zmoderniz. oświetlenia uliczn. (raport za 2018 r. do 2023).

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 219 514,99 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/07/2018

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project:

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej:

— dla Części 1 zamówienia: 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych),

— dla Części 2 zamówienia: 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych),

— dla Części 3 zamówienia: 700 000 PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych)

na którą zamierza złożyć ofertę tj. jeżeli w ofercie zostanie wskazana więcej niż jedna część zamówienia wówczas wysokość sumy gwarancyjnej nie może być niższa niż suma kwot gwarancyjnych wszystkich części wskazanych w ofercie;

Minimum level(s) of standards possibly required:

W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda od Wykonawcy dokumentów:

1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

A) Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach jednego zamówienia (umowy) wykonał co najmniej

1 dostawę wraz z instalacją (montażem) opraw oświetlenia ulicznego LED, przy czym dostawa z montażem opraw oświetlenia ulicznego LED może być wykonana w ramach robót budowlanych, jako ich integralna część, o wartości brutto nie mniejszej niż:

— dla Części 1 zamówienia: 150 000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),

— dla Części 2 zamówienia: 150 000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),

— dla Części 3 zamówienia: 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych),

- b) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego:
- minimum 2 osoby, posiadające następujące kwalifikacje zawodowe:
 - aktualne świadectwo kwalifikacyjne E do 1 kV, uprawniające do prowadzenia eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji E do 1 kV
 - świadectwo ukończenia kursu w zakresie wykonywania prac w technologii pod napięciem do 1 kV, wydane przez ośrodek szkoleniowy,
 - minimum 1 osobę, posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe:
 - aktualne świadectwo kwalifikacyjne D do 1 kV, uprawniające do prowadzenia eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku dozoru D do 1 kV,
 - świadectwo ukończenia kursu w zakresie poleceńodawcy do prac w technologii pracy pod napięciem do 1 kV, wydanym przez ośrodek szkoleniowy oraz określi zakres wykonywanych przez wskazane osoby czynności i przedstawi informację o podstawie dysponowania tymi osobami.

Minimum level(s) of standards possibly required:

W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda od Wykonawcy dokumentów:

- 1) wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Ww. wykaz stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;
- 2) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór ww. oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: <http://ug.rzeczenica.ibip.pl/public/>

III.2.3. Information about staff responsible for the performance of the contract

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 12/12/2017 Local time: 10:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 09/02/2018

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 12/12/2017 Local time: 10:15

Place:

Urząd Gminy Rzeczenica

ul. Człuchowska 26

77-304 Rzeczenica

Sala konferencyjna – pok. nr 20.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

1. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wyklucza również Wykonawcę:

1)w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.

— Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

2)który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,

co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3)który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

- 4) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 PLN;
- 5) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 4;
- 6) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN;
- 7) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
3. Wykluczenie Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego następuje zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
4. W związku z brakiem liczby znaków w polu, dokumenty, które Zamawiający żąda od Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia określone zostały w rozdz. 6 ust. 8 pkt 1-11 SIWZ dostępnej pod adresem: <http://ug.rzeczelnica.ibip.pl/public/>
5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
- Część 1 – 8 000,00 zł (słownie: osiem tys. zł.)
- Część 2 – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tys. zł.).
- Część 3 – 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tys. zł.)
- Więcej informacji nt wadium znajduje się w rozdz. 8 SIWZ dostępnej pod adresem: <http://ug.rzeczelnica.ibip.pl/public/>.
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdz. spełnianie warunków udziału w post. oraz brak podstaw do wykluczenia zawiera rozdz. 6 SIWZ. Informacja o pozostałych dokumentach, które wykonawca zobowiąz. jest załączyć do oferty jest w rozdz. 10 ust. 10 SIWZ.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587700

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo w elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

14. W sprawach nieuregulowanych w rozdz. 17 SIWZ, w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 – 198g ustawy Pzp.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700

VI.5. Date of dispatch of this notice
30/10/2017