

Poland-Kroczyce: Construction work
OJ S 192/2018 05/10/2018
Contract award notice
Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Gmina Kroczyce
National registration number: PL6492289505
Postal address: ul. Batalionów Chłopskich 29
Town: Kroczyce
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Postal code: 42-425
Country: Poland
Contact person: Grażyna Masiarek i Ewa Kaziród-Kula
E-mail: zp2@kroczyce.pl
Telephone: +48 343152150
Fax: +48 343152150
Internet address(es):
Main address: <http://www.kroczyce.pl>

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce - etap III i IV
Reference number: UG-V.271.00002.2018

II.1.2. Main CPV code

45000000 Construction work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce. Zamówienie obejmuje kontynuację działań z zakresu regulacji gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Kroczyce, w tym:
— budowę odcinka kanalizacji sanitarnej etap III (Lgotka, podział wg dokumentacji projektowej) o długości około 1,7 km,

- budowę odcinka kanalizacji sanitarnej etap IV (Kroczyce) o długości około 9,7 km,
- budowę odcinka kanalizacji deszczowej o długości 329,8 w Kroczytach,
- przebudowę odcinka wodociągu w Lgotce o długości 284 m.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 13 991 749,78 PLN

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45100000 Site preparation work, 45231300 Construction work for water and sewage pipelines, 45232423 Sewage pumping stations construction work, 45233140 Roadworks, 45310000 Electrical installation work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL22B Sosnowiecki

Main site or place of performance: Teren Gminy Kroczyce

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia objęte jest wykonanie III i IV etapu budowy kanalizacji sanitarnej obejmującego Kroczyce Stare oraz Lgotkę, które zostaną podłączone do aktualnie wykonywanego I etapu. W ramach zamówienia przewidziana jest do wykonania kanalizacja sanitarna grawitacyjna, tłoczna, ciśnieniowa oraz przyłącza kanalizacyjne do pierwszej studni na posesji. Uwidocznione w dokumentacji przyłącza od pierwszej studni do budynku lub zbiornika na ścieki nie są ujęte w zakresie robót i będą wykonywane staraniem właściciela danej posesji.

Nadto zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Wieczorka i Surowca w Kroczytach z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej na ulicy Jana Pawła II (dawniej: ul. Armii Ludowej) oraz przebudowę odcinka wodociągu w miejscowości Lgotka polegającej na wymianie ciągu głównego oraz przyłączy domowych do granicy posesji wraz z połączeniem z istniejącym przyłączem.

Zakresem rzeczowym zamówienia objęte są:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna o średnicy 200 mm i długości - 7 747,6 mb,
- kanalizacja tłoczna o średnicy 90 mm i długości - 893,6 mb,
- kanalizacja tłoczna o średnicy 125 mm i długości - 385,1 mb,
- kanalizacja ciśnieniowa o średnicy 50 mm i długości - 300,4 mb,
- kanalizacja ciśnieniowa o średnicy 63 mm i długości - 57,7 mb,
- przepompownie sieciowe w ilości - 3 szt.,
- przepompownie przydomowe w ilości - 12 szt.,
- przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne o średnicy 160 mm i długości - 2 065,5 mb,
- przyłącza kanalizacyjne ciśnieniowe o średnicy 40 mm i długości - 172,2 mb.

Łącznie do wykonania jest 306 przyłączy domowych kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej;

- kanalizacja deszczowa z rur VIPRO o średnicy 300 mm i długości - 311,9 mb,
- przykanaliki deszczowe o średnicy 200 mm i długości - 17,9 mb,
- sieć wodociągowa o średnicy 125 mm i długości - 284,0 mb,
- przyłącza wodociągowe o średnicy 40 mm i długości - 60,0 mb.

Łącznie do wykonania jest 20 przyłączy domowych wodociągowych;

Na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne żelbetowe o średnicy 1000 i 1200 mm a na przyłączach studnie z tworzywa sztucznego o średnicy 425 mm. Na kanalizacji

deszczowej zaprojektowano studnie betonowe o średnicy 1000 mm oraz wpusty deszczowe z osadnikiem. Sieć wodociągowa uzbrojona zostanie w zasuwę odcinającą, hydranty podziemne oraz nawiązki dla przyłączy.

Przejścia pod drogą krajową, wojewódzką, powiatową, gminnymi oraz ciekami wodnymi zaprojektowano przewiertami.

Zakres robót obejmuje odtworzenie nawierzchni dróg gminnych po wykonanych robotach a w szczególności:

- odtworzenie nawierzchni dróg tłuczniowych wraz z podbudową o F=6 550,6 m²,
- odtworzenie podbudowy pod drogi asfaltowe o F=8 7 53,7 m²,
- odtworzenie nawierzchni asfaltowych [warstwa wiążąca o gr. 7 cm i warstwa ścieralna o grubości 5 cm o F=14 811,0 m².

Kanalizacja wzdłuż drogi krajowej [ul. Kościuszki] i drogi wojewódzkiej [ul. Żarecka (dawniej: ul. 22 Lipca)] prowadzona jest poza pasem drogowym.

Kanalizacja wzdłuż dróg powiatowych [ul. Batalionów Chłopskich i Jana Pawła II (dawniej: ul. Armii Ludowej)] prowadzona jest w pasie drogowym w chodniku lub poboczu. W drogach gminnych tłuczniowych odtworzona zostanie podbudowa jak dla dróg KR2 na szerokości wykopu oraz nawierzchnia [warstwa górna] na całej ich szerokości. W drogach gminnych o nawierzchni asfaltowej zostanie wykonana podbudowa jak dla dróg KR2 na szerokości wykopu oraz warstwy asfaltu na całej szerokości dróg. Odtworzenie dróg w warstwie górnej [tłuczeń ub asfalt] na całej szerokości związane jest z małą ich szerokością oraz zwartą zabudową w związku z czym przejścia poprzeczne dla przyłączy występują bardzo gęsto. Zadanie w zakresie kanalizacji sanitarnej posiada pełną dokumentację budowy 4 etapów, jednakże przedmiotem niniejszego zamówienia jest tylko etap III i IV robót.

Zadanie, będące przedmiotem zamówienia jest elementem większego przedsięwzięcia związanego z budową kompleksowego systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Kroczyce.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych przez wykonawcę do realizacji zamówienia / Weighting: 30

Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 10

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: WND - RPSL.05.01.01-24-06F4/17-002 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2018/S 074-163411](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

03/10/2018

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 4

Number of tenders received from SMEs: 4

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 0

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: RPM Spółka Akcyjna

National registration number: 5750007836

Postal address: ul. Niegolewskich 7

Town: Lubliniec

NUTS code: PL224 Częstochowski

Postal code: 42-700

Country: Poland

E-mail: biuro@rpm.com.pl

Telephone: +48 343531683

Fax: +48 343531132

Internet address: www.rpm.com.pl

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 8 287 456,77 PLN

Total value of the contract/lot: 13 969 486,26 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

The contract is likely to be subcontracted Value or proportion likely to be subcontracted to third parties Proportion: 30 % Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

1) Roboty montażowe - część,

- 2) Roboty odtworzeniowe w zakresie nawierzchni bitumicznych,
- 3) Dostawa i montaż pompowni ścieków oraz pompowni przydomowych,

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

Uwaga do V.2.2) Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4, w tym jedna oferta otrzymana od konsorcjum firm, z których jedna przynależy do sektora MŚP, natomiast druga nie przynależy do MŚP.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587700

Fax: +48 224587700

Internet address: <http://uzp.gov.pl>

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587700

Fax: +48 224587700

Internet address: <http://uzp.gov.pl>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie rozpoznaje Krajowa Izba Odwoławcza.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Urząd Zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587840

Fax: +48 224587800

Internet address: <http://uzp.gov.pl>

VI.5. Date of dispatch of this notice

03/10/2018