

Poland-Krakow: Firefighting, rescue and safety equipment

OJ S 136/2023 18/07/2023

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Postal address: ul. Zarzecze 106

Town: Kraków

NUTS code: PL213 Miasto Kraków

Postal code: 30-134

Country: Poland

E-mail: przetargi@malopolskie.straz.gov.pl

Telephone: +48 123713151

Internet address(es):

Main address: <https://www.gov.pl/web/kwpsp-krakow>

Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz/proceedings?input_proceedings_search=&globalMode%5B%5D=all&proceeding_type%5B%5D=all&search-in%5B%5D=1&search-in%5B%5D=2&search-in%5B%5D=3&search-in%5B%5D=4&company-divisions%5B%5D=1784

I.1. Name and addresses

Official name: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Postal address: ul. Podchorążych 38

Town: Warszawa

NUTS code: PL91 Warszawski stołeczny

Postal code: 00-463

Country: Poland

E-mail: kancelaria@kg.straz.gov.pl

Telephone: +48 225233325

Internet address(es):

Main address: <https://www.gov.pl/web/kgpsp/strona-glowna>

I.2. Information about joint procurement

The contract involves joint procurement

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

Public order and safety

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Dostawa 2 szt. kontenerów ze sprzętem ochrony dróg oddechowych

Reference number: WZP.2370.22.2023.ŁB

II.1.2. Main CPV code

35110000 Firefighting, rescue and safety equipment

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Przedmiot zamówienia podzielony został na następujące części:

1. Zadanie A – dostawa 1 szt. kontenera ze sprzętem ochrony dróg oddechowych dla KW PSP w Krakowie;

2. Zadanie B – dostawa 1 szt. kontenera ze sprzętem ochrony dróg oddechowych dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej;

Wymiary kontenera:

długość całkowita z układem zaczepowym - max 6900 mm,

szerokość całkowita – max 2550 mm,

wysokość wewnętrzna kontenera, w części przeznaczony do przebywania w niej osób - min 2000 mm.

Maksymalna masa rzeczywista kontenera nie większa niż 14000 kg.

Kontener wraz z wyposażeniem powinien być fabrycznie nowy. Rok produkcji kontenera oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie kontenera - nie wcześniej niż 2023 r.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for all lots

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie A – dostawa 1 szt. kontenera ze sprzętem ochrony dróg oddechowych dla KW PSP w Krakowie

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

35110000 Firefighting, rescue and safety equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL21 Małopolskie

Main site or place of performance: Nowy Sącz

II.2.4. Description of the procurement

Kontener wraz z wyposażeniem powinien być fabrycznie nowy. Rok produkcji kontenera oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie kontenera - nie wcześniej niż 2023 r. Kontener musi spełniać wymagania techniczno-użytkowe określone w Załączniku rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553, z późniejszymi zmianami) wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym poniżej.

Kontener wraz z wyposażeniem musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej i musi być dostarczone najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego.

Kontener oraz wyposażenie musi być zgodne z „Standardem wyposażenia kontenera pożarniczego. Kontener ze sprzętem ochrony dróg oddechowych typu KODO” Edycja I; Załącznik nr 27 do „Wytycznych standaryzacji pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” Warszawa 27.I.2017 r.

Kontener musi poprawnie współpracować z nośnikami kontenerowymi oraz przyczepami do przewozu kontenerów, dla których wymagania zostały określone w rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553, z późniejszymi zmianami) Konstrukcja kontenera w wykonaniu umożliwiającym przewożenie na przyczepie.

Wymiary kontenera:

długość całkowita z układem zaczepowym - max 6900 mm,

szerokość całkowita – max 2550 mm,

wysokość wewnętrzna kontenera, w części przeznaczonej do przebywania w niej osób - min 2000 mm.

Maksymalna masa rzeczywista kontenera nie większa niż 14000 kg.

Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:

a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w SWZ;

b) być fabrycznie nowy (nie używany) i zgodny z obowiązującymi normami.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: gwarancja / Weighting: 40%

Price - Weighting: 60%

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/11/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pn. Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

II.2.14. Additional information

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 257 ustawy PZP, to jest w przypadku jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinalizowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie B – dostawa 1 szt. kontenera ze sprzętem ochrony dróg oddechowych dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

35110000 Firefighting, rescue and safety equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL91 Warszawski stołeczny
Main site or place of performance: Warszawa

II.2.4. Description of the procurement

Kontener wraz z wyposażeniem powinien być fabrycznie nowy. Rok produkcji kontenera oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie kontenera - nie wcześniej niż 2023 r. Kontener musi spełniać wymagania techniczno-użytkowe określone w Załączniku rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553, z późniejszymi zmianami) wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym poniżej.

Kontener wraz z wyposażeniem musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej i musi być dostarczone najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego.

Kontener oraz wyposażenie musi być zgodne z „Standardem wyposażenia kontenera pożarniczego. Kontener ze sprzętem ochrony dróg oddechowych typu KODO” Edycja I; Załącznik nr 27 do „Wytycznych standaryzacji pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” Warszawa 27.I.2017 r.

Kontener musi poprawnie współpracować z nośnikami kontenerowymi oraz przyczepami do przewozu kontenerów, dla których wymagania zostały określone w rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553, z późniejszymi zmianami) Konstrukcja kontenera w wykonaniu umożliwiającym przewożenie na przyczepie.

Wymiary kontenera:

długość całkowita z układem zaczepowym - max 6900 mm,

szerokość całkowita – max 2550 mm,

wysokość wewnętrzna kontenera, w części przeznaczonej do przebywania w niej osób - min 2000 mm.

Maksymalna masa rzeczywista kontenera nie większa niż 14000 kg.

Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:

- a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w SWZ;
- b) być fabrycznie nowy (nie używany) i zgodny z obowiązującymi normami.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: gwarancja / Weighting: 40%

Price - Weighting: 60%

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/11/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pn. Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

II.2.14. Additional information

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 257 ustawy PZP, to jest w przypadku jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinalizowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Zamawiający nie ustanowił wymagań w tym zakresie.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie ustanowił wymagań w tym zakresie.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie ustanowił wymagań w tym zakresie.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zamawiający żądać będzie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 4% wartości brutto oferty. Zabezpieczenie winno być wniesione najpóźniej na dzień podpisania umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie (poza wskazanymi w art. 455 ustawy PZP) w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w rozdziale XXI SWZ

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 18/08/2023 Local time: 10:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 15/11/2023

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 18/08/2023 Local time: 10:15

Place:

siedziba KW PSP w Krakowie - platforma zakupowa:

https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz/proceedings?input_proceedings_search=&globalMode%5B%5D=all&proceeding_type%5B%5D=all&search-in%5B%5D=1&search-in%5B%5D=2&search-in%5B%5D=3&search-in%5B%5D=4&company-divisions%5B%5D=1784

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic invoicing will be accepted

Electronic payment will be used

VI.3. Additional information

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

I. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy PZP:

II. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP:

- III. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 7) ustawy PZP:
- IV. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 8) ustawy PZP:
- V. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 9) ustawy PZP:
- VI. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 10) ustawy PZP:
- VII. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835):
- VIII. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie rozporządzenia Rady Unii Europejskiej (UE) nr 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

Przedmiotowe środki dowodowe (składane wraz z ofertą):

1. Uzupełniony i podpisany załącznik nr 2A -2B do SWZ.
2. Oświadczenie o dostarczeniu najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego:
 - aktualnego świadectwa dopuszczenia na kontener wraz z wyposażeniem podlegające certyfikacji przez CNBOP-PIB;
 - potwierdzenia rejestracji w UDT urządzeń podlegających nadzorowi przez Urząd Dozoru Technicznego znajdujących się na wyposażeniu kontenera.

Podmiotowe środki dowodowe (składane wraz z ofertą):

1. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w formie JEDZ opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oświadczenie Podwykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w formie JEDZ opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy (jeżeli występuje) o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie rozporządzenia Rady Unii Europejskiej (UE) nr 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Podmiotowe środki dowodowe (składane na wezwanie):

1. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
2. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
3. Aktualny odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy,
4. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

Internet address: <https://www.uzp.gov.pl>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
 - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej, w tym formy i terminu wnoszenia odwołania określone są w dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Urząd zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17 A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

Internet address: <https://www.uzp.gov.pl>

VI.5. Date of dispatch of this notice

13/07/2023