

Poland-Warsaw: Civil engineering support services

OJ S 139/2023 21/07/2023

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd

Gospodarki Wodnej w Krakowie

National registration number: 368302575

Postal address: ul. Żelazna 59A

Town: Warszawa

NUTS code: PL911 Miasto Warszawa

Postal code: 00-848

Country: Poland

E-mail: Magdalena.Hajdecka@wody.gov.pl

Telephone: +48 126284363

Fax: +48 124232153

Internet address(es):

Main address: <https://www.wody.gov.pl/>

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r16980,Usuniecie-zamulenia-w-rejonie-gornego-awanportu-sluzy-w-Borku-Szlacheckim.html?sid=ee33eb7bc1089176813fc4e0da5fe3ef>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.5. Main activity

Environment

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Usunięcie zamulenia w rejonie górnego awanportu śluzy w Borku Szlacheckim

II.1.2. Main CPV code

71311100 Civil engineering support services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: "Usunięcie zamulenia w rejonie górnego awanportu śluzy w Borku Szlacheckim".

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia , warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:

- Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SWZ
- Wzór kosztorysu ofertowego - Załącznik nr 3 do SWZ
- Wzór umowy- załącznik nr 1 do SWZ

II.1.5. Estimated total value

Value excluding VAT: 700 000,00 PLN

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL214 Krakowski

Main site or place of performance: Borek Szlachecki

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: "Usunięcie zamulenia w rejonie górnego awanportu śluzy w Borku Szlacheckim".

Polegać będzie na udrożnieniu koryta kanału żeglugowo-energetycznego Łączany –Skawina, w szczególności usunięcie materiału osadowego odłożonego w rejonie górnego awanportu śluzy w Borku Szlacheckim.(zał. nr 1 mapa topograficzna). Materiał osadowy, pochodzący z udrożnienia koryta kanału żeglugowo-energetycznego, zostanie wykorzystany do zasypania wyrw w brzegu i dnie w km 60+800 – 61+620 brzeg prawy Wisły w m. Kraków - Tyniec, pow. krakowski, woj. małopolskie. Kanał Łączany –Skawina jest jedną z budowli hydrotechnicznych Zespołu Obiektów Hydrotechnicznych Łączany – Skawina i stanowi istotny element śródlądowej drogi wodnej Górnej Wisły.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7.05.2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych kanał żeglugowo energetyczny Łączany- Skawina został zaliczony do II klasy drogi wodnej. Zgodnie z Rozporządzeniem kanał powinien posiadać parametry eksploatacyjne dla II klasy, w tym minimalne głębokości 2,2 m. Kanał uległ częściowemu zamuleniu poprzez odkładanie się materiału osadowego - materiału ziemno-żwirowo-piaskowego, przemieszczającego się korytem rzeki Wisły i wpływającego do kanału. Na całej długości kanału osady denne spowodowały wypłylenie i zawężenie koryta powodując utrudnienia w żegludze dla jednostek pływających korzystających z kanału żeglugowego i śluzy w Borku Szlacheckim. Odłożony materiał osadowy skutkuje zmniejszeniem przepustowości kanału, który ma zapewnić wodę na potrzeby służowania jednostek i zapewnić pobór wody do celów technologicznych (chłodniczych) Elektrowni CEZ Skawina S.A. i do celów produkcji energii elektrycznej przez MEW CEZ Skawina S.A. w Borku Szlacheckim. Zamówienie obejmuje usunięcie zamulenia awanportu górnego śluzy w ilości 10 000 m³ - średnia miąższość osadów dennych ok. 1,5 m .

Materiał pozyskany z udrożnienia kanału Łączany –Skawina zostanie przemieszczony drogą wodną i wykorzystany w całości do częściowego zasypania wyrw w brzegu i dnie Wisły w km 60+800 – 61+620 b. prawy w m. Kraków - Tyniec, pow. krakowski, woj. małopolskie.

Na tym odcinku Wisły, w wyniku przejścia kolejnych fal powodziowych i wezbrań uległa uszkodzeniu budowla regulacyjna chroniąca brzeg rzeki, co w konsekwencji zintensyfikowało erozję dna i brzegu skutkując powstaniem wyrw w brzegu i dnie.

Zakres prac do wykonania:

W ramach przedmiotowego zadania kontynuowane będą roboty z zakresu utrzymania wód wymienione w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne polegające na zachowaniu stanu dna lub brzegów, zgodnie z art.227,ust.1 mające na celu:

- zapewnienie warunków umożliwiających korzystanie z wód, zgodnie z art.227.2,pkt.3 w tym utrzymywanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, zapewnienie poboru wody do celów technologicznych (chłodniczych) Elektrowni CEZ Skawina S.A., poprzez kanał energetyczny i do celów produkcji energii elektrycznej przez MEW w Borku Szlacheckim CEZ Skawina S.A.,

- zapewnienie warunków eksploatacyjnych śródlądowych dróg wodnych, zgodnie z art.227.2, pkt.4. - zachowanie minimalnych głębokości dla żeglugi zapewnienie poboru wody na potrzeby śluzowania jednostek

realizowane poprzez

- udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namulów i rumoszu,

- przemieszczanie wydobytego materiału osadowego w obrębie wód powierzchniowych

- zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych,

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu robót:

- usunięcie zamulenia w rejonie awanportu górnego śluzy, Kubatura łączna odmulenia około 10 000 m³.

- transport materiału drogą wodną na miejsce zasypu wraz ze śluzowaniem,

- zasypywanie wyrw w brzegu i dnie Wisły w km 60+800 – 61+620 brzeg prawy w m. Kraków – Tyniec.Kubatura łączna zasypu około 10 000m³

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 700 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 15/11/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał co najmniej 1 usługę (potwierdzoną dowodami określającymi czy usługa ta została wykonana w sposób należyty) polegającą na udrożnieniu cieku

naturalnego lub kanału żeglugowego, zbiornika wodnego poprzez mechaniczne wydobywanie urobku o kubaturze robót czerpnych min 5 000 m³

Wyżej wymienione prace muszą być potwierdzone dowodami określającymi (referencje lub protokoły odbioru), że zostały wykonane w sposób należyty i zostały prawidłowo ukończone.

W odniesieniu do potencjału technicznego:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował sprzętem pływającym umożliwiającym przeprowadzenie prac, tj:

1. co najmniej 2 platformami pływającymi o wyporności 90 ton oraz jednostką pływającą o mocy co najmniej 100 KM. Sprzęt musi posiadać aktualne świadectwo zdolności żeglugowej,
2. sprzętem do prac pod wodą - bazą prac podwodnych wyposażoną w urządzenia techniczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. (Dz.U. z 2004 Nr 116, poz. 1210) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych.
3. Co najmniej 2 pchaczami o mocy co najmniej 100 KM każdy, 2 barkami do transportu materiałów sypkich o wyporności 150 ton każda i 2 koparkami chwytakowymi na pontonach o wyporności 100 ton każdy.

Uwaga:

- Poprzez wykonaną/zakończoną usługę należy rozumieć zrealizowanie/zakończenie potwierdzone właściwymi dowodami, tj. referencjami / protokołem odbioru usług lub równoważnym dokumentem.
- Nie jest dopuszczalne sumowanie zrealizowanych przez różne podmioty zamówień (umów), w celu wykazania spełniania warunku.
- W przypadku, gdy w ramach usługi (zamówienia) realizowany był szerszy zakres prac, należy podać zakres i wartość usług potwierdzających spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Termin realizacji zamówienia:

Rozpoczęcie: niezwłocznie po zawarciu umowy.

Zakończenie: do 15 listopada 2023 r.

Stosownie do treści art. 436 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dokonał określenia terminu realizacji poprzez wskazanie daty z uwagi na konieczność uwzględnienia warunków określonych w Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, zawartych w piśmie z dn. 19.08.2019 r. o braku sprzeciwu wobec zgłoszonych działań w ramach zadania pn.: „Udrożnienie kanału Łączany - Skawina ” – treść powyższego pisma zawiera Załącznik nr 12 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 18/08/2023 Local time: 10:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 15/11/2023

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 18/08/2023 Local time: 10:30

Place:

Platforma zakupowa

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic invoicing will be accepted

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Town: Warszawa

Country: Poland

VI.5. Date of dispatch of this notice

18/07/2023