

France-Nantes: Railway station construction work**OJ S 249/2014 27/12/2014****Contract notice – utilities****Works****Directive 2004/17/EC****Section I: Contracting entity**

I.1. Name and addresses

Official name: SNCF – CAI Atlantique

Postal address: 131 boulevard Ernest Dalby

Town: Nantes

Postal code: 44000

Country: France

Contact person: Pôle travaux bâtiments

For the attention of: Vincent Prost

E-mail: vincent.prost@sncf.fr

Telephone: +33 272205617

Internet address(es):General address of the contracting entity: <http://www.sncf.com/fournisseurs/achats-sncf>Address of the buyer profile: <http://www.sncf.com/fournisseurs/achats-sncf>**Additional information can be obtained from:**

the abovementioned address

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: the abovementioned address**Tenders or requests to participate must be submitted:** the abovementioned address**I.2. Main activity**

Railway services

I.3. Contract award on behalf of other contracting entities**Section II: Object of the contract**

II.1. Description**II.1.1. Title attributed to the contract by the contracting entity**

Travaux de la gare de Lorient: pôle d'échange multimodal (PEM) Sous-Projet 4 à Sous-Projet 8.

II.1.2. Type of contract and place of performance or delivery

Works

Execution

Main site or place of performance: Lorient (56).

NUTS code FR524 Morbihan

II.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

The notice involves a public contract

II.1.4. Information about framework agreement

II.1.5. Short description of the contract or purchase(s)

La ZAC du quartier de la gare verra se développer un pôle d'échange multimodal (PEM), centre de gravité de ce nouveau quartier. La gare sera reconstruite au Sud du plateau de voies côté centre-ville, au coeur du dispositif intermodal de transport public (réseau ferré, cars inter urbains et bus de l'agglomération).

Les emprises ferroviaires sont amenées à être significativement réduites par la suppression de 3 voies et la démolition des halles SERNAM.

Une passerelle urbaine, donnant accès aux quais, reliera le quartier de Kerentrech au centre-ville pendant les heures d'ouverture de la gare.

Le programme fonctionnel est constitué de:

- La nouvelle gare (bâtiment voyageur (BV) et un bâtiment mitoyen de R+2
- Une traversée urbaine Nord * Sud (passerelle),
- Une galerie de liaison, lisible et efficace, facilitant les échanges entre les cars interurbains et régionaux, les bus urbains et les trains (régionaux et nationaux, GRIU),
- La démolition partielle de la gare existante (hors poste d'aiguillage) et la réhabilitation de la partie restante, avec la réalisation d'un abri périphérique pour créer le nouvel accès nord.

Les parkings seront intégrés aux opérations immobilières limitrophes.

Ce projet comporte 8 sous-projets:

- sous-projet 1: Gros-œuvre et fondations
- sous-projet 2: Structure clos-couvert
- sous-projet 3: Façades vitrées et bardage
- sous-projet 4: Façades intérieures vitrées - Cloisons * Doublage * Faux Plafonds
- sous-projet 5: Serrurerie - Menuiserie
- sous-projet 6: Finitions
- sous-projet 7: CFo/CFa - Sonorisation
- sous-projet 8: CVC * PBS * Pneumatique

Cet appel à candidature ne concerne que les sous-projet 4 et 8.

II.1.6. CPV code(s)

45213321 Railway station construction work, 45221113 Footbridge construction work, 44316500 Smiths' wares, 45310000 Electrical installation work, 45311100 Electrical wiring work, 45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work, 45330000 Plumbing and sanitary works, 45431000 Tiling work, 45442110 Painting work of buildings

II.1.7. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

II.1.8. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for one or more lots

II.1.9. Information about variants

Variants will be accepted: yes

II.2. Scope of the procurement

II.2.1. Total quantity or scope

Le projet comporte une tranche ferme dont les travaux sont prévus d'avril 2015 à Février 2017:

Le Bâtiment voyageur (ERP) et le bâtiment tertiaire mitoyen (ERP):

- R+2
- Emprise au sol de 1 950 m²,
- Surface de vitrage: Façade Nord d'environ 1300 m², Façade Est d'environ 280 m², Façade

Sud d'environ 400 m*et Façade Ouest d'environ 180 m*

- Surface de couverture du complexe aluminium sur panneaux bois: environ 1 900m*
- Surface de claustras en béton fibré sur façade sud: 1 200m*
- Surface de complexe panneau bois en façade sud: environ 700m*
- Portiques bois lamellé collé, 12 semi portiques bois d'une hauteur médiane de 11 m de haut et de 11 m de portée moyenne, 5 portiques lamellé collé de hauteur médiane de 11 m de haut et de 16 m de portée moyenne, 7 portiques bois de 5m de haut en moyenne sur une portée moyenne de 14.50 m,
- Équipements:
- un local transformateur électrique tarif vert de 13m*
- un local coffre avec pneumatique et coffre de 6m*
- un local compteur de 10m*
- un local TGBT de 30 m* sur plancher technique
- un local vidéo de 10 m* sur plancher technique
- locaux techniques de 35 m* sur plancher technique
- un local numériflash de 10 m*
- un local CFA de 20 m*
- un local chauffage de 18 m* (chauffage gaz chaudière <70kw) sur plancher technique
- un local CTA de 28m*
- une cour anglaise pour groupe froid de 18 m* sur plancher dalle béton sur plots en extérieur du R+2

Concernant l'éclairage:

- l'ensemble du hall du bâtiment voyageur est éclairé par des luminaires (éclairage à LED) pour l'éclairage au sol et un éclairage pour mise en valeur architectural dans les 600 m* de hall
- Les espaces d'exploitation seront éclairés par des éclairages type bureaux (éclairage à LED), dito pour les espace de circulation, pour une surface de 700 m*
- Eclairage architecturale de 1200 m* de façade sud

Concernant la serrurerie métallerie:

- 170 ml de garde-corps

Concernant le cloisonnement:

- RDC, 50 m* de cloisons de plâtre, 35 m* de doublage par panneaux bois plaqué
- R+1, 210 m* de cloisons plâtre, 35 m* de doublage par panneaux bois plaqué
- R+2, 160 m* de cloisons plâtre, 40 m* de doublage par panneaux bois plaqué
- 240 m* de façades vitrées intérieures

Concernant les finitions:

- hall environ 600m* d'asphalte brossé avec insert de pierre, avec tous les 4.80m des bandes de pierre.
- 500 m* de carrelage
- Peinture: 600m*
- 100 m* de résine peinture époxy
- sol souple 340 m*
- plancher technique 180 m*
- parquet bois 300 m*
- isolant acoustique 500 m*

La passerelle urbaine bois:

- Composée de 2 travées de 30 m, et d'une largeur de 6 m en structure bois lamellé collé,

couverte fermée

- 3 appuis, dont deux entablements métalliques au nord sur le parvis, sur le quai central, et sur un portique sur le futur quai TER au sud
- Environ 700 m* de surfaces vitrées, circulations verticales incluses
- Surface de couverture du complexe aluminium sur panneaux bois: environ 560 m*

Concernant la serrurerie métallerie:

- 120 ml de garde-corps, 120 ml de lisses, 60 ml de protection caténaires (1.50 m de large)

Concernant l'éclairage:

- l'ensemble de la passerelle est éclairée par des luminaires type spots le long des 90 ml de passerelle et paliers

Concernant les finitions:

- Sol platelage bois type exotique grande dureté de 500 m*
- plafond brut

Les abris de quais:

- 1080 m* de surface de toiture complexe bac acier sur panneaux bois, portées par une structure de portique bois en lamellé collé dont le pas fait 4.80 m.

Concernant l'éclairage:

- Ces espaces seront éclairés par des luminaires type spot (éclairage à LED)
- Seront disposés sous ces surfaces d'abris une sono pour les messages gare, un ensemble d'écran d'informations

La gare routière interurbaine (GRIU):

Galerie de 165 mètre linéaire, et de 3.5 m de large en moyenne

- 34 portiques et semi portiques en bois lamellé collé
- 460 m* de surface de toiture complexe bac acier sur panneaux bois
- 115 m* de surface de verre en toiture
- 235 m* de surface de verre en façade arrière de cet abri filant

Concernant l'éclairage:

- Cet espace sera éclairé par des luminaires sous forme de spots qui respectent la réglementation en vigueur concernant le niveaux d'éclairement (éclairage à LED) le long de ces 165 ml

#####

B- Une tranche optionnelle dont les travaux sont prévus à partir du deuxième semestre 2017:

- Démolition de 1200m*
- L'accès complémentaire Nord: abri de 350 m* de surface de toiture complexe bac acier sur panneaux bois posée sur une structure de poteaux poutres en lamellé collé

Concernant l'éclairage:

- Les espaces d'exploitation seront éclairés par des dalles ou spot pour bureau (éclairage à LED), dito pour les espace de circulation, pour une surface de 120 m*

Concernant le cloisonnement:

- RDC, 50 m* de cloisons de plâtre

Concernant les finitions:

- 20 m* de carrelage

-Peinture: 100m*
-sol souple 40 m*
-isolant acoustique 80 m*
#####

Les quantités et les dates sont donnés à titre indicatif, sans que cela constitue un engagement ferme du Maître d'Ouvrage.

II.2.2. Information about options

Options: yes

Description of options: Réalisation de l'Accès nord tel que définit à l'article II.2.1.

Provisional timetable for recourse to these options:
in months: 4 (from the award of the contract)

II.2.3. Information about renewals

This contract is subject to renewal: yes

II.3. Duration of the contract or time limit for completion

Duration in days: 865 (from the award of the contract)

Information about lots

Lot No: 1

Lot title: Sous-Projet 4 façade vitrée intérieure et cloisons

1) Short description

Voir II.2.1.

2) CPV code(s)

45420000 Joinery and carpentry installation work, 45262650 Cladding works

3) Quantity or scope

Voir II.2.1.

4) Indication about different time frame or duration

Duration in days: 457 (from the award of the contract)

Lot No: 2

Lot title: Sous-Projet 5 serrurerie et menuiserie

1) Short description

Voir II.2.1.

2) CPV code(s)

44316500 Smiths' wares

3) Quantity or scope

Voir II.2.1.

4) Indication about different time frame or duration

Duration in days: 847 (from the award of the contract)

Lot No: 3

Lot title: Sous-Projet 6 Finitions

1) Short description

Voir II.2.1.

2) CPV code(s)

45400000 Building completion work, 45431000 Tiling work, 45442110 Painting work of buildings

3) Quantity or scope

Voir II.2.1.

4) Indication about different time frame or duration

Duration in days: 517 (from the award of the contract)

Lot No: 4

Lot title: Sous-Projet 7 CFo / CFa / Sonorisation

1) Short description

Voir II.2.1.

2) CPV code(s)

45310000 Electrical installation work

3) Quantity or scope

Voir II.2.1.

4) Indication about different time frame or duration

Duration in days: 865 (from the award of the contract)

Lot No: 5

Lot title: Sous-Projet 8 CVC, PBS, pneumatique

1) Short description

Voir II.2.1.

2) CPV code(s)

45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work, 45330000 Plumbing and sanitary works

3) Quantity or scope

Voir II.2.1.

4) Indication about different time frame or duration

Duration in days: 860 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions related to the contract

III.1.1. Deposits and guarantees required

Retenue de garantie de 2 %.

III.1.2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

Les offres doivent être exprimées en Euros.

Les prix sont révisables.

Paieement net par virement à échéance fixé à 60 jours de l'émission de la facture, émis après acceptation qualitative et quantitative des prestations ou travaux et vérifications de la facture.

Financement SNCF, Etat, Région Bretagne, Département Morbihan, Lorient Agglo.

III.1.3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

Les candidats ne sont pas autorisés à faire acte de candidature en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, ou en qualité de membres de plusieurs groupements.

Que le groupement soit solidaire ou conjoint, le mandataire est toujours solidaire de chacun des membres du groupement pour leurs obligations contractuelles.

III.1.4. Contract performance conditions

The performance of the contract is subject to particular conditions: yes

Description of particular conditions: Le marché fera l'objet de conditions d'exécution en matière d'insertion professionnelle.

III.2. Conditions for participation

III.2.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions: Les candidats doivent joindre à leur acte de candidature les documents et les renseignements suivants (chacune des pièces exigées ci-après doit être transmise par chacun des membres du groupement):

- Les pièces justifiant de l'existence légale de l'entreprise, avec le numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (ou équivalent),
- L'imprimé DC1 intitulé "Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses cotraitants" version mis à jour le 25 août 2014 dûment complété et signé.
- L'imprimé DC2 intitulé "Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement" dûment complété.

Ces documents sont à se procurer:

- par courrier à: imprimerie nationale BP 514 F-59505 Douai Cedex
- par télécopie au: +33 327082751.
- par Internet à: <http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat>

Le candidat fournit une attestation sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter et à faire respecter par les opérateurs travaillant pour son compte la déclaration de l'OIT (Organisation Internationale du Travail) de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail et les dispositions des huit conventions fondamentales de l'Organisation Internationale du Travail (OIT), notamment lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements du pays où la production s'effectue. Il doit être en mesure de justifier de ce respect en cours d'exécution du marché.

Les huit conventions fondamentales de l'OIT sont les suivantes:

- la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (C87, 1948);
- la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective (C98, 1949);
- la convention sur le travail forcé (C29, 1930);
- la convention sur l'abolition du travail forcé (C105, 1957);
- la convention sur l'égalité de rémunération (C 100, 1951);
- la convention concernant la discrimination (emploi et profession, C 111, 1958);
- la convention sur l'âge minimum (C 138, 1973);
- la convention sur les pires formes de travail des enfants (C 182, 1999).

Voir: <<http://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/lang--fr/index.htm>>.

Le cas échéant, une certification en matière de responsabilité sociale (norme SA 8000 ou tous les autres justificatifs regardés comme équivalents), attestant du respect de ces dispositions, est fournie par le candidat.

Ce dernier précise le périmètre se rapportant à cette certification (par exemple, le nombre et le pourcentage de sites certifiés).

- Le Candidat précise la part du marché qu'il a l'intention de sous-traiter à des tiers ainsi que

les sous-traitants proposés, ce qui ne diminue en rien la responsabilité de l'Opérateur économique principal.

III.2.2. Economic and financial ability

List and brief description of conditions: Lorsque les candidats veulent faire valoir les capacités d'autres opérateurs économiques, ils doivent justifier des capacités de ces opérateurs ainsi que du fait qu'ils en disposeront pour l'exécution du marché.

Les candidats doivent joindre à leur acte de candidature les documents et les renseignements suivants (chacune des pièces exigées ci-après doit être transmise par chacun des membres du groupement):

- une déclaration indiquant, pour chacun des 3 derniers exercices disponibles, le chiffre d'affaires annuel global et le chiffre d'affaire relatif aux fournitures, prestations ou travaux faisant l'objet du marché.
- une copie du dernier bilan, ou extraits de bilans, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.
- une déclaration indiquant, pour chacun des 3 derniers exercices, les effectifs moyens annuels de l'entreprise et l'importance du personnel d'encadrement.
- le cas échéant, une description de la consistance du lien financier qui lie la filiale à la maison-mère, la relation d'appartenance à tel groupe.
- le cas échéant, une déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

III.2.3. Technical and professional ability

List and brief description of conditions: Le titulaire devra au moins posséder les qualifications suivantes pour le sous-projet 4:

- * Qualibat 4413: Façades intérieures vitrées
- * Qualibat 4132 / 4143: Cloisons - Doublages - Faux-plafonds

ou à défaut de possession de ces dernières, tout élément démontrant la capacité de l'entreprise à réaliser les travaux du présent marché.

Le titulaire devra au moins posséder les qualifications suivantes pour le sous-projet 5:

- * Qualibat 4412: Serrurerie * Métallerie
- * Qualibat 4321: Menuiseries intérieures - Planchers techniques * Mobilier

ou à défaut de possession de ces dernières, tout élément démontrant la capacité de l'entreprise à réaliser les travaux du présent marché.

Le titulaire devra au moins posséder les qualifications suivantes pour le sous-projet 6:

- * Qualibat 6252 - 6312: Carrelage / Faïence
- * Qualibat 6252 / 6212: Sols Souples
- * Qualibat 6111: Peinture

ou à défaut de possession de ces dernières, tout élément démontrant la capacité de l'entreprise à réaliser les travaux du présent marché.

Le titulaire devra au moins posséder les qualifications suivantes pour le sous-projet 7:

- * Qualifelec E2 CF2

ou à défaut de possession de ces dernières, tout élément démontrant la capacité de l'entreprise à réaliser les travaux du présent marché.

Le titulaire devra au moins posséder les qualifications suivantes pour le sous-projet 8:

- * Qualibat 5113 - 5413: Plomberie / Sanitaire

ou à défaut de possession de ces dernières, tout élément démontrant la capacité de l'entreprise à réaliser les travaux du présent marché.

Les certificats de capacité demandés ci-dessus précisent notamment:

- le nom du prestataire chargé des travaux
- le nom et les coordonnées du maître de l'ouvrage
- l'intitulé de l'opération: préciser s'il s'agit d'une construction, d'une réhabilitation, d'un site occupé, du type de bâtiment (type U, etc.)
- les dates de réalisation: l'année de livraison de l'opération ou le cas échéant, l'avancement actuel des travaux
- le montant des travaux en euros TTC

Il est demandé la présentation des certificats de qualifications professionnelles possédés, ou toute preuve de la capacité de l'opérateur économique, apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.

Des qualifications secondaires seront demandées lors de la consultation.

III.2.4. Information about reserved contracts

III.3. Conditions specific to services contracts

III.3.1. Information about a particular profession

III.3.2. Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure

Negotiated

Some candidates have already been selected (if appropriate under certain types of negotiated procedures): no

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated in the specifications or in the invitation to tender or to negotiate

IV.2.2. Information about electronic auction

An electronic auction will be used: no

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting entity

11809 / 34663

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure

no

IV.3.3. Conditions for obtaining specifications and additional documents

(except for a DPS)

IV.3.4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

20.1.2015 - 11:00

IV.3.5. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

French.

IV.3.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

IV.3.7. Conditions for opening of tenders

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

VI.3. Additional information

Le délai annoncé, notamment au paragraphe II.3, concernant la durée des travaux est estimatif et sera précisé dans le dossier de consultation.

Les actes de candidatures doivent être transmis exclusivement par voie électronique via le site dont l'adresse est indiquée au point I.1.

Toute candidature doit être datée et envoyée dans le respect des procédures décrites dans les "Conditions générales de remise des candidatures en ligne sur le site fournisseurs SNCF" par un représentant du candidat dûment habilité. Aucun envoi par e-mail n'est autorisé. Le candidat doit être en mesure de justifier des pouvoirs de son représentant sur requête de la SNCF.

Toute candidature électronique ne respectant pas le formalisme pré cité ou envoyée à une autre adresse est rejetée sans être analysée.

Pour toute difficulté d'ordre technique (notamment au moment de la transmission de la candidature), le candidat doit contacter le support fournisseur à:

supportfournisseursncf@sncf.fr ou 04.26.21.16.01.

Pour toute autre question le candidat doit contacter l'acheteur dont les coordonnées sont reprises au point I.1 du présent avis.

La SNCF développe les consultations en ligne, par voie électronique. Les coordonnées e-mail du représentant habilité à soumissionner à la présente consultation sont à mentionner dans le dossier de candidature.

Après examen des documents, la SNCF évalue la capacité du candidat et sélectionne les candidats aptes à présenter une offre.

Le marché sera soumis aux dispositions du cahier des clauses et conditions générales (CCCG) applicables aux marchés de Travaux de la SNCF, disponible sur le site <http://www.sncf.com> - Entreprises et Collectivités - Fournisseurs - Documentation.

La candidature ainsi que tout échange d'informations doivent être rédigées en français.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Tribunal administratif
Postal address: 7 rue de Jouy
Town: Paris Cedex 04
Postal code: 75181
Country: France
Telephone: +33 144594400
Fax: +33 144594646
Internet address: <http://paris.tribunal-administratif.fr>

VI.4.2. Review procedure

VI.4.3. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Greffe du tribunal administratif
Postal address: 7 rue de Jouy
Town: Paris Cedex 04
Postal code: 75181
Country: France
E-mail: greffe.ta.paris@juradm.fr
Telephone: +33 144594575
Fax: +33 144594646

VI.5. Date of dispatch of this notice

22.12.2014