

Poland-Olsztyn: Engineering design services

OJ S 155/2022 12/08/2022

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1. Name and addresses

Official name: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie

National registration number: 525 24 96 411

Postal address: ul. Lubelska 42a

Town: Olsztyn

NUTS code: PL62 Warmińsko-mazurskie

Postal code: 10-409

Country: Poland

Contact person: Justyna Janukiewicz

E-mail: justyna.janukiewicz@psgaz.pl

Telephone: +48 895383149

Internet address(es):

Main address: www.psgaz.pl

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://zamowienia.psgaz.pl>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.6. Main activity

Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci gazowej w msc. Raczki Elbląskie, msc. Kot i okolicy Kanału Tałckiego

Reference number: 2022/WF00/WP-003528

II.1.2. Main CPV code

71320000 Engineering design services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci gazowej w msc. Raczki Elbląskie, msc. Kot i okolicy Kanału Tałckiego.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2. Description

II.2.1. Title

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci gazowej w msc. Raczki Elbląskie
Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

71320000 Engineering design services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL62 Warmińsko-mazurskie

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę gazociągu wysokiego ciśnienia stal o średnicy DN200 długości ok. L=458mb na gazociąg wysokiego ciśnienia stal o średnicy DN200 i długości ok L=458,0mb zgodnie z warunkami technicznymi Nr PSGOL/ZMSM/WT/763/016/2022/GWC z dnia 14.06.2022r. w msc. Raczki Elbląskie, Gm. Elbląg dz. nr 24-12/3, 24-12/4, 24-12/5, 24-11/2, 34-8/23 wraz z pozyskaniem mapy do celów projektowych. SG/00086070

Stan docelowy sieci:

- Gazociąg wysokiego ciśnienia stal dn200mm i długości L-458,0mb

II.2.5. Award criteria

Criteria below
Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/06/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci gazowej w msc. Kot

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

71320000 Engineering design services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL62 Warmińsko-mazurskie

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę gazociągu wysokiego ciśnienia stal o średnicy DN150 długości ok. L=107,0mb na gazociąg wysokiego ciśnienia stal o średnicy DN150 i długości ok L=111,0mb zgodnie z warunkami technicznymi Nr PSGOL/ZMSM/WT/763/017/2022/GWC z dnia 14.06.2022r. w msc. Kot gm. Jedwabno dz. nr 6-128, 6-216/1, 6-3386/3 wraz z pozyskaniem mapy do celów projektowych. SG/00086072 Stan docelowy sieci:

- Gazociąg wysokiego ciśnienia stal dn150mm i długości L-111,0mb

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/06/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci gazowej w okolicy Kanału Tałckiego
Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

71320000 Engineering design services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL62 Warmińsko-mazurskie

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę gazociągu wysokiego ciśnienia stal o średnicy DN100 długości ok. L=143,0mb na

gazociąg wysokiego ciśnienia stal o średnicy DN100 i długości ok L=150,0mb zgodnie z warunkami technicznymi Nr PSGOL/ZMSM/WT/763/018/2022/GWC z dnia 14.06.2022r. w okolicy Kanał Tałcki gm. Mikołajki/Ryn dz. nr 15-2/12, 15-2/6, 15-1, 11-133/3, 11-224, 11-121 /18 wraz z pozyskaniem mapy do celów projektowych. SG/00086073

Stan docelowy sieci:

- Gazociąg wysokiego ciśnienia stal dn100mm i długości L-150,0mb

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/06/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Wiedza i doświadczenie: Część nr 1:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie sieci gazowej wysokiego ciśnienia o średnicy min. DN 200 i długości projektowanej sieci wynoszącej co najmniej 150,0mb.

Część nr 2:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie sieci gazowej wysokiego ciśnienia o średnicy min. DN 150 i długości projektowanej sieci wynoszącej co najmniej 100,0mb.

Część nr 3:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie sieci gazowej wysokiego ciśnienia o średnicy min. DN 100 i długości projektowanej sieci wynoszącej co najmniej 100,0mb.

Potencjał kadrowy: Część nr 1:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że do realizacji przedmiot zamówienia dysponuje lub będzie dysponować co najmniej:

a) jedną osobą (projektant) posiadającą: – uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych (w przypadku gdy dana osoba posiada uprawnienia budowlane wydane na podstawie innej podstawy prawnej niż aktualnie obowiązująca, Zamawiający wymaga, aby osoba taka posiadała uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych) oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej miejscowo Izby Inżynierów Budownictwa, – doświadczenie zawodowe, w tym w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji projektanta o specjalności instalacyjnej przy realizacji co najmniej jednego zamówienia polegającego na opracowaniu projektu budowlanego i projektu wykonawczego sieci gazowej wysokiego ciśnienia o średnicy min. DN 200 i długości projektowanej sieci wynoszącej co najmniej 150,0mb, b) jedną osobą (specjalista ochrony przeciwkorozyjnej) posiadającą aktualny (ważny) certyfikat kompetencji Poziomu 3 w Sektorze zastosowań „Konstrukcje metalowe podziemne lub zanurzone” zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 15257:2008 lub równoważnej lub Poziomu 4 w Sektorze zastosowań „Konstrukcje metalowe podziemne lub zanurzone” zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 15257:2017.

Część nr 2: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że do realizacji przedmiot zamówienia dysponuje lub będzie dysponować co najmniej:

a) jedną osobą (projektant) posiadającą:

– uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych (w przypadku gdy dana osoba posiada uprawnienia budowlane wydane na podstawie innej podstawy prawnej niż aktualnie obowiązująca, Zamawiający wymaga, aby osoba taka posiadała uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych) oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej miejscowo Izby Inżynierów Budownictwa,

– doświadczenie zawodowe, w tym w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji projektanta o specjalności instalacyjnej przy realizacji co najmniej jednego zamówienia polegającego na opracowaniu projektu budowlanego i projektu wykonawczego sieci gazowej wysokiego ciśnienia o średnicy min. DN 150 i długości projektowanej sieci wynoszącej co najmniej 100,0mb,

C.D. PONIŻEJ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

b) jedną osobą (specjalista ochrony przeciwkorozyjnej) posiadającą aktualny (ważny) certyfikat kompetencji Poziomu 3 w Sektorze zastosowań „Konstrukcje metalowe podziemne

lub zanurzone” zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 15257:2008 lub równoważnej lub Poziomu 4 w Sektorze zastosowań „Konstrukcje metalowe podziemne lub zanurzone” zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 15257:2017.

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że do realizacji przedmiot zamówienia dysponuje lub będzie dysponować co najmniej:

a) jedną osobą (projektant) posiadającą:

- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych (w przypadku gdy dana osoba posiada uprawnienia budowlane wydane na podstawie innej podstawy prawnej niż aktualnie obowiązująca, Zamawiający wymaga, aby osoba taka posiadała uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych) oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej miejscowo Izby Inżynierów Budownictwa,
- doświadczenie zawodowe, w tym w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji projektanta o specjalności instalacyjnej przy realizacji co najmniej jednego zamówienia polegającego na opracowaniu projektu budowlanego i projektu wykonawczego sieci gazowej wysokiego ciśnienia o średnicy min. DN 100 i długości projektowanej sieci wynoszącej co najmniej 100,0mb,

b) jedną osobą (specjalista ochrony przeciwkorozyjnej) posiadającą aktualny (ważny) certyfikat kompetencji Poziomu 3 w Sektorze zastosowań „Konstrukcje metalowe podziemne lub zanurzone” zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 15257:2008 lub równoważnej lub Poziomu 4 w Sektorze zastosowań „Konstrukcje metalowe podziemne lub zanurzone” zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 15257:2017.

III.1.4. Objective rules and criteria for participation

List and brief description of rules and criteria:

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

III.1.6. Deposits and guarantees required

1. Zamawiający wymaga wnieścia wadium w wysokości: Część nr 1: 750,00 zł, Część nr 2: 650,00 zł, Część nr 3: 650,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wadium określone zostały w Rozdziale 21 SWZ.

2. Zamawiający żąda od wykonawcy wnieścia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 1% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w Rozdziale 22 SWZ.

III.1.7. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze określone zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ i załącznikach do niego.

III.1.8. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są przedstawić dokument ustanawiający pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Warunki realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ i załącznikach do niego.

III.2.3. Information about staff responsible for the performance of the contract

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6. Information about electronic auction

An electronic auction will be used Additional information about electronic auction:
Zamawiający, po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, przeprowadzi Aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 (dwie) oferty niepodlegające odrzuceniu stosownie do przepisów art. 227- 238 Ustawy Pzp. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną za pomocą Platformy Zakupowej PSG <https://zamowienia.psgaz.pl>.

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 12/09/2022 Local time: 09:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 10/12/2022

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 12/09/2022 Local time: 10:00

Place:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie

Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie

ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn

pokój nr 115

Information about authorised persons and opening procedure: Otwarcie ofert przeprowadzone zostanie przez członków Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na zasadach określonych w art. 222 ustawy Pzp.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic invoicing will be accepted

VI.3. Additional information

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w przypadku wystąpienia przesłanki o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 8, pkt 9, pkt 10.

Uwaga: Zamawiający nie wykluczy Wykonawcy z postępowania w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w przypadku wystąpienia przesłanek o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców wobec których istnieje zakaz ubiegania się o zamówienie określony w art. 5k rozporządzenia 2022/576 (Rozporządzenie Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833 /2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie).

4. Rozdział 9 SWZ zawiera oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia.

5. Zamawiający informuje, iż przeprowadzi postępowanie zgodnie z art. 139 ustawy, co oznacza, iż Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Do oferty Wykonawca załącza dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 13.1 SWZ. Pozostałe dokumenty Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego.

7. Ofertę wraz z załącznikami w tym jednolity dokument należy sporządzić i złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem platformy zakupowej PSG.

8. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, polegające na wykonaniu prac administracyjno-biurowych związanych z wykonaniem zamówienia.

9. Komunikacja i wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim przy zachowaniu formy elektronicznej poprzez platformę zakupową PSG.

10. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zawarte są w rozdziale 10 SWZ, dostępnej na stronie <https://zamowienia.psgaz.pl>.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800/+48 224587803
Internet address: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej określone zostały w Dziale IX ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje na:

- 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
- 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy,
- 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

4. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

- 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
- 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 20.5.1;

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 20.5 lub 20.6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

10. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

11. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem postańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
12. Wymagane elementy odwołania określa art. 516 ustawy Pzp.
13. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
14. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
15. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.
16. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia P

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800/+48 224587803

Internet address: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5. Date of dispatch of this notice

10/08/2022