

Germany-Hamburg: Utility vehicles
OJ S 184/2019 24/09/2019
Contract award notice
Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Hamburger Friedhöfe AöR
Postal address: Fuhlsbüttler Straße 756
Town: Hamburg
NUTS code: DE6 Hamburg
Postal code: 22337
Country: Germany
Contact person: Zentrale Vergabestelle
E-mail: BL@friedhof-hamburg.de
Telephone: +49 4059388893
Internet address(es):
Main address: www.friedhof-hamburg.de

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

Other activity: Betreiber von Friedhöfen und Krematorien

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Lieferung Fahrzeuge + Anhänger
Reference number: OV-2019/020

II.1.2. Main CPV code

34144700 Utility vehicles

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Auftraggeber sind die Hamburger Friedhöfe – AöR, Fuhlsbüttler Straße 756, 22337 Hamburg. Die „Auftraggeber“ (bzw. „AG“) beabsichtigen, die Lieferung von mehreren verschiedenartigen Fahrzeugen und einem Anhänger in 6 Losen für die folgenden Friedhöfen Ohlsdorf und Öjendorf. Nähere Einzelheiten sind den Vergabeunterlagen, insbesondere dem Leistungsverzeichnis zu entnehmen.

II.1.6.

Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 1,00 EUR

II.2. Description

II.2.1. Title

Schmalspurfahrzeuge mit Pritsche

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

34131000 Pick-ups

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE6 Hamburg

II.2.4. Description of the procurement

- 4 Zyl. Benzinmotor,
- Leistung mind. 50 kW,
- Euronorm 6,
- Zulässiges Gesamtgewicht: max. 2 450 kg,
- Nutzlast der Ladepritsche mind. 1 000 kg,
- Anhängerlast mind. 400 kg gebremst,
- Kugelkopf- Anhängerkupplung inkl. 13 poliger Steckdose und Verkabelung,
- Adapter 13 auf 7-polig für Anschluß eines Anhängers,
- Heckkipper, mit doppeltwirkendem Hydraulikzylinder, Kippwinkel mind. 45 Grad,
- Heckklappe darf beim kippen nicht abfallen, keine Pendelklappe,
- Heckklappe mit Schutzblech wegen darunterliegender Kugelkopfanhängerkupplung,
- Robuster Ganzstahl Ober- und Unterrahmen, Aluminiumbordwände 3-seitig abklappbar, Oberrahmen aus Kastenprofilrahmen und Phenolholzplatte min. 12 mm, Ober- und Unterrahmen lackiert,
- Seitliche Alu-Bordwanderhöhung, alle Seiten gleich hoch und nicht länger als die unteren Bordwände,
- Ausblick aus dem Heckfenster darf nicht verwehrt sein,
- Stirnwandschutzgitter,
- Schaltgetriebe,
- Servolenkung, ABS,
- Allradantrieb, zuschaltbar,
- Ganzjahresbereifung mind. 165/65 R14, zur Verminderung des Bodendrucks verlängerte Komfort Kabine,
- 2 Sitzplätze, Kopfstützen, Dreipunkt-Sicherheitsgurte,
- Ablagemöglichkeiten auf dem Amaturenbrett,
- Belüftung/Heizung,
- Kühlmitteltemperaturanzeige,
- Tachometer/Kilometeranzeige,
- Kraftstoffanzeige, Instrumentenbeleuchtung,
- Fußmatten, Warndreieck und Verbandskasten,
- Beleuchtung gemäß StVO,
- Tankdeckel abschließbar,
- Farbe: RAL2011/orange

- Gesamtlänge max. 4 300 mm,
- Gesamtbreite max. 1 600 mm,
- Radstand mind. 1 800 mm,
- Größe der Ladefläche mind. 1 900 x 1 400 x 300 mm (max. L/B + 10 %),
- Wendekreis: max. 8,00 m,
- Garantiezeitraum: mind. 24 Monate,
- Mind. 3 seitliche Zurrhaken zur Landungssicherung, farblich markiert inkl. Zulassung nach StVZO.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Zeitliche Spezifikation / Weighting: 6

Quality criterion - Name: Technische Spezifikation / Weighting: 9

Quality criterion - Name: Handlingtest / Weighting: 21

Price - Weighting: 64

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Golfmobil

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

34144700 Utility vehicles

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE6 Hamburg

II.2.4. Description of the procurement

- Batteriekapazität mit einer Reichweite mind. 50 km,
- Integriertes Ladegerät mit 220 Volt Stecker,
- Stufenloser Elektro-Fahrbetrieb (Vorwärts, Neutral und Rückwärts),
- Überdachung,
- Unterbodenschutz,
- Servolenkung,
- 4 nach vorne gerichtete Sitzplätze und 2 weitere Sitzplätze die auch umklappbar sind, als Ladefläche,
- Sicherheitsgurte,
- Rasenreifen und Spritzschutz (Schmutzfänger),
- Ein Rückspiegel,
- Seitenspiegel, links und rechts,
- Glas-Frontscheibe mit Scheibenwischer und Sonnenblende,
- Ablagemöglichkeiten auf dem Amaturenbrett,
- Ladeanzeigen,
- Beleuchtung gemäß StVO,

- Wasserkkanister und Befüllschlauch für das Befüllen der Akku's,
- Schutzgitter der Rückleuchten,
- Warndreieck und Verbandskasten,
- Sitze: wünschenswert dunkles Kunstleder,
- Farbe: dunkelgrün, RAL6005,
- mind. 24 Monate Garantie,
- inkl. Zulassung nach StVZO, bzw. Regelung der Betreibung gemäß Sondergenehmigung lt. § 70 StVO.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Zeitliche Spezifikation / Weighting: 10

Quality criterion - Name: Technische Spezifikation / Weighting: 5

Price - Weighting: 85

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Kommunalfahrzeug mit Krananlage

Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

34142000 Crane and dumper trucks

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE6 Hamburg

II.2.4. Description of the procurement

- Motor,
- Dieselmotor mind. 2900 ccm Hubraum,
- Leistung: mind. 50 KW / 68 PS, Max. 55 KW/75 PS,
- Kein Zahnriemen sondern Kette oder Stirnräder,
- Mit Dieselpartikelfilter,
- Abgasnorm EU Stufe V,
- Fahrertrieb:
- Hydrostatisch mind. 50 km/h Fahrgeschwindigkeit,
- Allradantrieb Differentialsperre,
- Hydraulik:
- Load Sensing Arbeitshydraulik,
- Mind. 170 L Fördervolumen bei 300 bar,
- Fahrgestell:
- Zentralrohrrahmen oder vergleichbar,
- Ladefläche:
- mind. 1 900 x 1 300 x 300 mm mit 6 Verzurrösen,
- Hydraulischer 3-Seiten Kipper,

- Ladefläche mit verstärkten Stahlbordwänden,
- Federung:
 - Parabelfedern mit Stoßdämpfern vorne und hinten,
- Bereifung:
 - 315 / 55 R 16 MPT oder vergleichbar,
- Kabine:
 - Fahrerkabine verzinkt und pulverbeschichtet, hydraulisch nach vorne kippbar,
 - Kabine ohne Mitteltunnel – freier Durchstieg zu beiden Seiten,
 - Frontscheibe heizbar, heizbarer Außenspiegel,
 - Luftgefederter Luxusfahrsitz,
 - Luftgefederter Beifahrersitz,
 - 2 Kopfstützen,
 - Leistungsstarke Warmwasserheizung, 3-stufig regelbar,
 - Rückfahrkamera mit Flachbildschirm,
 - 2 x LED Arbeitsscheinwerfer vorne, 2 x LED Arbeitsscheinwerfer hinten,
 - 1 x Rundumkennleuchte mit LED abklappbar,
 - Radio mit Bluetooth,
- Lenkung:
 - Allradlenkung, umschaltbar auf Vorderradlenkung,
- Bremsen:
 - Scheibenbremsen vorne und hinten,
 - Handbremse über hydr. Federspeicher mit Wegfahrsicherung,
- Auspuffanlage:
 - Hinter der Kabine nach oben verlegt,
- Kühler:
 - Hoch gesetzt auf Ladeflächenniveau (kein Zwischenachseinbau),
- Lackierung:
 - RAL 2011 Kommunalorange,
- Maße und Gewicht:
 - Leergewicht: ca. 2 450 kg,
 - Zul. Gesamtgewicht: mind. 6 300 kg,
 - Länge: max. 3 950 mm,
 - Breite: max. 1 400 mm,
 - Höhe: max. 2 300 mm,
 - Radstand: max. 2 200 mm,
 - Achslast vorne mind. 3 500 kg,
 - Achslast hinten mind. 3 500 kg,
 - Nutzlast: mind. 4 250 kg,
 - Zubehör,
 - Ladekran Heckmontage auf Anbauplatte,
 - Gesamtausladung: mind. 6 100 mm und mind. 330 kg Hubkraft am langen Arm,
 - Kranbreite max. 1 640 mm,
 - Schwenkbereich: mind. 360°,
 - Alle hydr. Zylinder doppelwirkend,
 - Kolbenstangen hartverchromt,
 - Druckbegrenzungs- und Lasthalteventile,
 - Notaus und Manometer am Bedienstand,
 - Steuerblock mit beidseitig bedienbaren Ventilen,
 - Separater Hydrauliktank ca. 30 l mit Filter am Kransockel montiert,
 - Abstützbreite ca. 3,10 m,

- Stützbeine vollhydraulisch ausfahrbar,
- Kranablage auf verstärkter Stirnbordwand,
- Lasthaken mit Schnellverschluss,
- Fahrstellung quer zur Fahrtrichtung zusammengelegt,
- Inklusive Kranabnahme und Heckmontage,
- Greiferkorb: 250mm breit mit hydraulischen Schnellverschlüssen,
- Inkl. TÜV-Abnahme und Gutachten,
- 24 Monate volle Werksgarantie.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Zeitliche Spezifikation / Weighting: 3

Quality criterion - Name: Technische Spezifikation / Weighting: 9

Quality criterion - Name: Handlingtext / Weighting: 27

Price - Weighting: 61

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

LKW Doppelkabine und Pritsche

Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

34131000 Pick-ups

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE6 Hamburg

II.2.4. Description of the procurement

- Fahrzeuggrunddaten,
- Zulässiges Gesamtgewicht max: 3,5 t,
- Leergewicht ca. 1 700 kg,
- Radstand max.: 3 400 mm,
- Nutzlast mind.: 1 400 kg,
- Anhängelast gebremst mind.: 2 500 kg,
- Länge max.: 5 500 mm,
- Breite über alles max.: 2 300 mm,
- Höhe max.: 1 970 mm,
- Spurbreite max.: 1 995 mm,
- Ladefläche mind.: L: 2 169 mm, B: 1 940 mm, H: 300 mm,
- Leistung mind.: 100 KW,
- Motor: Benzin Euro 6,
- Servolenkung,
- Ausstattung,
- Doppelkabine mit sechs Sitzplätzen,

- 6-Gang-Schaltgetriebe,
 - Anhängerkupplung Stützlast mindestens 75 kg Kugelkopf,
 - Anhängelast bei Anhänger mit Bremse mindestens 1 850 kg,
 - Sitzplätze 6,
 - Radiovorbereitung,
 - Schutzgitter zur Fahrerkabine an der Stirnbordwand,
 - Bereifung: 215/65 R 16 C M & S oder vergleichbar,
 - Farbe: grün, weiß oder blau,
 - Keine Kunstleder Sitze!
 - Optionale Ausstattung,
 - Klimaanlage,
 - Automatik,
 - Radio mit Freisprecheinrichtung,
 - Alternativ zu Pos. 1,
 - Jahreswagen aus max. 2017,
 - Beschreibung wie Neuwagen aus Pos. 1.01,
 - Pritschenwagen Gebrauchtfahrzeug aus max. 2017,
 - Max. 30 000 km,
- (Unterlagen zum Alter und der bisherigen Arbeitsleistung sind dem Angebot beizufügen).
- Die volle Werksgarantie von mind. 12 Monaten muss gewährleistet sein.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Zeitliche Spezifikation / Weighting: 4

Quality criterion - Name: Technische Spezifikation / Weighting: 9

Quality criterion - Name: Handlingtest / Weighting: 24

Price - Weighting: 63

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:

no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Giesfahrzeug

Lot No: 5

II.2.2. Additional CPV code(s)

34130000 Motor vehicles for the transport of goods

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE6 Hamburg

II.2.4. Description of the procurement

- 3 Zyl. oder 4 Zyl. Dieselmotor,
- Leistung mind. 19 kW,
- Zulässiges Gesamtgewicht: max. 2 650 kg,
- Nutzlast der Ladepritsche mind. 1 500 kg,

- Fahrgeschwindigkeit mind. 20 km/h und max. 30 km/h,
- Dreiseitenkipper, Hydraulikzylinder,
- Heckklappe darf beim kippen nicht abfallen, keine Pendelklappe,
- Hydrostatischer Fahrtrieb,
- Robuster Kastenprofilrahmen aus Fahrzeugstahl, Aluminiumbordwände 3-seitig abklappbar,
- Seitliche Bordwanderhöhung, alle Seiten gleich hoch und nicht länger als die unteren Bordwände,
- Ausblick aus dem Heckfenster darf nicht verwehrt sein,
- Vollgefederte Pendel-Lenkachse,
- Servolenkung bzw. Lenkunterstützung,
- Differentialsperre,
- Breite Bereifung: Rasenreifen vorne 18 x 7.00-8 hinten 25 x 8.50-14 oder vergleichbar,
- Wetterschutzdach mit Front- und Heckscheibe aus Sicherheitsglas, inkl. Scheibenwischer und Planentüren zum abnehmen,
- 2 Sitzplätze, Kopfstützen, Dreipunkt-Sicherheitsgurte (Komfortsitz),
- Tachometer / Kilometeranzeige oder Stundenzähler,
- Kraftstoffanzeige, Instrumentenbeleuchtung,
- Warndreieck und Verbandskasten,
- Beleuchtung gemäß StVO,
- TÜV-Abnahme für den Straßenverkehr, inkl. TÜV-Gutachten,
- Tankdeckel abschließbar,
- Farbe: RAL6005/ moosgrün,
- Gesamtbreite max. 1 400 mm,
- Wendekreis max. 4 500 mm,
- Radstand mind. 1 400 mm,
- Größe der Ladefläche mind. 1 000 x 1 700 x 300 mm (max. L/B + 10 %),
- Ladefläche mit einer Phenolholzplatte min. 12mm,
- Gießeinrichtung, Pumpe Hydraulisch angetrieben,
- Gießfass, 1 000 l, abnehmbar mit Gießschlauch Länge und Brause,
- Garantiezeitraum: 24 Monate,
- mind. 3 seitliche Zurrhaken zur Ladungssicherung, farblich markiert.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Zeitliche Spezifikation / Weighting: 5

Quality criterion - Name: Technische Spezifikation / Weighting: 9

Quality criterion - Name: Handlingtest / Weighting: 21

Price - Weighting: 65

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

2-Achshänger mit 3 Seiten Kipper
Lot No: 6

II.2.2. Additional CPV code(s)

34223370 Tipper trailers

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE6 Hamburg

II.2.4. Description of the procurement

- Zweiachsigen Anhänger 40 km/h,
- Nutzlast: mind. 2 500 kg,
- Ladefläche: min. 3 000 mm x 1 600 mm,
- Ladeflächenboden: Siebdruckplatte voll versiegelt,
- 3-Seiten Kipper,
- Bordwand: mit verdeckten Verschlüssen, abklapp- und abnehmbar, ALU eloxiert, ca. 350 mm hoch,
- Lenkung: Vorderachse mit Drehschemel und Doppelkugellager,
- Kupplung: Zugöse nach DIN, TÜV geprüft,
- Fahrgestell: Rechteckrohr geschlossen,
- Räder: min. 195/50 x 13 oder breiter,
- Auflauf- und Feststellbremse,
- Vollhydraulisches Kippwerk über Schlepperhydraulik,
- Beleuchtung nach StVZO voll integriert,
- Abgenommen nach StZVO-Euro-Norm,
- Ein Reserverad,
- Fabrikneu inkl. Anlieferung.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Zeitliche Spezifikation / Weighting: 5

Quality criterion - Name: Handlingtest / Weighting: 15

Price - Weighting: 80

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1

Title:

Schmalspurfahrzeuge mit Pritsche

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

09/09/2019

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Friedrich E. Barthels Nachf. Glockzin KG (GmbH &Co.)

Postal address: Gerhard-Falk-Straße 1

Town: Hamburg

NUTS code: DE6 Hamburg

Postal code: 21035

Country: Germany

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 1,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3

Title:

Kommunalfahrzeug mit Krananlage

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

09/09/2019

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Friedrich E. Barthels Nachf. Glockzin KG (GmbH &Co.)

Postal address: Gerhard-Falk-Straße 1
Town: Hamburg
NUTS code: DE6 Hamburg
Postal code: 21035
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 1,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 5

Title:

Giesfahrzeug

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

09/09/2019

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: HKL Baumaschinen GmbH

Postal address: Lademannbogen 130

Town: Hamburg

NUTS code: DE6 Hamburg

Postal code: 22339

Country: Germany

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 1,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 6

Title:

2-Achshänger mit 3 Seiten Kipper

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

09/09/2019

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Friedrich E. Barthels Nachf. Glockzin KG (GmbH & Co.)

Postal address: Gerhard-Falk-Straße 1

Town: Hamburg

NUTS code: DE6 Hamburg

Postal code: 21035

Country: Germany

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 1,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 2

Title:

Golfmobil

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 4

Title:

LKW Doppelkabine und Pritsche

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

1) Bietergemeinschaften sind zugelassen, soweit ihre Bildung nach den Maßgaben der Rechtsprechung im Einzelfall rechtmäßig ist. Im Falle einer Bietergemeinschaft ist mit dem Angebot eine Bietergemeinschaftserklärung (s. Vordruck 08) einzureichen, aus welcher die

einzelnen Mitglieder und das vertretungsberechtigte Mitglied hervorgeht und mit welchem erklärt wird, dass die Bildung der Bietergemeinschaft rechtlich zulässig ist und dass die Mitglieder im Falle des Zuschlags eine Arbeitsgemeinschaft bilden sowie sich zur gesamtschuldnerischen Haftung für alle im Zusammenhang mit dem Vertrag entstehenden Verbindlichkeiten verpflichten;

2) Ein Bieter kann sich, auch als Mitglied einer Bietergemeinschaft, zum Nachweis der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit sowie der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit (gem. den Teilnahmebedingungen unter III.1.2) und III.1.3)) nach § 47 VgV der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen („Eignungsleihe“). Der Bieter hat den/die Eignungsleihen den Unternehmen zu benennen (s. Vordruck 06);

3) Mit dem Angebot sind sämtliche in den Bewerbungsbedingungen aufgelisteten Nachweise, Erklärungen und Angaben (Unterlagen) beizubringen. Für die Erstellung und Einreichung des Angebotes sind die von der Vergabestelle auf der in I.3 angegebenen Internetseite zum Download zur Verfügung gestellten Vordrucke und Formblätter zu verwenden. Die Vergabestelle behält sich vor, fehlende, formell fehlerhafte oder unvollständige Unterlagen bis zum Ablauf einer von der Vergabestelle zu bestimmenden Nachfrist nachzufordern oder aufzuklären. Die Bewerber haben keinen Anspruch auf Nachforderung / Nachreichung oder Aufklärung / Erläuterung von Unterlagen. Sämtliche Unterlagen sind in elektronischer Form sowie in Textform nach § 126 bBGB über die genannte Vergabeplattform einzureichen;

4) Soweit Auskünfte erforderlich werden, sind Fragen ausschließlich über die unter I.3 genannte Vergabeplattform einzureichen;

5) Eine Erstattung von Kosten/Aufwendungen für die Erstellung des Angebots und die Teilnahme am Vergabeverfahren findet nicht statt;

6) Die Verfahrens- und Vertragssprache ist deutsch;

7) Die Angabe unter II.1.7) und unter V.2.4) für alle Lose erfolgte aus technischen Gründen. Der genaue Wert der jeweiligen Rahmenvereinbarung unterliegt den Betriebs- und Geschäftsgeheimnis der Parteien.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Finanzbehörde-Vergaberecht, Vergabekammer (Abtlg. 42)

Postal address: Große Bleichen 27

Town: Hamburg

Postal code: 20354

Country: Germany

E-mail: vergabekammer@fb.hamburg.de

Telephone: +49 4042823-1491

Fax: +49 4042823-2020

Internet address: <https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Das-Ministerium/Vergabekammern/>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit:

1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberührt,

- 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- 4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Finanzbehörde-Vergaberecht, Vergabekammer (Abtlg. 42)

Postal address: Große Bleichen 27

Town: Hamburg

Postal code: 20354

Country: Germany

E-mail: vergabekammer@fb.hamburg.de

Telephone: +49 4042823-1491

Fax: +49 4042823-2020

Internet address: <https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Das-Ministerium/Vergabekammern/>

VI.5. Date of dispatch of this notice

23/09/2019