

Poland-Białystok: Financial leasing services

OJ S 247/2015 22/12/2015

Contract notice – utilities

Supplies

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1. Name and addresses

Official name: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółka Akcyjna

Postal address: ul. Fabryczna 1

Town: Białystok

Postal code: 15-482

Country: Poland

Contact person: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółka Akcyjna

For the attention of: Artur Zysk

E-mail: info@pks.bialystok.pl

Telephone: +48 603727299

Fax: +48 856751036

Internet address(es):General address of the contracting entity: www.pks.bialystok.pl**Additional information can be obtained from:**

the abovementioned address

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: the abovementioned address**Tenders or requests to participate must be submitted:** the abovementioned address**I.2. Main activity**

Other: komunikacja publiczna

I.3. Contract award on behalf of other contracting entities

The contracting entity is purchasing on behalf of other contracting entities: no

Section II: Object of the contract

II.1. Description**II.1.1. Title attributed to the contract by the contracting entity**

Leasing operacyjny 30 autobusów.

II.1.2. Type of contract and place of performance or delivery

Supplies

Hire purchase

NUTS code

II.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

The notice involves a public contract

II.1.4. Information about framework agreement**II.1.5.**

Short description of the contract or purchase(s)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. leasing operacyjny przez okres 5 lat licząc od dnia wydania pojazdu zamawiającemu, 30 nowych (zgodnie z art. 2 pkt 10 lit. a) ustawy z 11.3.2004 o podatku od towarów i usług – Dz. U. 2011.177.1054 j.t., ze zm) autobusów tej samej marki (tożsamość marki wymagana tylko w zakresie pojedynczej części zamówienia), w tym:

- a) 10 autobusów posiadających co najmniej 30 miejsc siedzących dla podróżnych (z wyłączeniem kierowcy) – część 1 zamówienia;
- b) 20 autobusów posiadających co najmniej 40 miejsc siedzących dla podróżnych (z wyłączeniem kierowcy) – część 2 zamówienia.

II.1.6. CPV code(s)

66114000 Financial leasing services, 34121100 Public-service buses

II.1.7. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

II.1.8. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for one or more lots

II.1.9. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2. Scope of the procurement

II.2.1. Total quantity or scope

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. leasing operacyjny przez okres 5 lat licząc od dnia wydania pojazdu zamawiającemu, 30 nowych (zgodnie z art. 2 pkt 10 lit. a) ustawy z 11.3.2004 o podatku od towarów i usług – Dz.U. 2011.177.1054 j.t., ze zm) autobusów tej samej marki (tożsamość marki wymagana tylko w zakresie pojedynczej części zamówienia), w tym:

- a) 10 autobusów posiadających co najmniej 30 miejsc siedzących dla podróżnych (z wyłączeniem kierowcy) – część 1 zamówienia;
- b) 20 autobusów posiadających co najmniej 40 miejsc siedzących dla podróżnych (z wyłączeniem kierowcy) – część 2 zamówienia.

Estimated value excluding VAT: 4 023 763,88 EUR

II.2.2. Information about options

II.2.3. Information about renewals

This contract is subject to renewal: no

II.3. Duration of the contract or time limit for completion

Start 28.1.2016 Completion 29.7.2016

Information about lots

Lot No: 1

Lot title: 10 autobusów posiadających co najmniej 30 miejsc siedzących dla podróżnych (z wyłączeniem kierowcy) – część 1 zamówienia

1) Short description

10 autobusów posiadających co najmniej 30 miejsc siedzących dla podróżnych (z wyłączeniem kierowcy).

2) CPV code(s)

66114000 Financial leasing services, 34121100 Public-service buses

3) Quantity or scope

10 autobusów posiadających co najmniej 30 miejsc siedzących dla podróżnych (z wyłączeniem kierowcy).

4) Indication about different time frame or duration

Start 28.1.2016 Completion 29.7.2016

5) Additional information about lots

Wymagania zamawiającego – opis techniczny autobusów

Wymiary / kolor

— autobus nowy (zgodnie z art. 2 pkt 10 lit. a) ustawy z 11.3.2004 o podatku od towarów i usług – Dz.U. 2011.177.1054 j.t., ze zm), wyprodukowany nie wcześniej niż w 2014 r.,

— długość – min. 7 000 mm,

— wysokość – min. 2 900 mm,

— szerokość – min. 2 000 mm,

— przestrzeń bagażowa – min. 1,3 m³,

— liczba osi – min. 2,

— autobus w kolorze białym.

Wymaganie:

SERWISOWE

— dostawca autobusu musi posiadać na terenie Polski minimum 5 stacji serwisowych, w tym 1 stację w odległości do 30 km od zamawiającego.

PODWOZIE:

• silnik wysokoprężny o mocy co najmniej 150 KM,

• zbiornik paliwa o pojemności 120 –250 dm³.

HAMULCE:

• roboczy: tarcze na wszystkich osiach, z systemem ABS i ASR,

• postojowy: pneumatyczny.

NADWOZIE:

• z materiałów nierdzewnych lub trudno korodujących,

• poszycie boczne – z materiałów odpornych na korozję, stali nierdzewnej lub aluminium,

• podłoga antypoślizgowa,

• szyba przednia jednoczęściowa, panoramiczna klejona do nadwozia lub montowana na uszczelce,

• dwudrzwiowy – drzwi usytuowane po prawej stronie autobusu, wyposażone w uchwyty lub poręcze (w razie urządzenia oddzielnego przedziału kierowcy przedział ten powinien umożliwiać wyjście na zewnątrz autobusu), jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe, napędzane pneumatycznie lub elektrycznie, z możliwością blokady tylnych drzwi,

• wyjścia awaryjne (liczba wyjść awaryjnych nie może być mniejsza niż:

a) przy liczbie miejsc dla pasażerów nie większej niż 35 – 4; 2 z prawej i 2 z lewej strony albo 2 z prawej strony, 1 z lewej i 1 z tyłu;

b) przy liczbie miejsc dla pasażerów większej niż 35 – pięć; dwa z prawej strony, dwa z lewej strony i jedno z tyłu albo trzy z prawej strony i dwa z lewej strony);

jeżeli miejsce kierowcy znajduje się w pomieszczeniu niepołączonym drzwiami z

pomieszczeniem dla pasażerów, pomieszczenie takie powinno być wyposażone w wyjście

awaryjne w innej ścianie niż drzwi wejściowe niezależnie od wyjść awaryjnych dla pasażerów, o których mowa w poprzednim zdaniu, dostęp do wyjść awaryjnych nie powinien być niczym

utrudniony, przy czym siedzenia z oparciem odchylanym nie uważa się za utrudnienie,

- bagażnik urządzony w taki sposób, aby umieszczony w nim bagaż był zabezpieczony przed wypadnięciem, uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem.

— wentylacja:

- automatyczny system klimatyzacji,
- indywidualne nawiewy lub klimatyzacja z centralnym rozprawdzeniem nawiewu powietrza,

— ogrzewanie:

- niezależne ogrzewanie,
- grzejnik z nadmuchem w miejscu pracy kierowcy,
- nagrzewnica szyby przedniej,

— wyposażenie przestrzeni pasażerskiej

- co najmniej 30 foteli pasażerskich,
- siedzenia pasażerskie, wyposażone w pasy bezpieczeństwa,
- ogólna ilość pasażerów – co najmniej 40 (liczba miejsc dla pasażerów siedzących i stojących powinna być tak ustalona, aby nie nastąpiło przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej autobusu, przy czym przyjmuje się, że średnia masa jednego pasażera wraz z bagażem wynosi 71 kg),
- materiały wnętrza pomieszczenia pasażerskiego o prędkości spalania nie większej niż 100 mm/min, zgodnie z przepisami o homologacji pojazdów,
- urządzenie do oświetlania wnętrza (w szczególności oświetlenie przestrzeni pasażerskiej),
- zasłony w bocznych oknach, jeżeli autobus nie jest wyposażony w szyby przeciwsłoneczne,
- mikrofon dostępny dla kierowcy, zestaw głośników umiejscowiony w przedniej części autobusu i nad miejscami pasażerskimi,
- urządzenie służące do dawania sygnałów z wnętrza autobusu do kierowcy, jeżeli znajduje się on w oddzielnym pomieszczeniu,

— wyposażenie stanowiska kierowcy:

- fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym z pełną regulacją, z trzypunktowym pasem bezpieczeństwa,
- żaluzje przeciwsłoneczne regulowane,
- lusterko wewnętrzne zapewniające kierowcy widoczność wnętrza autobusu,
- zasłona za miejscem kierowcy, zabezpieczająca przed pogorszeniem widoczności drogi w razie włączenia oświetlenia wnętrza autobusu,

— wyposażenie pozostałe:

- wyposażony w ogranicznik prędkości do 90 km/godz.,
- tachograf cyfrowy z legalizacją,
- wycieraczki o min. 3 prędkościach pracy,
- sygnał dźwiękowy, sygnał dźwiękowy biegu wstecznego,
- lusterka zewnętrzne zgodne z obowiązującym prawem, podgrzewane i sterowane elektrycznie,
- immobilizer,
- ogumione koło zapasowe,
- 2 trójkąty ostrzegawcze,
- apteczka autobusowa doraźnej pomocy,
- 2 gaśnice z atestem, z których jedna powinna być umieszczona możliwie blisko kierowcy, a druga – wewnątrz autobusu, w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia,
- skrzynka narzędziowa z kompletem kluczy i podnośnikiem hydraulicznym,
- 2 podstawki zabezpieczające pod nadwozie,
- młotki do zbijania szyb bezpieczeństwa,
- 1 kamizelka odbłaskowa,
- napis wskazujący dopuszczalną liczbę miejsc do siedzenia i do stania,

- podstawa pod kasę fiskalną z wyprowadzoną instalacją do jej zasilenia,
 - przednia i boczna tablica kierunkowa typu LED (z możliwością wyświetlania tras), przeznaczone do zastosowania w komunikacji samochodowej,
 - instrukcje obsługi i katalog części w języku polskim,
 - inne wyposażenie wymagane wg przepisów dotyczących ruchu drogowego.
- Wykonawca oświadcza, że autobusy będą zarejestrowane przez Wykonawcę i dopuszczone do ruchu w Polsce, posiadając kategorię homologacyjną M2 lub M3 (świadczenia homologacji).

Lot No: 2

Lot title: 20 autobusów posiadających co najmniej 40 miejsc siedzących dla podróżnych (z wyłączeniem kierowcy) – część 2 zamówienia

1) Short description

20 autobusów posiadających co najmniej 40 miejsc siedzących dla podróżnych (z wyłączeniem kierowcy).

2) CPV code(s)

66114000 Financial leasing services, 34121100 Public-service buses

3) Quantity or scope

20 autobusów posiadających co najmniej 40 miejsc siedzących dla podróżnych (z wyłączeniem kierowcy).

4) Indication about different time frame or duration

Start 28.1.2016 Completion 29.7.2016

5) Additional information about lots

Wymagania zamawiającego – opis techniczny autobusów

— wymiary / kolor:

- autobus nowy (zgodnie z art. 2 pkt 10 lit. a) ustawy z 11.3.2004 o podatku od towarów i usług – Dz.U.2011.177.1054 j.t., ze zm), wyprodukowany nie wcześniej niż w 2014 r.,
- długość – min. 7 000 mm,
- wysokość – min. 2 900 mm,
- szerokość – min. 2 000 mm,
- przestrzeń bagażowa – min. 3 m³,
- liczba osi – min. 2,
- autobus w kolorze białym,

— wymaganie serwisowe:

- dostawca autobusu musi posiadać na terenie Polski minimum 5 stacji serwisowych, w tym 1 stację w odległości do 30 km od zamawiającego,

Podwozie:

- silnik wysokoprężny o mocy co najmniej 150 KM,
- zbiornik paliwa o pojemności 120 –300 dm³,

— hamulce:

- roboczy: tarcze na wszystkich osiach, z systemem ABS i ASR,
- postojowy: pneumatyczny.

— nadwozie:

- z materiałów nierdzewnych lub trudno korodujących,
- poszycie boczne – z materiałów odpornych na korozję, stali nierdzewnej lub aluminium,
- podłoga antypoślizgowa,
- szyba przednia jednoczęściowa, panoramiczna klejona do nadwozia,
- dwudrzwiowy – drzwi usytuowane po prawej stronie autobusu, wyposażone w uchwyty lub

poręczce (w razie urządzenia oddzielnego przedziału kierowcy przedział ten powinien umożliwiać wyjście na zewnątrz autobusu), jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe, napędzane pneumatycznie lub elektrycznie, z możliwością blokady tylnych drzwi,

- wyjścia awaryjne (liczba wyjść awaryjnych nie może być mniejsza niż:

- a) przy liczbie miejsc dla pasażerów nie większej niż 35 – 4; 2 z prawej i 2 z lewej strony albo 2 z prawej strony, 1 z lewej i 1 z tyłu;

- b) przy liczbie miejsc dla pasażerów większej niż 35 – 5; 2 z prawej strony, 2 z lewej strony i 1 z tyłu albo 3 z prawej strony i 2 z lewej strony); jeżeli miejsce kierowcy znajduje się w pomieszczeniu niepołączonym drzwiami z pomieszczeniem dla pasażerów, pomieszczenie takie powinno być wyposażone w wyjście awaryjne w innej ścianie niż drzwi wejściowe niezależnie od wyjść awaryjnych dla pasażerów, o których mowa w poprzednim zdaniu, dostęp do wyjść awaryjnych nie powinien być niczym utrudniony, przy czym siedzenia z oparciem odchylanym nie uważa się za utrudnienie,

- bagażnik urządzony w taki sposób, aby umieszczony w nim bagaż był zabezpieczony przed wypadnięciem, uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem,

— wentylacja:

- automatyczny system klimatyzacji,

- indywidualne nawiewy lub klimatyzacja z centralnym rozprawdzeniem nawiewu powietrza,

— ogrzewanie:

- niezależne ogrzewanie,

- grzejnik z nadmuchem w miejscu pracy kierowcy,

- nagrzewnica szyby przedniej,

— wyposażenie przestrzeni pasażerskiej:

- co najmniej 40 foteli pasażerskich,

- siedzenia pasażerskie uchylne (nie dotyczy ostatniego rzędu siedzeń), wyposażone w pasy bezpieczeństwa,

- ogólna ilość pasażerów – co najmniej 50 (liczba miejsc dla pasażerów siedzących i stojących powinna być tak ustalona, aby nie nastąpiło przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej autobusu, przy czym przyjmuje się, że średnia masa jednego pasażera wraz z bagażem wynosi 71 kg),

- materiały wnętrza pomieszczenia pasażerskiego o prędkości spalania nie większej niż 100 mm/min, zgodnie z przepisami o homologacji pojazdów,

- urządzenie do oświetlania wnętrza (w szczególności oświetlenie przestrzeni pasażerskiej),

- zasłony w bocznych oknach, jeżeli autobus nie jest wyposażony w szyby przeciwsłoneczne,

- mikrofon dostępny dla kierowcy, zestaw głośników umiejscowiony w przedniej części autobusu i nad miejscami pasażerskimi,

- urządzenie służące do dawania sygnałów z wnętrza autobusu do kierowcy, jeżeli znajduje się on w oddzielnym pomieszczeniu.

— wyposażenie stanowiska kierowcy:

- fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym z pełną regulacją, z trzypunktowym pasem bezpieczeństwa,

- żaluzje przeciwsłoneczne regulowane,

- lusterko wewnętrzne zapewniające kierowcy widoczność wnętrza autobusu,

- zasłona za miejscem kierowcy, zabezpieczająca przed pogorszeniem widoczności drogi w razie włączenia oświetlenia wnętrza autobusu,

— wyposażenie pozostałe:

- wyposażony w ogranicznik prędkości do 90 km/godz.,

- tachograf cyfrowy z legalizacją,

- wycieraczki min. 3 prędkościami pracy,

- sygnał dźwiękowy, sygnał dźwiękowy biegu wstecznego,

- lusterka zewnętrzne zgodne z obowiązującym prawem, podgrzewane i sterowane elektrycznie,
- immobilizer,
- ogumione koło zapasowe,
- 2 trójkąty ostrzegawcze,
- apteczka autobusowa doraźnej pomocy,
- 2 gaśnice z atestem, z których jedna powinna być umieszczona możliwie blisko kierowcy, a druga – wewnątrz autobusu, w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia,
- skrzynka narzędziowa z kompletem kluczy i podnośnikiem hydraulicznym,
- 2 podstawki zabezpieczające pod nadwozie,
- młotki do zbijania szyb bezpieczeństwa,
- 1 kamizelka odblaskowa,
- napis wskazujący dopuszczalną liczbę miejsc do siedzenia i do stania,
- podstawa pod kasę fiskalną z wyprowadzoną instalacją do jej zasilania,
- przednia i boczna tablica kierunkowa typu LED (z możliwością wyświetlania tras), przeznaczone do zastosowania w komunikacji samochodowej,
- instrukcje obsługi i katalog części w języku polskim,
- inne wyposażenie wymagane wg przepisów dotyczących ruchu drogowego.

Wykonawca oświadcza, że autobusy będą zarejestrowane przez Wykonawcę i dopuszczone do ruchu w Polsce, posiadając kategorię homologacyjną M2 lub M3 (świadczenia homologacji).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions related to the contract

III.1.1. Deposits and guarantees required

1. Wykonawca wniesie wadium w wysokości:
 - a) jeżeli składa ofertę na część 1 zamówienia – 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych);
 - b) jeżeli składa ofertę na część 2 zamówienia – 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego w SBR w Szepietowie Oddział w Białymstoku nr 92 8769 0002 0391 2032 2000 0010;
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
3. Dowód wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu załącza się do składanej oferty.
4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w pieniądzu zaleca się załączyć do oferty.
5. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania rachunku zamawiającego.
6. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium, wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.
7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.1.2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

III.1.3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

III.1.4. Contract performance conditions

The performance of the contract is subject to particular conditions: yes

Description of particular conditions: Zgodnie z rozdziałem XVI specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

III.2. Conditions for participation

III.2.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions: 1. Oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 pkt 1–4 Pzp (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ).

2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).

3. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Wykazu wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu (ilość autobusów, ilość miejsc w autobusie), dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie w postaci uzyskanych poświadczeń (w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), a w przypadku jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia – w postaci oświadczenia wykonawcy. Zamawiający wymaga poświadczenia należytej realizacji, co najmniej dwóch dostaw autobusów (każda dostawa minimum po 3 autobusy, z których każdy powinien mieć min. 30 miejsc siedzących) o wartości obu dostaw łącznie minimum 2 000 000 PLN brutto (słownie: dwa miliony złotych). Zamawiający zobowiązany jest złożyć wykaz zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
9. Polisy na kwotę min. 5 000 000 PLN (słownie: pięć milionów złotych) wraz z dowodem jej opłacenia, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 5 000 000 PLN (słownie: pięć milionów złotych).
10. Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ).
11. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający żąda, by wykonawca udowodnił zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, wskazujące na zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
12. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający żąda:
- a) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3-5 i 7 Rozdziału VI SIWZ – dokumentu lub dokumentów wystawionych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzających odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6 Rozdziału VI SIWZ – zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) w przypadku, gdy w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. a) i b) – dokumentu zawierającego oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, złożonym z odpowiednim zachowaniem terminów, o których mowa w lit. a) i b).

13. Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wzór umowy leasingu ze wszystkimi jej załącznikami, w tym stosowanymi przez wykonawcę ogólnymi warunkami umów i regulaminami – odrębnie dla każdej części zamówienia, na którą składa ofertę wykonawca (wraz ze wskazaniem, której części zamówienia dotyczą określone przedłożone dokumenty).

14. Wykonawca zobowiązany jest wskazać, które jednostki redakcyjne proponowanego przez niego wzoru umowy wyczerpują treść obligatoryjnych warunków postanowień umowy leasingowej, o których mowa w rozdziale XVI SIWZ, zgodnie z formularzami:

— w przypadku oferty na część 1 zamówienia – zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ,

— w przypadku oferty na część 2 zamówienia – zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 7a do SIWZ.

15. Wykonawca zobowiązany jest wskazać, które jednostki redakcyjne proponowanego przez niego wzoru umowy wyczerpują treść fakultatywnych warunków postanowień umowy leasingowej, o których mowa w rozdziale XVI SIWZ, zgodnie z formularzami:

— w przypadku oferty na część 1 zamówienia – zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ,

— w przypadku oferty na część 2 zamówienia – zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 8a do SIWZ.

III.2.2. Economic and financial ability

List and brief description of conditions: — Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; jako warunek udziału w postępowaniu zamawiający wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 5 000 000 PLN (słownie: pięć milionów złotych),

— nie podlegają na podstawie przepisów prawa wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

III.2.3. Technical and professional ability

List and brief description of conditions: — Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

— posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych

podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; jako warunek udziału w postępowaniu zamawiający wymaga w tym zakresie należytej realizacji co najmniej dwóch dostaw autobusów (każda dostawa minimum po 3 autobusy, z których każdy powinien mieć min. 30 miejsc siedzących) o wartości obu dostaw łącznie minimum 2 000 000 PLN brutto (słownie: dwa miliony złotych), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

III.2.4. Information about reserved contracts

III.3. Conditions specific to services contracts

III.3.1. Information about a particular profession

III.3.2. Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure

Open

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated in the specifications or in the invitation to tender or to negotiate

IV.2.2. Information about electronic auction

An electronic auction will be used: no

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting entity

PKS.SA-DA/ZP/17/12/2015/3

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure

Notice on a buyer profile

Notice number in the OJ S: [2015/S 229-417154](#) of 26.11.2015

IV.3.3. Conditions for obtaining specifications and additional documents

(except for a DPS)

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 18.1.2016

Payable documents: no

IV.3.4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

28.1.2016 - 12:00

IV.3.5. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish.

IV.3.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)

IV.3.7. Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Body responsible for mediation procedures

Official name: Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

VI.4.2. Review procedure

VI.4.3. Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5. Date of dispatch of this notice

17.12.2015