

Germany-Bergen: Heating, ventilation and air-conditioning installation work

OJ S 160/2022 22/08/2022

Contract notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Stadt Bergen auf Rügen

Postal address: Markt 5/6

Town: Bergen

NUTS code: DE80L Vorpommern-Rügen

Postal code: 18528

Country: Germany

E-mail: hochbau@stadt-bergen-auf-ruegen.de

Telephone: +49 395/3675947

Internet address(es):Main address: www.stadt-bergen-auf-ruegen.de**I.2. Information about joint procurement**

The contract is awarded by a central purchasing body

I.3. CommunicationThe procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://portal.evergabemv.de/E36215954>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://portal.evergabemv.de/E36215954>

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Neubau Fachklassengebäude Regionale Schule Am Rugard Bergen auf Rügen

II.1.2. Main CPV code

45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Der Bauherr die Stadt Bergen plant den Neubau eines Fachklassengebäudes für die Regionale Schule Am Rugard.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE80L Vorpommern-Rügen

Main site or place of performance: Bergen auf Rügen

II.2.4. Description of the procurement

Bezeichnung Menge Einheit LOS 6 METALLBAUARBEITEN Nachweise; Werksplanung
Statischer Nachweis incl. DIN 18008-4 1,000 psch Werkplanung Metallbauarbeiten 1,000 psch
Fenster AF 1.01 R-Fensterelement mehrteilig; Größe ca. 4260 x 2260 mm 2,000 Stk AF 1.01
L-Fensterelement mehrteilig; Größe ca. 4260 x 2260 mm 2,000 Stk AF 1.02 R-
Fensterelement mehrteilig; Größe ca. 4260 x 2260 mm 1,000 Stk AF 1.02 L-Fensterelement
mehrteilig; Größe ca. 4260 x 2260 mm 2,000 Stk AF 2.01 R-Fensterelement mehrteilig; Größe
ca. 2260 x 2260 mm 4,000 Stk AF 2.01 L-Fensterelement mehrteilig; Größe ca. 2260 x 2260
mm 7,000 Stk AF 2.02 R-Fensterelement mehrteilig; Größe ca. 2260 x 2260 mm 5,000 Stk
AF 2.02 L-Fensterelement mehrteilig; Größe ca. 2260 x 2260 mm 3,000 Stk AF 2.03-
Fensterelement mehrteilig; Größe ca. 2010 x 2135 mm 1,000 Stk AF 3.01-Fensterelement
mehrteilig; Größe ca. 2260 x 1260 mm 2,000 Stk AF 4.01-Fensterelement mehrteilig; Größe
ca. 1260 x 4275 mm 1,000 Stk AF 5.01-Fensterelement mehrteilig; Größe ca. 1260 x 2260 mm
1,000 Stk AF 6.01-Kippfenster; Größe ca. 1510 x 625 mm 6,000 Stk AF 6.02-Kippfenster;
Größe ca. 1510 x 510 mm 3,000 Stk AF 7.01-Fensterelement mehrteilig; Größe ca. 885 x
2260 mm 1,000 Stk AF 8.01-Dreh-Kippfenster; Größe ca. 1510 x 1510 mm 2,000 Stk AF 8.02-
Dreh-Kippfenster; Größe ca. 885 x 1510 mm 1,000 Stk AF 9.01-Fensterelement mehrteilig;
Größe ca. 2260 x 635 mm 2,000 Stk Außentüren AT 0.1- 2-flg. Anschlagtür n.a. öffnend; 2500
* 2650 mm 1,000 St Drehtürantrieb als Zulage für vor beschriebene Tür 1,000 St
Magnetkontakt mit Anschlußkabel 1,000 St Druckstange als Zulage für vor beschriebene Tür
AT 1.0 1,000 St Fingerklemmschutz an der Band- bzw. Gegenbandseite, Tür 2-flügelig 1,000
St AT 0.2-Türelement mehrteilig; n.a. öffnend; 3200 * 3280 mm 1,000 St Druckstange als
Zulage für vor beschriebene Tür AT 2.0 1,000 St AT 0.3 1-flg. mehrteilig, Anschlagtür n.a.
öffnend; 1510 * 2510 mm 1,000 St Druckstange als Zulage für vor beschriebene Tür AT 0.3
1,000 St AT 04 - 1-flg. mehrteilig, Anschlagtür n.a. öffnend; 1410 * 2650 mm 1,000 St
Fassaden FA 1-Fassadenelement, 3220 * 6570 mm; mehrteilig 2,000 St FA/ 2
Fassadenelement, 3165 * 6570 mm; mehrteilig 2,000 St Druckstange als Zulage für vor
beschriebene Fassadenelement FA/2 2,000 St FA 3-Fassadenelement, 3105 * 6570 mm;
mehrteilig 1,000 St FA/4-Fassadenelement, 2720 * 6570 mm; mehrteilig 1,000 St FA/5-
Fassadenelement, 4035 * 6570 mm; mehrteilig 1,000 St FA 6-Fassadenelement, 2990 * 6570
mm; mehrteilig 1,000 St FA 7-Fassadenelement, 3250*6570 mm mehrteilig 1,000 St FA 8-
Fassadenelement, 3045 * 6570 m mehrteilig 1,000 St FA 9- Fassadenelement, mehrteilig
1,000 St Innenelemente IT0.0.2- Brand- und Rauchschutztür T30-RS 1,000 St IT 1.01;1.0.2-
Brand- und Rauchschutztür T30-RS 2,000 St Obentürschließer als Feststellanlage für
einfügelige Tür IT 1.0.1; IT 1.0.2;IT 0.0.2 3,000 St Netz- und Handauslösetaster für
Feststellanlagen 3,000 St Abnahme mit Prüfbuch für Feststellanlagen 3,000 St Jährliche
Wartung der Brandschutz-Tür 3,000 St IT2.0.1; IT 2.0.2- Brand- und Rauchschutztür T30-RS

2,000 St IT 0.0.1-Brand- und Rauchschutztür T30-RS 1,000 St Drehtürantrieb als Zulage für vor beschriebene Tür IT 0.0.1 1,000 St Fingerklemmschutz an der Band- bzw. Gegenbandseite, Tür 2-flügelig 1,000 St IT 0.0.0;-Brand- und Rauchschutztür T30-RS 1,000 St IT 2.0.0-Brand- und Rauchschutztür T30-RS 1,000 St Obentürschließer als Feststellanlage für zweiflügelige Tür IT 2.0.0; IT0.0.0 2,000 St Netz- und Handauslösetaster für Feststellanlagen 2,000 St Abnahme mit Prüfbuch für Feststellanlagen 2,000 St Jährliche Wartung der Brandschutz-Tür 2,000 St Druckstange als Zulage für vor beschriebene Tür IT 0.0.5 1,000 St IT 1.2.2-Brand- und Rauchschutztür T30-RS 1,000 St Feststellanlage mit Freilauffunktion für einflügelige Tür IT 1.2.2 1,000 St Netz- und Handauslösetaster für Feststellanlagen 1,000 St Abnahme mit Prüfbuch für Feststellanlagen 1,000 St Jährliche Wartung der Brandschutz-Tür 1,000 St IF 1.2.2- Fensterelement mehrteilig 1,000 St Durchlaufschutzstreifen 52,800 m IT0.0.5. - Tür-Element 1,000 St Textiler Sonnenschutz an der Fassade VSZ1- ZIP Vorgesetzt; 2720 * 2500 mm 1,000 Stk VSZ2- wie vor in Pos.02.06.01 beschrieben gedoch 3220 * 2500 mm 2,000 St VSZ3- wie vor in Pos.02.06.01 beschrieben gedoch 3100 * 2500 mm 1,000 St VSZ4- wie vor in Pos.02.06.01 beschrieben gedoch 4040 * 2500 mm 1,000 St VSZ5- wie vor in Pos.02.06.01 beschrieben gedoch 3250 * 2500 mm 1,000 St VSZ6- wie vor in Pos.02.06.01 beschrieben gedoch 3050 * 2500 mm 1,000 St VSZ7 ZIP Vorgesetzt; 2720 * 3860 mm 1,000 Stk VSZ8- wie vor in Pos.02.06.07 beschrieben gedoch 3160* 3860 mm 2,000 St VSZ9- wie vor in Pos.02.06.07 beschrieben gedoch 3220* 3860 mm 2,000 St VSZ10- wie vor in Pos.02.06.07 beschrieben gedoch 3100* 3860 mm 1,000 St VSZ11- wie vor in Pos.02.06.07 beschrieben gedoch 4040 * 3860 mm 1,000 St VSZ12- wie vor in Pos.02.06.07 beschrieben gedoch 2990 * 3860 mm 1,000 St VSZ13- wie vor in Pos. 02.06.07 beschrieben gedoch 3250 * 3860 mm 1,000 St VSZ14- wie vor in Pos.02.06.07 beschrieben gedoch 3050 * 3860 mm 1,000 St Textiler Sonnenschutz an den Fenstern Leistungsbeschreibung Vorbautextilscreen (VS) VS1- Textiler Sonnenschutz- Vorgesetzt;; 4260 * 2390 mm 4,000 Stk VS2- Textiler Sonnenschutz- Vorgesetzt; 2260 * 2390 mm 11,000 Stk VS3- Textiler Sonnenschutz- Vorgesetzt; 2010 * 2265 mm 1,000 Stk Elektronische Bauteile für Sonnenschutzanlagen Zulage Wetterstation 1,000 St MSE Kompakt 1 AP 33,000 Stk Messwertgeber Wind/Photo (180°) 1,000 Stk Sonnenschutzzentrale 4-Kanal AP 1,000 Stk Hirschmann-Kupplung, incl. 6m Anschlusskabel 33,000 St Montage und Anschluss 1,000 St Fenster Werkstatt AF 10 Fensterelement mehrteilig; Größe ca. 1010 x 1135 mm 1,000 Stk AF 11 -Fensterelement mehrteilig; Größe ca.3010 x 1135 mm 1,000 Stk Türen Werkstatt AT 0.5-2-flg. Anschlagtür n.a. öffnend; 2010 * 2260 mm 1,000 St IT W10-Brandschutztür T30 1,000 St

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 17/02/2023 End: 15/06/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: STES-20-0001

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.2. Economic and financial standing

Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.3. Technical and professional ability

Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 19/09/2022 Local time: 14:30

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 11/11/2022

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 19/09/2022 Local time: 14:30

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammern bei dem Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit

Town: Schwerin

Postal code: 19053

Country: Germany

VI.5. Date of dispatch of this notice

17/08/2022