

Poland-Prudnik: Works for complete or part construction and civil engineering work

OJ S 192/2020 02/10/2020

Contract notice**Works****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prudnik

Postal address: ul. Dąbrowskiego 34, woj. opolskie

Town: Prudnik

NUTS code: PL523 Nyski

Postal code: 48-200

Country: Poland

Contact person: Nadleśnictwo Prudnik, ul. Dąbrowskiego 34, 48-200 Prudnik, Wojciech Wicherek, Arkadiusz Żurkowski

E-mail: prudnik@katowice.lasy.gov.pl

Telephone: +077 4363241

Fax: +077 4067342

Internet address(es):Main address: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_prudnik/zamowienia_publiczne**I.3. Communication**The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_prudnik/zamowienia_publiczne

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://josephine.proebiz.com/pl/>

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:

Official name: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prudnik

Postal address: ul. Dąbrowskiego 34

Town: Prudnik

Postal code: 48-200

Country: Poland

Contact person: Wojciech Wicherek

Telephone: +077 4363241

E-mail: prudnik@katowice.lasy.gov.pl

NUTS code: PL523 Nyski

Internet address(es):Main address: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_prudnik**I.4. Type of the contracting authority**

Other type: jednostka organizacyjna PGL LP

I.5. Main activity

Other activity: leśnictwo

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Zbiornik retencyjny w oddz. 104 p, Biechów, pow. 1,86.
Reference number: S.270.1.7.2020.WW

II.1.2. Main CPV code

45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia jest odbudowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Biechów oddz. 104p wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach odbudowy zbiornika retencyjnego Biechów przewiduje się wykonanie:

- mnicha spustowego,
- grobli czołowej,
- grobli bocznych i dna zbiornika,
- rowu odwadniającego w czaszy zbiornika,
- rowu odpływowego, zlokalizowanego poniżej zbiornika,
- rowu głównego (zasilającego – dopływowego),
- rowu podskarpowego,
- przelewu burzowego,
- drogi zjazdowej wraz z placem obsługi zbiornika,
- schodów skarpowych.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45100000 Site preparation work, 45111213 Site-clearance work, 45111100 Demolition work, 45111200 Site preparation and clearance work, 45240000 Construction work for water projects, 45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads, 45233220 Surface work for roads

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL523 Nyski

Main site or place of performance: Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Prudnik Leśnictwo Biechów na dz. nr 164, obręb Biechów, ark mapy 3.

II.2.4. Description of the procurement

W ramach odbudowy zbiornika retencyjnego Biechów przewiduje się wykonanie: mnicha spustowego ze stojakiem z betonu hydrotechnicznego lanego na miejscu z betonu C 30/37,

światło stojaka 1,20 x 1,20 m. Leżak o długości $L = 22,10$ m, o średnicy wewnętrznej 800 mm
Parametry: rzędna dołu stojaka wlotu: 238,50 m n.p.m. ; rzędna góry stojaka: 240,90 m n.p.m.;
rzędna przelewu – zabudowy szandorów: 240,70 m n.p.m.

Grobla czołowa to poszerzenie istniejącej grobli od strony odwodnej o ok. 5,0 m do rzędnej 241,50 m n.p.m. z nadaniem nachylenia skarpy odwodnej $1:n = 1:3$. Przewidziano uszczelnienie dna i skarp geomembraną Bentonitex 5000 CS, Podstawa skarpy grobli czołowej umocniona zostanie pasem narzutu kamiennego. Parametry: rzędna góry grobli nie niższa jak 241,50 m n.p.m. nachylenie skarpy odwodnej: $1:3$ nachylenie skarpy odpowietrznej minimum $1:1,5$.

Groble boczne i dno zbiornika – po ukształtowaniu dna i uszczelnieniu geomembraną Bentonitex wraz z warstwami ochronnymi, dno zbiornika ukształtowane zostanie z nachyleniem poprzecznym w kierunku odbudowanego rowu średnio 0,2 %. W czaszy zbiornika projektuje się również wykonanie 2 wysp z urobku uzyskanego z odbudowy – formowania zbiornika. Przyjęto nachylenie skarp wysp $1:n = 1:2$. Skarpy odwodne grobli bocznych zostaną ukształtowane z nachyleniem $1:n = 1:3$, a szerokość grobli bocznych 3,5 m dla rzędnej 241,50 m n.p.m., natomiast nachylenie skarp odwodnych $1:n = 1:1,5$ w dowiązaniu do terenu istniejącego. Parametry: rzędna góry grobli: 241,5 m n.p.m. szerokość grobli minimum 3,5 m umożliwiającą przejazd sprzętem na etapie utrzymania i konserwacji zbiornika rzędna dna zbiornika od strony zasilania: 239,70 m n.p.m. rzędne dna zbiornika od strony grobli czołowej: 238,70–238,80 m n.p.m. powierzchnia góry wysp wynosi 504 m² i 825 m² z uzyskaniem rzędnej góry wysp minimum 241,50 m n.p.m. powierzchnia całkowita dna zbiornika – czasza wynosi około $P = 16\ 806$ m² z wyłączeniem wysp około $P = 14\ 085$ m² Rów odwadniający w czaszy zbiornika o parametrach: szerokość dna 0,50 m, głębokość 0,3 m, nachylenie skarp $1:n = 1:2$. Długość całkowita 192,76 mb.

Rów odpływowy, zlokalizowany poniżej zbiornika – parametry rowu: szerokość dna 0,80 m, nachylenie skarp $1:n = 1:1$, głębokość 0,60 m i długość całkowita $L = 20,54$ mb. Na zakończeniu rowu wykonana zostanie palisada asekuracyjna z pali o średnicy 10–12 cm i długości 1,20 m z docięciem do pochylenia skarpy.

Rów główny (zasilający – dopływowy) – parametry: szerokość dna 1,20 m, nachylenie skarp $1:n = 1:2$, długość całkowita $L = 141,90$ mb.

Rów podskarpowy parametry: szerokość dna 0,50 m, nachylenie skarp $1:n = 1:1$, średnia głębokość 0,50 m, długość w odcinku otwartym $L = 224,16$ mb.

Przelew burzowy parametry: rzędna góry przelewu – dopływ: 240,90 m n.p.m. rzędna góry przelewu – odpływ: 240,85 m n.p.m. rzędna podstawy grobli od strony odwodnej: 238,88 m n.p.m. rzędna podstawy grobli od strony odpowietrznej: 239,31 m n.p.m. rzędna podstawy grobli (dno niecki wypadowej): 239,01 m n.p.m.

Droga zjazdowa wraz z placem obsługi zbiornika parametry: rzędna góry terenu przyległego do zjazdu zmienna od 241,50–241,90 m n.p.m. rzędna najazdu części górnej od strony placu technologicznego: 241,90 m n.p.m. rzędna podstawy drogi w czaszy zbiornika: 239,23 m n.p.m. całkowita długość drogi zjazdowej: $L = 63$ mb powierzchnia całkowita placu technologicznego: 628 m²

Schody skarpowe ze stopni prefabrykowanych o szerokości 1,0 m parametry: rzędna góry terenu – schodów: 241,50 m n.p.m. rzędna dołu schodów w części przyskarpowej: 238,80 m n.p.m. długość całkowita zejścia: $L = 7,99$ mb.

Szczeg. opis prac i technologii prac w Projekcie budowlano-wykonawczym o operacie wodnym.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 20

Quality criterion - Name: Doświadczenie / Weighting: 20

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 9

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.12. Information about electronic catalogues

Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich nr POIS.02.01.00-0006/16

II.2.14. Additional information

Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych, nie przewiduje:

- a) zastosowania aukcji elektronicznej;
 - b) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;
 - c) zawarcia umowy ramowej;
 - d) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
 - e) wymagań wskazanych w art. 29 ust.4 Pzp;
- nie określa standardów, o których mowa w art. 91 ust. 2 a Pzp.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy zł).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w pkt 7 SIWZ.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia zbiornika o powierzchni lustra wody pow. 0,4 ha min 1 szt. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający będzie uznawał wykonanie robót budowlanych polegających na: budowie, rozbudowie lub przebudowie zbiorników wodnych

Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

- koparko ładowarka z łyżką o pojemności 0,25 m³ – 1 szt.,
- koparka gąsienicowa z łyżką o pojemności 2,5 m³ – 1 szt.,
- spycharka gąsienicowa – 1 szt.,
- wibromłot – 1 szt.,
- samochód samowyładowczy 15–20 t – 2 szt.,
- walec wibracyjny – 1 szt.

Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: 5 pracownikami ogólnobudowlanymi. Do pełnienia funkcji kierownika budowy * – 1 osoba z 3 letnim doświadczeniem w zakresie kierowania robotami budowlanymi w charakterze kierownika budowy lub robót, który pełnił funkcję kierownika budowy lub robót w zakresie remontu, przebudowy, rozbudowy, budowy co najmniej jednego zbiornika do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżyniersko-hydropodbudowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów z ważnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

* Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień inżyniersko-hydropodbudowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów zgodnie z art. 104 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2020 r. poz. 1333), w myśl którego osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zamawiający dopuszcza także odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie, którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r. nr 63, poz. 394).

Zamawiający uzna, za spełniony powyższy warunek, jeżeli Wykonawca w zakresie dysponowania osobami przedstawi wykaz oraz złoży oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez te osoby. Wykaz osób, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował, a które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia musi zawierać informacje na temat ich

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w pkt 7 SIWZ.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

III.2.3. Information about staff responsible for the performance of the contract

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 09/11/2020 Local time: 08:45

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 08/01/2021

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 09/11/2020 Local time: 09:00

Place:

Nadleśnictwo Prudnik, 48-200 Prudnik, ul. Dąbrowskiego 34, pokój nr 03 – świetlica na poziomie piwnicy.

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic invoicing will be accepted

Electronic payment will be used

VI.3. Additional information

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1–8 Pzp. W celu potwierdzenia:

- 1) braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1 SIWZ;
- 2) spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2 SIWZ.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ dział 7 w terminach tam wskazanych tj.:

- a) oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”), JEDZ należy złożyć wraz z ofertą;
- b) dowody, że usługi wykazane w JEDZ na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
- c) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy;
- d) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
- e) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- f) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- g) informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp;
- h–j) oświadczenie Wykonawcy w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15, 22, art. 24 ust. 5 pkt 5, 6, 7;
- k) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Dokumenty wymienione w SIWZ pkt 7.1 lit. c–k. Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8 000 PLN – należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (forma sposób wniesienia i zwrotu wadium opisano w dziale 9 SIWZ). Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w wysokości 10 % ceny brutto wynikającej z zamówienia na zasadach wymienionych w dziale 17 SIWZ. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w dziale 28 SIWZ. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. Szczegóły w SIWZ wraz z załącznikami zamieszczona na stronie Zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_prudnik.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

Telephone: +48 224587702

VI.5. Date of dispatch of this notice

29/09/2020