

Germany-Fulda: Roof insulation work

OJ S 252/2015 30/12/2015

Contract notice

Works

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: hbm Hessisches Baumanagement Vergabebereich Fulda

Postal address: Schillerstraße 8

Town: Fulda

Postal code: 36043

Country: Germany

E-mail: info.vergabe-fd@hbm.hessen.de

Fax: +49 6616005306

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.vergabe.hessen.de

Electronic access to information: www.vergabe.hessen.de

Electronic submission of tenders and requests to participate: www.vergabe.hessen.de

Additional information can be obtained from:

the abovementioned address

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:

the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted: the abovementioned address

I.2. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.3. Main activity

General public services

I.4. Contract award on behalf of other contracting authorities

The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1. Description

II.1.1. Title attributed to the contract by the contracting authority

OV-Dachdeckungsarbeiten.

II.1.2. Type of contract and place of performance or delivery

Works

Execution

Main site or place of performance: 34119 Kassel, Goethestraße 41-43.

NUTS code DE731 Kassel, Kreisfreie Stadt

II.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

The notice involves a public contract

II.1.4. Information about framework agreement

II.1.5. Short description of the contract or purchase(s)

Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten (DIN 18 338); Zimmer- und Holzbauarbeiten (DIN 18 334); A.0423.127292, KS, Goethestraße 41, Umbau Gerichte.

II.1.6. CPV code(s)

45261410 Roof insulation work, 45422000 Carpentry installation work

II.1.7. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

II.1.8. Lots

This contract is divided into lots: no

II.1.9. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2. Scope of the procurement

II.2.1. Total quantity or scope

Abbrucharbeiten:

Holzbauteile Dachstuhl ausbauen ca. 75 m;

Dachpappe PAK-haltig abbrechen ca. 170 m²;

Holzverschalung entfernen ca. 600 m²;

Dachstuhl komplett demontieren ca. 15 m³;

Gesimskasten entfernen ca. 85 m;

Betondachsteine Biberschwanz abbrechen ca. 150 m²;

Betondachsteine Hohlfalz inkl. Lattung abbrechen ca. 2 400 m²;

Kunstschiefer asbesthaltig abbrechen ca. 75 m²;

Unterspannbahn abbrechen ca. 2 400 m;

Metalldachdeckung ausbauen ca. 510 m²;

Wärmedämmung entfernen ca. 440 m²;

Bitumen-Dampfsperrbahn entfernen ca. 440 m²;

Dachflächenfenster abbrechen 2 St.;

Dachausstieg ausbauen 20 St.;

Schneefanggitter abbrechen ca. 250 m;

Dachrinne abbrechen ca. 460 m;

Fallrohr abbrechen ca. 325 m;

Standrohr abbrechen 20 St.;

Blitzableitung abbrechen ca. 1 060 m;

Blech demontieren bis Z 600 ca. 1 070 m;

Zimmerer- und Holzbauarbeiten;

Bauschnittholz für Instandsetzung liefern, abbinden ca. 4 m³;

Bauholz für prov. Abfangungen ca. 1,5 m³;

Bauschnittholz für Dachkonstruktion liefern, abbinden ca. 15 m³;

Schalung ca. 530 m²;

Schalung und Vordeckung Fledermausgauben 10 St.;

Gesimskasten herstellen ca. 65 m²;

Unterspannbahn Ca. 130 m²;

Bitumendampfsperre ca. 300 m²;

Mineralwollgedämmung auf Decke ca. 1 150 m²;

Laufsteg mit Geländer ca. 210 m;
Dachdecker- und Klempnerarbeiten;
Unterspannbahn ca. 2 400 m²;
Konterlattung ca. 2 400 m²;
Traglattung ca. 2 400 m²;
Dachdeckung Hohlfalzziegel ca. 2 400 m²;
Firstziegel ca. 140 m;
Firstanschluss-Lüfterziegel ca. 270 m;
Gratziegel ca. 95 m;
Ortgangziegel Ca. 18 m;
Lüfterziegel ca. 30 St.;
Keramisches Dunstrohrsystem ca. 15 St.;
Faserzementdeckung Fledermausgauben 10 St.;
Faserzementbekleidung Gaubenfronten 10 St.;
Dachdeckung Biberschwanzziegel ca. 150 m²;
Biberschwanz-Traufziegel ca. 130 m;
Biberschwanz-Ortgangziegel ca. 7 m;
Sicherheitsdachhaken ca. 220 St.;
Lüftungstreifen ca. 380 m;
Blitzschutzhalter montieren ca. 710 St.;
Schneefanggitter ca. 270 m;
Dachkehlen, Ti-Zink vorbewittert ca. 200 m;
Mauerabdeckung Z 900, Ti-Zink vorbewittert ca. 50 m;
Wandanschluss Z 333, Ti-Zink vorbewittert ca. 140 m;
Dachausstieg Stahl verzinkt 15 St.;
Dachflächenfenster 2 St.;
RWA-Dachflächenfenster, RWA-Zentrale 1 St.;
Strukturierte Trennlage ca. 530 m²;
Doppelstehfalzdeckung Ti-Zink vorbewittert ca. 530 m²;
Gratausbildung Doppelstehfalzdeckung ca. 60 m;
Wandanschlusslüfterfirst Doppelstehfalzdeckung ca. 40 m;
Lüfterfirst Doppelstehfalzdeckung ca. 4 m;
Einzelanschlagnpunkt Doppelstehfalzdeckung ca. 8 St.;
Hängerinne halbrund, Ti-Zink vorbewittert ca. 510 m;
Rinnenwinkel ca. 28 St.;
Rinnenkessel ca. 4 St.;
Rinneneinhangstutzen ca. 20 St.;
Rinneneinhangblech ca. 380 m;
Traufblech ca. 250 m;
Fallrohr, Ti-Zink vorbewittert ca. 335 m;
Fallrohrbögen ca. 66 St.;
Fallrohrabzweige ca. 10 St.;
Standrohre 20 St.;
Gesimsabdeckung Z 500, Ti-Zink vorbewittert ca. 15 m;
Gesimsabdeckung Z 400, Ti-Zink vorbewittert ca. 35 m;
Fensterbankabdeckung Z 500, Ti-Zink vorbewittert ca. 42 m;
Dachabdichtungsarbeiten;
Voranstrich Betondecke ca. 9 m²;
Bitumen-Dampfsperre ca. 9 m²;
Gefälledämmschicht ca. 9 m²;

Dachabdichtung, einlagig, PIB ca. 9 m²;
Attikagully mit Wasserfangkasten 2 St.;
Kiesschüttung 60 mm ca. 9 m²;
Attikaverblechung ca. 6 m;
Vorgehängte hinterlüftete Fassade;
Mineralfaserdämmung in Stahlkassette ca. 155 m²;
Fassadenbahn ca. 130 m²;
Aluminium-Unterkonstruktion auf Stahlkassette ca. 130 m²;
Aussenwandbekleidung Faserzement 8 mm ca. 130 m²;
Lüftungsprofil ca. 55 m.

II.2.2. Information about options

Options: no

II.2.3. Information about renewals

This contract is subject to renewal: no

II.3. Duration of the contract or time limit for completion

Start 11.4.2016. Completion 16.9.2016

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions related to the contract

III.1.1. Deposits and guarantees required

Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe von 5,00 v. H. der Auftragssumme zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250 000 EUR beträgt.

Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt 3,00 v. H. der Auftragssumme einschließlich erteilter Nachträge.

III.1.2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

III.1.3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter.

III.1.4. Contract performance conditions

The performance of the contract is subject to particular conditions: no

III.2. Conditions for participation

III.2.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions: Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Berufte sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die

Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich bei: <https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund.pdf>

Folgende sonstige Nachweise/Angaben sind mit dem Angebot vorzulegen: Geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise: „Keine“.

III.2.2. Economic and financial ability

List and brief description of conditions: Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich bei: <https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund.pdf>
Siehe Punkt III.2.1).

III.2.3. Technical and professional ability

List and brief description of conditions:

Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich bei: <https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund.pdf>

Siehe Punkt III.2.1).

III.2.4. Information about reserved contracts

III.3. Conditions specific to services contracts

III.3.1. Information about a particular profession

III.3.2. Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure

Open

IV.1.2. Information about the limits on the number of candidates to be invited

IV.1.3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria

Lowest price

IV.2.2. Information about electronic auction

An electronic auction will be used: no

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting authority

VG-A0423-2015-2379

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure

Prior information notice

Notice number in the OJ S: [2015/S 135-248816](#) of 16.7.2015

IV.3.3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 11.1.2016

Payable documents: yes

Price: 40,00 EUR

Terms and method of payment: Die Kostenpflicht besteht nur für Anforderungen in Papierform bzw. auf Datenträger, für das Herunterladen der Vergabeunterlagen von der elektronischen Vergabeplattform www.vergabe.hessen.de wird kein Entgelt erhoben. Empfänger: HCC – HBM, Geldinstitut: Landesbank Hessen – Thüringen, IBAN: DE43 5005 0000 0001 0055 03, BIC: HELADEFXXX Als Verwendungszweck ist anzugeben: Vergabenr. VG-A0423-2015-2379.

IV.3.4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

3.2.2016 - 12:00

IV.3.5. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.3.6. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German.

IV.3.7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

until: 30.3.2016

IV.3.8. Conditions for opening of tenders

Date: 3.2.2016 - 12:00

Place:

hbm Hessisches Baumanagement Vergabebereich Fulda Schillerstraße 8 36043 Fulda.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes

Information about authorised persons and opening procedure: Bieter und deren bevollmächtigte Vertreter.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

VI.3. Additional information**VI.4. Procedures for review****VI.4.1. Review body****VI.4.2. Review procedure**

Precise information on deadline(s) for review procedures: Auf die Rügepflichten gemäß § 107 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 4 GWB wird ausdrücklich hingewiesen, insbesondere auf die Frist des § 107 Abs. 3 Nr. 4 GWB: Danach ist ein Antrag auf Nachprüfung unzulässig, soweit nach Eingang der Mitteilung der Vergabestelle, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, mehr als 15 Kalendertage vergangen sind.

VI.4.3. Service from which information about the review procedure may be obtained**VI.5. Date of dispatch of this notice**

28.12.2015