

Poland-Wrocław: Seats, chairs and related products, and associated parts

OJ S 144/2023 28/07/2023

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

Postal address: ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2

Town: Wrocław

NUTS code: PL514 Miasto Wrocław

Postal code: 54-049

Country: Poland

Contact person: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

E-mail: zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl

Telephone: +48 713064419

Fax: +48 713064867

Internet address(es):

Main address: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.5. Main activity

Health

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Dostawy różne – pościel, krzesła biurowe, regały, szafy

Reference number: EZ/504/NT/23

II.1.2.

Main CPV code

39110000 Seats, chairs and related products, and associated parts

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów różnych

II.1.5. Estimated total value

Value excluding VAT: 908 989,23 PLN

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for maximum number of lots: 19

Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 19

II.2. Description**II.2.1. Title**

Dostawa bielizny pościelowej szpitalnej.

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

39512000 Bed linen

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL514 Miasto Wrocław

Main site or place of performance: DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCyny RATUNKOWEJ 54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4. Description of the procurement

Parametry bielizny pościelowej szpitalnej. Bielizna pościelowa szpitalna wykonana z tkaniny bawełniano-poliesterowej o splocie płóciennym. Skład materiału 48% bawełny (+/-3%), 52% poliestru (+/-3%). Gramatura tkaniny 150 g/m² (tolerancja +/-3g/m²). Tkanina o konstrukcji: ilość nitek po osnowie min. 76 na cal, ilość nitek po wątku min. 62 na cal. Tkanina o następujących parametrach wytrzymałościowych: siła zrywająca po osnowie min. 790 N, siła zrywająca po wątku min. 450 N. Tkanina, z której wykonana będzie bielizna pościelowa szpitalna spełnia normę CEN/TS 14237 - tabela 1. (Dołączyć do Oferty dokument o spełnieniu normy, Certyfikat i raport wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzający parametry normy). Tkanina wytrzymała, niezmieniająca swoich właściwości fizycznych pod wpływem prania przemysłowego w temp. 65 st. C. Tkanina wytrzymała, niezmieniająca swoich właściwości fizycznych pod wpływem prasowania w temp. do 200° C. Maksymalny wykurcz wyrobu gotowego do 5%. Oznakowanie: SZPITAL MARCINIAKA – Wrocław . Oznakowanie trwałym, odpornym na pranie w wysokich temperaturach nadrukiem o wielkości liter 0,6- 1 cm w 2 rogach z każdej ze stron pościeli. Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład. (Dołączyć do Oferty). Asortyment każdy musi być oznakowany indywidualnym kodem kreskowym kompatybilnym z wszytym tagiem radiowym RFID HF.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 175 520,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/12/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Dostawa koców.

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

39511100 Blankets

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL514 Miasto Wrocław

Main site or place of performance: DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCYN Y RATUNKOWEJ 54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4. Description of the procurement

Koc o wymiarach 160x200cm (dopuszczalny margines do + 5cm). Wykonany z akrylu lub mieszanek żakardowo-bawełnianych. Gramatura co najmniej 430 g/m². Do oferty należy dołączyć: 1. Kartę techniczną tkaniny potwierdzającą gramaturę i skład. 2. Instrukcję używania i prania w języku polskim. Asortyment każdy musi być oznakowany indywidualnym kodem kreskowym kompatybilnym z wszytym tagiem radiowym RFID HF. Gwarancja nie mniej niż 12 miesięcy.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 14 450,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/12/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Dostawa materacy na łóżko szpitalne
Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

39143112 Mattresses

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL514 Miasto Wrocław

Main site or place of performance: DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ 54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4. Description of the procurement

Materac w pokrowcu na suwak z 3 stron o wymiarach 200x90x15 cm. Materac wykonany z atestowanej pianki poliuretanowej o elastyczności i twardości T25. Pokrowiec wykonany z atestowanej tkaniny nieprzemakalnej chroniący materac, poduszkę, kołdrę przed wilgocią, zabrudzeniami i zniszczeniem. Tkanina pokrowca powinien być przyjemna dla skóry, paroprzepuszczalna, oddychająca, niepowodująca uczuleń i odparzeń skóry. Wyrób łatwy w utrzymaniu czystości, z możliwością prania w temp. 95°C, dezynfekcji i sterylizacji. Tkanina pokrowca o właściwościach barierowych, zgodnych z wymogami normy ISO/TC 94 /SC 13 N357 oraz procedury CIOP nr NOU-27.

II.2.5. Award criteria

Criteria below
Price

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 15 600,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/12/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Dostawa materacy przeciwoleżynowych.

Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

33196200 Devices for the disabled

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL514 Miasto Wrocław

Main site or place of performance: DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCyny RATUNKOWEJ 54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4. Description of the procurement

Kompletny materac (materac + pokrowiec + pompka) zmiennociśnieniowy do terapii przeciwoleżynowej przeznaczony do opieki szpitalnej: • Pneumatyczny materac zmiennociśnieniowy przeciwoleżynowy kompatybilny z materacem łózkowym z gąbki o wymiarach - długość 195 cm x szerokość 85 cm x wysokość 15 cm, do terapii przeciwoleżynowej dla pacjentów o wadze nie mniejszej niż 140 kg, z funkcją transportową. • Pokrowiec materaca kompatybilny z materacem łózkowym o wymiarach jak wyżej (+/- 2 cm) mocowany na minimum 4 pasy umożliwiające stabilne mocowanie materaca przeciwoleżynowego do materaca łózkowego, zapinany na zamek suwakowy. • Materac przeciwoleżynowy do terapii dwustopniowej, zbudowany z minimum 18 komór rurowych, poprzecznych wykonanych z poliuretanu, o wysokości 12 cm (+/- 1cm), komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co druga –system 1:2, z funkcją szybkiego spuszczenia powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 15 sekund, wyposażony w system przesuwania powietrza pomiędzy komorami dla ułatwienia szybkiego napełnienia, zaopatrzony w klapy wyłogowe umożliwiające stabilizację materaca ze spodnim materacem łózkowym. • Pompa do materaca : -uchwyt do zawieszenia pompy na ramie łóżka, - zasilanie 220-230V ,- zakres ciśnienia dla pracy pompy: 50- 100 mmHg (+/- 5 mmHg) regulowany ręcznym pokrętkiem, pompa wyposażona w filtr powietrza,- tryb pracy: zmiennociśnieniowy z czasem cyklu 10 min. (+/- 2 min) - niski poziom hałasu poniżej 40 dB, - pompa posiada gniazdo do podłączenia dwóch przewodów powietrza . Gwarancja minimum 36 miesięcy. Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów poświadczających, że producent stosuje system zgodny z ISO 13485:2016 lub równoważny, oraz że wyrób posiada oznaczenie CE spełniające dyrektywę UE.

Materac zmiennociśnieniowy (materac+pokrowiec +pompa) prostokomorowy, do opieki długoterminowej o wysokości 11-12 cm (+/-1 cm) wykonany z poliuretanu. Konstrukcja materaca umożliwiającą łatwą i szybką wymianę komór powietrznych. Materac dwusekcyjny o wymiarach 195x85 cm (+/- 2 cm), wytrzymałość mechaniczna ≤ 180 kg, minimalna ilość komór poprzecznych 18. Materac winien być wyposażony w szybkozłączkę, system pasów stabilizujących materac, cztery uchwyty transportowe, membramowy pokrowiec zapinany zamkami błyskawicznymi. Pompa do materacy niskociśnieniowa, zmiennociśnieniowa z regulowanym systemem kontrolnym, głośność ≤ 24 o zakresie ciśnienia w mmHg - 20-60, czas cyklu - 12-15 min, sterowanie manualne lub dotykowe, alarm niewłaściwego ciśnienia, zaczepy do wieszania na łóżku. Gwarancja na pompę i materac 3 lata. Zamawiający wymaga

przedłożenia dokumentów poświadczających, że producent stosuje system zgodny z ISO 13485:2016 lub równoważny, oraz że wyrób posiada oznaczenie CE spełniające dyrektywy UE.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 90 600,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/12/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Pasy do unieruchamiania pacjentów.

Lot No: 5

II.2.2. Additional CPV code(s)

39525700 Life belts

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL514 Miasto Wrocław

Main site or place of performance: DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCyny RATUNKOWEJ 54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4. Description of the procurement

Pas do całkowitego unieruchomienia rąk z zapięciem magnetycznym dla pacjentów agresywnych, bezpośrednio mocowanych do ramy łóżka. Rozmiary: M- obwód nadgaraska 16-24 cm, L - obwód nadgaraska 22-29 cm. Wyposażone w zamek patentowy zapewniający zapięcie pasów oraz klucz magnetyczny do szybkiego otworzenia zamka patentowego. Temperatura prania pasów 90 st.C.

Pas do całkowitego unieruchomienia stóp z zapięciem magnetycznym u pacjentów agresywnych, bezpośrednio mocowanych do ramy łóżka. Rozmiary: M- obwód nogi w kostce 22-30 cm, L - obwód nogi w kostce 27-33 cm. Wyposażone w zamek patentowy zapewniający zapięcie pasów oraz klucz magnetyczny do szybkiego otworzenia zamka patentowego. Temperatura prania pasów 90 st.C.

Pas wielofunkcyjny z zapięciem na rzepy do zabezpieczenia pacjentów siedzących na wózkach inwalidzkich. Zapięcie na rzepy zachodzące na siebie co najmniej 25 cm, szerokość pasa minimum 14 cm. Rozmiar M - długość całkowita min. 200 cm obwód przy zapięciu 135-175 cm, rozmiar L-240 cm obwód przy zapięciu 175-215 cm. Temperatura prania pasów 30 st. C.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 22 661,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/12/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Poduszki do pozycjonowania.

Lot No: 6

II.2.2. Additional CPV code(s)

39516120 Pillows

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL514 Miasto Wrocław

Main site or place of performance: DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCyny RATUNKOWEJ 54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4. Description of the procurement

Poduszka typu „wąż” do bocznego pozycjonowania pacjenta. Wyposażona w system EasyShape® oraz zdejmowany pokrowiec POLYMAILLE®

Uniwersalna poduszka pozycjonująca standardowa średnia: pomagająca podeprzeć pacjenta, ustabilizować uzyskaną pozycję, stanowi ochronę miejsc narażonych na ucisk. Wypełnienie z mikrogranulek - polistyren ekspandowany o małej granulometrii, produkt niepalny. Wypełnienie z włókna syntetycznego - mocne i odporne na rozciąganie i kurczenie, zachowuje objętość, gwarantując uczucie miękkości i komfortu, produkt niepalny. Pokrowiec bi-elastyczny Polymaille - rozciąga się podczas przemieszczania pacjenta. Nieprzemakalny i oddychający, właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne, antypoślizgowa podstawa, zamek błyskawiczny z

trzech stron - łatwe zdejmowanie do prania. Pranie w temperaturze do 95 stopni Celsjusza.
Rozmiar 56cm x 40 cm.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 21 997,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/12/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Udogodnienia przeciwoleżynowe

Lot No: 7

II.2.2. Additional CPV code(s)

33900000 Post-mortem and mortuary equipment and supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL514 Miasto Wrocław

Main site or place of performance: DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCyny RATUNKOWEJ 54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4. Description of the procurement

Poduszka pozycjonująca zapobiegająca powstaniu odleżyn, cylindryczny kształt. Wypełnienie kuleczki polistyrenowe zapewniające odpowiednie krążenie krwi. Rozmiar Ø 15 cm x 70 cm. Krążek przeciwoleżynowy pierścieniowy, pozycjoner pod piętę, głowę i kość ogonową przeznaczony dla osób z ryzykiem odleżyn na piętach, łokciach, głowie lub kości ogonowej. Wyrób medyczny, rozmiar minimum 18 cm.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 4 861,40 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/12/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information**II.2. Description****II.2.1. Title**

Dostawa regału uniwersalnego ażurowego.
Lot No: 8

II.2.2. Additional CPV code(s)

39141100 Shelves

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL514 Miasto Wrocław

Main site or place of performance: DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCyny RATUNKOWEJ 54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4. Description of the procurement

Regał uniwersalny ażurowy wykonany ze stali chromowanej odpornej na korozję, z pięcioma ażurowymi półkami o nośności co najmniej 90 kg każda z możliwością regulacji położenia półek. Wymiary: szer. 90 cm (+/- 2 cm) x głęb. 40 cm (+/- 5 cm) wys. 200 cm (+/- 2 cm). Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania, z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem podłogi. Gwarancja minimum 24 miesiące.

II.2.5. Award criteria

Criteria below
Price

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 25 200,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/12/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Dostawa szaf medycznych.
Lot No: 9

II.2.2. Additional CPV code(s)

33192000 Medical furniture

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL514 Miasto Wrocław

Main site or place of performance: DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ 54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4. Description of the procurement

Szafa medyczna z oszklonymi drzwiami- standard, wykonana ze stali malowanej proszkowo, szkło w drzwiach bezpieczne. Wymiar szafy 1950x920x400mm (+/-10mm). Kolor szafki do uzgodnienia. Nośność półki minimum 50 kg. Gwarancja minimum 24 miesiące. Produkt spełniający wymagania dyrektyw Unii Europejskiej.

"Szafa medyczna jednodrzwiowa, standard - z drzwiami oszklonymi, kolor do uzgodnienia wysokość 2000x500x560 mm (+/- 20 mm dla każdego wymiaru). Gwarancja minimum 24 miesiące. Produkt spełniający wymagania dyrektyw Unii Europejskiej."

II.2.5. Award criteria

Criteria below
Price

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 42 600,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/12/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Dostawa wagi diagnostycznej.
Lot No: 10

II.2.2. Additional CPV code(s)

38311000 Electronic scales and accessories

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL514 Miasto Wrocław

Main site or place of performance: DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCyny RATUNKOWEJ 54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4. Description of the procurement

Cyfrowa waga służąca do pomiaru ciała oraz określania innych czynników wpływających na zdrowie i kondycję. Działająca zgodnie z zasadą B.I.A., która pozwala na szybki pomiar składników masy ciała. Waga typu Beurer Bf 1000 Precision. Gwarancja minimum 24 m-ce

II.2.5. Award criteria

Criteria below
Price

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 2 098,95 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/12/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information**II.2. Description****II.2.1. Title**

Dostawa medycznych wag kolumnowych.
Lot No: 11

II.2.2. Additional CPV code(s)

38311000 Electronic scales and accessories

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL514 Miasto Wrocław

Main site or place of performance: DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCyny RATUNKOWEJ 54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4. Description of the procurement

Elektroniczna waga osobowa na kółkach z teleskopowym wzrostomierzem z legalizacją.
Nośność co najmniej 200 kg. Zasilacz w zestawie. Gwarancja minimum 24 m-ce
Elektroniczna waga osobowa na kółkach z teleskopowym wzrostomierzem z legalizacją.
Nośność co najmniej 300 kg. Zasilacz w zestawie. Gwarancja minimum 24 m-ce

II.2.5. Award criteria

Criteria below
Price

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 13 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Dostawa wózków inwalidzkich.
Lot No: 12

II.2.2. Additional CPV code(s)

33193120 Wheelchairs

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Main site or place of performance: DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T.
MARCINIAKA CENTRUM MEDYCyny RATUNKOWEJ 54-049 WROCŁAW, UL. GEN.
AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4. Description of the procurement

Wózek inwalidzki. Wózek inwalidzki ręczny wykonany na ramie aluminiowej, rodzaj hamulców: dociskowe, możliwość składania wózka, sposób składania wózka: składany na krzyżaku. Wyposażony w podnóżki z możliwością ich odchylenia oraz możliwością regulacji wysokości. Stopka pod nogę do przechylania wózka. Materiał tapicerki: ciemny nylon. Podłokietniki: długie, wyjmowane. Rodzaj kół tylnych: bezdętkowe, rodzaj kół przednich: bezdętkowe. Kolor ramy: do uzgodnienia. Maksymalna waga dla użytkownika: minimum 130 kg. Waga wózka: 17 kg (+/- 2 kg). Szerokość siedziska: 44-50 cm, głębokość siedziska: 44-46 cm. Instrukcja obsługi w języku polskim. Deklaracja zgodności CE w języku polskim. Gwarancja minimum 24 m-ce.

Dziecięcy wózek inwalidzki z wysięgnikiem na kroplówkę. Wózek inwalidzki ręczny wykonany na ramie aluminiowej, rodzaj hamulców: dociskowe, możliwość składania wózka, sposób składania wózka: składany na krzyżaku. Wyposażony w podnóżki z możliwością ich odchylenia oraz możliwością regulacji wysokości. Stopka pod nogę do przechylania wózka. Materiał tapicerki: ciemny nylon. Podłokietniki: długie, wyjmowane. Rodzaj kół tylnych: bezdętkowe, rodzaj kół przednich: bezdętkowe. Kolor ramy: do uzgodnienia. Maksymalna waga użytkownika 60 kg. Waga wózka: 17 kg (+/- 2 kg). Szerokość siedziska: 32-36 cm, głębokość siedziska: 32 cm. Instrukcja obsługi w języku polskim. Deklaracja zgodności CE w języku polskim. Gwarancja minimum 24 m-ce.

Wózek inwalidzki toaletowo prysznicowy. Wózek toaletowo-prysznicowy z regulacją wysokości. Regulacja wysokości w zakresie 47,5-60 cm. Oparcie i siedzisko wykonane z PCV. Możliwość regulacji wysokości siedziska. Wsuwany podnóżek po siedzenie. Uchylnie oraz zdejmowane podłokietniki. Wyposażony w 4 kółka jezdne z hamulcem. Maksymalne obciążenie co najmniej 130 kg. Drążek oraz pas pozycjonujący w zestawie. Gwarancja minimum 24 m-ce

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 33 920,88 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/12/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Dostawa stojaków na kroplówki.

Lot No: 13

II.2.2. Additional CPV code(s)

39151100 Racking

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL514 Miasto Wrocław

Main site or place of performance: DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCyny RATUNKOWEJ 54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4. Description of the procurement

Mobilny stojak na kroplówki z możliwością regulacji wysokości. Wyposażony w cztery wieszaki o maksymalnym obciążeniu co najmniej 2,5 kg każdy. Podstawa stojaka wykonana z plastiku z 5 kółkami z hamulcami. Gwarancja minimum 24 m-ce

II.2.5. Award criteria

Criteria below
Price

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 26 280,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Dostawa parawanów jezdnych.
Lot No: 14

II.2.2. Additional CPV code(s)

39515000 Curtains, drapes, valances and textile blinds

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Main site or place of performance: DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCyny RATUNKOWEJ 54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4. Description of the procurement

Parawan medyczny jednoskrzydłowy na kółkach z ekranem zmywalnym. Ekran parawanu wykonany z materiału wodoszczelnego i paroprzepuszczalnego oraz odpornego na zapalenie. Konstrukcja wykonana z metalowych rurek malowanych proszkowo z funkcją łączenia klamrami z dowolną ilością skrzydeł. Wymiary co najmniej szerokość 82 cm; wysokość 165 cm; głębokość 58 cm. Wyposażony w skrętne kółka jezdne z hamulcem. Gwarancja minimum 24 m-ce

II.2.5. Award criteria

Criteria below
Price

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 14 500,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/12/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information**II.2. Description****II.2.1. Title**

Dostawa tac na narzędzia chirurgiczne
Lot No: 15

II.2.2. Additional CPV code(s)

33169300 Surgical trays

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL514 Miasto Wrocław

Main site or place of performance: DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCyny RATUNKOWEJ 54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4. Description of the procurement

Taca na narzędzia chirurgiczne ze stali nierdzewnej o min. wymiarach 350x235x10 mm

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 6 400,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/12/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Dostawa pojemników na cewniki
Lot No: 16

II.2.2. Additional CPV code(s)

33141210 Balloon catheters

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL514 Miasto Wrocław

Main site or place of performance: DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCyny RATUNKOWEJ 54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4. Description of the procurement

Pojemnik na cewniki o wymiarze min.12x60x540 mm. Uchwyt szynowy wykonany z anodowanego aluminium. Pojemnik ze stali kwasoodpornej z frontem z przezroczystego tworzywa sztucznego.

II.2.5. Award criteria

Criteria below
Price

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 4 500,00 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Dostawa rolek do przekładania pacjenta.
Lot No: 17

II.2.2.

Additional CPV code(s)

33192600 Lifting equipment for health care sector

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL514 Miasto Wrocław

Main site or place of performance: DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ 54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4. Description of the procurement

Przenośnik taśmowo-rolkowy do bezpiecznego przekładania pacjenta w poziomie (z łóżka na wózek, z wózka na stół operacyjny itp.). Konstrukcja aluminiowa, rolki nałożyskach kulkowych zapewniających płynne przesuwanie. Nośność minimum 160 kg. Taśma odporna na uszkodzenie i łatwa w myciu i dezynfekcji. Taśma powleczone PCV, pokryta lakierem akrylowym z obu stron, odporna na atak mikroorganizmów i grzybów, ochrona przeciw UV. Odporność na rozdarcie 250 N, zgodnie z DIN 53363. Gwarancja minimum 24 m-ce. Produkt dopuszczony do obrotu jako wyrób medyczny.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 7 200,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/12/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information**II.2. Description****II.2.1. Title**

Dostawa biurka i kontenera mobilnego podbiurkowego.

Lot No: 18

II.2.2. Additional CPV code(s)

39121100 Desks

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL514 Miasto Wrocław

Main site or place of performance: DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ 54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4. Description of the procurement

"Biuurko medyczne 140 -prostokątne biurko z blatem w kolorze klonu. Laminat w wykończeniu półmatowym lub błyszczącym. Stelaż stalowy szary, gładki. Wymiary: szerokość 140cm x głębokość 60cm x wysokość 72-75cm.

1) Blaty wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej o następujących parametrach:

a) grubość blatu: 22-25 mm, gęstość nie mniejsza niż 680 kg/m³, klasa higieniczności E1, płyta obustronnie laminowana laminatem HPL o gr. min 0,6 mm, brzeg płyty oklejony obrzeżem ABS grubości 1,5 mm-2 mm w kolorze laminatu, blaty wyposażone w gniazdo przelotowe instalowane w blacie, kolor identyczny z kolorem laminatu zaślepiiony przelotką.

2) Ramy i nogi:

a) rama i cztery nogi biurka wykonane z profili stalowych, malowanych proszkowo (farbą odporną na uszkodzenia mechaniczne

i promieniowanie UV) lub chromowanych,

b) rama mocowana fabrycznie, ściśle przylegająca do blatu (mocowanie ramy niepozostawiające prześwitu między blatem a ramą) na całym jego obrysie, 4 nogi o przekroju zamkniętym montowane do ramy,

c) nogi wyposażone w stopki zabezpieczające przed możliwością uszkodzenia podłoża.

Gwarancja minimum 24 miesiące

"

"Kontener mobilny podbiurkowy (Eb2): Kontener mobilny na kółkach, kolor klon, z 3 szufladami. Laminat w wykończeniu półmatowym lub błyszczącym. Przezroczyste gumowe koła. Wymiary: szerokość 35-40cm x głębokość 55-60cm x wysokość 52-58cm (wraz z kółkami) Korpus/ front szuflad Wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej o następujących parametrach:

a) Korpusy / fronty szuflad – grubość płyty 18 mm -22 mm,

b) Wieniec górny i dolny – grubość płyty 25 mm – 28 mm,

c) Gęstość nie mniejsza niż 680 kg/m³,

d) Klasa higieniczności E1,

e) Płyta obustronna laminowana laminatem HPL o grubości min 0,6 mm,

f) Brzeg płyty oklejony obrzeżem ABS grubości 1,5 mm – 2 mm w kolorze laminatu. Szuflady

1) Każda szuflada zaopatrzona w uchwyt, uchwyty gładkie; pozbawione ostrych i wystających ostrych wykończeń;

2) Zamek centralny z wkładką patentową, montowany w najwyższej szufladzie,

3) Szuflady na prowadnicach systemowych, metalowych, wysuw szuflad min. 80% Kółka

1) 4 kółka obrotowe (w tym dwa z hamulcem) dostosowane do podłóg twardych (linoleum, PCV, płytki ceramiczne)."

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 21 000,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/12/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Dostawa krzeseł biurowych .
Lot No: 19

II.2.2. Additional CPV code(s)

39110000 Seats, chairs and related products, and associated parts

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL514 Miasto Wrocław

Main site or place of performance: DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCyny RATUNKOWEJ 54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4. Description of the procurement

"Krzeseł biurowe obrotowe przeznaczone do wielogodzinnej pracy siedzącej.

1) Podstawa jezdna krzeseł pięcioramienna na kółkach, malowana proszkowo lub chromowana.

2) Miękkie tapicerowane siedzisko wykonane z gąbki tapicerskiej lub pianki poliuretanowej wykonanej w technologii wtryskowej (nie dopuszcza się pianki ciętej).

3) Regulacja wysokości siedziska przy użyciu podnośnika gazowego.

4) Regulacja pochylenia oparcia.

5) Regulacja wysokości podłokietników.

6) Możliwość obrotu krzeseł wokół osi pionowej o 360°.

7) Ergonomiczne mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze, usytuowane w sposób umożliwiający regulację z pozycji siedzącej.

8) Regulacja siły odchylenia siedziska – synchroniczne odchylenie oparcia i siedziska.

9) Oparcie z regulacją odchylenia, możliwość blokowania, z mechanizmem antishock – zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy.

Kółka do twardych podłóg.

Spełniający normy: PN-EN 1335:1;2;3 (wymiały, bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość), PN-EN 1022 oraz PN-EN 1335-1.

Spełniający normy trudnopalności w zakresie tapicerki: EN 1021-1, EN 1021-22 lub BS5852 dla źródła 0 (zapałka) i źródła (zapałka).

Spełniający wymogi Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973). Tapicerowane beżową lub szarą ekoskórka (materiał wodoodpornym, zmywalnym, odpornym na powszechnie używane środki piorące /dezynfekujące; montowane na podstawie pięcioramiennej chromowanej. Zamawiający przewiduje zamówić około 30% krzeseł tapicerowanych obitych tkaniną w kolorze ciemnym dla pracowników administracji. Wymiały: wysokość całkowita od poziomu: 970-1180mm,

szerokość oparcia: 420-460mm, szerokość siedziska: 460-500mm, głębokość siedziska: 420-450mm, wysokość siedziska: 435-570mm. Gwarancja minimum 24 miesiące

"

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 366 600,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/12/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Zamawiający stosownie do postanowień art. 57 pkt. 2) ustawy Pzp nie określa warunków udziału w postępowaniu

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Zamawiający stosownie do postanowień art. 57 pkt. 2) ustawy Pzp nie określa warunków udziału w postępowaniu

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Zamawiający stosownie do postanowień art. 57 pkt. 2) ustawy Pzp nie określa warunków udziału w postępowaniu

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Projektowane postanowienia umowy zawiera załącznik nr 6 do SWZ.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 28/08/2023 Local time: 10:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 25/11/2023

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 28/08/2023 Local time: 10:30

Place:

Platforma zakupowa, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak

Information about authorised persons and opening procedure: Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

* Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. tj.

* Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie:

a) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

* Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

a) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) - dalej: RODO - tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

b) Dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa środków do dezynfekcji”.

c) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

d) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

e) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ.

f) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.

g) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki informacyjne z:

1) art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego,

2) art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które

to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.

h) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.

i) lub art. 14 RODO - treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 2 do SWZ pkt. 11

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587702
Fax: +48 224597700
Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. Szczegółowe zasady ochrony prawnej zawarte są w dziale IX ustawy Pzp oraz w rozdziale XXVIII ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Specyfikacji Warunków Zamówienia.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224597700
Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.5. Date of dispatch of this notice

23/07/2023