

461626-2026 - Result

Croatia – Irrigation piping construction work – Izgradnja sustava javnog navodnjavanja Lukač
OJ S 127/2026 06/07/2026
Contract or concession award notice – standard regime
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

Email: marko.bosnjak@vpz.hr

Legal type of the buyer: Regional authority

Activity of the contracting authority: General public services

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Izgradnja sustava javnog navodnjavanja Lukač

Description: Na području obuhvaćenom Projektom predviđa se izgradnja sustava za navodnjavanje površine obuhvata 447 ha, čime će se omogućiti priključenje korisnika na javni sustav navodnjavanja Lukač na području Virovitičko-podravske županije (VPŽ), odnosno na području Općine Lukač. SN Lukač se sastoji od sljedećih objekata: • Obaloutvrda oko ulazne građevine u koritu rijeke Drave; • Zahvat vode iz rijeke Drave; • Građevina crpne stanice s pratećim objektima; • Mreža tlačnih distribucijskih cjevovoda s zasunskim oknima i priključcima za navodnjavanje. Potrebne količine vode za navodnjavanje su osigurane direktnim zahvatom vode iz rijeke Drave. Zahvaćanje se vrši u vegetacijskom periodu (travanj-rujan), tada su na raspolaganju i najveće količine vode. Prema Agronomskoj osnovi (F. Bašić i sur., listopad 2015.) izračunati su mjesečni hidromoduli navodnjavanja prema kulturama. Budući da je predviđena rotacija plodoreda na poljoprivrednim površinama, zahvat i distribuciju vode za navodnjavanje potrebno je dimenzionirati na potrebne količine najzahtjevnijih kultura u plodoredu (rajčica i paprika). Maksimalni bruto radni hidromodul u mjesecu srpnju i pripadajuća navodnjavana površina daju potrebni maksimalni kapacitet sustava od 290 l/s. Zahvaćena voda iz rijeke Drave ulazi u okno zahvata vode u kojem su smještene niskotlačne crpke ukupnog kapaciteta 300 l/s i visine dizanja 13 m. Ispred okna zahvata vode nalazi se ulazna građevina uklopljena u obaloutvrdu. Dovodni cjevovod unutarnjeg promjera 500 mm i dužine 33 m povezuje okno zahvata vode i bazen za umirivanje vode. Bazen za umirivanje vode je radnog volumena 140 m³, služi taloženju čestica suspendiranog nanosa. Preko oštrobrižnog preljeva voda se preljeva iz bazena za umirivanje u kompenzacijski bazen. Kompenzacijski bazen služi akumuliranju vode, čime se osigurava potopljenost usisa crpki i usklađenje rada s crpkama koje se nalaze u oknu zahvata vode. Radni volumen kompenzacijskog bazena iznosi 250 m³. Pražnjenje kompenzacijskog bazena u rijeku Dravu moguće je preko muljnog ispusta. Crpna stanica je postavljena uz kompenzacijski bazen, tako da se usisi crpki nalaze u bazenu. Ukupni kapacitet ugrađenih crpki iznosi 300 l/s, a visina dizanja vode 86 m. Crpna stanica osigurava minimalni radni tlak u distribucijskom sustavu od 5,5 bara. Sa zapadne strane crpne stanice smještena je trafostanica u kojoj se nalaze transformatori i upravljački ormari. Za pristup i povezivanje objekata zahvata sa crpnom stanicom na okolnu putnu mrežu biti će uređen makadamski pristup put širine 6,5 m i ukupne dužine od 770 m. Voda do krajnjih korisnika se distribuira preko tlačnih cjevovoda ukupne

dužine 16.781 m. Duž distribucijskog sustav je predviđeno izvesti 38 regulacijsko-zasunskih okana, a za potrebe priključenja opreme za navodnjavanje biti će izvedeno 218 priključnih okana. Zahvatom vode i crpnom stanicom će se upravljati putem nadzorno upravljačkog sustava. Priključak objekata sustava navodnjavanje na elektroenergetsku mrežu izvest će se prema Elaboratu optimalnog tehničkog rješenja priključenja građevine na elektroenergetsku mrežu (EOTRP) broj 4020-70152679-400000096, svibanj 2023. „HEP – ODS d.o.o., Elektra Virovitica“, te prema elektrotehničkom projektu (mapa br. 6 „Zahvat vode sa crpnom stanicom - elektrotehnički projekt“). Priključak je snage 520 kW na mrežu HEP-ODS-a. Predviđena je izgradnja priključnog dalekovoda i trafostanice. Projektiranje i gradnja priključnog dalekovoda je u nadležnosti HEP-ODS d.o.o. i nije predmet ovog projekta. Trafostanica je smještena u sklopu objekta crpne stanice Lukač, te je i predmet ovog projekta, u skladu s Posebnim uvjetima HEP-ODS d.o.o. Elektra Virovitica br. 4020/1258/18LC od 28.05.2018 (mapa br. 7 „Zahvat vode sa crpnom stanicom - elektrotehnički projekt transformatorske stanice“).

Procedure identifier: aeb5e5cd-f449-41ed-b635-8ccc676d6570

Internal identifier: 30/25 VV

Type of procedure: Open

Main features of the procedure: Otvoreni postupak

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45232121 Irrigation piping construction work

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Virovitičko-podravska županija (HR022)

Country: Croatia

Additional information: Predmetno područje sustava javnog navodnjavanja Lukač administrativno se nalazi u Virovitičko-podravskoj županiji, na području Općine Lukač, u katastarskim općinama k.o. Turanovac i k.o. Gornje Bazje.

2.1.3. Value

Estimated value excluding VAT: 9 000 000,00 EUR

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0000

Title: Izgradnja sustava javnog navodnjavanja Lukač

Description: Na području obuhvaćenom Projektom predviđa se izgradnja sustava za navodnjavanje površine obuhvata 447 ha, čime će se omogućiti priključenje korisnika na javni sustav navodnjavanja Lukač na području Virovitičko-podravske županije (VPŽ), odnosno na području Općine Lukač. SN Lukač se sastoji od sljedećih objekata: • Obaloutvrda oko ulazne građevine u koritu rijeke Drave; • Zahvat vode iz rijeke Drave; • Građevina crpne stanice s pratećim objektima; • Mreža tlačnih distribucijskih cjevovoda s zasunskim oknima i priključcima za navodnjavanje. Potrebne količine vode za navodnjavanje su osigurane direktnim zahvatom vode iz rijeke Drave. Zahvaćanje se vrši u vegetacijskom periodu (travanj-rujan), tada su na raspolaganju i najveće količine vode. Prema Agronomskoj osnovi (F. Bašić i sur., listopad 2015.) izračunati su mjesečni hidromoduli navodnjavanja prema kulturama. Budući da je predviđena rotacija plodoreda na poljoprivrednim površinama, zahvat i distribuciju vode za

navodnjavanje potrebno je dimenzionirati na potrebne količine najzahtjevnijih kultura u plodoredu (rajčica i paprika). Maksimalni bruto radni hidromodul u mjesecu srpnju i pripadajuća navodnjavana površina daju potrebni maksimalni kapacitet sustava od 290 l/s. Zahvaćena voda iz rijeke Drave ulazi u okno zahvata vode u kojem su smještene niskotlačne crpke ukupnog kapaciteta 300 l/s i visine dizanja 13 m. Ispred okna zahvata vode nalazi se ulazna građevina uklopljena u obaloutvrdu. Dovodni cjevovod unutarnjeg promjera 500 mm i dužine 33 m povezuje okno zahvata vode i bazen za umirivanje vode. Bazen za umirivanje vode je radnog volumena 140 m³, služi taloženju čestica suspendiranog nanosa. Preko oštrobriđnog preljeva voda se preljeva iz bazena za umirivanje u kompenzacijski bazen. Kompenzacijski bazen služi akumuliranju vode, čime se osigurava potopljenost usisa crpki i usklađenje rada s crpkama koje se nalaze u oknu zahvata vode. Radni volumen kompenzacijskog bazena iznosi 250 m³. Pražnjenje kompenzacijskog bazena u rijeku Dravu moguće je preko muljnog ispusta. Crpna stanica je postavljena uz kompenzacijski bazen, tako da se usisi crpki nalaze u bazenu. Ukupni kapacitet ugrađenih crpki iznosi 300 l/s, a visina dizanja vode 86 m. Crpna stanica osigurava minimalni radni tlak u distribucijskom sustavu od 5,5 bara. Sa zapadne strane crpne stanice smještena je trafostanica u kojoj se nalaze transformatori i upravljački ormari. Za pristup i povezivanje objekata zahvata sa crpnom stanicom na okolnu putnu mrežu biti će uređen makadamski pristup put širine 6,5 m i ukupne dužine od 770 m. Voda do krajnjih korisnika se distribuira preko tlačnih cjevovoda ukupne dužine 16.781 m. Duž distribucijskog sustav je predviđeno izvesti 38 regulacijsko-zasunskih okana, a za potrebe priključenja opreme za navodnjavanje biti će izvedeno 218 priključnih okana. Zahvatom vode i crpnom stanicom će se upravljati putem nadzorno upravljačkog sustava. Priključak objekata sustava navodnjavanje na elektroenergetsku mrežu izvest će se prema Elaboratu optimalnog tehničkog rješenja priključenja građevine na elektroenergetsku mrežu (EOTRP) broj 4020-70152679-400000096, svibanj 2023. „HEP – ODS d.o.o., Elektra Virovitica“, te prema elektrotehničkom projektu (mapa br. 6 „Zahvat vode sa crpnom stanicom - elektrotehnički projekt“). Priključak je snage 520 kW na mrežu HEP-ODS-a. Predviđena je izgradnja priključnog dalekovoda i trafostanice. Projektiranje i gradnja priključnog dalekovoda je u nadležnosti HEP-ODS d.o.o. i nije predmet ovog projekta. Trafostanica je smještena u sklopu objekta crpne stanice Lukač, te je i predmet ovog projekta, u skladu s Posebnim uvjetima HEP-ODS d.o.o. Elektra Virovitica br. 4020/1258/18LC od 28.05.2018 (mapa br. 7 „Zahvat vode sa crpnom stanicom - elektrotehnički projekt transformatorske stanice“).
Internal identifier: 30/25 VV

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45232121 Irrigation piping construction work

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Virovitičko-podravska županija (HR022)

Country: Croatia

Additional information: Predmetno područje sustava javnog navodnjavanja Lukač administrativno se nalazi u Virovitičko-podravskoj županiji, na području Općine Lukač, u katastarskim općinama k.o. Turanovac i k.o. Gornje Bazje.

5.1.4. Renewal

Maximum renewals: 0

5.1.5. Value

Estimated value excluding VAT: 9 000 000,00 EUR

5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.8. Accessibility criteria

Accessibility criteria for persons with disabilities are not included because the procurement is not intended for use by natural persons

5.1.10. Award criteria

Criterion:

Type: Price

Name: Cijena ponude

Description: Cijena ponude

Category of award weight criterion: Weight (points, exact)

Award criterion number: 80

Criterion:

Type: Quality

Name: Stručno iskustvo ključnog stručnjaka

Description: Boduje se iskustvo ključnog stručnjaka - inženjera gradilišta, na projektima građenja građevine kao tehničke, odnosno tehnološke cjeline, koja uključuje tlačni distribucijski cjevovod ukupne duljine minimalno 9 km (na koje upućuje članak 25. stavak 1. točka 3. važećeg Zakona o vodama) u kojima je nominirani stručnjak imao ulogu inženjera gradilišta ili glavnog inženjera gradilišta, budući da predmetno iskustvo može značajno utjecati na razinu uspješnosti izvršenja ugovora, kao i samu kvalitetu izvedbe cjelokupnog projekta. Bodovna vrijednost prema ovom kriteriju, razrađena je u niže navedenoj tablici.

Category of award weight criterion: Weight (points, exact)

Award criterion number: 20

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

Information about the dynamic purchasing system:

No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Organisation providing additional information about the procurement procedure:

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

Organisation providing more information on the review procedures: VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 8 279 294,98 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0000

Winner selection status: At least one winner was chosen.

6.1.2. Information about winners

Winner:

Leader of tendering party: BISTRA d.o.o.

Official name: SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (SZABADICS Zrt.)

Tender:

Tender identifier: 2/2026

Identifier of lot or group of lots: LOT-0000

Value of the tender: 8 279 294,98 EUR

The tender was ranked: yes

Rank of the tender: 1

The tender is a variant: no

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: yes

Value of subcontracting: 3 384 392,71 EUR

Subcontracting percentage is known: yes

Percentage of subcontracting: 40,88

Description: dio građevinskih radova prema troškovniku 25,34 % od ukupnog iznosa ponude;

dio građevinskih radova prema troškovniku 10,07 % od ukupnog iznosa ponude; dio elektro

radova prema troškovniku 5,47 % od ukupnog iznosa ponude

Contract information:

Identifier of the contract: 406-01/25-03/19

Title: Izgradnja sustava javnog navodnjavanja Lukač

Date on which the winner was chosen: 12/06/2026

Date of the conclusion of the contract: 30/06/2026

Information about European Union funds:

Name of EU-financed project or programme: European Agricultural Guarantee Fund (after transfers between EAGF and EAFRD) (2014/2020)

Further details of EU funds: SN Lukač se sastoji od sljedećih objekata: • Obaloutvrda oko ulazne građevine u koritu rijeke Drave; • Zahvat vode iz rijeke Drave; • Građevina crpne stanice s pratećim objektima; • Mreža tlačnih distribucijskih cjevovoda s zasunskim oknima i priključcima za navodnjavanje.

6.1.4. Statistical information**Received tenders or requests to participate:**

Type of received submissions: Tenders

Number of tenders or requests to participate received: 3

Type of received submissions: Tenders submitted electronically

Number of tenders or requests to participate received: 3

Type of received submissions: Tenders from tenders registered in countries outside of the European Economic Area

Number of tenders or requests to participate received: 0

Type of received submissions: Tenders from tenderers registered in other European Economic Area countries than the country of the buyer

Number of tenders or requests to participate received: 0

Type of received submissions: Tenders from micro, small or medium tenderers

Number of tenders or requests to participate received: 3

8. Organisations**8.1. ORG-0001**

Official name: VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

Registration number: 93362201007

Postal address: Trg Ljudevita Patačića 1

Town: Virovitica

Postcode: 33000

Country subdivision (NUTS): Virovitičko-podravska županija (HR022)

Country: Croatia

Contact point: Marko Bošnjak

Email: marko.bosnjak@vpz.hr

Telephone: +385 033743124

Internet address: <https://www.vpz.hr>

Buyer profile: <https://www.vpz.hr>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0002

Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Registration number: 95857869241

Postal address: Ulica grada Vukovara 23/V

Town: Zagreb

Postcode: 10000

Country subdivision (NUTS): Grad Zagreb (HR050)

Country: Croatia

Contact point: Kontakt

Email: dkom@dkom.hr

Telephone: +385 14559 930

Internet address: <https://www.dkom.hr/>

Roles of this organisation:

Review organisation

8.1. ORG-0003

Official name: Narodne novine d.d.

Registration number: TED94

Registration number: HR64546066176

Postal address: Savski gaj XIII. 6

Town: Zagreb

Postcode: 10020

Country subdivision (NUTS): Grad Zagreb (HR050)

Country: Croatia

Contact point: EOJN Helpdesk

Email: ejn@nn.hr

Telephone: +385 16652889

Internet address: <https://www.nn.hr/>

Roles of this organisation:

TED eSender

8.1. ORG-0004

Official name: BISTRA d.o.o.

Size of the economic operator: Medium

Registration number: 54591734025

Postal address: Antuna Radića 8

Town: Đurđevac

Postcode: 48350

Country subdivision (NUTS): Koprivničko-križevačka županija (HR063)

Country: Croatia

Contact point: Tihomir Pintarić

Email: info@bistradoo.hr

Telephone: +385 48811702

Roles of this organisation:

Tenderer

Leader of tendering party

Winner of these lots: LOT-0000

The winner is listed on a regulated market

8.1. ORG-0005

Official name: SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (SZABADICS Zrt.)

Size of the economic operator: Large

Registration number: HU 13748429, HR 66351432690

Postal address: Király utca 4

Town: Nagykanizsa

Postcode: 8800

Country subdivision (NUTS): Zala (HU223)

Country: Hungary

Contact point: Gabor Molnar - projekt menadžer za zapadni balkan

Email: vallalkozas@szabadics.hu

Telephone: +36 707050907

Internet address: <https://szabadics.hu/?lang=en>

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0000

Notice information

Notice identifier/version: 7977aeac-cf97-4bb6-83ec-ebfc7bc7eb64 - 01

Form type: Result

Notice type: Contract or concession award notice – standard regime

Notice subtype: 29

Notice dispatch date: 03/07/2026 18:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Croatian

Notice publication number: 461626-2026

OJ S issue number: 127/2026

Publication date: 06/07/2026