

Poland-Juszkowo: Snow-clearing services

OJ S 170/2022 05/09/2022

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI

National registration number: 191674931

Postal address: Zakątek 1

Town: Juszkowo

NUTS code: PL634 Gdański

Postal code: 83-000

Country: Poland

Contact person: Leszek Filipski

E-mail: zamowienia@pruszczgdanski.pl

Telephone: +48 586929421

Fax: +48 586929491

Internet address(es):

Main address: <https://www.pruszczgdanski.pl>

Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/pruszcz_gdanski

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/645097>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, ciągów pieszko-rowerowych i parkingów na terenie gminy Pruszcz Gdański w sezonach 2022/2023 i 2023/2024

Reference number: ZP.271.33.2022

II.1.2. Main CPV code

90620000 Snow-clearing services

II.1.3.

Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania chodników, ciągów pieszych, ciągów pieszo-rowerowych i parkingów na terenie gminy Pruszcz Gdański w sezonie zimowym 2022/2023 i 2023/2024.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for all lots

II.2. Description

II.2.1. Title

Zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, ciągów pieszo-rowerowych i parkingów na terenie części wyżynnej gminy.

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

90620000 Snow-clearing services, 90630000 Ice-clearing services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL634 Gdański

Main site or place of performance: Gmina Pruszcz Gdański

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiot zamówienia dotyczy obiektów wymienionych w zakresie rzeczowo-ilościowym (załącznik nr 12 do SWZ) i obejmuje w szczególności:

1) odśnieżanie chodników, ciągów pieszych, ciągów pieszo-rowerowych i parkingów przy użyciu opłuczonych pojazdów samochodowych, ciągników, spycharek lub innych maszyn typu lekkiego przystosowanych do w/w prac,

2) zwalczanie, zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości chodników, ciągów pieszych, ciągów pieszo-rowerowych i parkingów przy użyciu mieszanki kruszyw naturalnych (piasku) o uziarnieniu do 4mm z solą drogową (zawartość co najmniej 90% chlorku sodu NaCl), o składzie wagowym 80% kruszywa + 20% soli, w ilości 240g mieszanki na 1 m², przy użyciu posypywarek lub rozsypywaczy rolniczych typu lekkiego,

3) odśnieżanie z jednoczesnym zwalczaniem, zapobieganiem powstawania i likwidacją śliskości chodników, ciągów pieszych, ciągów pieszo-rowerowych i parkingów przy użyciu mieszanki kruszyw naturalnych (piasku) o uziarnieniu do 4mm z solą drogową (zawartość co najmniej 90% chlorku sodu NaCl), o składzie wagowym 80% kruszywa + 20% soli, w ilości 240g mieszanki na 1 m², opłuczonymi pojazdami samochodowymi lub ciągnikami typu lekkiego wyposażonymi dodatkowo w posypywarki lub rozsypywacze rolnicze typu lekkiego ,

4) przygotowanie mieszanki w składzie i ilości, o których mowa w pkt 2 i 3 z materiałów własnych, magazynowanie mieszanki oraz jej załadunek,

5) zwalczanie, zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości chodników, ciągów pieszych, ciągów pieszo-rowerowych i parkingów przy użyciu wyłącznie soli drogowej (zawartość co najmniej 90% chlorku sodu NaCl) , w miejscach szczególnie niebezpiecznych (skrzyżowania, strome podjazdy, zakręty, łuki itp.),

6) Usługi określone w pkt 1, 2, 3 i 5 na fragmentach chodników, ciągów pieszych, ciągów pieszo-rowerowych i parkingów niedostępnych dla sprzętu mechanicznego należy wykonywać

metodą ręczną. Zamawiający zakłada, iż realizacja prac w taki sposób dotyczyć będzie około 15% całej powierzchni przewidzianej do utrzymania zimowego w niniejszym postępowaniu przetargowym.

2. Zamawiający przewiduje stosowanie przez Wykonawcę jako materiału do usuwania śliskości zimowej - mieszanki piasku z solą drogową, gdzie mieszanka zawierać będzie co najmniej 20% soli drogowej. Pozyskiwanie i magazynowanie materiałów do usuwania śliskości zimowej leży w gestii Wykonawcy. Pojęcia wymienione powyżej oznaczają:

- piasek – kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm,
- sól drogową – powinna zawierać co najmniej 90 % chlorku sodu NaCl,
- śliskość zimowa – zjawisko występujące na drogach wskutek tworzenia się na nawierzchniach warstwy lodu albo zlodowaciałego lodu lub ubitego śniegu.

3. Zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i parkingów realizowane będzie 24 h na dobę we wszystkie dni kalendarzowe. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałej gotowości technicznej i świadczenia usług w całym okresie obowiązywania umowy.

4. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zapewni całodobową łączność telefoniczną na dwa numery telefonów, umożliwiającą wezwanie do wykonywania przedmiotu umowy.

5. Wymienione prace wykonywane będą w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonane usługi.

6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami SWZ, zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 1 do SWZ) oraz ofertą złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu.

7. Warunki i terminy realizacji poszczególnych prac oraz warunki płatności określone zostały w projekcie umowy.

8. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na kierowaniu pojazdami, odśnieżaniu, posypywaniu, odśnieżaniu wraz z posypywaniem.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Czas reakcji od otrzymania telefonicznego polecenia Zamawiającego do przystąpienia do realizacji usługi / Weighting: 40%

Price - Weighting: 60%

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 10/04/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, ciągów pieszo-rowerowych i parkingów na terenie części nizinnej gminy.

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

90620000 Snow-clearing services, 90630000 Ice-clearing services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL634 Gdański

Main site or place of performance: Gmina Pruszcz Gdański

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiot zamówienia dotyczy obiektów wymienionych w zakresie rzeczowo-ilościowym (załącznik nr 12 do SWZ) i obejmuje w szczególności:

- 1) odśnieżanie chodników, ciągów pieszych, ciągów pieszo-rowerowych i parkingów przy użyciu opłuczonych pojazdów samochodowych, ciągników, spycharek lub innych maszyn typu lekkiego przystosowanych do w/w prac,
 - 2) zwalczanie, zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości chodników, ciągów pieszych, ciągów pieszo-rowerowych i parkingów przy użyciu mieszanki kruszyw naturalnych (piasku) o uziarnieniu do 4mm z solą drogową (zawartość co najmniej 90% chlorku sodu NaCl), o składzie wagowym 80% kruszywa + 20% soli, w ilości 240g mieszanki na 1 m², przy użyciu posypywarek lub rozsypywaczy rolniczych typu lekkiego,
 - 3) odśnieżanie z jednoczesnym zwalczaniem, zapobieganiem powstawania i likwidacją śliskości chodników, ciągów pieszych, ciągów pieszo-rowerowych i parkingów przy użyciu mieszanki kruszyw naturalnych (piasku) o uziarnieniu do 4mm z solą drogową (zawartość co najmniej 90% chlorku sodu NaCl), o składzie wagowym 80% kruszywa + 20% soli, w ilości 240g mieszanki na 1 m², opłuczonymi pojazdami samochodowymi lub ciągnikami typu lekkiego wyposażonymi dodatkowo w posypywarki lub rozsypywacze rolnicze typu lekkiego ,
 - 4) przygotowanie mieszanki w składzie i ilości, o których mowa w pkt 2 i 3 z materiałów własnych, magazynowanie mieszanki oraz jej załadunek,
 - 5) zwalczanie, zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości chodników, ciągów pieszych, ciągów pieszo-rowerowych i parkingów przy użyciu wyłącznie soli drogowej (zawartość co najmniej 90% chlorku sodu NaCl) , w miejscach szczególnie niebezpiecznych (skrzyżowania, strome podjazdy, zakręty, łuki itp.),
 - 6) Usługi określone w pkt 1, 2, 3 i 5 na fragmentach chodników, ciągów pieszych, ciągów pieszo-rowerowych i parkingów niedostępnych dla sprzętu mechanicznego należy wykonywać metodą ręczną. Zamawiający zakłada, iż realizacja prac w taki sposób dotyczyć będzie około 15% całej powierzchni przewidzianej do utrzymania zimowego w niniejszym postępowaniu przetargowym.
2. Zamawiający przewiduje stosowanie przez Wykonawcę jako materiału do usuwania śliskości zimowej - mieszanki piasku z solą drogową, gdzie mieszanka zawierać będzie co najmniej 20% soli drogowej. Pozyskiwanie i magazynowanie materiałów do usuwania śliskości zimowej leży w gestii Wykonawcy. Pojęcia wymienione powyżej oznaczają:
- piasek – kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm,
 - sól drogową – powinna zawierać co najmniej 90 % chlorku sodu NaCl,
 - śliskość zimowa – zjawisko występujące na drogach wskutek tworzenia się na nawierzchniach warstwy lodu albo zlodowaciałego lodu lub ubitego śniegu.

3. Zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i parkingów realizowane będzie 24 h na dobę we wszystkie dni kalendarzowe. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałej gotowości technicznej i świadczenia usług w całym okresie obowiązywania umowy.
4. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zapewni całodobową łączność telefoniczną na dwa numery telefonów, umożliwiającą wezwanie do wykonywania przedmiotu umowy.
5. Wymienione prace wykonywane będą w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonane usługi.
6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami SWZ, zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 1 do SWZ) oraz ofertą złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu.
7. Warunki i terminy realizacji poszczególnych prac oraz warunki płatności określone zostały w projekcie umowy.
8. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na kierowaniu pojazdami, odśnieżaniu, posypywaniu, odśnieżaniu wraz z posypywaniem.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Czas reakcji od otrzymania telefonicznego polecenia Zamawiającego do przystąpienia do realizacji usługi / Weighting: 40%

Price - Weighting: 60%

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 10/04/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zimowe utrzymanie parkingów, ciągów pieszo-rowerowych i chodników wokół budynku administracyjnego Urzędu Gminy.

Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

90620000 Snow-clearing services, 90630000 Ice-clearing services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL634 Gdański

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiot zamówienia dotyczy obiektów wymienionych w zakresie rzeczowo-ilościowym (załącznik nr 12 do SWZ) i obejmuje w szczególności:

- 1) odśnieżanie chodników, ciągów pieszych, ciągów pieszo-rowerowych i parkingów przy użyciu opłuczonych pojazdów samochodowych, ciągników, spycharek lub innych maszyn typu lekkiego przystosowanych do w/w prac,
 - 2) zwalczanie, zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości chodników, ciągów pieszych, ciągów pieszo-rowerowych i parkingów przy użyciu mieszanki kruszyw naturalnych (piasku) o uziarnieniu do 4mm z solą drogową (zawartość co najmniej 90% chlorku sodu NaCl), o składzie wagowym 80% kruszywa + 20% soli, w ilości 240g mieszanki na 1 m², przy użyciu posypywarek lub rozsypywaczy rolniczych typu lekkiego,
 - 3) odśnieżanie z jednoczesnym zwalczaniem, zapobieganiem powstawania i likwidacją śliskości chodników, ciągów pieszych, ciągów pieszo-rowerowych i parkingów przy użyciu mieszanki kruszyw naturalnych (piasku) o uziarnieniu do 4mm z solą drogową (zawartość co najmniej 90% chlorku sodu NaCl), o składzie wagowym 80% kruszywa + 20% soli, w ilości 240g mieszanki na 1 m², opłuczonymi pojazdami samochodowymi lub ciągnikami typu lekkiego wyposażonymi dodatkowo w posypywarki lub rozsypywacze rolnicze typu lekkiego ,
 - 4) przygotowanie mieszanki w składzie i ilości, o których mowa w pkt 2 i 3 z materiałów własnych, magazynowanie mieszanki oraz jej załadunek,
 - 5) zwalczanie, zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości chodników, ciągów pieszych, ciągów pieszo-rowerowych i parkingów przy użyciu wyłącznie soli drogowej (zawartość co najmniej 90% chlorku sodu NaCl) , w miejscach szczególnie niebezpiecznych (skrzyżowania, strome podjazdy, zakręty, łuki itp.),
 - 6) Usługi określone w pkt 1, 2, 3 i 5 na fragmentach chodników, ciągów pieszych, ciągów pieszo-rowerowych i parkingów niedostępnych dla sprzętu mechanicznego należy wykonywać metodą ręczną. Zamawiający zakłada, iż realizacja prac w taki sposób dotyczyć będzie około 15% całej powierzchni przewidzianej do utrzymania zimowego w niniejszym postępowaniu przetargowym.
2. Zamawiający przewiduje stosowanie przez Wykonawcę jako materiału do usuwania śliskości zimowej - mieszanki piasku z solą drogową, gdzie mieszanka zawierać będzie co najmniej 20% soli drogowej. Pozyskiwanie i magazynowanie materiałów do usuwania śliskości zimowej leży w gestii Wykonawcy. Pojęcia wymienione powyżej oznaczają:
- piasek – kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm,
 - sól drogową – powinna zawierać co najmniej 90 % chlorku sodu NaCl,
 - śliskość zimowa – zjawisko występujące na drogach wskutek tworzenia się na nawierzchniach warstwy lodu albo zlodowaciałego lodu lub ubitego śniegu.
3. Zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i parkingów realizowane będzie 24 h na dobę we wszystkie dni kalendarzowe. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałej gotowości technicznej i świadczenia usług w całym okresie obowiązywania umowy.
4. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zapewni całodobową łączność telefoniczną na dwa numery telefonów, umożliwiającą wezwanie do wykonywania przedmiotu umowy.
5. Wymienione prace wykonywane będą w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonane usługi.
6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami SWZ, zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 1 do SWZ) oraz ofertą złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu.

7. Warunki i terminy realizacji poszczególnych prac oraz warunki płatności określone zostały w projekcie umowy.

8. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na kierowaniu pojazdami, odśnieżaniu, posypywaniu, odśnieżaniu wraz z posypywaniem.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Czas reakcji od otrzymania telefonicznego polecenia Zamawiającego do przystąpienia do realizacji usługi / Weighting: 40%

Price - Weighting: 60%

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 10/04/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- a) dysponuje osobno dla każdej części zamówienia, na którą składa ofertę,
 - (1) jednym pojazdem typu lekkiego przystosowanym do odśnieżania chodników, ciągów pieszych, ciągów pieszo-rowerowych i parkingów z aktualnymi badaniami technicznymi oraz ubezpieczeniem OC,
 - (2) jednym pojazdem typu lekkiego wyposażonym w piaskarkę z aktualnymi badaniami technicznymi oraz ubezpieczeniem OC.

Warunek zostanie spełniony także wtedy, gdy zamiast dwóch pojazdów o cechach wymienionych powyżej, wykonawca dysponuje jednym pojazdem typu lekkiego, przystosowanym do odśnieżania chodników, ciągów pieszych, ciągów pieszo-rowerowych i parkingów wraz z piaskarką, z aktualnymi badaniami technicznymi oraz ubezpieczeniem OC.

- b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na wykonaniu usługi w ramach zimowego utrzymania tj.: odśnieżanie lub likwidację śliskości zimowej na drogach publicznych lub chodnikach lub ciągach pieszych lub ciągach rowerowych lub ciągach pieszo-rowerowych lub parkingach, o powierzchni nie mniejszej niż:

- (1) w przypadku składania oferty w zakresie części nr 1: 30 000 m² ,
- (2) w przypadku składania oferty w zakresie części nr 2: 20 000 m²
- (3) w przypadku składania oferty w zakresie części nr 3: 4 000 m²

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedureAccelerated procedureJustification:

Z uwagi na fakt, że składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyznacza termin składania ofert o 5 dni krótszy niż określony w art. 138 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 03/10/2022 Local time: 10:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 31/12/2022

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 03/10/2022 Local time: 11:00

Place:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego w siedzibie Zamawiającego.

Information about authorised persons and opening procedure: Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert lecz nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Szczegółowe informacje zawarto w SWZ, w rozdziale XIX

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: yes

Estimated timing for further notices to be published:

II kwartał 2024 roku

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Sąd Polubowny przy Prokuraturze Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Postal address: ul. Krucza 36 / Wspólna 6

Town: Warszawa

Postal code: 00-522

Country: Poland

Telephone: +48 226958504

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w dziale IX ustawy PZP (art. 505-590).
2. Odwołanie przysługuje na:
 - 1) niezgodną z przepisami ustawy PZP czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy PZP;
 - 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Pzp, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej.
4. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy PZP.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Urząd Zamówień Publicznych, KIO

Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5. Date of dispatch of this notice

31/08/2022